

HITACHI

POWER FOR PROFESSIONALS

Od 1.9.2017 – 31.1.2018, alebo do vypredania zásob.

www.hitachi-powertools.cz

DH45MEWS 13,5 J / 1500 W BEZUHLÍKOVÉ VŔTACIE / SEKACIE KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Max. vŕtací priemer v betóne 45 mm
Vŕtacia korunka 125 mm
Príkion 1500 W
Intenzita príklepu 13,5 J
Otáčky naprázdno 120 - 310 / min.
Počet úderov naprázdno 1.200-2.950 / min.
Celková dĺžka 35 mm
Hmotnosť 9,0 kg


Štandardné príslušenstvo:
prídavná rukoväť, plastový kufor, hĺbkový doraz

Akciová cena:

980,75 €

Katalógová cena:

1131,70 €



| elektropneumatický príklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostná trecia spojka | najvyššia rýchlosť vŕtania vo svojej triede | rukoväť zmiernujúce vibrácie | hliníkové telo | dve funkcie - vŕtanie s príklepom / sekacie | plynulá regulácia otáčok | veľký spínač pre pohodlnú prácu v rukaviach |

DH52MEWS 18 J / 1500 W BEZUHLÍKOVÉ VŔTACIE / SEKACIE KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Max. vŕtací priemer v betóne 52 mm
Vŕtacia korunka 160 mm
Príkion 1500 W
Intenzita príklepu 18 J
Otáčky naprázdno 110 - 280 / min.
Počet úderov naprázdno 1.000 - 2.400 / min.
Celková dĺžka 585 mm
Hmotnosť 11,0 kg

Štandardné príslušenstvo:
prídavná rukoväť, plastový kufor, hĺbkový doraz

Akciová cena:

1207,17 €

Katalógová cena:

1320,38 €



| elektropneumatický príklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostná trecia spojka | najvyššia rýchlosť vŕtania vo svojej triede | rukoväť zmiernujúce vibrácie | hliníkové telo | dve funkcie - vŕtanie s príklepom / sekacie | plynulá regulácia otáčok | veľký spínač pre pohodlnú prácu v rukaviach |

H60MEWT 20 J / 1500 W BEZUHLÍKOVÉ BÚRACIE KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Príkion 1500 W
Príklep 20 J
Počet úderov 1500-2100 / min.
Celková dĺžka 585 mm
Hmotnosť 11,6 kg

Štandardné príslušenstvo: plastový kufor

Akciová cena:

905,28 €

Katalógová cena:

1093,93 €



| elektropneumatický príklep | úchyt SDS-MAX | dlhá životnosť, bezúdržbový | Soft-touch rukoväť zmiernujúce vibrácie | aretácia vypínača | kompaktný | ľahký | kompatibilný s generátorom | stabilný výkon pri poklese napätia | najlepšie vo svojej triede | vylepšená manipulácia | nastavenie uhlu bitu |

DH40MEYWS 40 mm / 1.500 W

BEZUHLÍKOVÉ VRTACIE / SEKACIE KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Akciová cena:

943,02 €

Katalógová cena:

1092,45 €

Max. vrtacie priem. v betóne 40 mm
Vrtacia korunka 105 mm
Príkion 1.150 W
Príklep 11 J
Otáčky naprázdno 250–500 /min.
Počet úderov naprázdno 1430–2.850 /min.
Celková dĺžka 477 mm
Hmotnosť 7,5 kg



| elektropneumatický príklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostná trecia spojka | najvyššia rýchlosť vrtania vo svojej triede | rukoväť zmiernujúce vibrácie | hliníkové telo | dve funkcie - vrtanie s príklepom / sekacie | plynulá regulácia otáčok | veľký spínač pre pohodlnú prácu v rukaviaciach | Štandardné príslušenstvo: prídavná rukoväť, plastový kufoľ, hĺbkový doraz |

DH40MCWS 40 mm / 1100 W

VRTACIE / SEKACIE KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Akciová cena:

603,40 €

Katalógová cena:

641,13 €

NOVINKA

Max. vrtací priemer v betóne 40 mm
Vrtacia korunka 105 mm
Príkion 1100 W
Intenzita príklepu 9 J
Otáčky naprázdno 620 /min.
Počet úderov naprázdno 2800 /min.
Celková dĺžka 448 mm
Hmotnosť 7,1 kg



Štandardné príslušenstvo:
prídavná rukoväť, plastový kufoľ, hĺbkový doraz

| elektropneumatický príklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostná trecia spojka | najvyššia rýchlosť vrtania vo svojej triede | rukoväť zmiernujúce vibrácie | hliníkové telo | dve funkcie - vrtanie s príklepom / sekacie |



Compatible Batteries

DH18DBLW4 18 V

AKKU BEZUHLÍKOVÉ VRTACIE KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS)

Vrtacie priem. v betóne 26 mm
Vrtacie priem. v dreve 27 mm
Otáčky naprázdno 0-1050 / min.
Počet úderov 0-3950 / min.
Intenzita úderu 2,8 J
Celková dĺžka 351 mm
Hmotnosť 3,7 kg
Napätie 18 V

Akciová cena:

376,98 €

Katalógová cena:

490,19 €

| striedavý motor | LED svetlo | SDS plus | 3 funkcie: vrtanie, vrtanie s príklepom, sekacie | elektronické ovládanie | RFC - elektronická bezpečnostná spojka | dvojrýchlostná prevodovka | Soft-touch rukoväť | Štandardné príslušenstvo: prídavná rukoväť, bez batérie a nabíjačky

H45MEYWS 1.150 W

BEZUHLÍKOVÉ SEKACÍ KLADIVO

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

Akciová cena:

754,34 €

Katalógová cena:

866,04 €

Príkion 1.150 W
Intenzita príklepu 14 J
Počet úderov naprázdno 1.430 - 2.850 /min.
Celková dĺžka 480 mm
Hmotnosť 7,3 kg



| dlhá životnosť | bezúdržbové | kompaktné. | ľahká | kompatibilné s generátormi Engine | stabilný výkon pri poklese napätia | nízke vibrácie | konštrukcia s dvojistou izoláciou | veľmi robustné hliníkové telo | regulácia rýchlosti | veľký spínač | Originální dynamický tlmič vibrácií | Štandardné príslušenstvo: prídavná rukoväť, plastový kufoľ



H65SB3WT 46 J / 1340 W

BÚRACIE KLADIVO

Počet úderov 1400 /min.
Intenzita príklepu 46 J
Celková dĺžka 731 mm
Hmotnosť 18 kg
Upínací šesťhran 30mm

Akciová cena:

1093,96 €

Katalógová cena:

1207,17 €



| elektropneumatický príklep | úchyt šesťhran 30 mm | moderný dizajn a ergonomické telo | antivibračný systém | nízky hluk | Soft-touch rukoväť znižujúca vibrácie | Štandardné príslušenstvo: kufoľ na kolesách

NOVINKA



SADY STROJOV S BEZUHĹÍKOVOU TECHNOĹÍGIU

KC18DPLWB

DS18DBSL 18 V / 70 Nm
AKKU VŘTACÍ SKRUTKOVACĚ
WR18DBDL2 18 V / 305 Nm
AKKU RÁZOVÝ UŘAHOVACĚ
Batérie 2ks BSL1850
Nabíjačka UC18YFSL
HITBOX

BRUSH LESS MOTOR IP56



Akciová cena:
565,66 €
Katalógová cena:
641,13 €

KC18DBDLWB

DS18DBSL 18 V / 70 Nm
AKKU VŘTACÍ SKRUTKOVACĚ
WH18DBDL2 18 V / 207 Nm
AKKU RÁZOVÝ UŘAHOVACĚ
Batérie 2ks BSL1850
Nabíjačka UC18YFSL
HITBOX

BRUSH LESS MOTOR IP56



Akciová cena:
565,66 €
Katalógová cena:
641,13 €



KC18DRBLWB

DS18DBSL 18 V / 70 Nm
AKKU VŘTACÍ SKRUTKOVACĚ
DH18DBL 18 V
AKKU VŘTACIE KLADIVO
Batérie 2ks BSL1850
Nabíjačka UC18YFSL
HITBOX

BRUSH LESS MOTOR

Akciová cena:
829,81 €
Katalógová cena:
905,28 €



IP56

KC18DG4LWB

DS18DBSL 18 V / 70 Nm
AKKU VŘTACÍ SKRUTKOVACĚ
DH18DBL 18 V
AKKU VŘTACIE KLADIVO
WH18DBDL 18 V / 207 Nm
AKKU RÁZOVÝ UŘAHOVACĚ
G18DBL 18 V / 125 mm
AKKU ÚHĹOVÁ BRÚSKA
Batérie 3ks BSL1850
Nabíjačka UC18YFSL
Taška

BRUSH LESS MOTOR

Akciová cena:
1093,93 €
1246,91 €



DV18DBL2WP 18V / 5.0 Ah / 136 Nm AKKU BEZUHLÍKOVÝ PRÍKLEPOVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ

Max. vrt. priemer v tehle 16 mm
Max. vrt. priemer v oceli 13 mm
Max. vrt. priemer v dreve 76 mm
Max. priem. skrutky 6 mm
Max. veľkosť vrutu 10 x 90 mm
Max. ťahovací moment 136 Nm
Upínací otvor skľučovadla 18 V
Otáčky naprázdno 0-500 / 2.100 / min.
Upínací otvor skľučovadla 13 mm
Hmotnosť 2,5 kg
Celková dĺžka 204 mm

Akciová cena:

622,26 €

Katalógová cena:

716,60 €

Štandardné príslušenstvo:
2x batéria, nabíjačka, bočná rukoväť

| najsilnejší vo svojej triede | regulácia rýchlosti | elektronické ovládanie | elektrická brzda | L / P chod | dvojrychlostná prevodovka | Soft-touch rukoväť pre ľahkú manipuláciu a bezpečnú prevádzku | kovové rýchlopínacie skľučovadlo so zámkom | rýchla nabíjačka s ventilátorom | LED svetlo | zavesenie na opasok alebo pás | RFC - elektronická bezpečnostná spojka | HITBOX |



Compatible Batteries

DS10DAL 10,8V / 1.5 Ah / 36 Nm AKKU VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ

Max. vrt. priem. v oceli 10 mm
Max. vrt. priem. v dreve 29 mm
Max. priem. skrutky 6 mm
Max. veľkosť vrutu 5,8 x 45 mm
Max. ťahovací moment 36 Nm
Upínací otvor skľučovadla 10 mm
Napätie 10,8V
Otáčky naprázdno 0-350/1300 /min.
Hmotnosť 1,0 kg
Celková dĺžka 170 mm

Štandardné príslušenstvo:
2x batéria, nabíjačka, Mini Alu Case



Akciová cena:

188,30 €

Katalógová cena:

226,04 €



| elektrická brzda | rukoväť typu Soft Grip | dvojrychlostný prevod | L / P chod | 22 stupňová spojka umožňujúca presný výber ťahovacieho momentu | poistný hák | najkratšie telo vo svojej triede |

DV18DCL2UC 18V / 1,5 Ah / 43 Nm AKKU VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ

Otáčky naprázdno 0-400/0-1500 /min
Upínací otvor skľučovadla 1,5 - 13 mm
Max. vrt. priem. v oceli 13 mm
Max. vrt. priem. v dreve 32 mm
Max. veľkosť vrutu 8 x 50 mm
Max. priem. skrutky 6 mm
Max. ťahovací moment 37 Nm
Napätie 18V
Celková dĺžka 234 mm
Hmotnosť 1,5kg




Akciová cena:

188,30 €

Katalógová cena:

301,51 €



Štandardné príslušenstvo: 2 batérie, plastový kufor, nabíjačka

DS18DBSLWP 18V / 5 Ah / 70 Nm AKKU BEZUHLÍKOVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ

Max. vrt. priemer v oceli 13 mm
Max. vrt. priemer v dreve 38 mm
Max. ťahovací moment 70 Nm
Max. veľkosť vrutu do dreva 6,8x50 mm
Otáčky naprázdno 0-450/min / 0-1250/min
Rozmery 278 x 227 mm
Napätie 18V
Hmotnosť 1,8 kg

Standardní príslušenství: nabíjačka, 2 x 5 Ah batérie, bit, HITBOX



Akciová cena:

490,19 €

Katalógová cena:

603,40 €



Compatible Batteries

| elektrická brzda | elektronická regulácia otáčok | L / P chod | 2-stupňová prevodovka | 22 stupňov ťahovacieho momentu | rýchlopínacie skľučovadlo | mäkké držadlo | maximálna doba nabíjania 40 min. |



WR14VEWA 370 W / 250 Nm BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

Skrutky a matice M10 - M18
Pevnostné skrutky M8 - M14
Upínanie 1/2" štvorhran
Príkion 370 W
Plné zataženie príklepov 250 Nm
Hmotnosť 2,0 kg
Celková dĺžka 210 mm



Akciová cena:
410,94 €
Katalógová cena:
535,47 €



| najmenší a najľahší vo svojej triede | vysoká životnosť | dvojrýchlostná prevodovka | elektronické ovládanie | L / P chod | Soft-touch rukoväť pre ľahkú manipuláciu a bezpečnú prevádzku | hák na zavesenie | plynulá regulácia otáčok výkonu |

WR16SEWA 370 W / 360 Nm BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

Skrutky a matice M12 - M22
Pevnostné skrutky M12 - M16
Upínanie 1/2" štvorhran
Príkion 370 W
Plné zataženie príklepov 360 Nm
Hmotnosť 2,5 kg
Celková dĺžka 228 mm




Štandardné príslušenstvo: plastový kufor
Akciová cena:
448,68 €
Katalógová cena:
546,79 €



| najmenší a najľahší vo svojej triede | vysoká životnosť | dvojrýchlostná prevodovka | elektronické ovládanie | L / P chod | Soft-touch rukoväť pre ľahkú manipuláciu a bezpečnú prevádzku | hák na zavesenie | plynulá regulácia otáčok výkonu |

WR18DBDL2WP 18 V / 5.0 Ah / 305 Nm AKKU BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

Skrutky a matice M10 - M20
Pevnostné skrutky M10 - M16
Upínanie 1/2" štvorhran
Napätie 18 V
Doba nabíjania 38 min
Otáčky naprázdno 0-1.000/0-2.700/
Plné zataženie príklepov: vysoké 0 - 3.600 / min.
Uťahovací moment 305 Nm
Hmotnosť 1,8 kg
Celková dĺžka 145 mm



Akciová cena:
603,40 €
Katalógová cena:
641,13 €



Li-ION
BATTERY

Compatible
Batteries

BRUSH
LESS
MOTOR

IP56

| minimálne samovbýjenie | Bezuhlíkový motor - o 50% dlhšiu životnosť ako konvenčné motory Hitachi | nízka hmotnosť | vysoká životnosť | elektronické riadenie | elektrická brzda S | L / P chod | Soft-touch rukoväť pre ľahkú manipuláciu a bezpečnú prevádzku | rýchla nabíjačka s ventilátorom | hák na zavesenie | Štandardné príslušenstvo: 2x batéria, nabíjačka, HITBOX

UM12VSTNA 1100 W MÍCHADLO

Napätie 230 V
Príkion 1100 W
Otáčky naprázdno
nízke 150-300 1/min.
vysoké 300-650 1/min.
Celková dĺžka 325 mm
Hmotnosť 5,4 kg
Upínací závit M14
Pozvolný rozbeh áno



Akciová cena:
176,98 €
Katalógová cena:
226,04 €

Štandardné príslušenstvo: miešadlo, uhlíkové kefky, kľúče, metla priemer 120 mm

RH650VNA 2000 W TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ

Nastaviteľná teplota:
Poloha 1: 50C°
Poloha 2: 50C° - 650C°
Nastaviteľný prúd vzduchu:
Poloha 1 250 - 500 l / min.
Poloha 2 250 - 500 l / min.
Príkion 2000 W
Rozmery 245x85 x254 mm



Akciová cena:
112,83 €
Katalógová cena:
131,70 €

| ergonomická rukoväť | režim pre rýchle chladenie | mäkká rukoväť | priemer výfukovej rúry 34,5 mm | vyvážené telo | dva režimy teploty a prúdenie vzduchu | digitálny LCD displej | Štandardné príslušenstvo: kufor, 4 trysky, škrabka

CR18DSL4 18V / 300 mm

CHVOSTOVÁ PÍLA

Max. priem. rezu do trubiek 90 mm
Max. priem. rezu do dreva 90 mm
Max. hrúbka plechu 10 mm
Počet kmitov 0 – 2100 /min.
Posun pílového listu 28 mm
Celková dĺžka 434 mm
Hmotnosť 2,8 kg bez batérie
Napätie 18V

Štandardné príslušenstvo: pílový list, plastový kufor, kľúč, bez batérie a nabíjačky

Akciová cena:

282,64 €

Katalógová cena:

339,25 €



Compatible
Batteries

| systém výmeny plátok bez použitia náradia | vysoká rezná rýchlosť | ergonomický predný kryt | ergonomická zadná rukoväť | plynulá regulácia otáčok | LED svetlo | hák na zavesenie |

CJ160VAWA 160 mm / 800 W

PRIAMOČIARA PÍLA

Max. výška rezu do dreva 160 mm
Max. výška rezu do uhlík. ocele 10 mm
Min. priemer oblúka 25 mm
Naklápanie vpravo i vľavo 45°
Príkon 800 W
Počet otáčok naprázdno 800 - 2.800 /min.
Režim Auto 1.400 - 2.800 /min.
Zdvih pílového listu 26 mm
Celková dĺžka 249 mm
Hmotnosť 2,5 kg

Štandardní príslušenství:
3 pílové listy, adaptér, odsávanie, kľúč,
plastový kufor



Akciová cena:

244,91 €

Katalógová cena:

293,96 €

| nová generácia motora | zmena nástroja bez použitia nástrojov | elektronická regulácia rýchlosti | minimálny polomer rezu 25 mm | 4-stupňový predkmit | hliníková doska pokrytá PTFE | LED osvetlenie | auto režim na zníženie hluku a vibrácií pri chodu v nečinnosti - zvýšenie alebo zníženie otáčok v závislosti od zaťaženia stroja | ofuk |

CJ90VSTWA 90 mm / 705 W

PRIAMOČIARA PÍLA

Max. výška rezu do dreva 90 mm
Max. výška rezu do uhlíkovej ocele 8 mm
Min. priemer oblúka 25 mm
Naklápanie vpravo i vľavo 45°
Príkon 705 W
Počet otáčok naprázdno 850 - 3000 / min.
Zdvih pílového listu 20 mm
Celková dĺžka 228 mm
Hmotnosť 2,2 kg

Štandardné príslušenstvo: pílový list, kľúč, plastový kufor



Akciová cena:

131,69 €

Katalógová cena:

150,57 €

| soft-grip rukoväť | rýchla výmena nástrojov | variabilná rýchlosť | 3 stupňový predkmit | silná hliníková konštrukcia |

C7STWA 62 mm / 1710 W

KOTÚČOVÁ PÍLA

Priem. pílového kotúča 185 mm
Hĺbka rezu pri 90° 62 mm
Hĺbka rezu 45° 47,5 mm
Príkon 1710 W
Počet otáčok naprázdno 6000 / min.
Hmotnosť 4,3 kg

Štandardné príslušenstvo: kotúč, paralelný doraz, kufor, kľúč



Akciová cena:

171,70 €

Katalógová cena:

191,11 €

| prípojné miesto pre odsávanie prachu alebo lapač pilín | oceľová vodiaca doska | rukoväť Soft-touch | ergonomická a ľahká konštrukcia | bezpečnostný vypínač | najnižšej hladina hluku vo svojej triede | ofuk |

C7SSUT 68 mm / 1050 W

KOTÚČOVÁ PÍLA

Priem. pílového kotúča 190 mm
Hĺbka rezu pri 90° 68 mm
Hĺbka rezu 45° 46 mm
Príkon 1050 W
Počet otáčok naprázdno 5500 / min.
Celková dĺžka 291 mm
Hmotnosť 3,4 kg

Štandardné príslušenstvo: kotúč, paralelný doraz, kľúč,



Akciová cena:

131,70 €

Katalógová cena:

150,57 €

| hliníková vodiaca doska potiahnutá vrstvou niklu | ergonomická a ľahká konštrukcia | bezpečnostný vypínač |

C12RSH2WA 305 mm / 1520 W POKOSOVÁ PILA

Priemer pilového kotúča 305 mm
Priemer upínacieho otvoru 30 mm
Vertikálny rez 0° 105 x 312 mm
Úhlový rez 45° 105 x 220 mm
Skosenie dolava 45° 68 x 312 mm
Príkon 1.520 W
Počet otáčok naprázdno 4 000 min.
Rozmery 655 x 890 x 724 mm
Hmotnosť 27 kg
Štandardné príslušenstvo: kľúč, zberač prachu,
pozdĺžny doraz, kotúč

NOVINKA

Akciová cena:

792,08 €

Katalógová cena:

943,02 €



| mäkká rukoväť | dokonalá opakovateľnosť rezu | presné obrábanie stolového odliatku | motor pre veľkú záťaž | aretácia vretena | uzamknutie v deviatich polohách | otáčanie stola L/P 0-57° | Nakloňte dolava 0-45° | laserový značkováč

RP250YDMWA 1200 W / 366m³/min. VYSÁVAČ

Sací výkon 3,66 m³ / min.
Max. podtlak 248 mbar
Max. objem prachu 25 l
Max. objem pre kvapalinu 22 l
Príkon 1200 W
Zásuvka 100-2000 W
Hmotnosť 12,7 kg
Rozmery 390 x 450 x 530 mm

Akciová cena:

675,47 €

Katalógová cena:

754,34 €

Štandardné príslušenstvo: sacia hadica,
PE sáčok, zátky na zbernú nádobu



| presné a včasné čistenie filtrov podľa aktuálneho stupňa znečistenia filtrov | zamedzenie nadmerného zanášania filtrov - lepšie čistenie filtrov | eliminácia zbytočného spúšťania vibrátora čistenie filtrov | čistenie filtra trvá iba 3,5 sekundy | vďaka sile 300g pri čistení filtrov je aj ten najťažšie odstrániteľný prach oklepom z filtra odstránený | redukcia hlučnosti | technológia Permanent Clean umožňuje čistenie filtrov počas vysávania - úspora času a nákladov | žiadny pokles sacieho výkonu počas čistenia filtrov - žiadny únik prachu z vysávača | vhodný taktiež pre vysávanie vlhkého prachu, vody a blata | pre mokré a suché vysávanie | nárazuvzdorná, extrémne robustná špeciálna plastová nádoba s objemom 35 l. | dvojstenná technológia | výkonný motor s dlhou životnosťou | patentované otočné šupátko pri ústí nádoby | elektrická zásuvka |

SV15YCW B 350 W / 150 mm / s elektronikou EXCENTRICKÁ BRÚSKA

Priem. brus. papiera 150 mm
Príkon 350W
TurboBoost otáčky voľnobehu 11000 / min.
Rýchlosť bez záťaže 4200 - 9200 / min.
Priem. Oscilačný pohyb 2,8 / 6,2 mm
Celková dĺžka 182 mm
Hmotnosť 2,5 kg
Štandardné príslušenstvo: brúsny papier,
odlučovač prachu

Akciová cena:

282,64 €

Katalógová cena:

301,51 €

NOVINKA



| moderný a ergonomický design s lemovaním protišmykovým materiálom | dokonalý systém na odstraňovanie prachu s možnosťou pripojenia vysávača | rýchla zmena brúsneho papiera | plynulé elektronické riadenie rýchlosti

UJ18DSLW M/L, XL, XXL, XXXL / 16.8 W

AKKU VYHRIEVANÁ BUNDA

Veľkosti M / L, XL, XXL, XXXL
Manuálne / automatické nastavenia
Ručný režim Vysoký, Stredný, Nízky
Termálne zóny 5
USB adaptér s 2x USB výstupom 5V / 2A
Na nabíjanie mobilných zariadení

Štandardné príslušenstvo: USB adaptér BSL18UA

Batéria nie je súčasťou balenia



Akciová cena:

263,77 €

Katalógová cena:

301,51 €



NOVINKA



Size	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Hmotnosť** kg
	cm					
M/L	78	127	118	53	65	1.2
XL	81	135	126	55	66	1.3
XXL	84	142	133	57	67	1.4
XXXL	87	148	139	59	68	1.5

Pri objednávaní, prosím uveďte požadovanú veľkosť.

TAŠKA NA STROJE 402094

NOVINKA

Akciová cena:

60 €

Katalógová cena:

71,32 €

| precízne zpracovaná taška | rozmery DxVxŠ 610x310x300 mm |
Dostupnosť tovaru od 1. 10. 2017



TAŠKA NA STROJE 402095

NOVINKA

Akciová cena:

67,55 €

Katalógová cena:

82,64 €

| precízne zpracovaná taška | rozmery DxVxŠ 550x260x270 mm |
Dostupnosť tovaru od 1. 10. 2017



NOVINKA

TAŠKA NA STROJE 402096

Akciová cena:

131,70 €

Katalógová cena:

158,11 €



| precízne zpracovaná taška | s vyťahovacou rukoväťou a kolesami | rozmery DxVxŠ 650x380x300 mm |
Dostupnosť tovaru od 1. 10. 2017

HITACHI
Inspire the Next

Produkty na této stráně spadají do kategorie strojů!

G13SR4YL 125 mm / 730 W ÚHLOVÁ BRÚSKA

Priemer brúsneho kotúča 125 mm
Príkion 730 W
Počet otáčok naprázdno 10000 / min.
Priemer otvoru 22 mm
Upínacia matica M14x2
Celková dĺžka 258 mm
Hmotnosť 1,8 kg


Akciová cena:

71,32 €

Katalógová cena:

78,87 €

Štandardné príslušenstvo:
Kľúč, prídavná rukoväť, DIA kotúč



| aretácia vretena k ľahšie výmene kotúča | nízka hlava pre ľahšiu manipuláciu | moderné ergonomické telo | moderný, efektívny motor novej generácie |

G13SWW2 125 mm / 1200 W ÚHLOVÁ BRÚSKA

Priemer brúsneho kotúča 125 mm
Príkion 1200 W
Otáčky naprázdno 12000 / min.
Priemer otvoru 22 mm
Upínacie matice M14x2
Celková dĺžka 277 mm
Hmotnosť 2,3 kg

Akciová cena:

124,15 €

Katalógová cena:

158,11 €

Štandardné príslušenstvo:
kľúč, prídavná rukoväť, plastový kufor



| aretácia vretena k ľahšie výmene kotúča | nízka hlava pre ľahšiu manipuláciu | moderné ergonomické telo | moderný, efektívny motor novej generácie | antivibračná rukoväť |

G13STAYL 600 W / 125 mm ÚHLOVÁ BRÚSKA

Priemer brúsneho kotúča 125 mm
Príkion 600 W
Otáčky naprázdno 11.500 / min.
Priemer otvoru 22 mm
Upínacie matice M14x2
Celková dĺžka 254 mm
Hmotnosť 1,8 kg

Akciová cena:

63,77 €

Katalógová cena:

71,31 €

Štandardné príslušenstvo:
Kľúč, prídavná rukoväť, DIA kotúč



| aretácia vretena k ľahšie výmene kotúča | nízka hlava pre ľahšiu manipuláciu | moderné ergonomické telo | moderný, efektívny motor novej generácie | vypínač 0V Release - ochrana proti nechcenému zopnutiu po výpadku prúdu |

G23SUWG 230 mm / 2.000 W ÚHLOVÁ BRÚSKA

ZADARMO
CEBR230310

230x22,2 mm,
univerzálny, pre
suché použitie
segment 10 mm



Priemer brúsneho kotúča 230 mm
Príkion 2200 W
Otáčky naprázdno 6600 / min.
Priemer otvoru 22 mm
Upínacie matice M14x2
Celková dĺžka 469 mm
Hmotnosť 5,6 kg

Akciová cena:

188,30 €

Katalógová cena:

207,17 €

Štandardné príslušenstvo: kľúč, prídavná rukoväť

| aretácia vretena k ľahšie výmene kotúča | nízka hlava pre ľahšiu manipuláciu | moderné ergonomické telo | moderný, efektívny motor novej generácie | vypínač 0V Release - ochrana proti nechcenému zopnutiu po výpadku prúdu | obmedzenie rozbehového prúdu |

G13VEWQ 1.320 W / 125 mm BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRÚSKA

Priemer brúsneho kotúča 125 mm
Príkion 1.320 W
Otáčky naprázdno 2.800 - 10.000 / min.
Priemer otvoru 22 mm
Upínacie matice M14x2
Celková dĺžka 305 mm
Telo 176 mm
Hmotnosť 1,8 kg

Štandardné príslušenstvo: kľúč, prídavná rukoväť



Akciová cena:

301,51 €

Katalógová cena:

369,43 €

| aretácia vretena k ľahšie výmene kotúča | nízka hlava pre ľahšiu manipuláciu | moderné ergonomické telo | moderný, efektívny motor novej generácie | štíhle telo - iba 176 mm |



G18DSLWU 18V / 5.0 Ah / 125 mm AKKU ÚHLOVÁ BRÚSKA

Priemer brúsneho kotúča 125 mm
Otáčky naprázdno 9.100 / min.
Priemer otvoru 22 mm
Upínacie matice M14 x 2
Celková dĺžka 296 mm
Hmotnosť 1,6 kg
Napätie 18 V

Štandardné príslušenstvo: kľúč,
prídavná rukoväť, 2x batérie 5 Ah,
HITBOX



Akciová cena:

527,93 €

Katalógová cena:

633,58 €

| aretácia vretena k ľahšie výmene kotúča | nízka hlava pre ľahšiu manipuláciu | moderné ergonomické telo | moderný, efektívny motor novej generácie | vypínač 0V Release - ochrana proti nechcenému zopnutiu po výpadku prúdu |

CS40EA(NB) 39,6 cm³ / 1,8 kW BENZÍNOVÁ REŤAZOVÁ PÍLA

Zdvihový objem 39,6 cm³
Max. Výkon 1,8 kW
Dekompresný systém: nie
Objem palivovej nádrže 380 cm³
Objem nádrže 190 cm³
Stúpanie reťaze 3/8"
Dĺžka vodiacej lišty 38 cm
Hmotnosť bez náplne 4,5 kg



Sstart

Akciová cena:

452,45 €

Katalógová cena:

512,83 €

| Pure Fire motor | S-start: motor sa spúšťa
mäkko a hladko | ergonomická mäkká rukoväť
| odpružená rukoväť

CS40YWA 350 mm / 2000 W ELEKTRICKÁ REŤAZOVÁ PÍLA

Dĺžka vodiacej lišty 350 mm
Rýchlosť reťaze 14,5 m/s
Typ rezacej lišty s ozubeným čelom
Delenie reťaze 3,8"
Olejová nádržka 150 ml
Celková dĺžka 490 mm
Suchá hmotnosť 4,9 kg

Štandardné príslušenstvo:
reťaz, lišta, kryt reťazovej lišty,
kľúč

Akciová cena:

222,26 €

Katalógová cena:

233,58 €



| výkonný motor | mechanická brzda | napájanie reťaze bez použitia náradia |
nastavovač prietoku oleja | mäkká rukoväť | vyvážené telo pre lepšiu kontrolu rezu |

CS35SBWA 350 mm / 1900 W ELEKTRICKÁ REŤAZOVÁ PÍLA

Dĺžka vodiacej lišty 350 mm
Rýchlosť reťaze 14,5 m/s
Typ rezacej lišty s ozubeným čelom
Delenie reťaze 3,8"
Olejová nádržka 200 ml
Celková dĺžka 445 mm
Suchá hmotnosť 4,1 kg

Štandardné príslušenstvo:
reťaz, lišta, kryt reťazovej lišty,
kľúč

Akciová cena:

150,57 €

Katalógová cena:

176,98 €



| výkonný motor | mechanická brzda | napájanie reťaze bez použitia náradia |
nastavovač prietoku oleja | mäkká rukoväť | vyvážené telo pre lepšiu kontrolu rezu |

CS36DLWB 36 V / 2.0 Ah AKKU REŤAZOVÁ PÍLA

Dĺžka vodiacej lišty 300 mm
Rýchlosť reťaze 8,3 m / s
Typ ozubeného stojana
Stúpanie reťazca 3,8"
Celková dĺžka 618 mm
Hmotnosť bez batérie 4,4 kg

Štandardné príslušenstvo: nabíjačka,
batéria

Li-ion
BATTERY

Compatible
Batteries

| kompaktná rukoväť | mechanická brzda |
napájanie reťaze bez použitia nástrojov | LED
svetlo | olejová nádrž s podsvietením |
regulátor prietoku oleja | mäkká rukoväť |
závesný hák

Akciová cena:

414,72 €

Katalógová cena:

500 €



CH36DLWB 36 V / 2.0 Ah AKKU NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT

Dĺžka čepele 620 mm
Dĺžka rezu 560 mm
Rozstup čepele 35 mm
Otáčky naprázdno 1.000 - 1.500. / Min
Hmotnosť stroja 4,0 kg
Dĺžka stroja 1104 mm

Štandardné príslušenstvo: batérie,
nabíjačka, nôž, kryt noža

Li-ion
BATTERY


Compatible
Batteries

Akciová cena:

395,85 €

Katalógová cena:

437,36 €



CH22EAP2WA 0,65 kW
BENZÍNOVÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT



Zdvihový objem 21,1 cm³
 Max. Výkon 0,65 kW
 Objem palivovej nádrže 300 cm³
 Dĺžka čepele 50 cm
 Dĺžka nástroja je 44,4 cm
 Hrúbka rezu 30 mm
 Rýchlosť rezača 0,91 m/s
 Prázdna rýchlosť 10 000 /min.
 Typ ostria - obojstranný
 Rozmery 936 x 238 x 216 mm
 Hmotnosť bez náplne 4,3 kg

Akciová cena:
320,38 €

Katalógová cena:
376,98 €

Štandardné príslušenstvo: kľúč, nôž, ochranné okuliare

nový PureFire motor | obojstranný brit | S start: motor sa spúšťa mätko a hladko Quick-Twist: nastaviteľná rukoväť

CH22EBP2WC 0,65 kW
BENZÍNOVÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT



Zdvihový objem 21,1 cm³
 Max. Výkon 0,65 kW
 Objem palivovej nádrže 300 cm³
 Dĺžka čepele 62 cm
 Dĺžka nástroja je 55,4 cm
 Hrúbka rezu 35 mm
 Rýchlosť rezačky 1,06 m/s
 Prázdna rýchlosť 10 000 /min.
 Typ ostria je obojstranný
 Rozmery 1053 x 238 x 219 mm
 Hmotnosť bez náplne 4,7 kg

Akciová cena:
376,98 €

Katalógová cena:
428,30 €

Štandardné príslušenstvo: kľúč, nôž, ochranné okuliare

nový PureFire motor | obojstranný brit | S start: motor sa spúšťa mätko a hladko Quick-Twist: nastaviteľná rukoväť

HITACHI

Inspire the Next

QUICK-TWIST

Uholovo nastaviteľná rukoväť s 5-timi rôznymi polohami činí vertikálne rezy a tvarovanie ľahšie, než kedykoľvek predtým. Vhodné pre pravú i pre ľavú.

DA300ENE 50,2 cm³ / 1,54 kW
PŮDNY JAMKOVÁČ

Zdvihový objem 50,2 cm³
 Max. výkon 1,54 kW
 Objem palivovej nádrže 1000 cm³
 Max. výkon 25,4 mm
 Max. veľkosť bitu 300 mm
 D x Š x V 1200 x 600 x 490 mm
 Hmotnosť bez náplní 17 kg

| kapacita vrtáku až do priemeru 300 mm | obsluha dvoma osobami | nastaviteľný uhol rukoväte | duálne škrtiace zariadenia: pre ochranu obsluhujúceho personálu |



Akciová cena:
1018,49 €

Katalógová cena
1192,08 €



268/5000

Predstavujeme novú generáciu dvojtaktných motorov. Séria pureFire dosahuje o 70% nižšie emisie a o 30% nižšiu spotrebu paliva s 50% nižším obsahom paliva. Tieto produkty sú šetrné k životnému prostrediu, vhodné pre dlhodobé použitie!



Požadovaná sila v ťahu je o 30-50% nižšia. S-start je ideálny pre tých, ktorí chcú, aby bol štart motora hladký a plynulý. Je vhodný aj pre profesionálnych užívateľov, ktorí vďaka menšiemu vynaloženému úsiliu šetria čas i silu.

RB24E +RB-HVA 0,84 kW
FUKÁR

Zdvihový objem 23,9 cm³
 Max. výkon 0,84 kW
 Objem palivovej nádrže 600 cm³
 Objem vzduchu 10,7 m³ / min.
 Rozmery 365 x 269 x 360 mm
 Hmotnosť bez náplní 4,1 kg

Štandardné príslušenstvo: kľúč


| Veľmi nízke hodnoty hluku, vibrácií a emisií robia tento fukár lídrom na trhu | vysáva iba s RB-HVA



Akciová cena:
339,25 €

Katalógová cena:
395,47 €

RB-HVA



| zmenšenie objemu lístia | vysoko výkonná drviaca turbína znižuje pôvodný objem listov až o 90% | iba sada bez vysávača |

BRUSHLESS

Brushless Motor




Životnosť produktu je významne predĺžená odstránením problémov s opalovaním kotvy cievky, skratom závitú cievky či opotrebovaním komutátora a nie je potrebné vymieňať uhlíkové kefy.

HITACHI INŠPIRÁCIA PRE OSTATNÉ

BRUSHLESS – BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Hitachi originálne technológie bezuhlíkových motorov



* Porovnanie bezuhlíkového motora prístroja WR16SE a uhlíkového motora prístroja WE 16SA.

- žiadne spotrebné diely (uhlíky, rotor)
- Hitachi originálna riadiaca elektronika



vysoká životnosť
bezúdržbový



kompatibilný
s motorovým
generátorom



kompaktný
odľahčený



stabilný výkon
počas poklesu
napätia

H45MEYWT 13,5 J / 1500 W BÚRACIE KLADIVO



H60MEYWT 26,5 J / 1500 W BÚRACIE KLADIVO



Antivibračný systém



Stabilné hliníkové telo s dvojitou izoláciou s vnútorným držákom statora



Nízka vibrácia rukoväte
Vďaka špeciálnej mäčkenej gume
Absorbuje nežiadúce vibrácie.



Systém guľové spojky
Pri náhodnom zablokovaní nástroja v materiáli
zastaví systém RFC motor stroja.



MOTOR

PLASŤOVÝ DRŽIAK STATORU

LIATE HLINÍKOVÉ TELO

Hitachi Power Tools Czech s.r.o. nezodpovedá za tlačové chyby.

Hitachi Power Tools Czech s.r.o.
Modřická 205, 664 48 Moravany ČR, Tel.: +420 547 422 660, Fax.: +420 547 213 588
www.hitachi-powertools.cz, e-mail: info@hitachi-powertools.cz

Hitachi Koki Co., Ltd., Shingawa Intercity Tower A, 15-1 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan,
www.hitachi-koki.com, www.hitachi-koki.jp

Ceny sú uvedené s DPH. Vyhradujeme si právo na zmenu podmienok tu uvedených. Ponuka platí do vypredania zásob. Obrázky sú iba ilustratívne.