

DEWALT®

ONSITE

NOVINKY A PROPAGAČNÉ AKCIE

SEPTEMBER / DECEMBER 2019

**PERFORM
PROTECT™**

www.DEWALT.com

ZÁRUKA VÝKONU®

**PERFORM
PROTECT**

MAXIMÁLNA BEZPEČNOSŤ. MAXIMÁLNA PRODUKTIVITA.



PRACH

POKROČILÉ RIEŠENIA ODSÁVANIA PRACHU

Vďaka našim riešeniam odsávania prachu Perform & Protect™ sa podstatne znížia riziká vdýchnutia prachu a dlhodobých ochorení. Čistejší pracovný priestor zabezpečuje optimalizovaný výkon produktu, životnosť, spoľahlivosť a zaisťuje vyššiu úroveň produktivity. Naš rozsiahly sortiment obsahuje viac ako 200 riešení a príslušenstva vrátane odsávačov triedy M s automatickým čistením filtra, krytov, dutých vrtákov a univerzálnych odsávačov, ktoré sú kompatibilné so všetkými značkami náradia, čo umožňuje vašim tímom bezproblémovú prácu na pracovisku.



VIBRÁCIE

AŽ O 50 % MENEJ VIBRÁCIÍ

Dlhodobé vystavenie vibráciám môže spôsobiť zdravotné problémy, ako je napríklad karpálny tunel a syndróm blednutia prstov. Certifikačný štítok úrovne vibrácií Perform & Protect znamená, že sa úroveň vibrácií výrazne znížili, takže sa zvýšila doba a komfort používania, a to bez ohrozenia výkonu. Naše kladivá SDS-Plus a SDS-Max obsahujú pokročilé technológie, ako napríklad aktívnu reguláciu vibrácií, ktorá v porovnaní so štandardnými modelmi znižuje vibrácie až o 50 %, čo umožňuje používateľom pracovať dlhšie a výrazne bezpečnejšie.



KONTROLA

ÚPLNÁ REGULÁCIA MOMENTU

Vysokorychlostné, vysokovýkonné náradie sa môže pri vŕtaní alebo rezaní zaseknúť, takže hrozí riziko zranenia a poškodenia náradia. Vďaka našim funkciám ovládania Perform & Protect si môžete byť istí, že vaše náradie je štandardne vybavené pokročilou technológiou regulácie momentu – vďaka čomu máte vždy všetko pod kontrolou. Naš systém proti otáčaniu E-Clutch® deteguje rotačný pohyb, minimalizuje náhle reakcie momentu, zatiaľ čo elektronická brzda spätného rázu zabudovaná do našich brúsok vypne náradie, keď dôjde k stlačeniu, uviaznutiu alebo zablokovaniu.



Vieme, čo je pre vás na pracovisku najdôležitejšie, pretože ste nám povedali, čo chcete. Potrebujete maximálnu produktivitu, výkon a zároveň zachovanie ochrany personálu a dodržiavanie prísnych predpisov na stavenisku.

ČO JE TO PERFORM & PROTECT™?

Spoločnosť DEWALT® sa viac ako 12 rokov venuje vývoju odolných, inovatívnych riešení, ktoré posúvajú hranice výkonu a navyše chránia zdravie vášho tímu počas prevádzky, a to každý deň. Každý produkt Perform & Protect™ obsahuje najlepšie bezpečnostné funkcie vo svojej triede.

Bez ohľadu na to, či ide o špičkovú technológiu odsávania prachu, technológiu na znižovanie vibrácií alebo systémy proti otáčaniu reznej hrany a systémy na reguláciu momentu, sme odhodlaní prinášať vám tie najpokročilejšie profesionálne riešenia, ktoré spĺňajú naše prísne kritériá – čím sa zabezpečí, že budete môcť pracovať efektívnejšie, dlhšie, s maximálnou dôverou a pokojom v duši.

ZÁRUKA VÝKONU.



WIRELESS TOOL CONTROL

54V XR FLEXVOLT 6 AH

PERFORM PROTECT



DRÁŽKOVACIA FRÉZA DO MURIVA 54 V XR FLEXVOLT DCG200

Prvá akumulátorová drážkovacia fréza do muriva na svete, poháňaná batériami 54 V XR FLEXVOLT a bezuhlíkovým motorom. Umožňuje maximálnu hĺbku rezu 32 mm do pevného betónu s nastaviteľnou šírkou rezu 8 až 35 mm.

Obsahuje funkciu bezdrôtového ovládania náradia, ktorá umožňuje automatické zastavenie a spustenie odsávania prachu, ak sa použije spolu so zariadením DCV586M, nastavenie hĺbky rezu bez použitia nástrojov s parkovacou polohou a elektronickou spojkou na ochranu používateľa pred spätným rázom.

DCG200T2*

Priemer kotúča	125 mm
Veľkosť otvoru	22.23 mm
Max. hĺbka rezu	32 mm
Šírka rezu	8 - 35 mm
Volnobežné otáčky	9000 Ot./min.
Hmotnosť	3.7 kg

*DCG200NT - bez batérií a nabíjačky

NOVINKA

VYSÁVAČ 54 V XR FLEXVOLT TRIEDY M DCV586M

Model DCV586M poháňaný technológiou 54 V XR FLEXVOLT je dokonalým riešením na odsávanie prachu pre novú generáciu akumulátorových strojov a kľúčom k pracovisku bez káblov.

Bezuhlíkový motor DEWALT a vysokokapacitná batéria XR FLEXVOLT spolu s dvojítmými certifikovanými filtrami triedy M s automatickým čistením prinášajú silný, konštantný výkon a prevádzkovú dobu aj pre tie najnáročnejšie činnosti. Medzi ďalšie funkcie patrí diaľkové ovládanie pre bezdrôtovú prevádzku, zabudovaný kryt batérie na ochranu pred nepriaznivými podmienkami pracoviska a kompatibilita TSTAK.



PERFORM PROTECT

WIRELESS TOOL CONTROL



NOVINKA

DCV586MT2*

Čistenie filtra	Automatika
Namokro/nasucho	Áno
Ovládanie náradia	Diaľkové ovládanie
Kapacita	11 L
Dĺžka hadice	2.5 m

*DCV586MN - bez batérií a nabíjačky

NAJVÄČŠIE AKUMULÁTOROVÉ ZBÍJACIE KLADIVO SDS-MAX

54V XR FLEXVOLT 6 AH



KLADIVO 54 V XR FLEXVOLT 52 MM SDS-MAX DCH773*

Bezuhlíkový motor DEWALT 54 V a batéria s vysokou kapacitou 12 Ah dodávajú 19,4 J rázovej energie, ktorá ponúka maximálnu vrtaciu kapacitu 52 mm do pevného betónu.


Napriek svojmu vysokému výkonu je model DCH733 vybavený prvotriednou

úroveňou vibrácií 10,1 m/s² vďaka funkciám Perform & Protect vrátane rukoväte s aktívnou reguláciou vibrácií a systémom proti otáčaniu, ktorý deteguje stratu kontroly nad náradím a okamžite reaguje znížením výkonu.

PERFORM PROTECT

*DCH773N - bez batérií a nabíjačky


NOVINKA



NAPÁJACIE NAPÄTIE



ENERGIA RÁZU



VIBRÁCIE RUKA/RAMENO



PIEREM OTVORU

NOVINKA

UNIVERZÁLNY ODSÁVAČ PRACHU 18 V XR DWH161

Univerzálny odsávač prachu je prenosné, samostatné riešenie. Odstraňovanie betónu, dreva a iných zdrojov prachu na mieste bez použitia káblov. Je poháňaný bezuhlíkovým motorom a môže sa použiť s batériami 18 V XR a XR FLEXVOLT. Obsahuje funkciu bezdrôtového ovládania náradia, ktorá umožňuje automatické zastavenie a spustenie kompatibilných produktov.

* Základné zariadenie DWH161N
** Kompatibilné so všetkými značkami elektrického náradia pre maximálnu univerzálnosť

WIRELESS TOOL CONTROL

PERFORM PROTECT



ODSÁVAČ PRACHU SDS-PLUS DWH201D

KOMPATIBILNÝ SO VŠETKÝMI KLADIVAMI SDS-PLUS ZNAČKY DEWALT.

ZARIADENIE NA ODSÁVANIE PRACHU DWH079D

KOMPATIBILNÉ SO ZARIADENIAMÍ DWH161, D25303DH, D25304DH A DWH205DH.



PERFORM PROTECT



PERFORM PROTECT

XR FLEXVOLT

UHLOVÁ VŘTAČKA 54 V XR FLEXVOLT DCD470N

Naša najvýkonnejšia akumulátorová vřtačka!

Perfektná pre koncových používateľov, ktorí potrebujú vyvŕtať otvory s veľkým priemerom. Táto uhlová vřtačka poskytuje výnimočný výkon, ovládanie, pohodlie a prevádzku bez použitia kábla s našim bezuhlíkovým 54 V motorom.

E-spojka chráni používateľa v situáciách, keď dôjde k zovretiu vřtáka.

DCD470N

Krútiaci moment	269 Nm
Max. kapacita vrtania	159 mm
Volnobežné otáčky	1320 rpm
Hmotnosť	6,9 kg

NOVINKA

BIMETALOVÉ KORUNKY EXTREME

Rad bimetalových korúnok s vytvrdenými zubmi s dodatočným obsahom kobaltu poskytujú dvojnásobnú životnosť v porovnaní so štandardnými bimetalovými korunkami.

Vďaka koncepcii dvojitých zubov s plytkými a hlbokými záhybmi účinne odstraňuje nečistoty. Šikmé drážky pre jednoduché odstránenie odvráteného materiálu. K dispozícii s priemerom od 14 mm do 152 mm.

EXTREME BIMETALOVÉ KORUNKY Z RYCHLOREZNEJ OCELE (HSS)

ZLEPŠENÁ TRVANLIVOSŤ

Konštrukcia zubov z kalenej ocele s 8% prímiesou kobaltu (M42) dosahuje dvojnásobnú životnosť (v porovnaní so štandardnými bimetalovými korunkami).

GEOMETRIA ZUBOV

Koncepcia dvojitých zubov s kombináciou plytkých a hlbokých záhybov pre efektívne odstraňovanie nečistôt.

TENKOSTENNÁ KONŠTRUKCIA

Vysokokvalitné oceľové telo korúnok s tenkými stenami je navrhnuté pre ľahšie rezanie do ľubovoľného materiálu.

JEDNODUCHÉ ODSTRÁNENIE

Šikmé drážky uľahčujú odstránenie odvráteného materiálu.



XR FLEXVOLT



NOVINKA

BATÉRIA 12 AH XR FLEXVOLT DCB548

Vyzbrojte vaše náradie novou batériou 12 AH XR FLEXVOLT. Nový model DCB548 dodáva maximálny výkon a dlhšiu dobu prevádzky s rovnakou veľkosťou ako naša batéria 9 AH XR FLEXVOLT. Je vybavená aj zabudovaným LED indikátorom úrovne nabitia a je kompatibilná so všetkými 18 V strojmi a nabíjačkami XR s napájacím napätím 18 V.



POČET REZOV ARMovACEJ OCELE 16 MM DCS690

XR RÝCHLONABÍJAČKA SO 4 PORTAMI

DCB104




NOVINKA

Rýchlonabíjačka, ktorá nabíja až štyri batérie 10,8 V XR, 18 V XR a XR FLEXVOLT naraz. Táto rýchlonabíjačka nabíja 5 Ah batériu 18 V XR za 50 minút a 9 Ah batériu XR FLEXVOLT za 75 minút. Tiež je kompatibilná so systémom ToughSystem alebo sa môže namontovať na stenu a je navrhnutá tak, aby pracovala s čipom Tool Connect.



ČAS NABÍJANIA MINÚTY



BATÉRIA



Bluetooth®

XR ROTAČNÉ LASERY

18V XR 2 AH
BRUSHLESS



NOVINKA

ROTAČNÝ LASER 18 V XR TOOL CONNECT DCE080

Nové, presné rotačné lasery s automatickým zarovnaním 18 V XR DCE080D1 (RS/GS) značky DEWALT obsahujú integrované rozhranie Bluetooth, čo umožňuje používateľovi spárovanie lasera s aplikáciou DEWALT Tool Connect na mobilnom zariadení.

Sú navrhnuté do náročných prostredí, majú triedu ochrany IP67 na ochranu proti vode a prachu a boli testované skúškou pádom z výšky 2 metrov. Sú k dispozícii vo verzii so zeleným a červeným lúčom, ponúkajú dosah až 600 m s detektorom, čo je ideálne pre široký rozsah použitia.



DCE080D1GS

Presnosť	+/- 1.5 mm @ 30 m
Rozsah viditeľnosti	80 m
Dosah s detektorom	600 m
Rýchlosť otáčania	150, 300, 600, 1200 Ot./min.
IP trieda	67
Prípojenie na statív	5/8"



DCE080D1RS

Presnosť	+/- 1.5 mm @ 30 m
Rozsah viditeľnosti	60 m
Dosah s detektorom	600 m
Rýchlosť otáčania	150, 300, 600, 1200 Ot./min.
IP trieda	67
Prípojenie na statív	5/8"



TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ 18 V XR DCE530

DCE530 je naša prvá akumulátorová pištoľ, navrhnutá na rôzne použitie na pracovisku, ako je napríklad sťahovanie elektrických trubíc,

ohýbanie rúrok z PVC, sušenie materiálov, uvoľňovanie matíc a skrutiek a mnoho ďalších použití. Je kompatibilná so všetkými batériami 18 V XR. Kompaktná pištoľ DCE530 obsahuje 2 nastavenia teploty v prevádzkovom rozsahu 290/530 °C

a uzamykací spínač na zlepšenie komfortu pri dlhších prácach.

DCE530N*

Prevádzková teplota	290 / 530 °C
Prúd vzduchu	109 / 190 L/Min
Hmotnosť	0.5 kg

*bez batérií a nabíjačky

NOVINKA



NOVINKA

BEZUHLÍKOVÁ NASTREĽOVACIA PIŠTOĽ 18 V XR DCFS950

Model DCFS950 je prvá špecializovaná nastreľovacia pištoľ radu 18 V XR značky DEWALT, ktorá obsahuje výkonný systém samostatného zotrvačníka prevzatého z našich najvýkonnejších akumulátorových klincovačiek. Je určená na pomocné činnosti v poľnohospodárstve, priemysle alebo stavebníctve a výrazne zníži dobu potrebnú na montáž drôteného oplatenia.

Umožňuje použiť až 590 svoriek na jedno nabitie a vďaka 3 nastaveniam výkonu môžete podľa potreby svorky úplne zapustiť alebo ich nechať vyčnievať.



18V XR 5 AH
BRUSHLESS

DCFS950P2*

Priemer svorky	9 Ga (3,7 mm - 4 mm)
Veľkosť svorky	40 - 50 mm
Kapacita zásobníka	35
Uhol zásobníka	0°
Hmotnosť	4.6 kg

*DCFS950N - bez batérií a nabíjačky



NASTREĽOVACIE SVORKY

NASTREĽOVACIE SVORKY

KAT. Č.	POPIS VÝROBKU	BALENIE
DFS9150B1G-QZ	Dĺžka 40 mm, korunka 10,3 mm Ga (3,7 - 4,0 mm)	960
DFS9175B1G-QZ	Dĺžka 45 mm, korunka 10,3 mm Ga (3,7 - 4,0 mm)	960
DFS9200B1G-QZ	Dĺžka 50 mm, korunka 10,3 mm Ga (3,7 - 4,0 mm)	960

12V

VÝKONNÉ KOMPAKTNÉ NÁRADIE

BEZUHLÍKOVÁ VŘTAČKA 12 V XR DCD701

Vřtačka DCD701 je určená na presné použitie, ale zvládne aj vrtanie do dreva až do priemeru 20 mm. Je kompaktná a výkonná a vďaka svojej dĺžke 152 mm sa zmestí aj do najtesnejších miest. Obsahuje 2-rýchlostný prevod a jasné LED svetlo.



*DCD710N - bez batérie a nabíjačky

DCD701D2*

Max. ťahovací moment	57,5 Nm
Max. kapacita vrtania (drevo)	20 mm
Volnobežné otáčky	0 - 1500 Ot./min.
Hmotnosť	0,9 kg

BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ ŤAHOVÁK 12 V XR DCF801

Rázový ťahovák DCF801 je určený na presné použitie, ako sú napríklad malé upevňovacie prvky, ale dokáže zvládnuť aj skrutky typu M10. Obsahuje prepínač 3 režimov s funkciou Precision Drive a 3 LED svetlami v prednej časti na osvetlenie pracovného priestoru.



*DCF801N - bez batérie a nabíjačky

DCF801D2*

Max. ťahovací moment	163 Nm
Volnobežné otáčky	0 - 2850 Ot./min.
Počet príklepov za minútu	0 - 3600 ipm
Hmotnosť	0,8 kg

BEZUHLÍKOVÝ SUBKOMPAKTNÝ SKRUTKOVÁČ 12 V XR DCF601

Skrutkovač DCF601 je ideálny pre ťažko dosiahnuteľné upevňovacie prvky, ktoré vyžadujú ovládanie pomocou spojky. Jeho dĺžka je iba 122 mm, ale ponúka dostatočný výkon na vykonanie práce. Obsahuje 15 nastavení ťahovacieho momentu s uzamknutím hriadeľa a 3 LED svetlami v prednej časti.



*DCF601N - bez batérie a nabíjačky

DCF601D2*

Max. ťahovací moment	8 Nm
Nastavenia ťahovacieho momentu	16
Volnobežné otáčky	0 - 1100 Ot./min.
Hmotnosť	0,68 kg

BEZUHLÍKOVÝ SUBKOMPAKTNÝ RÁZOVÝ ŤAHOVÁČ 12 V XR DCF902

Rázový ťahovač DCF902 je vynikajúci na ťažko dosiahnuteľné matice a skrutky, ktoré potrebujú upevnenie. Zmestí sa aj do najmenších priestorov (dĺžka 125 mm). Silný ťahovací moment 168 Nm a záberový moment 271 Nm. Obsahuje prepínač 3 režimov s funkciou Precision Wrench.



*DCF902N - bez batérie a nabíjačky

DCF902D2*

Max. ťahovací moment	168 Nm
Volnobežné otáčky	0 - 2850 rpm
Počet príklepov za minútu	0 - 3600 Ot./min.
Hmotnosť	0,8 kg



NOVINKA

DVOJITÁ SÚPRAVA 12 V XR DCK2110L2T

Súprava obsahuje: Vřtačka DCD701, rázový ťahovák DCF801, 2 x batérie DCB124 12 V XR 3 Ah a kufr TSTAK.



KONTROLNÁ KAMERA 12 V XR DCT410

DCT410D1

Veľkosť kábla	900 x 17 mm
Vodotesný kábel	Áno
Bezdrôtová obrazovka	Áno
Zoom	3x
Hmotnosť	0,77 kg



KOMPAKTNÁ MEČOVÁ PÍLA 12 V XR DCS310

DCS310D2

Rýchlosť zdvihu bez zataženia	0 - 2700 zdih./min
Dĺžka zdvihu	14 mm
Hmotnosť	1,4 kg

TEPLOMER 12 V XR DCT414



DCT414D1

Rozsah teploty	-29°C až +500°C
Emisivita	0,1 - 1,0
Zorné pole	300 x 25 mm
Ukladanie údajov	Karta micro SD
Hmotnosť	0,5 kg



ZELENÝ ČIAROVÝ LASER 12 V XR 3 X 360° DCE089



DCE089D1G

Presnosť	+/-3 mm @ 10 m
Pracovný rozsah s detektorom	30 - 60 m
Rozsah automatického zarovnaní	+/-4°
IP klasifikácia	65
Lúče	Horizontálne, vertikálne, bočné



NOVINKA

BATÉRIA 12 V XR 3 AH DCB124

PREDLŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



ROČNÁ ZÁRUKA
PRI REGISTRÁCI NÁRADIA DO 4 TÝŽŇOV
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY
NA WWW.DEWALT.SK/3



DCD777S2T
219,95 €
DCD778S2T
229,95 €



DCD777S2T 18 V VŔTAČKA

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, krútiaci moment 65/26 Nm, max. vrták drevo/kov 38/13 mm, v kufrí TSTAK

DCD778S2T 18 V PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, počet úderov 0 – 8 500/39 750 ú./min, krútiaci moment 65/26 Nm, max. vrták drevo/kov/murivo 38/13/13 mm, v kufrí TSTAK



18V XR 5 AH **539,95 €**

DCD996P3 18 V PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

Akumulátor 3x 5,0 Ah, otáčky 0 – 450/0 – 1 300/2 000 ot./min, počet úderov 0 – 8 600/25 500/38 250 ú./min, krútiaci moment 95/66 Nm, skľučovadlo 1,5 – 13 mm, kufor TSTAK, hmotnosť 2,1 kg

DCD791D2 18 V VŔTAČKA

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krútiaci moment 70/27 Nm, max. vrták drevo/kov 40/13 mm, hmotnosť 1,5 kg



DCD796D2



DCD791D2
309,95 €

DCD796D2
329,95 €

DCD796D2 18 V VŔTAČKA S PRÍKLEPOM

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krútiaci moment 70/27 Nm, počet úderov 0 – 9 350/34 000 ú./min, max. vrták drevo/kov/murivo 40/13/13 mm, hmotnosť 1,6 kg



295,95 €



DCF887D2 18 V RÁZOVÝ UŤAHOVAČ 1/4"

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 1 000/2 800/3 250 ot./min, počet úderov 0 – 3 800 ú./min, krútiaci moment 205 Nm, uchytienie 1/4", max. skrutka M12, hmotnosť (vrátane akumulátora) 1,34 kg



369,95 €



DCF880M2 18 V RÁZOVÝ UŤAHOVAČ 1/2"

Akumulátor 2x 4,0 Ah, otáčky 0 – 2 300 ot./min, počet úderov 0 – 2 700 ú./min, max. krútiaci moment 203 Nm, max. skrutka M16, uchytienie 1/2", hmotnosť (vrátane akumulátora) 1,6 kg



579,95 €



DCF899P2 18 V RÁZOVÝ UŤAHOVAČ 1/2"

Akumulátor 2x 5,0 Ah, krútiaci moment 950 Nm, trhací moment 1 625 Nm, otáčky 0 – 400/1 200/1 900 ot./min, počet úderov 0 – 2 400 ú./min, uchytienie 1/2", max. skrutka M20, hmotnosť 3,3 kg



409,95 €



DCF620D2K 18 V SADROKARTONÁRSKY SKRUTKOVÁČ

Vrátane podávača páskovaných skrutiek DCF6201, akumulátor 2x 2,0 Ah, krútiaci moment 5 – 30 Nm, otáčky 0 – 4 400 ot./min, uchytienie šesťhran, v kufrí TSTAK II, hmotnosť 1,88 kg
Až 2 250 skrutiek na jedno nabitie 2,0 Ah akumulátora

PREDLŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



ROČNÁ ZÁRUKA
PRI REGISTRÁCI NÁRADIA DO 4 TÝŽŇOV
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY
NA WWW.DEWALT.SK/3



39,95 €

DCL040 18 V LED SVIETIDLO

LED dióda s výkonom 110 lm, životnosť až 10 000 hod., otočná hlava o viac než 90°, háčik na zavesenie, hmotnosť 0,6 kg
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



269,95 €

DCL074 360° 18 V PRACOVNÉ SVIETIDLO

Svetelný výkon 1 500 – 3 200 – 5 000 lm, možnosť priporenia na statív alebo zavesenie za hák. Diaľkové ovládanie pomocou Bluetooth a aplikácie Tool Connect. Prevádzkový čas viac než 10 hodín na 18 V akumulátor 6,0 Ah. Hmotnosť 4,1 kg.
Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky



269,95 €

DCL079 18 V LED SVIETIDLO SO STATÍVOM

Svetelný výkon 1 000, 1 800 a 3 000 lm, otočná hlava svietidla, max. výška 2,2 m, IP55, v zloženom stave veľkosť 1 m, hmotnosť 7,4 kg, viac než 8 hodín prevádzky na 18 V, 5,0 Ah akumulátor
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



159,95 €

DCR019 XR RÁDIO

Analógový tuner FM/AM, napájanie akumulátormi XR 10,8 V, 14,4 V a 18 V alebo 220 V, AUX vstup 3,5 mm, pamäť na 10 staníc, hmotnosť 2,8 kg, bez nabíjacej funkcie
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky



309,95 €

DCR027 XR RÁDIO S NABÍJACOU

Napájané všetkými akumulátormi XR 10,8 V až 54 V alebo káblom zo siete. Prijem FM a DAB+. Streamovanie hudby cez Bluetooth. 3,5 mm AUX vstup. Hmotnosť 7,1 kg.
Dodávané bez akumulátora



265,95 €

DCV584L VYSÁVAČ 7,5 L

Pracuje so všetkými akumulátormi XR 14,4 V až 54 V, je možné napájať aj z bežnej sietovej zásuvky 220 V, mokré a suché vysávanie, prietok vzduchu 954 l/min., hmotnosť 4,8 kg
Dodávané bez akumulátora a nabíjačky

PÁSKOVANÉ SKRUTKY A BITY PRE DCF620

KÓD	POPIS	CENA
PRE KOVOVÉ PROFILY MAX. 0,88 MM		
DWF4000250	25 mm x 3,5 mm / 1000 ks	21,00 €
DWF4000350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	23,90 €
DWF4000450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	25,10 €
DWF4000550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	29,30 €
PRE DREVENÉ PROFILY		
DWF4100350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	21,00 €
DWF4100450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	25,10 €
DWF4100550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	29,30 €
BITY PRE SADROKARTONÁRSKE SKRUTKOVÁČE		
DT7205	Dlhý bit - Pr2 1 ks	2,45 €
DT7206	Dlhý bit - Pr2 5 ks	9,70 €



PREDLŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



329,95 €
N/N CENA



DCH133M1 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

1x akumulátor 4,0 Ah, otáčky 0 – 1 550 ot./min, počet úderov 0 – 5 680 ú./min, energia úderu 2,6 J, max. otvor do betónu 26 mm, v kufrí TSTAK



409,95 €



DCH263P1 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO S ODSÁVANÍM PRACHU 28 MM

1x akumulátor 18 V 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 – 1 165 ot./min, počet úderov 0 – 4 300 ú./min, energia úderu 3,0 J, max. otvor do betónu 28 mm, odpružená rukoväť



489,95 €



DCH253M2 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 24 MM

2x akumulátor 18 V 4,0 Ah, otáčky 0 – 1 200 ot./min, počet úderov 0 – 4 500 ú./min, energia úderu 2,1 J, max. otvor do betónu 24 mm,



739,95 €



DCH283P2 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

2x akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 – 980 ot./min, počet úderov 0 – 4 480 ú./min, energia úderu 2,8 J, max. otvor do betónu 26 mm, hmotnosť 3,6 kg
DCH283NT: Bez akumulátorov a nabíjačky v kufrí TSTAK



459,95 €



DCG405P2 18 V UHLOVÁ BRÚSKA 125 MM

2x akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, 7 000 ot./min, elektronická brzda a spojka, plynulý rozbeh, ochrana proti vnikaniu prachu, 1,75 kg



999,95 €



DCS690X2 54 V ROZBRUSOVAČKA NA BETÓN

2x akumulátor 9,0 Ah, kotúč 230 mm, 6 500 ot./min, max. prerez 82 mm, mokré aj suché rezanie, hmotnosť 6,4 kg

DCS690N: Bez kotúča, akumulátorov a nabíjačky



DCS334P2

499,95 €

DCS335P2

499,95 €



DCS334P2 / DCS335P2 18 V BEZUHLÍKOVÁ PRIAMOČIARA PÍLA

2x akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 – 3200 ot./min., max. kapacita rezu drevo 135 mm/kov 10 mm, LED diódy pre lepšiu viditeľnosť rezu, nové vylepšené uchytienie pilového plátku



619,95 €



DCW604P2 18 V KOMBINOVANÁ FRÉZKA

Je možné použiť ako ohrňovačiu alebo vrchnú frétku. 2x akumulátor 5,0 Ah, 16 000 – 25 500 ot./min, klieštiňa 8 mm, max. zdvih 55 mm, max. nástroj 30 mm, hmotnosť 2,9 kg



389,95 €



DCW210P2 18 V EXCENTRICKÁ BRÚSKA 125 MM

2x akumulátor 5,0 Ah, otáčky 7 000 – 12 000 ot./min, rozkmit 2,6 mm, hmotnosť 1,3 kg, Až 60 minút pracovného času na 5,0 Ah akumulátor.



140+
OUR FASTEST GROWING SYSTEM



45,95 €

DCB185 18 V AKUMULÁTOR 1,3 AH



57,95 €

DCB183 18 V AKUMULÁTOR 2,0 AH

Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora



95,95 €

DCB189 18 V AKUMULÁTOR 4,0 AH

Rovnaká veľkosť článku ako pri 2,0 Ah akumulátore. Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora



105,95 €

DCB184 18 V AKUMULÁTOR 5,0 AH

Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora



229,95 €

DCB546 FLEXVOLT AKUMULÁTOR 6,0 AH

Poskytuje napájacie napätie 54 V alebo 18 V. Kapacita akumulátora 18 V 6,0 Ah, pri 54 V 2 Ah. Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.



269,95 €

DCB547 FLEXVOLT AKUMULÁTOR 9,0 AH

Poskytuje napájacie napätie 54 V alebo 18 V. Kapacita akumulátora pri 18 V 9,0 Ah, pri 54 V 3 Ah. Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.



309,95 €

DCB548 FLEXVOLT AKUMULÁTOR 12,0 AH

Poskytuje napájacie napätie 54 V alebo 18 V. Kapacita akumulátora 18 V 12,0 Ah, pri 54 V 4,0 Ah. Rovnaká veľkosť akumulátora ako pri DCB547. Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.



59,95 €

DCB115 NABÍJAČKA

Nabíja všetky akumulátory 10,8 V až Flexvolt. Nabíjací prúd 4 A.



77,95 €

DCB118 NABÍJAČKA

Nabíja všetky akumulátory 18 V a 54 V. Nabíjací prúd 8 A.



115,95 €

DCB132 DUÁLNA NABÍJAČKA

Nabíja všetky akumulátory 10,8 V až 54 V. Nabíjací prúd 2 x 4 A.



269,95 €

DCB104 NABÍJAČKA SO 4 PORTMI

Nabíja všetky akumulátory 10,8 V až 54 V. Nabíjací prúd 4 x 8 A. Kompatibilná so systémom kufrí Tough System.

PREDLŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



PREDLŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



155,95 €

D25133K KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

Príkon 800 W, otáčky 0 – 1 500 ot./min, počet úderov 0 – 5 500 ú./min, energia úderu 2,6 J, max. otvor do dreva/kovu/betónu 30/13/26 mm, hmotnosť 2,6 kg, uchytenie nástroja SDS-Plus



229,95 €

D25144K KOMBINOVANÉ KLADIVO 28 MM

Príkon 900 W, otáčky 0 – 1 450 ot./min, počet úderov 0 – 5 350 ú./min, energia úderu 3,0 J, max. otvor do betónu 28 mm, hmotnosť 3,1 kg, rýchlovýmenné sklučovačlo, uchytenie nástroja SDS-Plus



619,95 €



D25831K SEKACIE KLADIVO

Príkon 1 250 W, počet úderov 1 430 – 2 840 ú./min, energia úderu 8 J, hmotnosť 6,1 kg, vibrácie iba 0,3 m/s², uchytenie nástroja SDS-Max



815,95 €



D25902K BÚRACIE KLADIVO

Príkon 1 500 W, počet úderov 1 020 – 2 040 ú./min, energia úderu 5 – 19 J, odpružená zadná rukoväť. Vratane špicateho sekáča, hmotnosť 10,5 kg.



349,95 €

D25333K KOMBINOVANÉ KLADIVO 30 MM

Príkon 950 W, otáčky 0 – 1 150 ot./min, počet úderov 0 – 5 200 ú./min, energia úderu 3,5 J, max. otvor do betónu 30 mm, hmotnosť 3,7 kg, uchytenie nástroja SDS-Plus



529,95 €

D25413K KOMBINOVANÉ KLADIVO 32 MM

Príkon 1 000 W, otáčky 0 – 820 ot./min, počet úderov 0 – 4 700 ú./min, max. otvor do betónu 32 mm, hmotnosť 4,2 kg, uchytenie nástroja SDS-Plus

DT60301

5 KS VRTÁKOV SDS-PLUS
5, 6 x 110 mm, 6, 8, 10 x 160 mm


11,80 €



DT60302

6 KS VRTÁKOV SDS-PLUS
2 x 6, 8, 10 mm x 160 mm

13,50 €



DT60300

8 KS VRTÁKOV SDS-PLUS
2 x 6, 7, 8, 10 mm x 160 mm

16,00 €



DT60330

3 KS SEKÁČOV SDS-PLUS
dĺžka 250 mm

17,50 €



SDS-PLUS SEKÁČE EXTREME

KÓD	POPIS	CENA
DT6801	Špica, dĺžka 250 mm	4,95 €
DT6802	Plochý 20 mm, dĺžka 250 mm	4,95 €
DT6803	Plochý 40 mm, dĺžka 250 mm	5,95 €

11,80 €



DT9000

2 KS SEKÁČOV SDS-MAX
dĺžka 400 mm

23,50 €



SDS-PLUS MAX SEKÁČE

KÓD	POPIS	CENA
DT60701	špica, dĺžka 300 mm	7,95 €
DT60702	špica, dĺžka 400 mm	9,95 €
DT60703	plochý 25 mm, dĺžka 300 mm	7,95 €
DT60704	plochý 25 mm, dĺžka 400 mm	9,95 €
DT60705	plochý 75 mm, dĺžka 300 mm	14,95 €



545,95 €

D25481K KOMBINOVANÉ KLADIVO 40 MM

Príkon 1 050 W, otáčky 540 ot./min, počet úderov 3 150 ú./min, energia úderu 6,1 J, max. otvor do betónu 40 mm, hmotnosť 5,9 kg, uchytenie nástroja SDS-Max



739,95 €

D25604K KOMBINOVANÉ KLADIVO 45 MM

Príkon 1 250 W, otáčky 210 – 415 ot./min, počet úderov 1 430 – 2 840 ú./min, energia úderu 2 – 8 J, max. otvor do betónu 45 mm, mechanická dvojstupňová spojka CTC, antivibračná rukoväť, uchytenie nástroja SDS-Max



939,95 €

D25733K KOMBINOVANÉ KLADIVO 48 MM

Príkon 1 400 W, otáčky 137 – 275 ot./min, počet úderov 1 260 – 2 520 ú./min, en. úderu 11 J, max. otvor do betónu 48 mm, mechanická a elektronická spojka UTC, antivibračná rukoväť, uchytenie nástroja SDS-Max



VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME 2

KÓD	POPIS	CENA
DT9514	6,0 x 50 x 110	3,50 €
DT9515	6,0 x 100 x 160	4,10 €
DT9516	6,0 x 150 x 210	5,30 €
DT9517	6,0 x 200 x 260	7,30 €
DT9621	6,0 x 250 x 310	10,10 €
DT9518	6,0 x 400 x 460	17,50 €
DT9528	8,0 x 50 x 110	4,50 €
DT9529	8,0 x 100 x 160	4,70 €
DT9530	8,0 x 150 x 210	5,60 €
DT9531	8,0 x 200 x 260	7,70 €
DT9532	8,0 x 250 x 310	10,90 €

KÓD	POPIS	CENA
DT9533	8,0 x 350 x 410	14,40 €
DT9534	8,0 x 400 x 460	16,20 €
DT9535	8,0 x 540 x 600	24,40 €
DT9539	10 x 50 x 110	4,70 €
DT9540	10 x 100 x 160	5,30 €
DT9541	10 x 150 x 210	6,60 €
DT9542	10 x 200 x 260	8,00 €
DT9543	10 x 250 x 310	10,50 €
DT9544	10 x 300 x 350	13,70 €
DT9545	10 x 400 x 460	17,00 €
DT9546	10 x 550 x 600	24,40 €

KÓD	POPIS	CENA
DT9547	10 x 950 x 1000	62,10 €
DT9552	12 x 100 x 160	7,60 €
DT9553	12 x 150 x 200	7,70 €
DT9554	12 x 200 x 260	9,30 €
DT9555	12 x 250 x 300	12,00 €
DT9556	12 x 300 x 350	15,60 €
DT9557	12 x 400 x 460	17,80 €
DT9558	12 x 550 x 600	25,50 €
DT9559	12 x 950 x 1000	59,40 €
DT9566	14 x 100 x 160	9,90 €
DT9567	14 x 150 x 200	10,50 €

KÓD	POPIS	CENA
DT9568	14 x 200 x 260	13,30 €
DT9569	14 x 250 x 300	11,80 €
DT9570	14 x 400 x 450	21,20 €
DT9571	14 x 550 x 600	26,50 €
DT9572	14 x 950 x 1000	63,60 €
DT9579	16 x 150 x 200	12,70 €
DT9580	16 x 200 x 260	16,40 €
DT9581	16 x 250 x 300	14,80 €
DT9582	16 x 400 x 450	24,40 €



PREDĽŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



ROČNÁ ZÁRUKA
PRI REGISTRÁCI NÁRADIA DO 4 TÝŽŇOV
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY
NA WWW.DEWALT.SK/3



79,95 €

DWE4157 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Priemer kotúča 125 mm, príkon 900 W, posuvný spínač s aretáciou, 11 800 ot./min, hmotnosť 2,05 kg



DWE4207

123,95 €

DWE4217

125,95 €

DWE4217KD

155,95 €

DWE4207 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Prikon 1 010 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou

DWE4217 / DWE4217KD 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Prikon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, DCM4217KD: Vratane diamantového kotúča a kufru TSTAK



259,95 €

DWE4217KT 125 MM SÚPRAVA NA BRÚSENIE BETÓNU

Prikon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min., hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná horná a bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou, kufr TSTAK II, diamantový kotúč DT3797, kryt DWE46150



429,95 €

DWV901LT VYSÁVAČ

prikon 1 400 W, spotreba vzduchu 4 080 l/min, mokré aj suché vysávanie, automatické čistenie filtrov, hmotnosť 9,5 kg, max. výkon stroja do zabudovanej zásuvky 2 200 W, filtračná trieda L, adaptér pre prichytenie kufr Tstak

dodávané bez kufr



619,95 €

DWE4217KT + DWV901LT SÚPRAVA NA BRÚSENIE BETÓNU S VYSÁVAČOM



DWE4347 BEZUHLÍKOVÁ UHLOVÁ BRÚSKA 125 MM

Prikon 1 700 W, otáčky 10 500 ot./min, plynulý rozbeh, elektronická spojka, ochrana proti preťaženiu, brzda, 2,3 kg

DWE4357 BEZUHLÍKOVÁ UHLOVÁ BRÚSKA 125 MM

Prikon 1 700 W, otáčky 2 200 – 10 500 ot. min, plynulý rozbeh, elektronická spojka, ochrana proti preťaženiu, brzda, 2,3 kg

DWE4347

229,95 €

DWE4357

269,95 €



155,95 €

DWE4237 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Prikon 1 400 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnosť 2,2 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, spínač s aretáciou, plynulý rozbeh



ROČNÁ ZÁRUKA
PRI REGISTRÁCI NÁRADIA DO 4 TÝŽŇOV
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMIENKY
NA WWW.DEWALT.SK/3

PREDĽŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



165,95 €

DWE4238 150 MM UHLOVÁ BRÚSKA

Prikon 1 400 W, 9 000 ot./min, hmotnosť 2,6 kg, odfuk nečistôt, antivibračná bočná rukoväť, posuvný spínač s aretáciou



165,95 €

DWE494 230 MM UHLOVÁ BRÚSKA S ROZBEHOM

Prikon 2 200 W, beznapätový spínač s aretáciou, otáčky 6 600 ot./min, hmotnosť 5,2 kg



239,95 €

DWE4579 230 MM UHLOVÁ BRÚSKA S ROZBEHOM

Rýchlopínacia príruha na výmenu kotúčov bez použitia iného náradia, príkon 2 600 W, otáčky 6 500 ot./min, beznapätový spínač s aretáciou, hmotnosť 5,9 kg, ochrana proti preťaženiu, spojka s obmedzovačom momentu, odfuk nečistôt



1 099,95 €

D24000S STOLNÁ REZAČKA DLAŽBY

Mokrú rezanie dlažby, príkon 1 400 W, kotúč 250 mm, 4 200 ot./min, max. rez pri 90° 610 mm, max. rez pri 45° 450 mm, hmotnosť 32 kg



335,95 €

D28730 ROZBRUSOVAČKA KOVŮ

Prikon 2 200 W, plynulý rozbeh, 4 000 ot./min, kotúč 355 mm, max. prerez pri 90° 120 x 120 mm, hmotnosť 18 kg.

DIAMANTOVÉ KOTUČE NA REZANIE KOVŮ

KÓD	Ø MM	PRIEMER OTVORU MM	HRúbKA MM	CENA
DT40251	115	22,23	1,3	17,50 €
DT40252	125	22,23	1,3	25,50 €
DT40253	150	22,23	1,3	28,50 €
DT40254	180	22,23	1,5	32,50 €
DT40255	230	22,23	1,5	36,50 €
DT40257	355	25,4	3,3	135,50 €

EXTREME METAL

1000+ CUTS
30X LONGER LIFE
Diamond Metal



KOTUČE NA REZANIE OCELE A NEHRDZAVEJÚcej OCELE - PLOCHÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT43901	115 x 22,2 x 1,0 mm	1,05 €
DT43905	115 x 22,2 x 1,6 mm	1,15 €
DT43902	125 x 22,2 x 1,0 mm	1,15 €
DT43904	125 x 22,2 x 1,2 mm	1,15 €
DT43906	125 x 22,2 x 1,6 mm	1,25 €
DT43907	150 x 22,2 x 1,6 mm	2,15 €
DT43909	230 x 22,2 x 1,9 mm	3,75 €
DT3450	355 x 25,4 x 3,0 mm	7,75 €



DT43902



DT43909

REZNÉ A BRÚSNÉ DIAMANTOVÉ KOTUČE NA BETÓN

KÓD	POPIS	CENA
REZNÉ KOTUČE 115 MM		
DT3701	Na suché rezanie betónu a tehál 115 mm	6,20 €
DT3703	Na suché rezanie obkladov 115 mm	4,95 €
DT3735	Na suché rezanie obkladov 115 mm	7,95 €
REZNÉ KOTUČE 125 MM		
DT3711	Na suché rezanie betónu a tehál 125 mm	7,95 €
DT3713	Na suché rezanie obkladov 125 mm	6,20 €
DT3736	Na suché rezanie obkladov 125 mm	8,95 €
DT3761	Na rezanie armovaných betónov 125 mm	23,50 €



DT3703



DT3711

KÓD	POPIS	CENA
REZNÉ KOTUČE 230 MM		
DT3731	Na suché rezanie betónu a tehál 230 mm	21,50 €
DT3732	Turbo rezanie betónu 230 mm	21,50 €
DT3763	Na rezanie armovaných betónov 230 mm	49,95 €
DT40260	Na rezanie armovaných betónov 230 mm pre DCS690	70,00 €
BRÚSNÉ KOTUČE 125 MM		
DT3795	125 mm jeden rad segmentov	34,50 €
DT3796	125 mm dva rady segmentov	58,50 €
DT3797	125 mm TURBO	61,95 €

PREDLŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



195,95 €

DWE560K KOTUČOVÁ PÍLA

Príkion 1 350 W, otáčky 5 500 ot./min, max. prerez 65 mm, pilový kotúč 184 x 16 mm, hmotnosť 3,7 kg, vrátane kufra



DWE576K
235,95 €
DWS5022
75,95 €

DWE576K KOTUČOVÁ PÍLA

Profilovaná základňa na použitie s vodiacou lištou DeWALT, príkion 1 600 W, max. prerez 61 mm, max. prerez s lištou 57 mm, kotúč 190 x 30 mm, hmotnosť 4,0 kg, kufor, dodávané bez lišty



179,95 €

DWE305PK MEČOVÁ PÍLA

Príkion 1 100 ot./min, počet zdvihov naprázdno 0 – 2 800 ot./min, dĺžka zdvíhu 29 mm, max. hĺbka rezania do dreva/ocela a rúrok/PVC 280/100/130 mm, hmotnosť 3,5 kg



235,95 €

DW331K / DW333K PRIAMOČIARA PÍLA

Príkion 701 W, otáčky 0 – 3 100 ot./min, max. prerez drevo/kov/neželezné kovy 130/12/30 mm, hmotnosť 2,8 kg
DW333K: Úchop „hrbík“



DWS520KT
449,95 €
DWS5022
75,95 €

DWS520KT PONORNÁ KOTUČOVÁ PÍLA

Príkion 1 300 W, 1 750 – 4 000 ot./min, kotúč 165 x 20 mm, max. prerez bez/s lištou 59 mm/55 mm, hmotnosť 5,1 kg, dodáva sa bez lišty



1 125,95 €

DWE7492 STOLOVÁ PÍLA

Príkion 2 000 W, otáčky naprázdno 3 800 ot./min, kapacita šikmých rezov -3° až 48°, max. kapacita rezu 625/342 mm (vpravo/vľavo), max. prerez 825 mm, pilový kotúč 250 x 30 mm, hmotnosť 26,6 kg



375,95 €

DWS773 POKOSOVÁ PÍLA 216 MM

Príkion 1 300 W, kapacita rezu 250 x 62 mm, pilový kotúč 216 x 30 mm, hmotnosť 14 kg



775,95 €

DWS778 POKOSOVÁ PÍLA 250 MM

Príkion 1 850 W, kapacita rezu 305 x 85 mm, pilový kotúč 250 x 30 mm, svetelný systém XPS, hmotnosť 17,2 kg



1 169,95 €

DWS780 POKOSOVÁ PÍLA 305 MM

Príkion 1 675 W, max. kapacita rezu 303 x 110 mm, pilový kotúč 305 x 30 mm, svetelný systém XPS, hmotnosť 24,8 kg



PREDLŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



79,95 €

D26414 DIGITÁLNA OPALOVACIA PIŠTOĽ

Príkion 2 000 W, 2 nastavenia teplôt 50 – 40/600 °C, 250/500 l/min, kuželový násadec, plochý štrbinový násadec, násadec na odstraňovanie lakov, hmotnosť 0,9 kg



109,95 €

DWE6411 VIBRAČNÁ BRÚSKA

Príkion 230 W, 28 000 kmitov/min., rozkmit 1,6 mm, rozmer papiera 140 x 115 mm, uchytenie na suchý zips alebo klipsu, hmotnosť 1,28 kg



109,95 €

DWE6423 EXCENTRICKÁ BRÚSKA

Príkion 280 W, priemer 125 mm, otáčky 7 000 – 12 000 ot./min, počet kmitov 14 000 – 24 000 kmitov/min, zdvih 2,4 mm, hmotnosť 1,6 kg



529,95 €

DW625EK VRCHNÁ FRÉZKA

Príkion 2 000 W, 8 000 – 20 000 ot./min, zdvih 80 mm, klieštna 6 – 12,7 mm, max. priemer nástroja 50 mm, hmotnosť 5,1 kg



295,95 €

D26500 HOBLÍK

Príkion 1 050 W, 1 350 ot./min, max. úber 4 mm, nastavenie úberu po 0,1 mm, hĺbka falcovania 25 mm, dĺžka základne 320 mm, šírka základne 82 mm, hmotnosť 4,0 kg



119,95 €

DWST1-75676 KOVOVÉ PODSTAVCE

1 pár, max. nosnosť 900 kg (pár), skladacie podstavce s dráždnom, rýchle a jednoduché otvorenie nôh, integrovaná V drážka na jednoduché uchytenie rúrok, zárezy na uchytenie strešných lát, výška 1,2 m, hmotnosť 11,3 kg (pár)

PREDLŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



969,95 €



DCN692P2 TESÁRSKA KLINCOVAČKA 50 – 90 MM

2x akumulátor 5,0 Ah, priemer klinca 2,8 – 3,3 mm, dĺžka klinca 50 – 90 mm, teplotný pracovný rozsah od -20 °C do +50 °C, 4,1 kg, až 600 nastrelení na jedno nabitie akumulátora

KLINCE DO DCN692

KÓD	POPIS	CENA
DNPT2863G12Z	2,8 x 63 mm, hladké galvanizované 2 200 ks	64,60 €
DNPT2863Z	2,8 x 63 mm, hladké 2 200 ks	53,50 €
DNPT28R50G12Z	2,8 x 50 mm, konvexné galvanizované 2 200 ks	65,60 €
DNPT28R50HDZ	2,8 x 50 mm, konvexné žiarovo zinkované 1 100 ks	47,90 €
DNPT28R50Z	2,8 x 50 mm, konvexné 2 200 ks	58,30 €
DNPT28R63G12Z	2,8 x 63 mm konvexné galvanizované 2 200 ks	53,10 €
DNPT28R63HDZ	2,8 x 63 mm, konvexné žiarovo zinkované 1 100 ks	61,20 €
DNPT28R63SZ	2,8 x 63 mm, konvexné antikorové, 1 100 ks	105,30 €
DNPT28R63Z	2,8 x 63 mm, konvexné 2 200 ks	133,00 €
DNPT28R70G12Z	2,8 x 70 mm, konvexné galvanizované 2 200 ks	70,90 €
DNPT28R75G12Z	2,8 x 75 mm konvexné galvanizované 2 200 ks	62,00 €
DNPT28R75Z	2,8 x 75 mm konvexné 2 200 ks	70,90 €
DNPT3190G12Z	31 x 90 mm hladké galvanizované 2 200 ks	85,75 €
DNPT3190Z	31 x 90 mm hladké 2 200 ks	71,10 €
DNPT31R75HDZ	31 x 75 mm konvexné žiarovo zinkované 1 100 ks	86,30 €
DNPT31R90G12Z	31 x 90 mm konvexné galvanizované 2 200 ks	89,65 €
DNPT31R90Z	31 x 90 mm konvexné 2 200 ks	89,80 €



999,95 €

Výkonná nastreľovacia pištoľ je schopná nastreliť 57 mm klincami do betónu alebo 13 mm klincami do železa

DCN890P2 KLINCOVAČKA DO BETÓNU

2x akumulátor 5,0 Ah, priemer klinca 2,6 – 3,7 mm, dĺžka klincov 13 – 57 mm, teplotný pracovný rozsah od -20 °C do +50 °C, 2,9 kg

KLINCE DO DCN890

KÓD	POPIS	CENA
STD KLINCE DO ŠTANDARDNEHO BETÓNU		
DCN8901015	15 x 2,6, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	51,30 €
DCN8901020	20 x 2,6, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	51,30 €
DCN8901025	25 x 2,6, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	51,30 €
DCN8901030	30 x 2,6, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	51,30 €
DCN8901035	35 x 2,6, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	51,30 €
DCN8901040	40 x 2,6, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	55,10 €
DCN8901045	45 x 2,6, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	29,90 €
DCN8901050	50 x 2,6, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	29,90 €
DCN8901055	55 x 2,6, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	32,00 €
DCN8901057	57 x 2,6, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	32,00 €
HD KLINCAMI VYSOKO ODOLNÉ PROTI STRIHU		
DCN8902015	15 x 3,7, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	67,40 €
DCN8902020	20 x 3,7, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	71,60 €
DCN8902025	25 x 3,7, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	74,80 €
XD KLINCAMI DO TVRDÉHO BETÓNU A OCELI		
DCN8903013	13 x 3, 10 klincov na páske, 1000 ks v balení	74,80 €
DCN8903017	17 x 3, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	79,10 €
DCN8903022	22 x 3, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	83,30 €
DCN8903027	27 x 3, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	90,90 €
DCN8903032	32 x 3, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	98,30 €
DCN8903038	38 x 3, 15 klincov na páske, 1 005 ks v balení	110,10 €
DCN8903043	43 x 3, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	67,40 €
DCN8903048	48 x 3, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	67,40 €
DCN8903053	53 x 3, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	71,60 €
DCN8903057	57 x 3, 15 klincov na páske, 510 ks v balení	74,80 €



PREDLŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SA DO 28 DNÍ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.SK/3



65,95 €

DW033 LASEROVÝ MERAČ VZDIALENOSTI 30 M

Dosah 30 m, presnosť +/- 3 mm/10 m, jednoduché ovládanie iba jedným tlačidlom, meria iba vzdialenosť, čierny displej s bielymi číslami, hmotnosť 0,12 kg



139,95 €

DW03050 LASEROVÝ MERAČ VZDIALENOSTI 50 M

Dosah 50 m, presnosť +/- 1,5 mm/10 m, ďalšie funkcie a vlastnosti – meria plochu, objem, Pytagorovu vetu, priebežné meranie, IP65, Bluetooth prepojenie s aplikáciou DEWALT Tool Connect, hmotnosť 0,15 kg



309,95 €

DW0811 360° ČIAROVÝ A KRÍŽOVÝ LASER

Presnosť +/- 0,4 mm/m, dosah 30 m s detektorom, automatické zarovnanie +/- 4°, IP 54, hmotnosť 0,65 kg



259,95 €

DW088CG ZELENÝ KRÍŽOVÝ LASER


Presnosť +/- 0,3 mm/m, automatické zarovnanie +/- 4°, dosah do 20 m (do 50 m s detektorom), hmotnosť 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, IP54



399,95 €

DW089K MULTI LINE LASER

Presnosť +/- 0,3 mm/m, automatické zarovnanie +/- 4°, dosah do 15 m (do 50 m s detektorom), hmotnosť 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, IP54



659,95 €

DCE089D1G 10,8 V ZELENÝ LASER 3x 360°

Presnosť +/- 0,3 mm/m, dosah do 30 m (do 60 m s detektorom), IP65, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, napájané akumulátorom DeWALT 10,8 V 2,0 Ah, dodáva sa s akumulátorom 2,0 Ah a nabíjačkou

DWST1-75552
KOMPLETNÁ ZOSTAVA KÁPS S OPASKOM



76,95 €

DWST1-75652
KAPSA NA NÁRADIE



38,95 €

DWST1-75551
VIACÚČELOVÁ KAPSA NA NÁRADIE



39,95 €

DWST1-75653
PUZDRO NA VRTAČKU



18,95 €

DWST1-75662
ZÁVES NA KLADIVO



7,50 €

DWST1-75650
KAPSA NA KLINCE



42,95 €



1199,95 €

DCK374D1R 18 V SÚPRAVA ROTAČNÉHO LASERA

ČERVENÝ rotačný laser DCE074 napájaný 18 V XR 2,0 Ah akumulátorom DeWALT, horná olovnica, presnosť +/- 3 mm/30 m, samonivelácia, dosah 450 m s detektorom, rotáciu hlavy je možné nastaviť na 150, 300, 600 a 1 200 ot./min, možnosť sklonu až do 10°, IP54, odolá pádu z výšky dvoch metrov na betón, dodáva sa navyše so statívom, meracou latou a uhlovým adaptérom.



DE0892
115,95 €
DE0892G
115,95 €
N/N CENA

DE0892 / DE0892G LASEROVÝ PRIJÍMAČ

DE0892: Použitelný so všetkými ČERVENÝMI čiarovými lasermi DeWALT
DE0892G: Použitelný so všetkými ZELENÝMI čiarovými lasermi DeWALT
Pracovný dosah až 50 m, akustický signál, magnety na prichytenie, podsvietený LCD displej

DE0735
STATÍV 5/8"

Hliníkový statív 5/8", nastaviteľná výška 1,15 až 3,0 m



175,95 €

PRÍSLUŠENSTVO

DT7944

31-DIELNA SÚPRAVA BITOV



15,95 €

DT7969

32-DIELNA SÚPRAVA BITOV



17,95 €

DT71516

24-DIELNA SÚPRAVA BITOV A HLAVÍC



28,95 €

DT71521 / DT71522

25 KS PZ2 BITOV / 25 KS PH2 BITOV



3,90 €

DT70555T / DT70556T

25 KS PH2 BITOV / 25 KS PZ2 BITOV



12,50 €

DT71517T

PRAVOUHÝ NÁSADEC



33,30 €

DT70621

FLEXIBILNÝ MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV



39,95 €

DT70518T

SÚPRAVA BITOV S 20° DRŽIAKOM



14,00 €

DT70563T

MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV



14,95 €

DT70700

40-DIELNA SÚPRAVA BITOV A PRACOVNÝCH RUKAVÍČ



29,95 €

DT70703

47-DIELNA SÚPRAVA BITOV A OCHRANNÝCH OKULIAROV



25,95 €

DT70705

45-DIELNA SÚPRAVA BITOV



19,95 €

DT70706M

26-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV A BITOV, VRÁTANE TERMOHRNČEKA DEWALT



29,95 €

DT70708

25-DIELNA SÚPRAVA BITOV A VRTÁKOV



22,95 €

DT70730T

26-DIELNA SÚPRAVA BITOV FLEXTORQ



33,30 €

DT70735T

25-DIELNA SÚPRAVA BITOV A VRTÁKOV FLEXTORQ



53,95 €

DT70740T

38-DIELNA SÚPRAVA BITOV FLEXTORQ A OCHRANNÝCH OKULIAROV



41,95 €

DT70742T

33-DIELNA SÚPRAVA BITOV FLEXTORQ



29,95 €

DT71569

100-DIELNA SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA


Je možné vložiť do zásuvky kufra TSTAK III - DWST1-70705



64,90 €

DT71570

14-DIELNA SÚPRAVA BITOV A DRŽIAKOV



13,70 €

DT7500

MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV



2,95 €

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

PRÍSLUŠENSTVO

DT5911

10-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV HSS-R



9,50 €

DT5912

13-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV HSS-R



7,60 €

DT5921

10-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV HSS-G



22,90 €

DT7926

29-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU EXTREME 2



115,95 €

DT4956

6-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU HSS-E COBALT



20,95 €

DT6952

5-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO MURIVA



6,00 €

DT9700

4-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV SDS-PLUS



18,10 €

DT4535

5-DIELNA SÚPRAVA VRTÁKOV DO DREVA



4,80 €

DT70751

9-DIELNA SÚPRAVA PLOCHÝCH VRTÁKOV DO DREVA EXTREME



39,95 €

DT70758

57-DIELNA SÚPRAVA BITOV A VRTÁKOV DO DREVA



49,95 €

DT2440L

6-DIELNA SÚPRAVA PÍLOVÝCH PLÁTKOV EXTREME



DT2440L 39,60 €

DT2441L 56,90 €

DT2446

8-DIELNA SÚPRAVA ODLAMOVIACÍCH PLÁTKOV NA KOV



35,20 €

DT2290

DO DREVA



14,40 €

DT2292

DO KOVU

DT3506

115 mm KOTÚČE DO UHLOVÝCH BRÚSOK 10 ks



DT3506 10,45 €

DT3507 11,25 €

DT2294

DREVO A KOV

DT3507

125 mm KOTÚČE DO UHLOVÝCH BRÚSOK 10 ks



DT7612

SÚPRAVA VRTÁKOV A ZÁHLBNÍKOV



33,95 €

DT70716

TSTAK CADDY

Umožňuje uloženie až 5 veľkých a 4 malých súprav príslušenstva DeWALT.



22,95 €

DT70620

NÁSADEC NA STRIHANIE PLECHOV
Je možné nasadiť na všetky rázové ťahovače s 1/4" uchytением, na plechy do hrúbky 1,3 mm.



75,95 €

DT7005

SKLUČOVADLO S KLUČKOU A ADAPTÉROM SDS-PLUS



20,00 €

DT7506

17-DIELNA SÚPRAVA UŤAHOVACÍCH HLAVÍC



DT7506 99,95 €

DT7507 59,95 €

DT7507

9-DIELNA SÚPRAVA UŤAHOVACÍCH HLAVÍC

DT90016

12-DIELNA SÚPRAVA FRÉZ



DT90016 79,95 €

DT90017 155,95 €

DT90017

22-DIELNA SÚPRAVA FRÉZ

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

DEWALT

12V

Náradie a batérie radu 12 V XR sú
**PLNE KOMPATIBILNÉ S EXISTUJÚCIM
 RADOM NÁRADIA, BATÉRIÍ
 A NABÍJAČIEK DEWALT 10,8 V.**

XR

10.8V XR

12V XR



SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 Vysoká 2/B, 811 06, Bratislava
 Telefón: 02 444 41 191

www.DEWALT.com

Žltá a čierna farebná kombinácia používaná na elektrickom náradí a príslušenstve DeWALT sa používa ako obchodná značka. Spoločnosť DeWALT si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Za tlačové chyby neručíme. Všetky obrázky sú iba ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

▲ ÚDAJE TÝKAJÚCE SA HLUČNOSTI A VIBRÁCIÍ NÁJDETE NA ADRESE WWW.DEWALT.CO.UK/SAFETY

Bud'te prví, kto získa informácie o novinkách a akciových ponukách spoločnosti DeWALT. Zaregistrujte sa na stránkach MyDeWALT, aby sme vám mohli poslať aktuálnu ponuku našich produktov emailom. Jednoducho navštívte stránky www.DEWALT.sk/MyDeWALT

Váš Predajca DeWALT:

REGISTRUJTE SA

MY DEWALT

MP97/57-SK