2023 | Katalog

GARDENA®



Splňte si své sny

Udržitelnost 6

EcoLine zavlažování 8
EcoLine drobné nářadí 9

Zavlažování 10

Original GARDENA System 12
GARDENA Profi System 23
GARDENA příslušenství k zavlažování 26
Postřikovače / sprchy / zalévací tyče 27
Zahradní sprchy 33
GARDENA zavlažovače 34
Kruhové zavlažovače 35
Čtyřplošné zavlažovače 37
Velkoplošné zavlažovače 39
Hadicové zavlažovače 40
Průsakové zavlažovače 40
GARDENA Cleansystem 41
Vodní násady 42
Přípojné přístroje 43
Mycí sady 44
Kartáče na drhnutí, příslušenství 45
GARDENA vozíky / bubny na hadici 46
Vozíky na hadici 48
Bubny na hadici 52
Nástěnné držáky 53
Postřikovače / sprchy 54
GARDENA boxy na hadici 55
GARDENA hadice 58
Hadice Classic 59
Hadice FLEX Comfort 60
Hadice HighFLEX Comfort 61
Hadice SuperFLEX Premium 62
GARDENA textilní hadice 63
Spirálová hadice 67
Technické hadice 68
GARDENA čerpadla 69
Ponorná kalová čerpadla 70
Ponorná čerpadla pro znečištěnou a čistou vodu 72
Ponorná čerpadla pro čistou vodu 73
Akumulátorové ponorné čerpadlo pro čistou vodu 75
Akumulátorová čerpadla do sudu 77
Čerpadla do sudu 78
Ponorná tlaková čerpadla 79
Zahradní čerpadla / zahradní čerpadla – sady 80
Domácí vodárny 84
Automatické vodní automaty pro domácnost a zahradu 85
Čerpadla do studní 87
Příslušenství k čerpadlům 88
Vrtačkové čerpadlo 90
Sací hadice 91
GARDENA Micro-Drip-System 93
Startovací sady 95
Začátek systému 97
Trubky a příslušenství 98
Spojky trubek 99
Rozprašovací trysky a zadešťovače 100
GARDENA zavlažování o dovolené 105
Mlhovací hadice 108
NatureUp! vertikální zahradní systém 109
GARDENA Pipeline 112
GARDENA Sprinklersystem 115
GARDENA zavlažovací systém 123
GARDENA řízení zavlažování 127

GARDENA smart system 131

smart robotické sekačky 134
smart zavlažovací počítač 137
smart vícekanálové řízení 24 V 138
smart automatický vodní automat 139
smart zásuvka 140





Zahradní technika 141

GARDENA robotické sekačky 141
GARDENA akumulátorové výrobky 150
GARDENA sekačky 153
Akumulátorové sekačky 153
Elektrické sekačky 157
GARDENA vřetenové sekačky 160
GARDENA elektrický vertikutátor 161
GARDENA trimmery 162
Akumulátorové trimmery 163
Elektrické turbotrimmery 165
GARDENA akumulátorové zahradní nůžky 168
Akumulátorové nůžky na trávu a keře 168
Příslušenství 170
GARDENA péče o stromy a keře 171
Akumulátorové nůžky na živý plot 172
Elektrické nůžky na živý plot 174
Teleskopické nůžky na živý plot 176
Teleskopické vyvětvovací pilky 177
GARDENA akumulátorové vyvětvovací nůžky 178
GARDENA čištění na zahradě 182
Venkovní ruční vysavače a příslušenství 183
Zahradní vysavače listí a foukače 184
Akumulátorové středotlaké čističe 185



Stříhací technika 187

GARDENA mechanické nůžky na trávu 187
GARDENA MicroCutting 190
GARDENA zahradní nůžky 193
GARDENA AssistCut 199
GARDENA nůžky na živý plot 201
GARDENA nůžky na větve 204
GARDENA nůžky na stromy 210
Stříhací kopí 210
combisystem teleskopické násady 211
GARDENA zahradní pilky 212
GARDENA sekery 215

Zahradní nářadí 217

GARDENA ClassicLine zahradní nářadí 217
GARDENA NatureLine velké nářadí 220
GARDENA NatureLine zahradní nářadí 222
GARDENA sortiment pro sklizeň 224
GARDENA combisystem 226
combisystem drobné nářadí 227
Drobné nářadí 229
Násady 231
Uskladnění 233
Péče o trávník 235
Obdělávání půdy 237
Čištění 239
Teleskopická řešení 240
Ostatní nářadí 241
Zahradní pilky 242
Zimní nářadí 243
GARDENA sypací vozíky 245
GARDENA postřikovače a tlakové postřikovače 248
Jemné postřikovače a postřikovače 250
Tlakové postřikovače 251
GARDENA zahradní rukavice 254
GARDENA speciální nářadí 256
Vytrhávač plevele 257
Sběrač listí a trávy 257

Zahradní dekorace 258

ClickUp! 258

Městské zahradničení 263

Sázení a péče o rostliny 264
Zavlažování 267
Bydlení a dekorace 270
NatureUp! vertikální zahradní systém 272

Náhradní díly 275

Pro Original GARDENA System 276
Pro zavlažování / tlakové postřikovače 277
Pro zahradní nůžky / nůžky na trávu 278
Pro pilky 279
Pro péči o trávník / náhradní nože 280
Pro robotické sekačky – příslušenství 281
Pro trimmery 282
Pro akumulátorové výrobky 284

Seznam výrobků 285

Úspěšná je pouze značka s definovaným účelem

S jasně definovaným účelem zostřuje GARDENA svůj vlastní profil

Tzv. účelová značka představuje důvod, proč vůbec značka existuje. Popisuje podstatu, díky které je značka relevantní a nezbytná pro zákazníky. Rovněž odpovídá na otázku: co značka znamená a co od ní může zákazník očekávat? Bez takového účelu zůstává všechno neurčité a nejednoznačné.

Pro společnost GARDENA je účelem značky „Realizace vašich snů v zahradě“. Takže celé je to o tom, jak pomáhat vášnivým zahrádkářům, naší cílové skupině, realizovat jejich individuální nápady v zahradě. Každé slovo v této větě jsme vybírali velmi pečlivě, protože přesně vyjadřuje účel, jak je ilustrováno na obrázcích. Obchodní magazín Forbes v lednu 2019 uvedl: „Značka zaměřená na účel je úspěšná značka.“ Důvod je zřejmý: pouze ti, kteří přesně ví, o jakou značku jde, mohou přesvědčit i ostatní.





Na prodejním místě

Na našich webových stránkách





Udělat z nemožného možné

Osobní

Realise Your Gardening Dreams

GARDENA

Ambiciózní

Na sociálních sítích

Široký sortiment, ale s odbornými znalostmi

V reklamě



GARDENA®
EcoLine

VYROBENO Z >65 %[1] RECYKLOVANÝCH PLASTŮ

Přírodní volba pro vášnivé zahrádkáře

ReTh!nk – Nový sortiment EcoLine. Udržitelná výroba. Estetický design. Odolné provedení.

GARDENA EcoLine je první řada vysoce kvalitního zahradního nářadí na trhu, která je vyrobena s výrazným podílem recyklovaných materiálů.

Výrobky nejsou určeny pouze k udržování zahrady, ale také k oslovení zákazníků, aby aktivně chránili životní prostředí nákupem udržitelných výrobků s dlouhou životností:

- Všechny plastové prvky EcoLine jsou vyrobeny s vysokým podílem recyklovaných plastů od spotřebitelů.
- Všechny výrobky EcoLine jsou vyrobeny v Evropě nebo dokonce přímo v Německu.
- Vynikající kvalita a udržitelnost výrobků EcoLine se odráží v poskytnuté záruce v trvání 5 až 30 let.

[1] Plastové prvky jsou vyrobeny z > 65 % recyklovaného plastu

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

5 JAHRE GARANTIE * 5 YEAR WARRANTY * 5 ANS DE GARANTIE * Registrierung erforderlich · Enregistrement requis · Registration required · gardena.com/registration

VISION
German Sustainability Award Design 2022

PLUS X AWARD
2022 | Achieved for:
High Quality
Design
Functionality
Ecology
www.plusxaward.com

30 JAHRE GARANTIE * 30 YEAR WARRANTY * 30 ANS DE GARANTIE * Registrierung erforderlich · Enregistrement requis · Registration required · gardena.com/registration

EcoLine představuje nejprodávanější výrobky GARDENA z oblasti mobilního zavlažování, drobného nářadí a zahradních nůžek:



VYROBENO Z >85 %[1] RECYKLOVANÝCH PLASTŮ

[1] **Plastové prvky vyrobené z > 85 % recyklovaných plastů**

- z toho > 65 % recyklovaných plastů od spotřebitelů
- z toho > 20 % recyklovaných postindustriálních plastů

Povlakovaná ocel vyrobená z > 25 % recyklovaného kovu



FSC® certifikované voskované bukové dřevo z evropských lesů

FSC www.fsc.org FSC® C002094

Známka odpovědného lesnictví

VYROBENO Z >65 %[1] RECYKLOVANÝCH PLASTŮ



[1] **Hadice vyrobena z > 65 % recyklovaných plastů**

- z toho > 45 % recyklovaných plastů od spotřebitelů
- z toho > 15 % recyklovaných postindustriálních plastů

Kovové prvky vyrobené z > 35 % recyklovaného kovu



[1] **Plastové prvky vyrobené z > 90 % recyklovaných plastů**

- z toho > 85 % recyklovaných plastů od spotřebitelů
- z toho > 5 % recyklovaných postindustriálních plastů

VYROBENO Z >90 %[1] RECYKLOVANÝCH PLASTŮ



Obalový koncept EcoLine

Také obaly k výrobkům EcoLine jsou šetrné k životnímu prostředí:

- jsou vyrobeny ze 100 % recyklovaného a recyklovatelného kartonu
- jsou potištěny high-tech barvami na vodní bázi nebo certifikovanými barvami rostlinného původu z obnovitelných zdrojů

Na našich webových stránkách **www.gardena.cz/rethink** a **www.gardena.sk/rethink** nabízíme našim spotřebitelům úplnou transparentnost všech použitých materiálů.

GARDENA ReTh!nk

	EcoLine základní sada [2, 3, 5]	EcoLine zavlažovací sprcha [2, 5]	EcoLine výkyvný zavlažovač [2, 5]	Hadice EcoLine 13 mm (1/2"), 20 m [4, 6]	Hadice EcoLine 13 mm (1/2"), 20 m, se systémovými díly [4, 6]	
Název výrobku						
Č. výrobku	**18900-20**	**18910-20**	**18920-20**	**18930-20**	**18931-20**	
EAN kód	4 078500 057608	4 078500 057561	4 078500 057622	4 066407 002500	4 066407 002517	
Husqvarna obj. č.	970535901	970536301	970536401	970638901	970638801	
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 420	4 / 300	4 / 120	1 / 60	1 / 60	
Způsob balení	Informační karta. Vyrobeno ze 100 % recyklovaného a recyklovatelného kartonu	Informační karta. Vyrobeno ze 100 % recyklovaného a recyklovatelného kartonu	Informační pouzdro. Vyrobeno ze 100 % recyklovaného a recyklovatelného kartonu	Displejový kotouč. Vyroben ze 100 % recyklovaného a recyklovatelného kartonu	Displejový kotouč. Vyroben ze 100 % recyklovaného a recyklovatelného kartonu	
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení			–	–	
Plastové prvky	Vyrobeno z > 90 % recyklovaného plastu	Vyrobeno z > 65 % recyklovaného plastu	Vyrobeno z > 65 % recyklovaného plastu	Vyrobeno z > 65 % recyklovaného plastu	Hadice vyrobena z > 65 % recykl. plastu	Zákl. sada vyrobena z > 90 % recykl. plastu
z toho recyklovaný plast od spotřebitelů	> 85 %	> 65 %	> 65 %	> 45 %	> 45 %	> 85 %
z toho recyklovaný postindustriální plast	> 5 %	–	–	> 15 %	> 15 %	> 5 %
Kovové prvky	Vyrobeno z > 35 % recyklovaného kovu	Vyrobeno z > 45 % recyklovaného kovu	Vyrobeno z > 25 % recyklovaného kovu	–	–	Vyrobeno z > 35 % recykl. kovu
Použití	Startovací sada pro čištění intenzivních skvrn a jemné zavlažování	K zavlažování rostlin v květináčích i ploch	K zavlažování trávníku	Transport vody pro čisticí nebo zavlažovací účely	Sada k okamžitému použití pro čištění intenzivních skvrn a zavlažování jemnou mlhou	
Postřikovací vzor	Nastavitelná tryska od jemné mlhy po plný proud	Jemný postřik	–	–	Nastavitelná tryska od jemné mlhy po plný proud	
Ochrana před mrazem	•	•	•	•	•	
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") a vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")	–	–	–	Včetně šroubení pro vodovodní kohoutek se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")	
Spouštěč on/off	–	•	–	–	–	
Zámek	–	•	–	–	–	
Průtok vody lze uzavřít	•	•	–	–	•	
Průtok vody lze regulovat	–	•	–	–	–	
Plošné pokrytí	–	–	90 m² – max. 220 m²	–	–	
Plně nastavitelný dosah	–	–	•	–	–	
Dosah	–	–	7 m – max. 17 m	–	–	
Šířka postřiku	–	–	Max. 13 m	–	–	
Průměr	–	–	–	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	
Délka	–	–	–	20 m	20 m	
Tlak, při kterém dojde k prasknutí hadice	–	–	–	20 bar	20 bar	
Materiál	–	–	–	TPE, vysoce kvalitní pletená síťovina		
Charakteristika	–	–	–	Bez ftalátů a škodlivých látek (< 0,1 %), odolná vůči UV záření		
Zvláštnosti	POWER GRIP – speciálně tvarovaná matice pro velmi těsné spojení a bezproblémovou montáž, Bez cákání: inovovaný tvar umožňuje vodě proudit bez rozstřikování – zaručeno	Odnímatelný kroužek na hlavici z nerezové oceli	Odnímatelný filtr z nerezové oceli; odnímatelná čisticí jehla	POWER GRIP – speciálně tvarované proužky pro dokonalé spojení a optimální přizpůsobení se systémovými díly GARDENA		
Obsah	1x EcoLine šroubení + adaptér, 1x EcoLine rychlospojka, 1x EcoLine stopspojka, 1x EcoLine čisticí postřikovač	–	–	–	Kompletní se systémovými díly GARDENA EcoLine a čisticím postřikovačem EcoLine	

EcoLine drobné nářadí

[2] MADE IN GERMANY

[3] MADE IN EUROPE

[4] FSC www.fsc.org FSC® C002094 Známka odpovědného lesnictví

Název výrobku	EcoLine lopatka [3, 4]	EcoLine vyrývač kořínků [3, 4]	EcoLine čistič mezer [3, 4]	EcoLine zahradní nůžky [2]
Č. výrobku	**17700-20**	**17702-20**	**17704-20**	**12210-20**
EAN kód	4 078500 057547	4 078500 057493	4 078500 057479	4 078500 057523
Husqvarna obj. č.	970535401	970535501	970535601	970535701
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 325	5 / 360	5 / 455	5 / 1 000
Způsob balení	Informační karta. Vyrobeno ze 100 % recyklovaného a recyklovatelného kartonu	Informační karta. Vyrobeno ze 100 % recyklovaného a recyklovatelného kartonu	Informační karta. Vyrobeno ze 100 % recyklovaného a recyklovatelného kartonu	Informační karta. Vyrobeno ze 100 % recyklovaného a recyklovatelného kartonu
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Šířka	8,5 cm	–	–	–
Plastové prvky z toho recyklovaný plast od spotřebitelů z toho recyklovaný postindustriální plast Kovové prvky	Vyrobeno z > 85 % recykl. plastu > 65 % > 20 % Vyrobeno z > 25 % recyklovaného kovu	Vyrobeno z > 85 % recykl. plastu > 65 % > 20 % Vyrobeno z > 25 % recyklovaného kovu	Vyrobeno z > 85 % recykl. plastu > 65 % > 15 % Vyrobeno z > 45 % recyklovaného kovu	Vyrobeno z > 80 % recykl. plastu > 80 % – Vyrobeno z > 75 % recyklovaného kovu
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	•	•	–
Max. průměr střihu	–	–	–	18 mm
Princip stříhání	–	–	–	Bypass
Přesně broušené nože	–	–	–	•
Skloněná stříhací hlava	–	–	–	•
S drážkou pro odvod mízy	–	–	–	•
S odřezávačem drátu	–	–	–	•
2 pozice úchopu	–	–	–	•
Jednoruční bezpečnostní uzávěr	–	–	–	•
Použití	Pro sázení a přesazování	K odstraňování plevele	K odstraňování trávy, mechu a plevele z mezer mezi dlažebními kostkami a u zdí	Pro střih květin a mladých výhonků
Zvláštnosti	Ochrana proti korozi, evropské bukové dřevo FSC® 100 %	Pracovní hloubka 14,5 cm, ochrana proti korozi, evropské bukové dřevo FSC® 100 %	Oboustranně broušený a tvrzený vysoce kvalitní nůž z nerezové oceli, odolný vůči korozi, kompletní s velmi kvalitním chráničem, ochrana proti korozi, evropské bukové dřevo FSC® 100 %	Nerezové nože






Nepřekonatelné zkušenosti v oblasti zavlažování

GARDENA nabízí kompletní portfolio výrobků pro zavlažování zahrad a uspokojuje tím veškeré požadavky uživatelů. Ať se jedná o mobilní, automatické, úsporné nebo smart zavlažování – GARDENA je tím pravým specialistou.



Vedoucí postavení na trhu

GARDENA je lídrem v zavlažování zahrad na evropském trhu a je zastoupena ve více než 80 zemích po celém světě.



Dědictví

S více než 50letými zkušenostmi je GARDENA nezbytnou značkou v každé zahradě.



Jednička v inovacích

Množství patentů, ocenění a vyznamenání posunulo GARDENU na vůdčí místo v oblasti zavlažování.

Patentováno / přihlášeno k patentu









Trvalá kvalita výrobků

Kvalitní výrobky GARDENA nabízí důvěryhodný výkon, spolehlivost a trvalé inovace.
Díky nejvyšší kvalitě nabízí GARDENA záruku v trvání 5 let.

MADE IN GERMANY

5 YEAR GARANTIE · 5 JAHRE GARANTIE · 5 ANS DE GARANTIE

Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

Udržitelnost

Jako odpovědná značka se GARDENA zaměřuje na trvalou udržitelnost a sociální angažovanost. Díky chytrým řešením GARDENA zůstává voda v zahradě, např. sledováním spotřeby vody pomocí nového průtokoměru AquaCount.

Water Efficient Solutions
Every drop counts.
gardena.com/clever-watering

Poskytovatel kompletních služeb

GARDENA nabízí nejširší sortiment na trhu. Bez ohledu na to kde, jakou velikost a co chcete zavlažovat – GARDENA má pro vás vždy to správné řešení.

Original GARDENA System

MADE IN GERMANY

Zákazníci důvěřují výrobkům Original GARDENA System již více než 50 let

Spojovací díly Original GARDENA systému se vyznačují vysokým stupněm pohodlí při používání, velkou spolehlivostí, dlouhou životností a vysokou kvalitou výrobků.
Kromě toho všechny systémové díly do sebe skvěle zapadají.

5 YEARS GARANTIE* – LIMA DE GARANTIE – GARANTIJA – GARANTIE – GARANTIA – GARANTIE – GARANTIE – GARANTIE

Original GARDENA System – možnosti připojení u vodovodního kohoutku

MADE IN GERMANY

Název výrobku	**Šroubení**	**Šroubení**	**Šroubení**
Č. výrobku	**18220-29**	**18221-29**	**18222-29**
EAN kód	4078500056366	4078500056458	4078500056540
Husqvarna obj. č.	970521501	970522001	970522601
Baleno po ks / Paletová jednotka	12 / 2 304	24 / 2 304	12 / 2 304
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Také ve volném provedení			
Č. výrobku	**18220-50**	**18221-50**	**18222-50**
EAN kód	4078 5493	4078 5622	4078 5646
Husqvarna obj. č.	970521601	970522301	970523401
Baleno po ks / Paletová jednotka	20 / 7 920	50 / 10 000	50 / 10 500
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek		
Ochrana před mrazem	•	•	•
Možnosti připojení	Vodovodní kohoutek 16,7 mm (G 3/8") se závitem 21 mm (G 1/2")	Vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1")
Zvláštnosti	Protiskluzový vnější povrch zajišťuje bezproblémovou a pohodlnou montáž. Snadná, příjemná manipulace díky novému tvaru. Bez cákání: inovovaný tvar umožňuje čerpání vody bez rozstřikování – zaručeno		

Šroubení bez rozstřikování vody do stran





Nerozstřikuje vodu


Cílený paprsek vody.
Napouštění vody bez rozstřikování.

Zvýšený průtok vody

Speciální vnitřní rozměry zajišťují maximální průtok vody (pouze u Original GARDENA System Premium).

Patentováno / přihlášeno k patentu

Original GARDENA System – možnosti připojení u vodovodního kohoutku

			
Název výrobku	**Šroubení Premium**	**Šroubení Premium**	**Šroubení Premium**
Č. výrobku	**18240-50**	**18241-50**	**18242-50**
EAN kód	4 078500 031714	4 078500 031752	4 078500 031790
Husqvarna obj. č.	967666301	967666501	967666701
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 4 080	20 / 4 080	20 / 3 840
Způsob balení	Volně	Volně	Volně
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek		
Ochrana před mrazem	•	•	•
Možnosti připojení	Vodovodní kohoutek 16,7 mm (G 3/8") se závitem 21 mm (G 1/2")	Vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1")
Zvláštnosti	Vyšší průtok vody: speciální vnitřní průměry zajišťují maximální průtok vody. Bez cákání: moderní tvar umožňuje proudit vodě bez rozstřikování – zaručeno; kovová verze		

PREMIUM OGS

Konektory GARDENA PREMIUM OGS skutečně splní nejvyšší očekávání v oblasti pevnosti, výkonu, kvality a designu.

Výrobky PREMIUM OGS disponují vynikající technickou kvalitou. Vysoce kvalitní kovové díly dodávají výrobkům extra pevnost. Geniální funkce výrobků jako je např. patentovaná funkce proti rozstřikování vody nebo prodloužené upevnění hadice ještě znásobují výhody, které znáte z výrobků OGS, přičemž jsou s nimi plně kompatibilní.

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

Začátek u vodovodního kohoutku		**Šroubení** Pro připojení na vodovodní kohoutek.	
Začátek hadice		**Rychlospojka** - Kovová pojistná matice - Prodloužené upevnění hadice	
Konec hadice		**Stopspojka** - Kovová pojistná matice - Prodloužené upevnění hadice	

Original GARDENA System – možnosti připojení u vodovodního kohoutku

1 2 MADE IN GERMANY

3 4 MADE IN EUROPE

Název výrobku	Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek [1, 4]	Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek [1, 4]	Přípojka na ventil [1, 2, 3]	2-cestný ventil [4]
Č. výrobku	**2998-20**	**2999-20**	**2908-20**	**940-20**
EAN kód	4 078500 299800	4 078500 299909	4 078500 290807	4 078500 094009
Husqvarna obj. č.	901031901	901032001	901024401	900877401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 850	10 / 850	6 / 1 296	6 / 684
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	–	Prodej pouze v kompletním balení
Také ve volném provedení				
Č. výrobku	–	**998-50**	–	–
EAN kód	–	4078 5424	–	–
Husqvarna obj. č.		900884301		
Baleno po ks / Paletová jednotka	–	10 / 3 130	–	–
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek			
Ochrana před mrazem	•	•	•	•
Možnosti připojení	Pro vodovodní kohoutky se závitem 33,3 mm (G 1"), 26,5 mm (G 3/4"), 23 mm (G 5/8") a 21 mm (G1/2")	Pro vodovodní kohoutky 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1") + vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")	Vodovodní kohoutky bez závitu s vnějším průměrem od 14 do 17 mm	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1")
Zvláštnosti	Bez zalamování a přetáčení hadice u vodovodního kohoutku díky otočné a výkyvné přípojce; ideální pro použití u vozíků na hadici		Odolnost vůči korozi	K provozu 2 přípojných přístrojů, 2 plynule regulovatelné výstupy





Original GARDENA System – možnosti připojení u vodovodního kohoutku

1 2 MADE IN EUROPE

3

			 CE
Název výrobku	**2-cestný ventil** [2,3]	**4-cestný rozdělovač** [2,3]	**Průtokoměr AquaCount** [1]
Č. výrobku	**8193-20**	**8194-20**	**18350-20**
EAN kód	4 078500 819305	4 078500 819404	4 078500 058056
Husqvarna obj. č.	901160701	901160801	970545901
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 240	2 / 104	4 / 768
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek		Pro kontrolu spotřeby vody, měří protečené množství vody, dávkování vody podle potřeby
Možnosti připojení	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1"), vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")		Doporučuje se na vodovodní kohoutek
Obsah	–	–	–
Zvláštnosti	K provozu až 2 přípojných přístrojů, regulovatelný a uzavíratelný průtok vody, vhodný pro 2 GARDENA zavlažovací počítače	K provozu až 4 přípojných přístrojů, regulovatelný a uzavíratelný průtok vody, vhodný pro 2 GARDENA zavlažovací počítače	Otočný a dobře čitelný displej, čtyři funkce lze snadno volit stisknutím jediného tlačítka: spotřeba vody za den, za sezónu, na zavlažovací cyklus a aktuální průtok (l/min nebo gal/min), baterie je součástí balení

Original GARDENA System – možnosti připojení u vodovodního kohoutku

1 MADE IN GERMANY

				
Název výrobku	**Adaptér pro vnitřní vodovodní kohoutky** [1]	**Perličkový závitový adaptér**	**Perličkový závitový adaptér**	**Hadicová rychlospojka** [1]
Č. výrobku	**18210-20**	**2906-20**	**18209-20**	**2917-20**
EAN kód	4 078500 048514	4 078500 290609	4 078500 048491	4 078500 291705
Husqvarna obj. č.	967980601	901023901	967980501	901026801
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 800	6 / 1 728	6 / 1 728	6 / 1 728
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek	Pro připojení dílů Original GARDENA System na vodovodní kohoutek s perličkovou hlavou		Přechod z hadicového šroubení na GARDENA vodovodní kohoutek
Ochrana před mrazem	•	•	•	•
Možnosti připojení	Pro vnitřní vodovodní kohoutky s vnějším závitem M 22 x 1 a vnitřním závitem M 24 x 1	Vnitřní závit M 22 x 1 a vnější závit 26,5 mm (G 3/4")	Se závitem M 24 x 1 a vnějším závitem 26,5 mm (G 3/4")	Závit 26,5 mm (G 3/4")
Zvláštnosti	Rychlé připojení a odpojení dílů Original GARDENA System po jednorázové výměně perličkové hlavy	Např. pro použití v kuchyni nebo v koupelně		Např. pro použití na pračku, s dětskou pojistkou: uvolnit otočením

Original GARDENA System – možnosti připojení na začátku hadice

[1] MADE IN GERMANY

				
Název výrobku	**Rychlospojka [1]**	**Rychlospojka [1]**	**Rychlospojka Premium**	**Rychlospojka Premium**
Č. výrobku	**18215-29**	**18216-29**	**18255-20**	**18256-20**
EAN kód	4 078500 011846	4 078500 011907	4 078500 031936	4 078500 031974
Husqvarna obj. č.	967314301	967314801	967667201	967667401
Baleno po ks / Paletová jednotka	24 / 1 728	12 / 1 584	12 / 1 248	12 / 1 248
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Také ve volném provedení				
Č. výrobku	**18215-50**	**18216-50**	**18255-50**	**18256-50**
EAN kód	4078 5561	4078 5578	4 078500 031950	4 078500 031998
Husqvarna obj. č.	967314401	967314901	967667301	967667501
Baleno po ks / Paletová jednotka	50 / 5 600	10 / 2 160	10 / 2 880	10 / 2 640
Použití	Začátek hadice	Začátek hadice	Začátek hadice	Začátek hadice
Ochrana před mrazem	•	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")
Zvláštnosti	POWER GRIP – speciálně tvarovaná převlečná matice pro vysokou přídržnost hadice a bezproblémovou montáž, rýhované prohlubně pro úchop z měkkého plastu zajišťují pohodlnou manipulaci		Moderní a sofistikovaný design, rýhované prohlubně z měkkého plastu, velmi pevné spojení díky pevné matici z vysoce kvalitního kovu, s prodlouženým upevněním hadice	

Premium OGS





Kovová pojistná matice

A hadice pevně drží.

Prodloužené upevnění hadice

Zabraňuje vyklouznutí hadice.

Original GARDENA System – možnosti připojení na konci hadice

[1] MADE IN GERMANY

				
Název výrobku	**Stopspojka [1]**	**Stopspojka [1]**	**Stopspojka Premium**	**Stopspojka Premium**
Č. výrobku	**18213-29**	**18214-29**	**18253-20**	**18254-20**
EAN kód	4 078500 011761	4 078500 011662	4 078500 031837	4 078500 031882
Husqvarna obj. č.	967313301	967313801	967666801	967667001
Baleno po ks / Paletová jednotka	24 / 1 728	12 / 1 584	12 / 1 248	12 / 1 248
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Také ve volném provedení				
Č. výrobku	**18213-50**	**18214-50**	**18253-50**	**18254-50**
EAN kód	4078 5547	4078 5554	4 078500 031851	4 078500 031912
Husqvarna obj. č.	967313401	967313901	967666901	967667101
Baleno po ks / Paletová jednotka	50 / 5 600	10 / 2 160	10 / 2 880	10 / 2 640
Použití	Konec hadice	Konec hadice	Konec hadice	Konec hadice
Ochrana před mrazem	•	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")
Zvláštnosti	Rýhované prohlubně pro úchop z měkkého plastu zajišťují pohodlnou manipulaci, snadná výměna koncových přípojných přístrojů, odpojení = voda se automaticky zastaví, zastrčení = voda začne proudit		Moderní a sofistikovaný design, rýhované prohlubně z měkkého plastu, snadná výměna zavlažovacího příslušenství, odpojení = voda se automaticky zastaví, připojení = voda proudí, velmi pevné spojení díky robustní upevňovací kovové matici, s prodlouženým upevněním hadice.	

OGS a Premium OGS





Snadná výměna zavlažovacího příslušenství

Při výměně koncových zavlažovacích přístrojů není nutné chodit k vodovodnímu kohoutku. Po odpojení postřikovače, zavlažovací sprchy nebo tyče se průtok vody přeruší a až po připojení nového koncového zavlažovacího přístroje na hadici začne voda znovu téct.

Pohodlná manipulace

Díky vroubkování z měkkého plastu je manipulace obzvláště pohodlná.

Original GARDENA System – možnosti připojení na konci hadice

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

			 NOVINKA
Název výrobku	**Regulační stopspojka [1]**	**Regulační stopspojka [1]**	**Regulační ventil [2]**
Č. výrobku	**2942-20**	**2943-20**	**18267-20**
EAN kód	4 078500 294201	4 078500 294300	4 078500 066327
Husqvarna obj. č.	901030701	901031001	970625701
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 576	6 / 576	6 / 576
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Konec hadice	Konec hadice	K plynulé regulaci a uzavření průtoku vody v průběhu hadice na výstupu Y-kusu
Ochrana před mrazem	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")	Rychlospojka, stopspojka
Zvláštnosti	Snadná výměna koncových přístrojů, obzvláště při vysokém tlaku vody, regulace a uzavírání průtoku vody		Ideální pro regulaci dosahu postřikovače, jednoduchým zatažením uvolníte přípojku

Original GARDENA System – možnosti připojení na konci hadice

MADE IN GERMANY

		
Název výrobku	**Adaptér**	**Přípojka**
Č. výrobku	**2921-20**	**2920-26**
EAN kód	4 078500 292108	4 078500 292085
Husqvarna obj. č.	901027401	901027301
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 1 728	6 / 1 728
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	K připojení zavlažovacích přístrojů s vnitřním závitem na Original GARDENA System	K připojení zavlažovačů na rychlospojky Original GARDENA System
Ochrana před mrazem	•	•
Možnosti připojení	Závit 26,5 mm (G 3/4")	Závit 13,2 mm (G 1/4")

Original GARDENA System – možnosti připojení v průběhu hadice

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

Název výrobku	Opravka [1]	Opravka [1]	Spojka [1]	Spojka s průtokovým ventilem [2]	Spojka Y [1]
				 NOVINKA	
Č. výrobku	**18232-29**	**18233-29**	**2931-29**	**18266-20**	**2934-20**
EAN kód	4 078500 012140	4 078500 012102	4 078500 293129	4 078500 066372	4 078500 293402
Husqvarna obj. č.	967315601	967316101	901029001	970625901	901029901
Baleno po ks / Paletová jednotka	24 / 1 728	12 / 1 584	24 / 2 304	6 / 576	12 / 2 592
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barená blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Také ve volném provedení					
Č. výrobku	**18232-50**	**18233-50**	**931-50**	–	**934-50**
EAN kód	4078 5585	4078 5592	4 078500 093149	–	4 078500 093446
Husqvarna obj. č.	967315701	967316201	900875501	–	900876701
Baleno po ks / Paletová jednotka	30 / 5 760	10 / 2 000	50 / 10 500	–	12 / 4 032
Použití	Oprava hadice	Oprava hadice	Spojení hadic	Reguluje nebo zastavuje průtok vody v hadici	Rozděluje zdroj vody na dvě části, pro přechod z 19 mm (3/4") na 13 mm (1/2") hadice
Ochrana před mrazem	•	•	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")	Rychlospojka, stopspojka	Rychlospojka, stopspojka	Rychlospojka, stopspojka
Zvláštnosti	Rychlá oprava hadice bez nástroje: vyřízněte poškozenou část hadice – nasaďte opravku – hotovo		K prodloužení hadice, pro přechod z hadic 19 mm (3/4") na hadice 13 mm (1/2")	Ideální pro regulaci dosahu zavlažovače	K odbočení hadice, pro přechod z hadic 19 mm (3/4") na hadice 13 mm (1/2")





Original GARDENA System – sady

[1] MADE IN GERMANY

[2]





Název výrobku	**Základní vybavení** [1, 2]	**Základní vybavení** [2]
Č. výrobku	**18291-20**	**18296-20**
EAN kód	4 078500 010344	4 078500 010184
Husqvarna obj. č.	967305201	967305401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 600	6 / 288
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–
Ochrana před mrazem	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") a vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")	Hadice 19 mm (3/4") a vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")
Informace o produktu, viz výrobek	18222/5305, 18215, 18213, 18300	18202/5305, 18216, 18214, 18300
Obsah	1x 18222/5305, 18215, 18213, 18300	1x 18202/5305, 18216, 18214, 18300

[1] MADE IN GERMANY

[2] ANTI-SPLASH

5 LET ZÁRUKA







Název výrobku	**Sada na připojení hadice** [1]	**Sada na připojení hadice** [1]	**Čisticí sada Basic** [1, 2]
Č. výrobku	**18279-20**	**18279-34**	**18277-34**
EAN kód	4 078500 058193	4 078500 052849	4 078500 052825
Husqvarna obj. č.	970547901	970481301	970481401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 080	20 / 720	48 / 192
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	Pultový displej	Displej
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 20 kusy	Prodej pouze v displeji se 48 kusy
Ochrana před mrazem	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") a vodovodní kohoutky se závitem 26.5 mm (G3/4") a 33.3 mm (G1")
Informace o produktu, viz výrobek	18215, 18213	18215, 18213	18222/5305, 18215, 18213, Čisticí postřikovač s bodovým paprskem, jemnou mlhou, plynule nastavitelný, s ochranou před mrazem, spouštěčem on/off, zámkem; průtok vody lze zastavit, regulovatelný objem protékající vody
Obsah	1x 18215, 1x 18213	1x 18215, 1x 18213	1x 18222/5305, 18215, 18213, čisticí postřikovač a přívěšek na klíče





GARDENA Profi-System

Systém pro větší sílu a průtok vody

GARDENA Profi-System najde uplatnění tam, kde je zapotřebí hodně vody a musí se překonávat velké vzdálenosti. Proto je tento systém vhodný ve spojení s výkonnými čerpadly a je konstruován speciálně pro hadice 19 mm (3/4").

S vhodnými systémovými díly pro přechod z dílů Profi-System na díly Original GARDENA System.

MADE IN GERMANY

5 YEARS GARANTIE • 5 YEAR WARRANTY • 5 JAHRE GARANTIE

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

GARDENA Profi System

MADE IN GERMANY

5 YEARS GARANTIE • 5 YEAR WARRANTY • 5 JAHRE GARANTIE





Název výrobku	Profi-System-hadicová rychlospojka	Profi-System-šroubení
Č. výrobku	**2801-20**	**2802-20**
EAN kód	4 078500 280105	4 078500 280204
Husqvarna obj. č.	901019701	901019901
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 320	10 / 960
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek	Možnost připojení na vodovodní kohoutek
Možnosti připojení	Vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1")
Zvláštnosti	–	Vhodné pro všechna GARDENA čerpadla (kromě č. v. 1490, 1740, 1742)

GARDENA Profi System

MADE IN GERMANY

5 YEARS GARANTIE • 5 YEAR WARRANTY • 5 JAHRE GARANTIE







Název výrobku	Profi-System-hadicová rychlospojka	Profi-System-regulační stopspojka	Profi-System-přechodka se stopspojkou
Č. výrobku	**2817-20**	**2819-20**	**2814-20**
EAN kód	4 078500 281706	4 078500 281904	4 078500 281409
Husqvarna obj. č.	901020401	901020801	901020201
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 120	6 / 480	10 / 1 320
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Začátek hadice	Konec hadice	Konec hadice
Možnosti připojení	Hadice 19 mm (3/4")	Hadice 19 mm (3/4")	Hadice 19 mm (3/4")
Zvláštnosti	Vysoká přídržná síla hadice díky speciálnímu připojení, jednoduché zatáhnutí spojení uvolní	Snadná výměna přípojných přístrojů při vysokém tlaku vody, regulace a uzavírání průtoku vody, vysoká přídržnost hadice díky speciálnímu připojení	Odpojení = voda se automaticky zastaví, připojení = voda začne proudit, pro připojení všech přípojných přístrojů Original GARDENA System na Profi-System, pro přechod na hadice 13 mm (1/2") se spojkou 931

GARDENA Profi System

MADE IN GERMANY







Název výrobku	Profi-System-spojka	Profi-System-redukční spojka	Profi-System-Y-kus
Č. výrobku	**2831-20**	**2830-20**	**2833-20**
EAN kód	4 078500 283106	4 078500 283007	4 078500 283304
Husqvarna obj. č.	901021501	901021301	901021701
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 320	10 / 1 320	6 / 792
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Ke spojování nebo prodloužení hadic	Přechod z Profi-System na Original GARDENA System	K odbočení hadice v rámci Profi-Systemu
Možnosti připojení	1x 3/4" vstup a 1x 3/4" výstup	1 vstup Profi-System, 1 výstup Original GARDENA System	1x 3/4" vstup a 2x 3/4" výstupy

GARDENA Profi System

MADE IN GERMANY







Název výrobku	Profi-System-Y-redukční kus	Profi-System-T-kus	Profi-System-přípojka
Č. výrobku	**2834-20**	**2835-20**	**2821-20**
EAN kód	4 078500 283403	4 078500 283502	4 078500 282109
Husqvarna obj. č.	901021801	901021901	901020901
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 936	6 / 792	6 / 936
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Přechod z Profi-System na Original GARDENA System	Přechod z Profi-System na Original GARDENA System	K připojení zavlažovacích přístrojů s vnitřním závitem na Profi-System
Možnosti připojení	1 vstup Profi-System, 2 výstupy Original GARDENA System	1 vstup Profi-System, 1 výstup Profi-System, 1 výstup Original GARDENA System	Závit 26,5 mm (G 3/4")



[1] MADE IN GERMANY





Název výrobku	Profi-System-postřikovač [1]	Profi-System-postřikovací sprcha
Č. výrobku	**2818-20**	**2847-20**
EAN kód	4 078500 281805	4 078500 284707
Husqvarna obj. č.	901020601	901022101
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 900	4 / 312
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Tvar vodního paprsku	Plný, rozprašovací paprsek	Sprchový, plný, rozprašovací paprsek
Vlastnosti	Plynule nastavitelný tvar vodního paprsku, uzavíratelný průtok vody	
Možnost přestavění na Original GARDENA System	–	•
Zvláštnosti	Velký průtok, mosazná tryska	Ochranný kroužek na sprchové hlavici





Pro větší přídržnou sílu a vyšší průtok vody

Pro hadice 19 mm (3/4").

Mnoho způsobů použití

Použití tam, kde
- je zapotřebí hodně vody
- je nutno překonat velké vzdálenosti
- se používají výkonná čerpadla.

GARDENA příslušenství k zavlažování

Pro každý účel správný model

MADE IN GERMANY

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

Sortiment zavlažovacích přístrojů se vyznačuje:

- výrobky orientovanými podle účelu použití
- moderní odolností vůči mrazu pro dlouhodobou kvalitu
- velmi snadnou manipulací díky ergonomické spoušti s integrovanou aretací
- pohodlnou regulací průtoku vody jednou rukou

Patentováno / přihlášeno k patentu



Speciálně vyvinuté a vybrané pro různé účely použití:

Postřikovače
Vynikající pro čištění

Sprchy
Ideální pro zavlažování. Novinka: zavlažovací sprcha AquaCount pomáhá šetřit vodu díky monitorování spotřeby vody

Multifunkční sprchy
Skvělé pro zavlažování a čištění

Zavlažovací tyče
Perfektní pro zavlažování a čištění na vzdálenějších nebo hůře dostupných místech

Postřikovače – skvělé pro čisticí úkoly

MADE IN GERMANY

Název výrobku	**Čisticí postřikovač**	**Čisticí postřikovač Classic**	**Čisticí postřikovač Comfort**
Č. výrobku	**18300-20**	**18301-20**	**18303-20**
EAN kód	4 078500 010733	4 078500 010757	4 078500 024280
Husqvarna obj. č.	967305901	967306301	967099701
Baleno po ks / Paletová jednotka	24 / 960	10 / 440	5 / 420
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	–
Také ve volném provedení			
Č. výrobku	**18300-50**	–	–
EAN kód	4 078500 010658	–	–
Husqvarna obj. č.	967306201	–	–
Baleno po ks / Paletová jednotka	35 / 2 940	–	–
Použití	Ideální k čištění intenzivních nečistot, rovněž také k jemnému postřiku		
Tvar vodního paprsku	Bodový paprsek, jemná mlha – plynule nastavitelné		
Ochrana před mrazem	•	•	•
Impulsní spouštění	–	•	•
Trvalá aretace	–	•	•
Rukojeť s měkkými plastovými prvky	•	–	•
Uzavíratelné množství vody	•	•	•
Regulovatelné množství vody	–	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	•	•	•
Zvláštnosti	Neodnímatelné pouzdro postřikovače, díky tomu jej nelze ztratit		



Postřikovače – skvělé pro čisticí úkoly

MADE IN GERMANY





Název výrobku	Čisticí postřikovač ecoPulse™ Comfort	Čisticí postřikovač Premium
Č. výrobku	**18304-20**	**18305-20**
EAN kód	4 078500 044561	4 078500 024242
Husqvarna obj. č.	967909001	967102101
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 340	5 / 420
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–
Použití	Ideální k účinnému čištění ploch a intenzivních skvrn, k uvolňování nečistot a jemnému postřikování	
Tvar vodního paprsku	ecoPulse™ čisticí, bodový, plochý, jemný rozprašovací paprsek, jemná mlha	Bodový paprsek, jemná mlha – plynule nastavitelné
Ochrana před mrazem	•	•
Impulsní spouštění	•	•
Trvalá aretace	•	•
Rukojeť s měkkými plastovými prvky	•	•
Uzavíratelné množství vody	•	•
Regulovatelné množství vody	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	•	•
Obsah	–	–
Zvláštnosti	ecoPulse™ čisticí postřikovač: ušetří až 40 % vody s vylepšeným čisticím výkonem na plochách ve srovnání s běžnými bodovými paprsky	Regulovatelný a uzavíratelný průtok vody, kombinace pevného kovu / plastu

Patentováno / přihlášeno k patentu

MADE IN GERMANY




Název výrobku	Čisticí postřikovač Premium – sada
Č. výrobku	**18306-20**
EAN kód	4 078500 032964
Husqvarna obj. č.	967674201
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 288
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")
Informace o výrobku, viz č. v.	18305, 18253
Obsah	1x 18305, 18253

Zavlažovací sprchy – perfektní pro zavlažovací úkoly

[1] MADE IN GERMANY

5 LET ZÁRUKA





NOVINKA



CE



Název výrobku	Zavlažovací sprcha Classic [1]	Zavlažovací sprcha Classic [1] – akce	Zavlažovací sprcha AquaCount	city gardening balkonová sprcha
Č. výrobku	**18311-20**	**18312-33**	**18352-20**	**18405-20**
EAN kód	4 078500 010795	4 078500 024143	4 078500 058070	4 078500 044608
Husqvarna obj. č.	967307001	967099901	970546001	967909101
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 300	54 / 216	4 / 260	5 / 360
Způsob balení	4-barevná informační karta	Baleno v displeji	4-barevná displejová krabice	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	V prodeji v displeji s 54 kusy	–	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Ideální k zavlažování rostlin v květináčích a ploch		Pro optimální a účinné zavlažování rostlin řízením spotřeby vody, měřením jejího objemu a dávkováním podle potřeby	Ideální k zavlažování rostlin na balkonech
Tvar vodního paprsku	Měkký paprsek			Extra měkký rozprašovací proud díky menšímu průtoku vody
Ochrana před mrazem	•	•	•	•
Spoušť On/Off	•	•	•	Pulsní spouštěč s automatickým blokovacím systémem
Aretace spouště	•	•	•	
Rukojeť s měkkými plastovými prvky	–	–	–	•
Uzavíratelné množství vody	•	•	•	•
Regulovatelné množství vody	•	–	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	•	•	•	•
Obsah	–	54x 18312 + 18213	–	–
Zvláštnosti	–	–	Integrovaný průtokoměr s otočným a dobře čitelným displejem pro praváky i leváky, volbu jedné ze čtyř funkcí lze snadno provést stisknutím jednoho tlačítka: spotřeba vody za den, za sezónu, za zavlažovací cyklus a aktuální průtok (l/min nebo gal/min), včetně baterie	Kompaktní provedení pro malé plochy



Zavlažovací sprchy – perfektní pro zavlažovací úkoly

MADE IN GERMANY

reddot award 2016 winner





Název výrobku	**Sprcha pro citlivé rostliny Comfort**	**Sprcha pro záhonky Comfort**
Č. výrobku	**18321-20**	**18319-20**
EAN kód	4 078500 017244	4 078500 017336
Husqvarna obj. č.	967632801	967632701
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 240	4 / 224
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Použití	Ideální pro jemné zavlažování květin a citlivých rostlin, bylinek a sazenic	Ideální k zavlažování záhonků a větších ploch
Tvar vodního paprsku	Jemná mlha, sprchový paprsek	Nastavitelný úhel postřiku z bodového na široký jemný rozprašovací paprsek
Stopka proti odkapávání	–	•
Ochrana před mrazem	•	•
Nastavitelná šířka postřiku	–	•
Impulsní spouštění	•	•
Trvalá aretace	•	•
Rukojeť s měkkými plastovými prvky	•	•
Uzavíratelné množství vody	•	•
Regulovatelné množství vody	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	•	•
Obsah	–	–
Zvláštnosti	–	Integrovaný moderní systém proti odkapávání zabraňuje vytékání vody ze zavlažovací sprchy po ukončení zavlažování; sítko na nečistoty lze vyjmout a vyčistit



Multifunkční sprchy – perfektní pro všechny druhy zavlažovacích a čisticích úkolů

MADE IN GERMANY

Název výrobku	**Multifunkční sprcha Classic**	**Multifunkční sprcha Comfort**	**Multifunkční sprcha Premium**
Č. výrobku	**18313-20**	**18315-20**	**18317-20**
EAN kód	4 078500 010511	4 078500 024228	4 078500 024181
Husqvarna obj. č.	967307201	967102201	967102401
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 300	4 / 224	4 / 224
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Ideální k zavlažování rostlin v květináčích a záhonků, rovněž k účinnému čištění	Skvělé pro zavlažování květinových záhonků, rostlin v květináčích a citlivých rostlin, rovněž také pro účinné čištění a odstraňování nečistot	
Tvar vodního paprsku	Měkký paprsek, perličkový proud, 3-bodový plný paprsek	Měkký rozprašovací paprsek, jemná mlha, bodový, sprchový a plochý paprsek	
Ochrana před mrazem	•	•	•
Impulsní spouštění	•	•	•
Trvalá aretace	•	•	•
Rukojeť s měkkými plastovými prvky	–	•	•
Uzavíratelné množství vody	•	•	•
Regulovatelné množství vody	•	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	•	•	•
Obsah	–	–	–
Zvláštnosti	Integrované sítko, které lze odejmout a vyčistit		Integrované sítko na nečistoty, které lze odejmout a vyčistit, kombinace pevného kovu / plastu



Zalévací tyče – skvělé pro všechny druhy zavlažovacích a čisticích úkolů na vzdálenějších nebo hůře dostupných místech

[1] MADE IN GERMANY

[2] reddot award 2016 winner

Název výrobku	Postřikovací zalévací tyč Comfort	Zalévací tyč pro závěsné květináče Comfort
Č. výrobku	**18334-20**	**18335-20**
EAN kód	4 078500 017282	4 078500 017268
Husqvarna obj. č.	967633001	967632901
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 96	6 / 96
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Použití	Ideální k zavlažování a čištění těžce dostupných míst	Ideální k zavlažování závěsných květináčů nebo rostlin v květináčích na vzdálenějších místech
Tvar vodního paprsku	Rozprašovací a plochý paprsek	Rozprašovací a perličkový paprsek
Ochrana před mrazem	•	•
Naklápěcí sprchová hlavice (200°)	•	•
Impulsní spouštění	•	•
Trvalá aretace	•	•
Uzavíratelné množství vody	•	•
Regulovatelné množství vody	•	•
Rukojeť s měkkými plastovými prvky	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	•	•
Délka	90 cm	
Zvláštnosti	Délka 90 cm, lze jí pověsit pro úsporné skladování	

Zahradní sprchy

MADE IN EUROPE





Název výrobku	Zahradní sprcha duo	Zahradní sprcha trio
Č. výrobku	**959-20**	**960-20**
EAN kód	4 078500 095907	4 078500 096003
Husqvarna obj. č.	900880501	900880601
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 78	2 / 40
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Maximální výška	207 cm	220 cm
Tvar vodního paprsku	Sprchový paprsek, jemná mlha	Sprchový paprsek, jemná mlha
Uzavíratelné množství vody	•	•
Regulovatelné množství vody	•	•
Výškově nastavitelná	•	•
Kolík	•	–
Třínohý stativ	–	•
Zvláštnosti	–	Odnímatelná sprchová hlavice se spojovací hadicí o délce 1,3 m

Zahradní sprchy

MADE IN EUROPE





Název výrobku	Zahradní sprchy – akční nabídka
Č. výrobku	**958-30**
EAN kód	4 078500 095808
Husqvarna obj. č.	900880301
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 90
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení s 10 kusy
Informace o výrobku	Sprchový paprsek, průtok vody plynule regulovatelný a uzavíratelný
Obsah	10x 958

GARDENA zavlažovače

Ideální zavlažování do každé zahrady

MADE IN GERMANY

GARDENA nabízí optimální zavlažovače pro velké i malé plochy.

Všechny GARDENA zavlažovače jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a zaručují spolehlivé a rovnoměrné zavlažování.

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.



Kruhové a víceplošné zavlažovače

Od jednoduchých maloplošných zavlažovačů až po technicky vyspělé modely.

S rozmanitými možnostmi nastavení.



Čtyřplošné zavlažovače

Pro rovnoměrné zavlažování čtvercových a obdélníkových ploch bez tvorby kaluží.

Dlouhá životnost a odolnost díky ochraně před mrazem a kovovým prvkům. Dobrá stabilita.

Jednoduché a intuitivní možnosti nastavení.

Správný zavlažovač pro jakoukoliv zahradu a účel použití.

Nový výkyvný zavlažovač AquaCount pomáha šetřit vodu monitorováním její spotřeby.



Velkoplošné zavlažovače

Pro plochy do 490 m². Dle volby lze jemně nastavit buď zavlažování sektoru nebo plného kruhu.

Provozní tlak (v barech) určuje zavlažovanou plochu.
Data o výkonu se vztahují na provozní tlak 4 bary před zavlažovačem.



Kruhové zavlažovače

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

5 LET ZÁRUKA









CE

Název výrobku	Rozprašovací zavlažovač Classic – akce [1]	Rozprašovací zavlažovač [1]	Zavlažovač Twist Classic – akce [2]	Kruhový zavlažovač Classic Foxtrott [2]
Č. výrobku	**969-20**	**972-20**	**2068-20**	**1953-20**
EAN kód	4 078500 096904	4 078500 097208	4 078500 206808	4 078500 195300
Husqvarna obj. č.	900881301	900881601	900979801	900968301
Baleno po ks / Paletová jednotka	54 / 324	50 / 1 800	60 / 240	6 / 312
Způsob balení	Baleno v displeji	Volně	Baleno v displeji	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 54 kusy	–	Prodej pouze v displeji se 60 kusy	–
Zavlažovaná plocha	max. 80 m²	max. 80 m²	Kruh: 80 m² / Půlkruh: 100 m² Čtverec: 64 m² / Obdélník: 32 m²	max. 130 m²
Zavlažovaný sektor	360°	360°	–	360°
Oblast rozptylu	Ø max. 10 m	Ø max. 10 m	Kruh: Ø max. 10 m Půlkruh: r = max. 8 m Čtverec: max. 8 x 8 m Obdélník: max. 16 x 2 m	Ø max. 13 m
Upevnění	Kolík	Kolík	Kolík	Kolík
Zvláštnosti	–	–	Volba zavlažovacích obrazců pouhým otočením rozprašovací hlavy na zavlažovači	–
Obsah	54 blistrových karet, v každé 1x rozprašovací zavlažovač, rychlospojka a stopspojka	–	60 blistrových karet, v každé z nich 1x zavlažovač a stopspojka	–

Kruhové zavlažovače

MADE IN EUROPE

5 LET ZÁRUKA





Název výrobku	6-plošný zavlažovač Boogie Classic
Č. výrobku	**2073-20**
EAN kód	4 078500 207300
Husqvarna obj. č.	900980601
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 120
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Zavlažovaná plocha	Kruh: 80 m² / Půlkruh: 100 m² Čtverec: 64 m² / Obdélník: 32 m² / Elipsa: 11 m²
Zavlažovaný sektor	–
Oblast rozptylu	Kruh: Ø max. 10 m / Půlkruh: r = max. 8 m Čtverec: max. 8 x 8 m / Obdélník: max. 16 x 2 m Elipsa: max. 3 x 5 m / Jet: 1,5 m
Nastavitelný dosah zavlažování	–
Odnímatelné sítko na nečistoty	–
Upevnění	Plastové ližiny

Kruhové zavlažovače

MADE IN EUROPE





Název výrobku	Kruhový zavlažovač Vario Comfort	Kruhový zavlažovač Vario Comfort
Č. výrobku	**1949-20**	**1948-20**
EAN kód	4 078500 194907	4 078500 194808
Husqvarna obj. č.	900967601	900967401
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 420	5 / 145
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Zavlažovaná plocha	max. 225 m²	max. 225 m²
Zavlažovaný sektor	90° až 360°, 7-polohové nastavení sektoru v krocích po 45°	90° až 360°, 7-polohové nastavení sektoru v krocích po 45°
Oblast rozptylu	Ø max. 17 m	Ø max. 17 m
Nastavitelný dosah zavlažování	–	–
Regulovatelné množství vody	–	–
Odnímatelné sítko na nečistoty	Plast	Plast
Upevnění	Kovový hrot	Plastové ližiny s kovovou vložkou
Zvláštnosti	Rovnoměrné rozptylování vody díky otočné turbíně, směr postřiku nastavitelný, možnost zapojení více zavlažovačů za sebou (příslušenství šroubení 18201/18221 nebo Profi-System šroubení)	



Čtyřplošné zavlažovače

[1] MADE IN GERMANY

			
Název výrobku	**Čtyřplošný zavlažovač Aqua S** [1]	**Čtyřplošný zavlažovač Aqua S – akce** [1]	**Výkyvný zavlažovač AquaCount**
Č. výrobku	**18700-20**	**18700-34**	**18354-20**
EAN kód	4 078500 047999	4 078500 049238	4 078500 058094
Husqvarna obj. č.	967976201	967989601	970546801
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 200	60 / 120	4 / 108
Způsob balení	4-barevné informační pouzdro	Baleno v displeji	4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v displeji s 60 kusy	–
Použití	–	–	Pro optimální a účinné zavlažování trávníku monitorováním spotřeby vody, měřením objemu vody a jejím dávkováním podle potřeby
Ochrana před mrazem	•	•	•
Zavlažovaná plocha	90 m² – max. 220 m²	90 m² – max. 220 m²	90 m² – max. 220 m²
Plynule nastavitelný dosah	•	•	•
Dosah	7 m – max. 17 m	7 m – max. 17 m	7 m – max. 17 m
Šířka rozptylu plynule nastavitelná	–	–	–
Šířka rozptylu	max. 13 m	max. 13 m	max. 13 m
Regulovatelné množství vody	–	–	–
Odnímatelné sítko na nečistoty	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Materiál podstavce	Hliník	Hliník	
Zvláštnosti	Odnímatelná čisticí jehla		Integrovaný průtokoměr s otočným a dobře čitelným displayem; stisknutím jednoho tlačítka lze navolit jednu ze čtyř funkcí: spotřebu vody za den, za sezónu, za zavlažovací cyklus a aktuální průtok vody (l/min nebo gal/min), včetně baterie. Odnímatelná čisticí jehla

Čtyřplošné zavlažovače

MADE IN GERMANY

			
Název výrobku	**Čtyřplošný zavlažovač – akce**	**Čtyřplošný zavlažovač Aqua M**	**Čtyřplošný zavlažovač Aqua L**
Č. výrobku	**18720-34**	**18702-20**	**18704-20**
EAN kód	4 078500 049191	4 078500 048019	4 078500 048033
Husqvarna obj. č.	967990301	967976301	967976401
Baleno po ks / Paletová jednotka	60 / 120	5 / 230	5 / 90
Způsob balení	Baleno v displeji	4-barevné informační pouzdro	4-barevné informační pouzdro
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 60 kusy	–	–
Ochrana před mrazem	•	•	•
Zavlažovaná plocha	90 m² – max. 220 m²	110 m² – max. 250 m²	120 m² – max. 280 m²
Plynule nastavitelný dosah	•	•	•
Dosah	7 m – max. 17 m	8 m – max. 18 m	8 m – max. 18 m
Šířka rozptylu plynule nastavitelná	–	–	–
Šířka rozptylu	max. 13 m	max. 14 m	max. 16 m
Regulovatelné množství vody	–	–	–
Odnímatelné sítko na nečistoty	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Materiál podstavce	Plast	Hliník	Hliník
Zvláštnosti	Odnímatelná čisticí jehla		

Čtyřplošné zavlažovače

MADE IN GERMANY

reddot winner 2020

Název výrobku	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom S	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom S – akce	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom M	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom M – akce	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom L
Č. výrobku	**18710-20**	**18710-34**	**18712-20**	**18712-34**	**18714-20**
EAN kód	4 078500 048071	4 078500 049290	4 078500 048095	4 078500 049337	4 078500 048118
Husqvarna obj. č.	967976601	967990101	967976701	967990201	967976801
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 64	16 / 64	4 / 64	16 / 64	4 / 64
Způsob balení	4-barevný displejový karton	Baleno v displeji	4-barevný displejový karton	Baleno v displeji	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 16 kusy	–	Prodej pouze v displeji s 16 kusy	–
Ochrana před mrazem	•	•	•	•	•
Zavlažovaná plocha	9 m² – max. 150 m²	9 m² – max. 150 m²	9 m² – max. 250 m²	9 m² – max. 250 m²	28 m² – max. 350 m²
Plynule nastavitelný dosah	•	•	•	•	•
Dosah	3 m – max. 15 m	3 m – max. 15 m	3 m – max. 18 m	3 m – max. 18 m	7 m – max. 21 m
Šířka rozptylu plynule nastavitelná	•	•	•	•	•
Šířka rozptylu	3 m – max. 10 m	3 m – max. 10 m	3 m – max. 14 m	3 m – max. 14 m	4 m – max. 17 m
Regulovatelné množství vody	•	•	•	•	•
Odnímatelné sítko na nečistoty	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Zvláštnosti	Měkké plastové trysky umožňují snadné odstraňování vodního kamene; extra široké nožky pro výjimečnou stabilitu				

Čtyřplošné zavlažovače

MADE IN EUROPE

Název výrobku	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom compact	Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom compact – akce
Č. výrobku	**18708-20**	**18708-34**
EAN kód	4 078500 048057	4 078500 049276
Husqvarna obj. č.	967976501	967989801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 90	16 / 64
Způsob balení	4-barevný displejový karton	Baleno v displeji
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 16 kusy
Ochrana před mrazem	•	•
Zavlažovaná plocha	9 m² – max. 216 m²	9 m² – max. 216 m²
Plynule nastavitelný dosah	•	•
Dosah	3 m – max. 18 m	3 m – max. 18 m
Šířka rozptylu plynule nastavitelná	•	•
Šířka rozptylu	3 m – max. 12 m	3 m – max. 12 m
Regulovatelné množství vody	•	•
Odnímatelné sítko na nečistoty	Plastové	Plastové
Použitelné pro	–	–
Obsah sady	–	–
Zvláštnosti	Díky své velikosti je ideálně vhodný pro květinové/zeleninové záhonky; měkké plastové trysky umožňují snadné odstraňování vodního kamene	

Velkoplošné zavlažovače

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

5 YEARS GUARANTEE







Název výrobku	Impulsní, kruhový a sektorový zavlažovač Comfort [2]	Turbínový zavlažovač Comfort [1]	Turbínový zavlažovač Comfort [1]
Č. výrobku	**8141-20**	**8143-20**	**8144-20**
EAN kód	4 078500 814102	4 078500 814300	4 078500 814409
Husqvarna obj. č.	901154001	901154101	901154201
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 125	5 / 90	5 / 125
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–
Zavlažovaná plocha	75 – max. 490 m²	75 – max. 450 m²	75 – max. 450 m²
Zavlažovaný sektor	25° – 360°	20° – 360°	20° – 360°
Plynule nastavitelný dosah	5 – max. 12,5 m	5 – max. 12 m	5 – max. 12 m
Odnímatelné sítko na nečistoty	–	•	•
Upevnění	Kolík	Plastové ližiny s kovovou vložkou	Kolík
Materiál	Plast	Plast	Plast
Zvláštnosti	Možnost zapojení více zavlažovačů za sebou (příslušenství šroubení 18201/18221)	Tichý velkoplošný zavlažovač, rovnoměrné rozptylování vody díky 2-zónovému zavlažování a speciálně tvarovanému deflektoru, patentovaný převod turbíny, odolný vůči nečistotám. Některé zavlažovače lze instalovat do řady za sebou (příslušenství: šroubení 18201/18221)	

Velkoplošné zavlažovače

MADE IN EUROPE

5 YEARS GUARANTEE






Název výrobku	Impulsní, kruhový a sektorový zavlažovač Premium
Č. výrobku	**8135-20**
EAN kód	4 078500 813501
Husqvarna obj. č.	901153601
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 90
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Zavlažovaná plocha	75 – max. 490 m²
Zavlažovaný sektor	25° – 360°
Plynule nastavitelný dosah	5 – max. 12,5 m
Upevnění	Plastové ližiny s kovovými vložkami pro velkou stabilitu
Materiál	Plast s kovovým kladívkem a přesnou mosaznou tryskou
Zvláštnosti	Možnost zapojení více zavlažovačů za sebou (příslušenství šroubení 18201/18221)

Hadicové zavlažovače

Průsakové zavlažovače

MADE IN GERMANY











Název výrobku	Hadicový zavlažovač [1]	Hadicový zavlažovač [1]	Průsakový zavlažovač [2]	Průsakový zavlažovač [2]
Č. výrobku	**995-20**	**996-20**	**1968-20**	**1969-20**
EAN kód	4 078500 099509	4 078500 099608	4 078500 196802	4 078500 196901
Husqvarna obj. č.	900883801	900884001	900969401	900969501
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 210	5 / 150	5 / 120	5 / 60
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Délka	7,5 m	15 m	7,5 m	15 m
Možnost individuálního prodloužení	Až 22,5 m (příslušenství 5316-20)	Až 22,5 m (příslušenství 5316-20)	Až 30 m (příslušenství 1989-20)	Až 30 m (příslušenství 1989-20)
Možnost individuálního zkrácení	•	•	•	•
K okamžitému použití	•	•	•	•
Použití	Jemná mlha pro šetrné zavlažování podlouhlých a hustě osázených ploch. Dva způsoby použití: voda stříkající do vzduchu nebo odkapávání do země		Úsporné zavlažování rostlin v řádcích	
Zvláštnosti	–	–	S ručním ventilem pro regulaci průtoku a tlaku	

Příslušenství

MADE IN GERMANY





Název výrobku	Průsakový zavlažovač – připojovací sada	Hadicový zavlažovač – připojovací sada
Č. výrobku	**1989-20**	**5316-20**
EAN kód	4 078500 198905	4 078500 531603
Husqvarna obj. č.	900972801	901083401
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 792	6 / 792
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	Prodej pouze v kompletním balení
Zvláštnosti	Kompletní přípojky pro průsakovou hadici: přípojka s uzavíracím ventilem na začátek průsakové hadice a stopspojka na její konec	Připojovací armatury pro začátek a konec hadicového zavlažovače

GARDENA Cleansystem

MADE IN GERMANY

Péče namokro se systémem – snadná kombinace

Original GARDENA Cleansystem je ideální systém pro veškeré čisticí práce kolem domu a na zahradě. Jednoduše připojíte k násadě vhodný koncový nástroj z řady cleansystem a propojíte ji s hadicí – a nakonec všechno připojíte k vodovodnímu kohoutku.

5 YEAR WARRANTY • 5 JAHRE GARANTIE

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

Jednoduše kombinovatelný
Ideální přizpůsobení se každé oblasti použití vhodnou kombinací násady a koncového přípojného přístroje



Jednoduše čistý
Všechny vodní násady s přimícháva-čem pro GARDENA čisticí přípravky a regulací průtoku pro čistou vodu a příměs čisticího přípravku



Jednoduše ideální
Měkké kartáče pro citlivé povrchy, tvrdé kartáče pro pevné podlahové plochy



Jednoduše výkonný
Plošné trysky uvolňují a odstraňují neústupné nečistoty





MADE IN GERMANY







Název výrobku	**Vodní násada 150**	**Prodloužení vodní násady s kloubem**
Č. výrobku	**5550-20**	**5556-20**
EAN kód	4 078500 555005	4 078500 555609
Husqvarna obj. č.	901089501	901090101
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 80	2 / 144
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Délka	150 cm	53 cm
Otočný uzávěr	•	•
Plynulá regulace průtoku	•	–
Uzavíratelný průtok	•	–
Přimíchávač (pro č. v. 1680)	•	–
Zvláštnosti	–	Postupné nastavení výkyvného kloubu (oboustranně 45°) pro čištění těžce dostupných míst (např. střech obytných automobilů, obytných přívěsů nebo zimních zahrad)



Plynulá regulace průtoku

Průtok a tlak vody lze regulovat a uzavřít na rukojeti. Pro použití pouze na čistou vodu a/nebo s příměsí čisticího přípravku.

Přimíchávač

Přimíchávač, odolný vůči rozbití, pro GARDENA čisticí přípravek (č. v. 1680).



Možnost připojení násady

Díky spojovací technice s otočným uzávěrem lze připojit všechny přípojné přístroje Original Cleansystem pouhým nastrčením na násadu.



Vysoce kvalitní materiály

Lehké a pevné násady z kvalitního hliníku, s plastovým povlakem pro pohodlnou manipulaci: zabraňuje poškrábání, sklouzávání, izoluje proti chladu.

Přípojné přístroje

MADE IN GERMANY

5 YEAR GARANTIE







Název výrobku	Čistič oken se stěrkou	Mycí kartáč	Kartáč na drhnutí Comfort
Č. výrobku	**5564-20**	**5570-20**	**5568-20**
EAN kód	4 078500 556408	4 078500 557009	4 078500 556804
Husqvarna obj. č.	901090701	901091401	901091201
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 108	2 / 120	2 / 120
Způsob balení	4-barevná informační karta s plastovým závěsem	4-barevná informační karta s plastovým závěsem	4-barevná informační karta s plastovým závěsem
Prodej / Info	–	–	–
Pracovní šířka	31 resp. 10 cm	27 resp. 9 cm	27 cm
Materiál	Odnímatelná utěrka z mikrovláken pro intenzivní čisticí účinek, odolná gumová lišta	Štětiny: PET	Štětiny: PP
Kloub otočný o 360°	•	–	–
Citlivé povrchy	•	•	–
Pevné povrchy	–	–	•
Použití	Čistič oken se stěrkou v jednom, buď pro ruční použití nebo spolu s násadou	Např. pro čištění automobilů, obytných vozů atd.	Např. pro čištění teras, chodníků, vjezdů do garáží atd.
Pro použití s vodními násadami Original GARDENA Cleasystem	•	•	•
Možnost napojení přímo na Original GARDENA System	•	•	•
Zvláštnosti	Pro pohodlné a čisté stírání beze šmouh	Otočný dokola po 30°, pro nenamáhavou práci a ideální přizpůsobení se čištěné ploše. Průběžná plastová lišta zabraňuje poškrabání	Rozdílná délka štětin: Pro intenzivní čisticí účinek, obzvláště na nerovných podlahových plochách s mezerami a prohlubněmi, speciální plochá tryska a hrana na odstraňování zaschlých nečistot



Mycí sady

MADE IN GERMANY





Název výrobku	Sada na mytí aut	Sada na mytí podlah
Č. výrobku	**5580-20**	**5586-20**
EAN kód	4 078500 558006	4 078500 558600
Husqvarna obj. č.	901091801	901092001
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 36	4 / 84
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Použití	Šetrné a efektivní čištění automobilů a citlivých povrchů	Účinné a důkladné čištění pevných povrchových ploch
Informace o výrobku	Viz č. v. 5570, 5552, 1680	Viz č. v. 5568, 5550, 1684
Obsah	1x 5570 mycí kartáč, 1x 5552 vodní násada 90, 1x 1680 šampón	1x 5568 kartáč na drhnutí Comfort, 1x 5550 vodní násada 150, 1x 1680 šampón

Ruční mycí kartáč

MADE IN EUROPE





Název výrobku	Ruční mycí kartáč
Č. výrobku	**5574-20**
EAN kód	4 078500 557405
Husqvarna obj. č.	901091701
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 144
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Štětiny	PET
Pro citlivé povrchy	•
Pro pevné povrchy	–
Použití	Např. k čištění zahradního nábytku, garážových dveří, jízdních kol atd.
Plynulá regulace průtoku	•
Uzavíratelný průtok	•
Možnost napojení přímo na Original GARDENA System	•
Možnost přimíchání GARDENA mýdlových tyčinek (989)	•
Zvláštnosti	Jednoruční ovládání. Ploché, lehké těleso kartáče pro čištění úzkých míst. Průběžná lišta z měkkého plastu zabraňuje poškrábání

Kartáče na drhnutí

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

			
Název výrobku	**Ruční kartáč na drhnutí [1]**	**Ruční kartáč na drhnutí [2]**	**Mycí kartáč – akce**
Č. výrobku	**988-20**	**5572-20**	**990-20**
EAN kód	4 078500 098809	4 078500 557207	4 078500 099004
Husqvarna obj. č.	900882801	901091601	900883101
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 405	3 / 144	10 / 420
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v kompletním balení s 10 kusy
Štětiny	PP	PP	PVC
Pro citlivé povrchy	–	–	•
Pro pevné povrchy	•	•	–
Použití	Např. k čištění zahradního nářadí, popelnic atd.	Např. k čištění zahradního nářadí, zahradního nábytku atd.	Např. k čištění zahradního nábytku, garážových vrat, jízdních kol atd.
Plynulá regulace průtoku	•	•	•
Uzavíratelný průtok	•	•	•
Možnost napojení přímo na Original GARDENA System	•	•	•
Možnost přimíchání GARDENA mýdlových tyčinek (989)	•	•	•
Zvláštnosti	Malé provedení: Elastické ploché těleso kartáče ulehčuje čištění v úzkých místech	Jednoruční ovládání. Ploché, lehké těleso kartáče pro čištění úzkých míst. Průběžná lišta z měkkého plastu zabraňuje poškrábání	Malé provedení: Elastické ploché těleso kartáče ulehčuje čištění v úzkých místech. V balení kartáč a mýdlové tyčinky.

Příslušenství

MADE IN GERMANY

[1]

		
Název výrobku	**Šampón**	**Mýdlové tyčinky**
Č. výrobku	**1680-20**	**989-20**
EAN kód	4 078500 168007	4 078500 098908
Husqvarna obj. č.	900944201	900882901
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 2 080	10 / 5 400
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	K účinnému čištění citlivých a pevných povrchů, rovněž také skleněných ploch	–
Zvláštnosti	Biologicky odbouratelný	Biologicky odbouratelné
Použitelné pro	Č. v. 5552, 5550, 5554	Č. v. 988, 5572, 5574

Varování



GARDENA vozíky / bubny na hadici

Hadice je vždy uklizená a připravená k použití

Díky vozíku na hadici je hadice vždy čistě navinuta a připravena pro další použití. Odpadá přitom namáhavé tahání a nošení hadice přes celou zahradu.

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.



Vozíky na hadici

Plastové vozíky na hadici ze série CleverRoll přesvědčí mnoha novými a moderními vlastnostmi.

Pro náročné aplikace jsou k dispozici také kovové modely z řady CleverRoll.



Bubny na hadici

Velká stabilita díky speciální trojúhelníkové konstrukci s nízko položeným těžištěm.

Ergonomická rukojeť pro příjemný transport.



Boxy na hadici

Kompaktní a lehké, ideální pro cestování jako je např. kempování, vodní sporty nebo jiné rekreační aktivity.

Kliku a rukojeť lze sklopit.



Nástěnný buben na hadici s vodicí cívkou

Pro pohodlné navíjení hadice vestoje.

Vodicí cívka pro snadné navíjení a odvíjení hadice, dokonce i kolem rohů (č. v. 2650-20).

1 výrobek pro dva účely použití: pro skladování hadice na zdi; box lze odejmout a kdykoliv použít na jakémkoliv místě v zahradě (č. v. 8009-20).



GARDENA vozíky na hadici

Správný vozík na hadici pro zahradu jakékoliv velikosti

Náš jasně strukturovaný sortiment usnadňuje vaše rozhodování. Navíc, všechny naše nové plastové vozíky na hadici z řady CleverRoll disponují odolností vůči mrazu.
Trvalá kvalita made in Germany.

Řada CleverRoll

MADE IN GERMANY

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

S

CleverRoll S – pro malé zahrady

- Pro max. 40 m 13mm (1/2") hadice
- Kompaktní model s výškově nastavitelnou rukojetí

M

CleverRoll M – pro středně velké zahrady

- Pro max. 60 m 13mm (1/2") hadice
- Maximální stabilita díky inovativním vlastnostem
- Novinka: nyní je také k dostání s pevným kovovým bubnem

L

CleverRoll L Easy – pro velké zahrady

- Pro max. 100 m 13mm (1/2") hadice
- Maximální stabilita díky inovativním vlastnostem
- Vybaven pevnou vodicí kladkou hadice jako standard pro přesné navíjení
- Novinka: nyní je také k dostání s pevným kovovým bubnem

S M L

Kompaktní skladování

Snadné uvolnění páčky, nastavení výšky a poté opětovné sklopení páčky pro zafixování madla na místě.

M L

Pohodlné navíjení

Ergonomická, pohodlná klika pro snadné navíjení. Zaklapávací klika pro úsporné skladování.

M L

Zaručená stabilita

Díky adaptabilní konstrukci se váš vozík již nikdy nepřevrátí. Speciální tvar vozíku a jeho viditelně větší kola mu poskytují dostatečnou stabilitu. Před skladováním jednoduše složíte konstrukci pro úsporu místa.

Vozíky na hadici

MADE IN GERMANY

reddot award 2018 winner





Název výrobku	Vozík na hadici CleverRoll S	Vozík na hadici CleverRoll S – sada
Č. výrobku	**18500-20**	**18502-20**
EAN kód	4 078500 033084	4 078500 033091
Husqvarna obj. č.	967674501	967674601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 39	18 / 18
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	Prodej pouze na paletě s 18 kusy
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m
Funkce Kick&Stand	–	–
Ochrana proti mrazu	•	•
Vodicí cívka	–	–
Klika	Jeden kus	Jeden kus
Stav při dodání	Vyžaduje montáž uživatelem	Smontovaný
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	–	–
Rozměry min.–max. D x Š x V	36 x 44 x 48–75 cm	36 x 44 x 48–75 cm
Zvláštnosti	Výškově nastavitelný rám, připojení hadice pod úhlem, stopka proti odkapávání, kliku je možné nasadit na obě strany (vpravo/vlevo)	
Obsah	–	S 20 m hadice 13 mm (1/2") Classic, díly Original GARDENA System a postřikovačem



Pohodlná vodicí kladka s kovovým rámem pro výjimečnou stabilitu

Zajistí, aby se hadice navíjela v rovnoměrných vrstvách. Díky otáčení pouze klikou na bubnu zůstanou ruce vždy čisté.



Všechno na správném místě

Vždy po ruce: postřikovač a rychlospojku lze napojit na klip.



Bezpečný transport

Zabraňuje, aby při transportu nebo po použití vozíku z hadice vytékala voda.



Možnost volby strany k nasazení kliky

Kliku lze používat na obou stranách. Buben s klikou odhákněte, otočte o 180° a znovu připevněte.

Vozíky na hadici

MADE IN GERMANY

reddot award 2018 winner







Název výrobku	Vozík na hadici CleverRoll M	Vozík na hadici CleverRoll M – sada	Vozík na hadici CleverRoll L Easy
Č. výrobku	**18510-20**	**18512-20**	**18520-20**
EAN kód	4 078500 033114	4 078500 032858	4 078500 032919
Husqvarna obj. č.	967674901	967675101	967675501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 19	2 / 8	1 / 14
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m, bez vodící kladky
Funkce Kick&Stand	•	•	•
Ochrana proti mrazu	•	•	•
Vodicí cívka	–	–	•
Klika	Skládací	Skládací	Skládací
Stav při dodání	Vyžaduje montáž uživatelem	Vozík je pro připojení na hadici vybaven díly Original GARDENA System	
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801		
Rozměry min.–max. D x Š x V	43–74 x 38–48 x 67–90 cm	43–74 x 38–48 x 67–90 cm	46–74 x 38–48 x 72–90 cm
Zvláštnosti	Výškově nastavitelný rám, připojení hadice pod úhlem, stopka proti odkapávání, kliku je možné nasadit na obě strany (vpravo/vlevo)		
Obsah	–	S 20 m hadice 13 mm (1/2") Classic, díly Original GARDENA System a postřikovačem	–







Kick&Stand – pro velkou stabilitu

Podpěrný stojan lze složit z důvodu úsporného skladování.

Před používáním stojan jednoduše odklopíte nohou.

Pohodlné používání díky velké stabilitě: vozík na hadici se při odvíjení hadice nepřevrátí.

MADE IN GERMANY





Název výrobku	Vozík na hadici kovový CleverRoll M – sada	Vozík na hadici kovový CleverRoll M Easy – sada
Č. výrobku	**18542-20**	**18547-20**
EAN kód	4 078500 045056	4 078500 045070
Husqvarna obj. č.	967916801	967916901
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 8	1 / 6
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Funkce Kick&Stand	•	•
Ochrana proti mrazu	•	•
Vodicí cívka	–	•
Klika	Plastová, skládací	Kovová, skládací
Stav při dodání	Vozík je pro připojení na hadici vybaven díly Original GARDENA System	Vozík je pro připojení na hadici vybaven díly Original GARDENA System
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801	
Rozměry D x Š x V	43–74 x 38–48 x 67–90 cm	43–74 x 38–48 x 72–90 cm
Zvláštnosti	Výškově nastavitelný rám, připojení hadice pod úhlem, stopka proti odkapávání, kliku je možné nasadit na obě strany (vpravo/vlevo)	
Obsah	S 20 m hadice 13 mm (1/2") Classic, díly Original GARDENA System a postřikovačem	S 25 m hadice 13 mm (1/2") FLEX, díly Original GARDENA System a postřikovačem



Vozíky na hadici

MADE IN GERMANY





Název výrobku	**Vozík na hadici kovový CleverRoll L Easy**
Č. výrobku	**18550-20**
EAN kód	4 078500 045087
Husqvarna obj. č.	967917301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 6
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m, bez vodící kladky
Funkce Kick&Stand	•
Ochrana proti mrazu	•
Vodicí cívka	•
Klika	Kovová, skládací
Stav při dodání	Smontovaný
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801
Rozměry D x Š x V	46–74 x 38–48 x 72–90 cm
Zvláštnosti	Výškově nastavitelný rám, připojení hadice pod úhlem, stopka proti odkapávání, kliku je možné nasadit na obě strany (vpravo/vlevo)

Připojovací souprava

MADE IN GERMANY



Název výrobku	**Připojovací souprava FLEX Comfort 13 mm (1/2"), 1,5 m**
Č. výrobku	**18040-20**
EAN kód	4 078500 002516
Husqvarna obj. č.	967255701
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 340
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–
Obsah	Vybavena díly Original GARDENA System a šroubením na kohoutek 18222/5305 a 18220

MADE IN GERMANY





Název výrobku	Buben na hadici Classic 10 – sada	Nástěnný buben na hadici 50 Classic – sada
Č. výrobku	**8010-20**	**8009-20**
EAN kód	4 078500 801003	4 078500 800907
Husqvarna obj. č.	966610101	966610001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	12 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	Prodej pouze na paletě s 12 kusy
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 10 m	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 25 m
Stopka proti odkapávání po použití	•	•
Ruční klika	•	•
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801	
Zvláštnosti	Vysoká bezpečnost díky 3-bodovému bočnímu spojení, integrovaná rukojeť na přenášení, výkyvná (úhlová) přípojka na hadici	2 oblasti použití: ke skladování hadice na zdi, kdykoliv k dispozici pro mobilní použití v zahradě. Zaklapávací klika, integrované držadlo, výkyvná přípojka na hadici
Obsah	Kompletně s: 1x buben na hadici, 1x 10 m hadice Classic 13 mm (1/2") s díly Original GARDENA System (1x 915, 1x 913, 1x 8114). Dodatečně se systémovými díly pro připojení na vodovodní kohoutek (1x 5305, 1x 902, 2x 915)	Kompletně s 20 m hadice Classic 13 mm (1/2"), Original GARDENA systémovými díly a postřikovačem. Včetně držáku na zeď, hmoždinek a šroubů.

MADE IN GERMANY





Název výrobku	Box na hadici 10 m – sada	Box na hadici Classic 15 m – sada
Č. výrobku	**18400-20**	**2662-20**
EAN kód	4 078500 023276	4 078500 266208
Husqvarna obj. č.	967089201	966609701
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Kapacita bubnu na hadici	11 mm 10 m	11 mm 15 m
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	30 bar	30 bar
Stopka proti odkapávání po použití	•	•
Ruční klika	•	•
Zvláštnosti	Lehký a úsporný, integrovaná rukojeť	Pro použití při kempování, volnočasových aktivitách a vodních sportech. Nízká hmotnost a úspora místa.
Obsah	Kompletní s 11,5 m dlouhou kvalitní hadicí (10 m + 1,5 m spojovací kus), Original GARDENA systémovými díly a postřikovačem	Kompletně s: 1x 16,5 m kvalitní hadice (15 m + 1,5 m připojovací souprava) s díly Original GARDENA System a postřikovačem.

Nástěnné držáky na hadici

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

[3] FROST UV

Název výrobku	Nástěnný držák na hadici s hadicí	Držák TapFix na hadici Liano™ [1, 2]
Č. výrobku	**18005-20**	**18590-20**
EAN kód	4 078500 002264	4 078500 058131
Husqvarna obj. č.	967246901	970547701
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 30	4 / 100
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 10 kusy	–
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") Liano™ 20 m, 19 mm (3/4") Liano™ 10 m
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	–	–
Zvláštnosti	Kompaktní držák na hadici s praktickou možností zavěšení pro díly Original GARDENA System, úsporný na místo	Instalace bez použití nářadí, nezpůsobuje poškození nebo poškrábání zdi, odolný vůči UV-záření a mrazu, otvor na zadní straně pro montáž na zeď
Obsah	Kompletně smontovaný s 20 m hadice Classic 13 mm (1/2"), Original GARDENA systémovými díly a postřikovačem	Kompletní se šroubením 1/2", 3/4" a 1" pro vodovodní kohoutky Textilní hadice Liano™ s držákem TapFix v sadě viz strana xx

[1] MADE IN GERMANY

Název výrobku	Nástěnný držák na hadici [1]	Nástěnný buben na hadici 60 Classic s vodicí kladkou
Č. výrobku	**241-20**	**2650-20**
EAN kód	4 078500 024105	4 078500 265003
Husqvarna obj. č.	967239601	901005501
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 240	1 / 22
Způsob balení	Volně/nálepka	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	–	Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801
Zvláštnosti	Kompaktní držák na hadici s praktickou možností zavěšení pro díly Original GARDENA System, úsporný na místo	S vodící kladkou hadice pro snadné navíjení a odvíjení hadice, také kolem rohů
Obsah	–	Kompletně s vodící kladkou hadice a stabilním kovovým držákem

Postřikovače & sprchy

MADE IN GERMANY

1 ANTI-SPLASH

5 LET ZÁRUKA





Název výrobku	Postřikovač Basic	Startovací sada Basic [1]
Č. výrobku	**18950-29**	**18960-29**
EAN kód	4 066407 001541	4 066407 001626
Husqvarna obj. č.	970634901	970635101
Baleno po ks / Paletová jednotka	24	10
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Ideální pro čištění intenzivních nečistot a zavlažování jemnou mlhou	
Tvar vodního paprsku	Tryska plně regulovatelná od jemné mlhy po plný proud	
Možnosti připojení	–	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") a vodovodní kohoutek se závitem 21 mm (G 1/2") a 26,5 mm (G 3/4")
Uzavíratelný průtok vody	•	•
Zvláštnosti	Objímku trysky nelze vyjmout, a proto ji nelze ztratit.	POWER GRIP – speciálně tvarovaná převlečná matice pro velmi těsné uchycení a bezproblémovou montáž, funkce Anti-Splash: inovativní tvar vám umožní čerpat vodu bez rozstřikování
Obsah	–	1x šroubení + adaptér, 1x rychlospojka Basic, 1x stopspojka Basic, 1x postřikovač Basic

Hadice – sady / bubny na hadici

[1] MADE IN EUROPE

[2] MADE IN GERMANY

3 8 LET ZÁRUKA

4 5 LET ZÁRUKA







Název výrobku	Hadice Basic (20 m) – sada [1,3]	Buben na hadici Basic (20 m) – sada [1,3]	Nástěnný buben na hadici Basic (25 m) [2,4]
Č. výrobku	**18970-29**	**18980-29**	**18982-29**
EAN kód	4 066407 001732	4 066407 001565	4 066407 001527
Husqvarna obj. č.	970635401	970635601	970634201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1	24	6
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevná informační karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze na paletě s 24 kusy	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr	13 mm (1/2")	–	–
Délka	20 m	–	–
Tvarová stálost	★★	–	–
Flexibilita	★★	–	–
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	20 bar	–	–
Materiál	PVC	–	–
Kapacita bubnu na hadici	–	13 mm (1/2") 30 m	13 mm (1/2") 40 m, 15 mm (5/8") 30 m, 19 mm (3/4") 25 m
Klika	–	Jednodílná	Jednodílná
Stav při dodání	–	Kompletně smontovaný	Kompletně smontovaný
Charakteristika	Neobsahuje nebezpečné látky a těžké kovy (méně než 0,1 %)	Integrovaná rukojeť pro snadné přenášení	2 použití: pro uskladnění hadice na stěnu; lze kdykoliv sundat pro mobilní použití na zahradě. Výškově nastavitelná rukojeť, připojení hadice pod úhlem
Obsah	Kompletně se systémovými díly Original GARDENA Basic, postřikovačem Basic a šroubením 18227	Kompletně s 20 m hadice Basic 13 mm (1/2"), systémovými díly Original GARDENA Basic, postřikovačem Basic a šroubením 18227.	Kompletně s 25 m hadice Basic, 13 mm (1/2"), systémovými díly Original GARDENA Basic, postřikovačem Basic a šroubením 18227. Obsahuje nástěnný držák, hmoždinku a šrouby.

GARDENA boxy na hadici

MADE IN EUROPE

Vždy připraveny na zavlažování
Snadné odvíjení, navíjení bez námahy

- **Navíjení bez námahy,** bez zamotávání
- **Kvalita zaručena,** bez nutnosti údržby
- **Flexibilní řešení** pro zahrady všech velikostí

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

Všechny naše boxy na hadici nabízí uživatelům následující výhody:

- Dlouhodobá automatická technologie – bez ohýbání zad, bez navíjení, bez špinavých rukou
- Všechny modely jsou vybaveny velmi kvalitní hadicí a příslušenstvím
- RollControl – vysoce kvalitní brzda pro spolehlivé a řízené navíjení
- Vytáhněte hadici na požadovanou délku – uzamykací body po krátkých vzdálenostech pro nenamáhavou manipulaci
- Vedení hadice spolehlivě navíjí hadici bez zamotávání

Sortiment GARDENA RollUp:

15 m pro menší zahrady a terasy

20 m nebo **25 m*** pro středně velké zahrady

30 m pro velké zahrady*

35 m pro velmi velké zahrady*

*pouze nástěnné provedení

Nástěnné boxy na hadici



Úspora místa
V závislosti na modelu lze box otočit až o více než 180°, takže dosáhnete do každého rohu.

Zahradní boxy na hadici



Kovový hrot pro flexibilní umístění na zahradě
a stabilní fixaci v půdě – bez poškození zdí

Kompatibilní
Robotické sekačky SILENO family mohou pod ním bez problémů projíždět

Řešení, které lze aplikovat kdekoliv v zahradě
Box je otočný o 360°

Nástěnné boxy na hadici a zahradní boxy na hadici

MADE IN EUROPE

reddot winner 2021

FROST UV AUTOMATIC ROLL CONTROL





Název výrobku	Nástěnný box na hadici RollUp S	Zahradní box na hadici RollUp S
Č. výrobku	**18600-20**	**18604-20**
EAN kód	4 078500 052085	4 078500 051958
Husqvarna obj. č.	970472701	970472901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 14	1 / 14
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Montáž	Na zeď	Kdekoliv v zahradě
Ochrana proti mrazu	•	•
Velikost zahrady	Malá	Malá
RollControl	•	•
Rozměry balení D x Š x V	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 43,7 cm
Rozměry boxu bez nástěnného držáku/hrotu D x Š x V	38,3 x 22,8 x 39,8 cm	38,3 x 22,8 x 39,8 cm
Obsah	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 15 m, 11 mm, flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 15 m, 11 mm, flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně kolíku a montážní pomůcky
Zvláštnosti	Integrovaná ochrana před mrazem, otočný o více než 180°, vodící kladka hadice, integrované příslušenství pro skladování, pojistka proti krádeži, stopka proti odkapávání, flexibilní připojovací hadice	Integrovaná ochrana před mrazem, libovolné umístění na ideálním místě pro zavlažování ve vaší zahradě, otočný o 360°, vodící kladka hadice, stopka proti odkapávání, flexibilní připojovací hadice

MADE IN EUROPE

reddot winner 2021

FROST UV AUTOMATIC ROLL CONTROL







Název výrobku	Nástěnný box na hadici RollUp M	Nástěnný box na hadici RollUp M	Zahradní box na hadici RollUp M
Č. výrobku	**18610-20**	**18612-20**	**18614-20**
EAN kód	4 078500 051972	4 078500 051989	4 078500 051996
Husqvarna obj. č.	970473101	970473201	970473301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 14	1 / 14	1 / 14
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Montáž	Na zeď	Na zeď	Kdekoliv v zahradě
Ochrana proti mrazu	•	•	•
Velikost zahrady	Střední	Střední	Střední
RollControl	•	•	•
Rozměry balení D x Š x V	54 x 23,5 x 46,5 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm
Rozměry boxu bez nástěnného držáku/hrotu D x Š x V	40,6 x 22,8 x 42,6 cm	40,6 x 22,8 x 42,6 cm	40,6 x 22,8 x 42,6 cm
Obsah	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 20 m, 11 mm, flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky		Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 20 m, 11 mm, flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně kolíku a montážní pomůcky
Zvláštnosti	Integrovaná ochrana před mrazem, otočný o více než 180°, vodící kladka hadice, integrované příslušenství pro skladování, pojistka proti krádeži, stopka proti odkapávání, flexibilní připojovací hadice		Integrovaná ochrana před mrazem, libovolné umístění na ideálním místě pro zavlažování ve vaší zahradě, otočný o 360°, vodící kladka hadice, stopka proti odkapávání, flexibilní připojovací hadice

Nástěnné boxy na hadici

MADE IN EUROPE

5 YEARS GARANTIE

reddot winner 2021

FROST UV · AUTOMATIC · ROLL CONTROL









Název výrobku	Nástěnný box na hadici RollUp M/L	Nástěnný box na hadici RollUp M/L	Nástěnný box na hadici RollUp L	Nástěnný box na hadici RollUp L
Č. výrobku	**18620-20**	**18622-20**	**18625-20**	**18627-20**
EAN kód	4 078500 052023	4 078500 052030	4 078500 052047	4 078500 052054
Husqvarna obj. č.	970473501	970473601	970474001	970474101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Montáž	Na zeď	Na zeď	Na zeď	Na zeď
Ochrana proti mrazu	•	•	•	•
Velikost zahrady	Střední/velká	Střední/velká	Velká	Velká
RollControl	•	•	•	•
Rozměry balení D x Š x V	66,2 x 26,6 x 50,3 cm	66,2 x 26,6 x 50,3 cm	66,2 x 26,6 x 50,3 cm	66,2 x 26,6 x 50,3 cm
Rozměry boxu bez nástěnného držáku/hrotu D x Š x V	57,2 x 26,1 x 48,4 cm	57,2 x 26,1 x 48,4 cm	57,2 x 26,1 x 48,4 cm	57,2 x 26,1 x 48,4 cm
Obsah	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 25 m, 13 mm (1/2"), flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky		Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 30 m, 13 mm (1/2"), flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky	
Zvláštnosti	Integrovaná ochrana před mrazem, otočný o 180°, vodící kladka hadice, integrované příslušenství pro skladování, pojistka proti krádeži, stopka proti odkapávání			

MADE IN EUROPE

5 YEARS GARANTIE

reddot winner 2021

FROST UV · AUTOMATIC · ROLL CONTROL



Název výrobku	Nástěnný box na hadici RollUp XL
Č. výrobku	**18630-20**
EAN kód	4 078500 052061
Husqvarna obj. č.	970474201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Montáž	Na zeď
Ochrana proti mrazu	•
Velikost zahrady	Velká
RollControl	•
Rozměry balení D x Š x V	66,2 x 26,6 x 50,3 cm
Rozměry boxu bez nástěnného držáku/hrotu D x Š x V	57,2 x 26,1 x 48,4 cm
Obsah	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 35 m, 13 mm (1/2"), flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky
Zvláštnosti	Integrovaná ochrana před mrazem, otočný o 180°, vodící kladka hadice, integrované příslušenství pro skladování, pojistka proti krádeži, stopka proti odkapávání

GARDENA hadice

Moderní a kompatibilní výrobky

Kvalitní GARDENA hadice FLEX s profilem Power-Grip pro optimální uchycení hadice a Original GARDENA systémovými díly. Výjimečný design perfektně zapadne do Original GARDENA systému. Díky jedinečné technologii obě drží jako ozubená kola. S designem typickým pro výrobky GARDENA vytváří prvky jak technickou, tak i optickou jednotu a jsou zárukou kvality.

Všechny hadice GARDENA jsou odolné vůči UV-záření a neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %).

POWER GRIP



Profil Power Grip
- bezpečné spojení hadice a Original GARDENA systémových dílů
- optimální přídržnost

MADE IN EUROPE



Vysoce kvalitní spirálová tkanina
- obzvláště tlakově a tvarově stálá
- flexibilní a snadno se s ní manipuluje

Výjimečný design a kvalitní značka
- vysoký stupeň rozpoznatelnosti
- speciální technologie – tlaková fólie za tepla

	GARDENA **Classic**	GARDENA Comfort **FLEX**	GARDENA Comfort **HighFLEX**	GARDENA Premium **SuperFLEX**
				
Profil Power Grip	–	POWER GRIP	POWER GRIP	POWER GRIP
Tvarová stálost	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★★
Flexibilita	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★★
Spirálová tkanina	–	•	•	•
Odolnost vůči UV/mrazu	**Odolnost vůči UV/mrazu**			
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	**22 bar**	**25 bar**	**30 bar**	**35 bar**
Neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %).	**Bez škodlivých látek**			
Záruka				

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

Hadice Classic



Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost	★★★
Flexibilita	★★★
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	22 bar
Materiál	PVC, vysoce kvalitní křížová tkanina
Vlastnosti	Neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %), UV-stálost

MADE IN EUROPE





Název výrobku	Hadice Classic 13 mm (1/2"), 15 m bez armatur	Hadice Classic 13 mm (1/2"), 18 m	Držák na zeď s hadicí Classic 13 mm (1/2"), 20 m	Hadice Classic 19 mm (3/4"), 20 m
Č. výrobku	**18000-20**	**18002-20**	**18005-20**	**18022-20**
EAN kód	4 078500 002202	4 078500 002240	4 078500 002264	4 078500 002318
Husqvarna obj. č.	967246301	967246701	967246901	967247501
Baleno po ks / Paletová jednotka	72 / 72	14 / 42	10 / 30	1 / 36
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji se 14 kusy	Prodej pouze v displeji s 10 kusy	–
Průměr	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Délka	15 m	18 m	20 m	20 m
Obsah	–	–	Kompletně s hadicí, nástěnným držákem č. v. 241, díly Original GARDENA systému a sprchou	–



Hadice FLEX Comfort



Power Grip	POWER GRIP
Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost	★★★★
Flexibilita	★★★★
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	25 bar
Materiál	PVC, vysoce kvalitní spirálová tkanina
Vlastnosti	Neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %), UV-stálost
Zvláštnosti	Velká tloušťka stěn pro bezpečnost a dlouhou životnost ⊕ Carbon

MADE IN EUROPE

20 YEAR GUARANTEE

FROST UV

Název výrobku	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 10 m	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 20 m	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 50 m	Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4"), 25 m	Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4"), 50 m
Č. výrobku	**18030-20**	**18033-20**	**18039-20**	**18053-20**	**18055-20**
EAN kód	4 078500 001670	4 078500 001694	4 078500 001731	4 078500 001823	4 078500 001663
Husqvarna obj. č.	967243601	967243801	967244401	967245301	967245401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 96	1 / 66	1 / 30	1 / 30	1 / 30
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Průměr	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Délka	10 m	20 m	50 m	25 m	50 m
Obsah	–	–	–	–	–

Název výrobku	Hadice FLEX Comfort 13 mm (1/2")	Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4")	Hadice FLEX Comfort 25 mm (1")	Hadice FLEX Comfort 32 mm (5/4")
Č. výrobku	**18039-22**	**18055-22**	**18057-22**	**18058-22**
EAN kód	4 078500 001748	4 078500 001847	4 078500 001861	4 078500 001885
Husqvarna obj. č.	967244501	967247701	967247801	967247901
Baleno po ks / Paletová jednotka	50 m / 1 500 m	50 m / 1 500 m	25 m / 300 m	25 m / 375 m
Způsob balení	Na cívce pro hadicové centrum	Na cívce pro hadicové centrum	Na cívce pro hadicové centrum	Na cívce pro hadicové centrum
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletních rolích	Prodej pouze v kompletních rolích	Prodej pouze v kompletních rolích	Prodej pouze v kompletních rolích
Průměr	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (5/4")
Délka	metráž	metráž	metráž	metráž
Obsah	–	–	–	–

Hadice HighFLEX Comfort



Power Grip	POWER GRIP
Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost	★★★★★
Flexibilita	★★★★★
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	30 bar
Materiál	PVC, vysoce kvalitní spirálová tkanina
Vlastnosti	Neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %), UV-stálost
Zvláštnosti	Velká tloušťka stěn pro bezpečnost a dlouhou životnost Carbon

MADE IN EUROPE

25 YEAR GUARANTEE

FROST UV

Název výrobku	Hadice HighFLEX Comfort 13 mm (1/2"), 20 m	Hadice HighFLEX Comfort 19 mm (3/4"), 25 m	Hadice HighFLEX Comfort 13 mm (1/2")	Hadice HighFLEX Comfort 19 mm (3/4")
Č. výrobku	**18063-20**	**18083-20**	**18069-22**	**18085-22**
EAN kód	4 078500 001915	4 078500 002042	4 078500 002097	4 078500 001953
Husqvarna obj. č.	967248101	967249801	967248601	967250101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 66	1 / 30	50 m / 1 500 m	50 m / 1 500 m
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	Na cívce pro hadicové centrum	Na cívce pro hadicové centrum
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v kompletních rolích	Prodej pouze v kompletních rolích
Průměr	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Délka	20 m	25 m	metráž	metráž
Obsah	–	–	–	–



Profil Power Grip

Jedinečné GARDENA kvalitní hadice FLEX s profilem Power Grip pro skvělé spojení a optimální držení hadice a Original GARDENA systémových dílů.



Hustá kvalitní spirálová tkanina

Díky vysoce kvalitní tkanině se na této zahradní hadici netvoří uzly a nekroutí se. Hadice je pružná a přitom tvarově stálá.



Výjimečný design

S vysokým stupněm rozpoznání. Skvěle se hodí k Original GARDENA systému.



Neobsahují ftaláty, kadmium, olovo ani baryum

Hadice GARDENA neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %).

Hadice SuperFLEX Premium



Power Grip	POWER GRIP
Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost	★★★★★★
Flexibilita	★★★★★★
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	35 bar
Materiál	PVC, vysoce kvalitní spirálová tkanina
Vlastnosti	Neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %), UV-stálost
Zvláštnosti	Průhledná vnější hadice s perleťovým efektem. Velká tloušťka stěn pro bezpečnost a dlouhou životnost. Carbon

MADE IN EUROPE

30 YEAR GARANTIE • 30 YEAR GARANTIE • 30 YEAR GARANTIE

FROST UV

Název výrobku	**Hadice SuperFLEX Premium 13 mm (1/2"), 20 m**	**Hadice SuperFLEX Premium 19 mm (3/4"), 25 m**
Č. výrobku	**18093-20**	**18113-20**
EAN kód	4 078500 001977	4 078500 002196
Husqvarna obj. č.	967250301	967251301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 66	1 / 30
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info	–	–
Průměr	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Délka	20 m	25 m



Nové GARDENA textilní hadice Liano™

Pevné. Flexibilní. Lehké.

Úspěšné textilní hadice Liano™ se nyní rozrostly na kompletní rodinu. Liano™ Life je nová všestranná hadice, která je ideální pro krátké až střední zavlažovací činnosti. Oproti tomu lze hadice Liano™ Xtreme skvěle použít pro náročné a dlouhé zavlažování aktivity. Pro ty, kteří chtějí přepravovat vodu rychle, je určena velmi lehká hadice o průměru 3/4". A pro ty, kteří nemají na balkoně vodovodní kohoutek, nabízí GARDENA bezpečné vnitřní řešení. GARDENA prémiová kvalita se zárukou v trvání 30 let. Stvořeny pro extrémní podmínky, navrženy pro každý den.

MADE IN EUROPE



Pevná

Odolá extrémním situacím – trvanlivá také v náročných podmínkách.



Flexibilní

Pro vynikající manévrovatelnost - hadice následuje váš každý pohyb po zahradě.



Lehká

Ve srovnání s tradičními hadicemi je až o 50 % lehčí.




Snadné skladování

Kompaktní hadice, která se snadno skladuje na jakémkoliv dostupném místě: lze ji snadno zavěsit na držák TapFix pro hadici Liano™. Funguje perfektně i v boxech na hadici nebo na hadicových vozících. Nebo můžete použít novou a snadno přenosnou úložnou tašku.





	GARDENA Liano™ Life	GARDENA Liano™ Xtreme
Předpokládané použití	**Pro krátké / střední zavlažování s vysokým pohodlím**	**Pro náročné a dlouhé zavlažování**
K okamžitému použití	**Předmontované s Original GARDENA systémovými díly**	**Předmontované s Original GARDENA systémovými díly**
Pevnost	–	•
Odolnost vůči UV / mrazu	**Odolnost vůči UV / mrazu**	
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	**22 bar**	**35 bar**
Bez ftalátů (< 0,1 %), kadmia, olova a barya (< 0,1 %)	**Neobsahují škodlivé látky**	
Záruka	15*	30*



Vnitřní hadice z PVC pro maximální výkon a velkou flexibilitu

Textilní vnější hadice pro vysokou odolnost a snadnou manévrovatelnost

FROST UV

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

Textilní hadice

MADE IN EUROPE

NOVINKA



NOVINKA



Název výrobku	Textilní hadice Liano™ Life 10 m	Textilní hadice Liano™ Life 10 m – sada
Č. výrobku	**18440-20**	**18441-20**
EAN kód	4 066407 501669	4 066407 501683
Husqvarna obj. č.	970642301	970642401
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 144	24 / 96
Způsob balení	Návlek	Návlek
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze ve 1/4 paletovém displeji s 24 kusy
Průměr	1/2"	1/2"
Délka	10 m	10 m
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	22 bar	22 bar
Materiál	Textilní vnější hadice, vnitřní hadice z PVC	
Předpokládané použití	Univerzální hadice pro krátkodobé/střednědobé zavlažovací aktivity	
Obsah	S Original GARDENA systémovými díly	Kompletní s Original GARDENA systémovými díly, postřikovačem a šroubením 18225/18220
Zvláštnosti	Snadno ovladatelná, lehká, jednoduše skladovatelná hadice odolná vůči UV záření a mrazu; textilní vnější hadice odpuzuje nečistoty a chrání citlivé povrchy, bez ftalátů (< 0,1 %), kadmia, olova a barya (< 0,1 %)	

Textilní hadice

MADE IN EUROPE

NOVINKA



NOVINKA



Název výrobku	Textilní hadice Liano™ Life 20 m – sada	Textilní hadice Liano™ Life 30 m – sada
Č. výrobku	**18450-20**	**18457-20**
EAN kód	4 066407 501720	4 066407 501768
Husqvarna obj. č.	970642601	970642901
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 72	4 / 48
Způsob balení	Návlek	Návlek
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr	1/2"	1/2"
Délka	20 m	30 m
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	22 bar	22 bar
Materiál	Textilní vnější hadice, vnitřní hadice z PVC	
Předpokládané použití	Univerzální hadice pro krátkodobé/střednědobé zavlažovací aktivity	
Obsah	Kompletní s Original GARDENA systémovými díly, postřikovačem a šroubením 18225/18220	
Zvláštnosti	Snadno ovladatelná, lehká, jednoduše skladovatelná hadice odolná vůči UV záření a mrazu; textilní vnější hadice odpuzuje nečistoty a chrání citlivé povrchy, bez ftalátů (< 0,1 %), kadmia, olova a barya (< 0,1 %)	

Textilní hadice

FROST UV

30 YEAR GUARANTEE

MADE IN EUROPE

NOVINKA



NOVINKA



Název výrobku	**Textilní hadice Liano™ Xtreme 15 m – sada**	**Textilní hadice Liano™ Xtreme 15 m – sada**
Č. výrobku	**18465-20**	**18468-20**
EAN kód	4 066407 501812	4 078500 066396
Husqvarna obj. č.	970643201	970626901
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 108	2 / 42
Způsob balení	Návlek	Návlek
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr	1/2"	1/2"
Délka	15 m	15 m
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	35 bar	35 bar
Materiál	Textilní vnější hadice, vnitřní hadice z PVC	
Předpokládané použití	Skvělé pro dlouhé a náročné zavlažovací činnosti	
Obsah	Kompletní s Original GARDENA systémovými díly, postřikovačem a šroubením 18225/18220	Kompletní s Original GARDENA systémovými díly, postřikovačem, šroubením 18225/18220 a úložnou taškou pro hadici Liano™
Zvláštnosti	Odolává extrémním situacím; snadno ovladatelná, lehká, jednoduše skladovatelná hadice odolná vůči UV záření a mrazu; textilní vnější hadice odpuzuje nečistoty a chrání citlivé povrchy, bez ftalátů (< 0,1 %), kadmia, olova a barya (< 0,1 %)	

Textilní hadice

FROST UV

30 YEAR GUARANTEE

MADE IN EUROPE

NOVINKA



NOVINKA



Název výrobku	**Textilní hadice Liano™ Xtreme 20 m – sada**	**Textilní hadice Liano™ Xtreme 10 m s adaptérem pro vnitřní vodovodní kohoutky**
Č. výrobku	**18470-20**	**18490-20**
EAN kód	4 066407 501867	4 066407 501959
Husqvarna obj. č.	970643501	970644101
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 72	1 / 96
Způsob balení	Návlek	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–
Průměr	1/2"	1/2"
Délka	20 m	10 m
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	35 bar	35 bar
Materiál	Textilní vnější hadice, vnitřní hadice z PVC	Textilní vnější hadice, vnitřní hadice z PVC
Předpokládané použití	Skvělé pro dlouhé a náročné zavlažovací činnosti	Ideální pro zavlažování balkonů / teras s jemnými povrchy
Obsah	Kompletní s Original GARDENA systémovými díly, postřikovačem a šroubením 18225/18220	Kompletní s Original GARDENA systémovými díly, včetně regulačního ventilu, postřikovače a adaptéru pro vnitřní vodovoní kohoutky 18210
Zvláštnosti	Odolává extrémním situacím; snadno ovladatelná, lehká, jednoduše skladovatelná hadice odolná vůči UV záření a mrazu; textilní vnější hadice odpuzuje nečistoty a chrání citlivé povrchy, bez ftalátů (< 0,1 %), kadmia, olova a barya (< 0,1 %)	

MADE IN EUROPE

Název výrobku	Textilní hadice Liano™ Xtreme 19 mm (3/4"), 20 m	Textilní hadice Liano™ Xtreme 19 mm (3/4"), 30 m	Opravka na textilní hadici Liano™ 1/2"	Opravka na textilní hadici Liano™ 3/4"
	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Č. výrobku	**18480-20**	**18484-20**	**18230-20**	**18231-20**
EAN kód	4 066407 501898	4 066407 501935	4 066407 501621	4 066407 501645
Husqvarna obj. č.	970643801	970644001	970642101	970642201
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 48	4 / 32	4 / 432	4 / 432
Způsob balení	Návlek	Návlek	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"
Délka	20 m	30 m	–	–
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	35 bar	35 bar	–	–
Materiál	Textilní vnější hadice, vnitřní hadice z PVC		–	–
Předpokládané použití	Skvělá pro dlouhé a náročné zavlažovací činnosti, 3/4" pro velký průtok vody		Rychlá oprava hadice Liano™ bez nářadí: stačí uříznout poškozenou část, vložit opravku a hadici můžete opět používat	
Obsah	S Original GARDENA systémovými díly		–	–
Zvláštnosti	Odolává extrémním situacím; snadno ovladatelná, lehká, jednoduše skladovatelná hadice odolná vůči UV záření a mrazu; textilní vnější hadice odpuzuje nečistoty a chrání citlivé povrchy, bez ftalátů (< 0,1 %), kadmia, olova a barya (< 0,1 %)		–	–



Liano™ Xtreme pro vnitřní vodovodní kohoutky

Ideální pro bezpečný transport vody z interiéru ven – hladká textilie hadice chrání citlivé povrchy a přiložený ventil zabraňuje jakémukoliv úniku vody.



Liano™ Xtreme 3/4" pro velký průtok vody

I přes rychlý transport velkého objemu vody si užijete lehkost a velmi dobrou ovladatelnost hadice.

Spirálová hadice

MADE IN GERMANY



Název výrobku	**Spirálová hadice 10 m – sada**
Č. výrobku	**4647-20**
EAN kód	4 078500 464703
Husqvarna obj. č.	901074901
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 72
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr	9 mm
Délka	10 m
Materiál	Polyuretan
Zvláštnosti	Spirálová hadice se po použití automaticky stáhne
Obsah	Kompletně s díly Original GARDENA System, pulsním postřikovací sprchou a šroubením na vodovodní kohoutek 18222/5305





				
Název výrobku	**Plochá hadice**	**Plochá hadice**	**Plochá hadice**	**Plochá hadice**
Č. výrobku	**5001-20**	**5002-20**	**5003-20**	**5004-20**
EAN kód	4 078500 053518	4 078500 053525	4 078500 053532	4 078500 053549
Husqvarna obj. č.	970489301	970489401	970489501	970489601
Baleno po ks / Paletová jednotka	50 m / 2 000 m	50 m / 1 500 m	50 m / 1 000 m	50 m / 750 m
Způsob balení	Na cívce	Na cívce	Na cívce	Na cívce
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletních rolích			
Použití	Kvalita pro vysoké zatížení, vhodná pro zemědělské účely			
Průměr	25 mm (1")	32 mm (1 1/4")	38 mm (1 1/2")	50 mm (2")
Max. provozní tlak	10 bar	9 bar	8 bar	8 bar
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	30 bar	27 bar	24 bar	24 bar
Zvláštnosti	Dvouvrstvá síťovina z PVC, odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření, odolná vůči teplotě (–20° C až +60° C), bez obsahu kadmia, olova a barya (< 0,1 %), bez nečistot z recyklace			

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

GARDENA čerpadla

ENGINEERED IN GERMANY

Zažijte výkon čerpadel GARDENA

Je jedno, zda potřebujete čerpadlo na zavlažování, odčerpávání nebo zásobování domácnosti vodou. Nabízíme kompletní sortiment čerpadel pro všechny účely použití. Ať už si vyberete jakékoliv čerpadlo, můžete si být díky našim více než 40letým zkušenostem jisti jeho kvalitou, moderními vlastnostmi a vysokým výkonem. Nyní se zárukou GARDENA v trvání 5 let.







Pohodlné

GARDENA inovace, které zjednodušují život.

Vedoucí značka

Nejpreferovanější značka v Evropě s více než 12 miliony prodaných čerpadel.

Zdroj: GARDENA výzkum trhu

Vysoký výkon

Vysoký výkon a kvalita.
Maximální životnost díky samoochranné technologii.

Skvělý výrobek pro každý účel použití

Odvodňování

Pro vypouštění nebo vyčerpávání vody ze zatopených sklepů, plaveckých bazénů, jezírek nebo stavebních jam.



Ponorná čerpadla pro čistou vodu

Ponorná kalová čerpadla

Ponorná čerpadla 2 v 1 pro čistou a znečištěnou vodu

Zavlažování

Pro zavlažování zahrady vodou ze studní, zásobníků a sudů s dešťovou vodou a pro zvýšení tlaku vody z vodovodního kohoutku.



Zahradní čerpadla

Automatická čerpadla pro domácnost a zahradu

Čerpadla do sudu

Ponorná tlaková čerpadla

Zásobování domácnosti vodou

Pro zásobování domácnosti vodou ze studní nebo zásobníků – např. pro provoz pračky, splachování toalet nebo k zavlažování zahrady.



Domácí vodárny

Automatická čerpadla pro domácnost a zahradu

Ponorná tlaková čerpadla, automatic

Čerpaná média: vodovodní, dešťová voda a voda z plaveckých bazénů s obsahem chlóru. Nesmí se čerpat: slaná voda, agresivní a lehce hořlavé materiály a potraviny

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Záruka se nevztahuje na akumulátor. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/

Ponorná kalová čerpadla

ENGINEERED IN GERMANY










Název výrobku	**Ponorné kalové čerpadlo 8800**	**Ponorné kalové čerpadlo 9000**	**Ponorné kalové čerpadlo – odvodňovací sada**
Č. výrobku	**9005-29**	**9040-20**	**9041-20**
EAN kód	4 078500 049719	4 078500 053297	4 078500 062077
Husqvarna obj. č.	970442701	970485901	970573601
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 48	1 / 39	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	Plastový box s nálepkou
Prodej / Info	Dostupné pouze v EU	–	–
Možnosti použití	Pro odčerpávání znečištěné vody		
Výkon motoru	250 W	300 W	300 W
Max. dodávané množství	8 800 l/h	9 000 l/h	9 000 l/h
Max. čerpací výška / tlak	4 m / 0,4 bar	6 m / 0,6 bar	6 m / 0,6 bar
Automatická funkce / pojistka proti chodu nasucho	Plovákový spínač	Přes plovákový spínač	Přes plovákový spínač
Max. hloubka ponoru	6 m	7 m	7 m
Max. průměr nečistot	25 mm	25 mm	25 mm
Hmotnost	3,8 kg	4,2 kg	7,9 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	15 x 15 x 26 cm	249 x 177 x 317 mm	400 x 300 x 325 mm
Připojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F
Max. teplota média	35 °C	35° C	35° C
Připojovací závit	33,3 mm (G1"), 47,8 mm (G 1 1/2")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")
Přípojky *Možný způsob připojení, ale není zahrnut do rozsahu dodávky	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4")	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")
Rychloupínací systém	–	•	•
Zvláštnosti	Zástrčka pro plovákový spínač	Nastavitelný plovákový spínač s možností zablokování, kalená hřídel s dvojitým těsněním, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí připojovacího kabelu a lana	Ponorné kalové čerpadlo 9000, 10 m ploché hadice, rychlospojka 38 mm, 3 objímky na hadici, 0,5 m ploché hadice do jezírek 38 mm a pevný skladovací box; vhodné také pro předfiltraci v případě povodní. Box je vyroben z recyklovaného materiálu.
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8





Rychlospojovací systém

- Pohodlná instalace hadice pouhým „nacvaknutím“
- Rychlá instalace a skladování
- Velký průměr pro větší účinnost

Těsnící systém s dlouhou životností (všechny modely z nerezové oceli)

- Hřídel s keramickým povlakem pro maximální mechanickou životnost
- Trojitý těsnící systém s olejovou komorou zabraňuje proniknutí vody do motoru po mnoho let

Ponorná kalová čerpadla

ENGINEERED IN GERMANY









Název výrobku	**Ponorné kalové čerpadlo 16000**	**Ponorné kalové čerpadlo 20000 Aquasensor**	**Ponorné kalové čerpadlo 25000**
Č. výrobku	**9042-20**	**9044-20**	**9046-20**
EAN kód	4 078500 053303	4 078500 053310	4 078500 053327
Husqvarna obj. č.	970486001	970486101	970486201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 30	1 / 26	1 / 26
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–	–
Možnosti použití	Pro odčerpávání znečištěné vody		
Výkon motoru	450 W	750 W	1 100 W
Max. dodávané množství	16 000 l/h	20 000 l/h	25 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar	11 m / 1,1 bar
Automatická funkce / pojistka proti chodu nasucho	Přes plovákový spínač	Digitální Aquasensor	Plovákový spínač
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	7 m
Max. průměr nečistot	35 mm	35 mm	38 mm
Hmotnost	4,7 kg	6,2 kg	7,1 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	251 x 184 x 355 mm	271 x 196 x 379 mm	273 x 200 x 408 mm
Připojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F	10 m H07 RN-F
Max. teplota média	35° C	35° C	35° C
Připojovací závit	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Přípojky *Možný způsob připojení, ale není zahrnut do rozsahu dodávky	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Rychloupínací systém	•	•	•
Zvláštnosti	Plášť z nerezové oceli, nastavitelný plovákový spínač s možností zablokování, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí připojovacího kabelu a lana	Digitální Aquasensor s dotykovým ovládáním, funkce časovače, plášť z nerezové oceli, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí připojovacího kabelu a lana	Plášť z nerezové oceli, nastavitelný plovákový spínač s možností zablokování, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí připojovacího kabelu a lana
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8

Ponorná čerpadla pro znečištěnou a čistou vodu

ENGINEERED IN GERMANY







Název výrobku	2 v 1 Ponorné čerpadlo pro čistou a znečištěnou vodu 15000	2 v 1 Ponorné čerpadlo pro čistou a znečištěnou vodu 19500 Aquasensor
Č. výrobku	**9048-20**	**9049-20**
EAN kód	4 078500 053334	4 078500 053341
Husqvarna obj. č.	970486301	970486401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 28	1 / 28
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	K dispozici od 05/2021	K dispozici od 05/2021
Možnosti použití	Pro odvodňování čisté nebo znečištěné vody	
Výkon motoru	550 W	860 W
Max. dodávané množství	15 000 l/h	19 500 l/h
Max. čerpací výška/tlak	7 m / 0,7 bar	10 m / 110 bar
Automatická funkce	Přes plovákový spínač	Digitální Aquasensor
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m
Plošné odsávání do	1 mm	1 mm
Max. průměr nečistot	35 mm	35 mm
Hmotnost	6,7 kg	7,0 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	272 x 197 x 388/425 mm	272 x 197 x 388/425 mm
Připojovací kabel	10 m H07 RN-F	10 m H07 RN-F
Max. teplota média	35° C	35° C
Připojovací závit	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Přípojky *Možný způsob připojení, ale není zahrnut do rozsahu dodávky	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Zpětný ventil	–	–
Rychloupínací systém	•	•
Zvláštnosti	Lze jej ovládat shora, plášť z nerezové oceli, nastavitelný plovákový spínač s funkcí zablokování, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla pro možnost navinutí připojovacího kabelu a lana	Lze jej ovládat shora, digitální Aquasensor s dotykovým ovládáním, funkce časovače, plášť z nerezové oceli, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla pro možnost navinutí připojovacího kabelu a lana
Třída ochrany	IP X8	IP X8





Intuitivní mechanismus přepínání

- Pracuje v obou směrech bez dotyku patek čerpadla
- Bez špinavých rukou nebo mokrých bot

2 v 1

Toto víceúčelové čerpadlo lze používat k čerpání znečištěné vody (s částicemi až 35 mm) nebo k plošnému odsávání čisté vody (do hladiny 1 mm).

Ponorná čerpadla pro čistou vodu

ENGINEERED IN GERMANY







Název výrobku	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 8200	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 8600
Č. výrobku	**9000-29**	**9001-29**
EAN kód	4078500049696	4078500049702
Husqvarna obj. č.	970442301	970442501
Baleno po ks / Paletová jednotka	4/48	4/48
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	Dostupné pouze v EU	Dostupné pouze v EU
Možnosti použití	K vyčerpávání čisté až lehce znečištěné vody	
Jmenovitý výkon	250 W	400 W
Max. dodávané množství	8 200 l/h	8 600 l/h
Max. čerpací výška/tlak	5 m / 0,5 bar	5,5 m / 0,55 bar
Automatická funkce	Plovákový spínač	Plovákový spínač
Max. hloubka ponoru	6 m	6 m
Plošné odsávání do	4 mm	4 mm
Max. průměr nečistot	5 mm	5 mm
Hmotnost ca.	3,8 kg	4,0 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	15 x 15 x 24 cm	15 x 15 x 24 cm
Připojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F
Max. teplota média	35 °C	35 °C
Připojovací závit	33,3 mm (G1"), 47,8 mm (G 1 1/2")	33,3 mm (G1"), 47,8 mm (G 1 1/2")
Univerzální přípojka	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4")
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Tichý, bezúdržbový	Tichý, bezúdržbový
Zvláštnosti	Zástrčka pro plovákový spínač	Zástrčka pro plovákový spínač
Třída ochrany	IP X8	IP X8

Ponorná čerpadla pro čistou vodu

ENGINEERED IN GERMANY











Název výrobku	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 9000	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 11000	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 11000 Aquasensor	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 17000 Aquasensor
Č. výrobku	**9030-20**	**9032-20**	**9034-20**	**9036-20**
EAN kód	4 078500 053259	4 078500 053266	4 078500 053273	4 078500 053280
Husqvarna obj. č.	970485501	970485601	970485701	970485801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 40	1 / 36	1 / 28	1 / 26
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–	–	–
Možnosti použití	Pro odčerpávání čisté a mírně znečištěné vody			
Výkon motoru	300 W	450 W	450 W	750 W
Max. dodávané množství	9 000 l/h	11 000 l/h	11 000 l/h	17 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar
Automatická funkce / pojistka proti chodu nasucho	Přes plovákový spínač	Přes plovákový spínač	Digitální Aquasensor	Digitální Aquasensor
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	7 m	7 m
Plošné odsávání do	2 mm	2 mm	1 mm	1 mm
Max. průměr nečistot	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Hmotnost	4,1 kg	4,6 kg	4,8 kg	6,1 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	242 x 179 x 283 mm	242 x 179 x 315 mm	257 x 183 x 334 mm	257 x 183 x 334 mm
Připojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F
Max. teplota média	35° C	35° C	35° C	35° C
Připojovací závit	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Přípojky *Možný způsob připojení, ale není zahrnut do rozsahu dodávky	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Rychloupínací systém	•	•	•	•
Zpětný ventil	–	–	•	•
Zvláštnosti	Nastavitelný plovákový spínač s možností zablokování, kalená hřídel s dvojitým těsněním, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí připojovacího kabelu a lana	Plášť z nerezové oceli, nastavitelný plovákový spínač s možností zablokování, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí připojovacího kabelu a lana	Digitální Aquasensor s dotykovým ovládáním, funkce časovače, plášť z nerezové oceli, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí připojovacího kabelu a lana, funkce snadného nadzvednutí	Digitální Aquasensor s dotykovým ovládáním, funkce časovače, plášť z nerezové oceli, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí připojovacího kabelu a lana, funkce snadného nadzvednutí
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8

Nový Aquasensor system s LED displayem

Automatický start od hladiny vody ve výši 5 mm a pracuje také na úzkých místech.

Snadné nastavení spínacích bodů na dotykovém ovládání.

V nečistém prostředí vydrží až 5x déle než předchozí technologie.

Indikátor znečištění a pojistka proti chodu nasucho.



Funkce pro zvýšení průtoku

Díky snadno ovladatelným zvedacím patkám může čerpadlo dosáhnout svého maximálního výkonu nad plochou sání.

Pouhým jedním kliknutím pak čerpadlo vyčerpá vodu do hladiny 1 mm, takže se pak zbytek snadno vytře hadrem.



Akumulátorové ponorné čerpadlo pro čistou vodu

ENGINEERED IN GERMANY







Název výrobku	Akumulátorové ponorné čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 18V P4A – sada k okamžitému použití	Akumulátorové ponorné čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 18V P4A – bez akumulátoru
Č. výrobku	**14600-20**	**14600-55**
EAN kód	4 078500 054089	4 078500 056687
Husqvarna obj. č.	970508901	970524701
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 48	1 / 48
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–
Doba provozu akumulátoru	65 min max.	
Možnosti použití	Pro odčerpávání, cirkulaci a vyčerpávání čisté až lehce znečištěné vody, k zavlažování	
Max. dodávané množství	2 000 l/h	
Max. čerpací výška/tlak	20 m / 2,0 bar	
Max. hloubka ponoru	1,8 m	
Plošné nasávání do	5 mm	
Max. průměr nečistot	0,5 mm	
Hmotnost	2,3 kg	2,0 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	14 x 14 x 27 cm	
Připojovací kabel	2 m H05 VV-F (mezi akumulátorem a čerpadlem)	
Max. teplota média	35 °C	
Připojovací závit	33,3 mm (G1")	
Přípojky	Univerzální přípojka pro hadice 19 mm (3/4") a 25 mm (1")	
DC motor s pojistkou proti přetížení	Nízká hlučnost, bezúdržbový	
Speciální vlastnosti	Nastavitelná úroveň výkonu, hřídel z nerezové oceli, integrovaný filtr, funkce časovače (5, 10, 15 minut)	
Třída ochrany	Čerpadlo IPX8, držák akumulátoru IPX4	
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–







Řízení výkonu

Se třemi různými úrovněmi výkonu najdete vždy správnou rovnováhu mezi výkonem čerpadla a životností akumulátoru.

Integrovaný design

Box na akumulátor lze připojit k čerpadlu pro snadný a kompaktní transport a skladování.

Funkce časovače

Zavlažování zavlažovačem nebo vyčerpání vody z bazénu. Pomocí nové funkce časovače se čerpadlo spolehlivě zastaví po 5, 10 nebo 15 minutách podle vaší volby.

GARDENA akumulátorový systém

18V AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY GARDENA V ALIANCI POWER FOR ALL

Nechte vodu proudit! S GARDENA čerpadly to jde velmi jednoduše. Nyní již nepotřebujete přípojku elektrické energie – pomocí výkonného 18V Li-Ion akumulátorového systému snadno dopravíte vodu z bodu A do bodu B nebo zavlažíte vaši zahradu. Vašim zákazníkům to poskytne svobodu a výkon, dokonce i tam, kde není k dispozici elektrická přípojka – např. v altánech, ve velkých zahradách nebo při kempování. A nejlepší je, že kromě čerpadla je 18V akumulátorový systém dodáván ke všem ostatním výrobkům GARDENA z aku-řady 18 V.

- S vynikajícím tlakem 2,0 bary, a proto je vhodné také pro malé zavlažovače
- Výběr ze tří úrovní výkonu pro optimální volbu mezi výkonem a výdrží akumulátoru
- Kompaktní design, takže transport a skladování jsou velmi snadné
- K dispozici jako čerpadlo do sudu nebo ponorné čerpadlo pro čistou vodu
- Novinka: integrovaná funkce časovače na 5, 10 nebo 15 minut





GARDENA se připojuje k Alianci POWER FOR ALL

Aliance POWER FOR ALL je jednou z největších aliancí předních světových výrobců akumulátorů různých značek a nabízí nejrůznější aplikace pro váš dům a zahradu.



Jeden akumulátor pro více než
70 druhů výrobků

GARDENA → POWER FOR ALL 18V ALLIANCE ← BOSCH

Veškeré značky z aliance najdete na stránkách powerforall-alliance.com

Akumulátorová čerpadla do sudu

ENGINEERED IN GERMANY







Název výrobku	Akumulátorové čerpadlo do sudu 2000/2 18V P4A – sada k okamžitému použití	Akumulátorové čerpadlo do sudu 2000/2 18V P4A – bez akumulátoru
Č. výrobku	**14602-20**	**14602-55**
EAN kód	4 078500 054119	4 078500 054133
Husqvarna obj. č.	970511001	970511201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 48	1 / 48
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–
Doba provozu akumulátoru	65 min max.	
Možnosti použití	Pro zavlažování např. malými zavlažovači (Aqua), sprchami a zavlažovacími systémy Micro-Drip, pro vyčerpávání a přečerpávání vody	
Max. dodávané množství	2 000 l/h	
Max. čerpací výška/tlak	20 m / 2,0 bar	
Max. hloubka ponoru	1,8 m	
Čerpadlová mechanika	1-stupňová	
Max. teplota média	35° C	
Hmotnost	2,6 kg	2,3 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	14 x 14 x 60 cm	
Připojovací kabel	2 m H05 VV-F (mezi akumulátorem a čerpadlem)	
Připojovací závit	Teleskopická trubka pro bezpečné zavěšení čerpadla v nádrži na dešťovou vodu, připojovací závit G1"	
Rukojeť	Basic	
Pojistka chodu nasucho	Integrována	
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	DC motor: tichý, bezúdržbový	
Redukované nasávání nečistot	Díky podstavci, integrovaný filtr	
Zvláštnosti	Nastavitelná úroveň výkonu, hřídel z nerezové oceli, s regulačním a uzavíracím ventilem. Teleskopická hliníková trubka (560–760 mm). Funkce časovače (5/10/15 minut)	
Třída ochrany	Čerpadlo IPX8, držák akumulátoru IPX4	
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–



Aliance **POWER FOR ALL** je jednou z největších aliancí předních světových výrobců akumulátorů různých značek a nabízí nejrůznější aplikace pro váš dům a zahradu.

Čerpadla do sudu

ENGINEERED IN GERMANY









Název výrobku	**Čerpadlo do sudu 4000/1**	**Čerpadlo do sudu 4700/2 inox**	**Čerpado do sudu 4700/2 inox automatic**
Č. výrobku	**1762-20**	**1764-20**	**1766-20**
EAN kód	4 078500 047821	4 078500 047845	4 078500 047869
Husqvarna obj. č.	967974601	967974801	967975001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 48	1 / 45	1 / 34
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–	–
Možnosti použití	Pro zavlažování např. malými zavlažovači (Aqua), sprchami a zavlažovacími systémy Micro-Drip, pro vyčerpávání a přečerpávání vody	Pro zavlažování např. většími zavlažovači (Aqua/AquaZoom), sprchami a zavlažovacími systémy Micro-Drip, pro vyčerpávání a přečerpávání vody	
Jmenovitý výkon	400 W	550 W	550 W
Max. dodávané množství	4 000 l/h	4 700 l/h	4 700 l/h
Max. čerpací výška/tlak	13 m / 1,3 bar	23 m / 2,3 bar	23 m / 2,3 bar
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	7 m
Čerpadlová mechanika	1-stupňová	2-stupňová	2-stupňová
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C
Hmotnost	4,3 kg	5,9 kg	7,1 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	15 x 15 x 65 cm	15 x 15 x 71 cm	15 x 15 x 80 cm
Připojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Rukojeť	Basic	Comfort	Comfort
Automatické zapínání/vypínání	–	–	•
Pojistka chodu nasucho	Přes plovákový spínač	Přes plovákový spínač	Integrována
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Tichý, bezúdržbový	Tichý, bezúdržbový	Tichý, bezúdržbový
Lze použít s	smart zásuvka (č. v. 19095/19096)	smart zásuvka (č. v. 19095/19096)	smart zásuvka (č. v. 19095/19096), zavlažovací počítače
Redukované nasávání nečistot	Díky podstavci, integrovaný filtr	Díky podstavci, integrovaný filtr	Díky podstavci, integrovaný filtr
Zvláštnosti	Teleskopická hliníková trubka (615–815 mm), regulační a uzavírací ventil, hřídel z nerezové oceli	Teleskopická hliníková trubka (670–870 mm), regulační a uzavírací ventil, opláštění z nerezové oceli, hřídel z nerezové oceli	Teleskopická hliníková trubka (760–960 mm), regulační a uzavírací ventil, opláštění a připojovací závit z nerezové oceli, hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8





Výkonná a univerzální

Vhodná k zavlažování pomocí zavlažovačů, postřikovačů, sprch a systému Micro-Drip.

Teleskopická trubka

Transportuje vodu přes trubku zachycenou o hranu sudu beze ztrát. S novou teleskopickou trubkou (1420-20) lze délku zvětšit o 21 cm.

Ponorná tlaková čerpadla

ENGINEERED IN GERMANY











Název výrobku	Ponorné tlakové čerpadlo 4700/2 inox	Ponorné tlakové čerpadlo 5900/4 inox	Ponorné tlakové čerpadlo 5900/4 inox automatic	Ponorné tlakové čerpadlo 6100/5 inox automatic
Č. výrobku	**9025-29**	**1768-20**	**1771-20**	**1773-20**
EAN kód	4078500049689	4078500047883	4078500047906	4078500047920
Husqvarna obj. č.	970443001	967975201	967975401	967975601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1/44	1 / 21	1 / 21	1 / 20
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	Dostupné pouze v EU	Dostupné pouze v EU	Dostupné pouze v EU	Dostupné pouze v EU
Možnosti použití	K zavlažování, zesílení tlaku, vyčerpávání nebo transportu vody	Pro provoz zavlažovačů a zavlažovacích systémů, pro čerpání vody z velké hloubky	K automatickému zásobování domácnosti a zahrady vodou přímo ze studní nebo ze zásobníků s vodou	
Jmenovitý výkon	550 W	900 W	900 W	1 100 W
Max. dodávané množství	4 700 l/h	5 900 l/h	5 900 l/h	6 100 l/h
Max. čerpací výška/tlak	23 m / 2,3 bar	35 m / 3,5 bar	35 m / 3,5 bar	47 m / 4,7 bar
Max. hloubka ponoru	7 m	12 m	12 m	17 m
Čerpadlová mechanika	2-stupňová	3-stupňová	3-stupňová	4-stupňová
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Hmotnost	5,9 kg	9,4 kg	9,3 kg	10,6 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	15 x 15 x 32 cm	15 x 15 x 48 cm	15 x 15 x 48 cm	15 x 15 x 50 cm
Připojovací kabel	10 m H05 RN-F	15 m / H07 RN-F	15 m / H07 RN-F	20 m / H07 RN-F
Připojovací závit	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Přípojky	Univerzální přípojka pro hadice 19 mm (3/4") a 25 mm (1")			
Upevňovací lano	15 m	20 m	20 m	23 m
Automatické zapínání/vypínání	–	–	•	•
Pojistka chodu nasucho	Přes plovákový spínač	Přes plovákový spínač	Integrovaná	Integrovaná
Program pro malé objemy vody	–	–	•	•
Integrovaný filtr na nečistoty	Vyrobený z nerezavějící oceli	•	•	•
Lze použít s		smart zásuvka (č. v. 19095/19096)	smart zásuvka (č. v. 19095/19096), zavlažovací počítače	smart zásuvka (č. v. 19095/19096), zavlažovací počítače
Zvláštnosti	Hřídel z nerezavějící oceli, ideální pro studny nebo zásobníky na vodu s průměrem min. 150 mm, nerezové opláštění	Hřídel z nerezové oceli, ideální pro studny nebo nádrže s průměrem minimálně 150 mm, možnost připojení plovoucí sací soupravy, opláštění a připojovací závit z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli, ideální pro studny nebo nádrže s průměrem minimálně 150 mm, havarijní zastavení v případě kapající vody, možnost připojení plovoucí sací soupravy, opláštění a připojovací závit z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli, ideální pro studny nebo nádrže s průměrem minimálně 150 mm, havarijní zastavení v případě kapající vody, možnost připojení plovoucí sací soupravy, opláštění a připojovací závit z nerezové oceli
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8





Pro čerpání vody z velké hloubky

- Velký průtok
- Krátké časy nasávání
- Spolehlivý provoz

Dva způsoby ochrany před nečistotami

Nová generace čerpadel je vybavena sacím filtrem nebo může být přímo připojena na volitelnou plovoucí sací soupravu v případě, že se čerpadlo používá ve znečištěném prostředí.

NOVINKA zahradní čerpadla

Dobrý den, sílo. Nashledanou, hluk.

Nové výrobky mají skvělé moderní vlastnosti, které jsou na trhu výjimečné. Díky výraznému snížení hlučnosti je čerpadlo na zahradě nebo v domě při své práci téměř nepostřehnutelné.





Tichá čerpadla

Poháněna německým inženýrstvím, což z nich dělá jedny z dosud nejtišších čerpadel. Díky vodou chlazené vícestupňové technologii.

Udržitelnost

Nižší spotřeba energie* a částečně recyklované materiály v designu výrobku.



Výhody aplikace GARDENA Bluetooth®

Nyní jsou top modely obou řad připojeny přes Bluetooth®. Hlavní operace s výrobkem lze provádět v aplikaci GARDENA Bluetooth® prostřednictvím chytrého telefonu.

Připojení Bluetooth®

Jednoduše s vezmete svůj smartphone, otevřete aplikaci GARDENA Bluetooth® a jste připraveni bezstarostně vyrazit.

EasyConfig

EASY
2 SET UP

Snadné nastavení s naváděním.

EasyApp Control

10 m


Snadný způsob ovládání čerpadla pomocí aplikace GARDENA Bluetooth® až do vzdálenosti 10 m.

Auto Schedule

Asistent plánování pomáhá udržovat vaše rostliny vždy dokonale zavlažované.

* ve srovnání s předchozími modely čerpadel GARDENA

ENGINEERED IN GERMANY













NOVINKA

Název výrobku	Zahradní čerpadlo 3000/4	Zahradní čerpadlo 3500/4	Zahradní čerpadlo 3000/4	Zahradní čerpadlo 3000/4 – sada	Zahradní čerpadlo 3700/4
Č. výrobku	**1707-20**	**1709-20**	**9010-29**	**9011-29**	**9014-29**
EAN kód	4 078500 170703	4 078500 170901	4 078500 049733	4 078500 049740	4 078500 062176
Husqvarna obj. č.	966625801	966625901	970443101	970442801	970574001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 27	1 / 27	1 / 27	1 / 12	1 / 27
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Možnosti použití	K zavlažování, k zesílení tlaku, k přečerpávání a vyčerpávání vody				
Výkon	600 W	800 W	600 W	600 W	800 W
Max. dodávané množství	3 100 l/h	3 600 l/h	3 000 l/h	3 000 l/h	3 700 l/h
Max. čerpací výška / tlak	36 m / 3,6 bar	41 m / 4,1 bar	35 m / 3,5 bar	35 m / 3,5 bar	40 m / 4,1 bar
Max. samonasávací výška	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Hydraulický typ	Jet	Jet	Jet	Jet	Jet
Hmotnost cca	6,5 kg	7 kg	5,3 kg	8,8 kg	6,7 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm	35 x 20 x 28 cm	35 x 20 x 28 cm	35 x 20 x 28 cm
Připojovací kabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů	1	2	1	1	1
Ochrana před nepříznivým počasím	UV	UV	UV	UV	UV
Keramické těsnění / dvojitý těsnicí systém / hřídel z nerezové oceli	• / • / •	• / • / •	– / – / –	– / – / –	– / – / –
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Bezúdržbový
Samostatný výpustný šroub	•	•	•	•	•
Třída ochrany	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Zvláštnosti	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli	Mosazný připojovací závit	Mosazný připojovací závit Sada obsahuje 20 m hadice 13 mm (1/2") včetně armatur a sací hadice o délce 3,5 m	Těleso čerpadla je vyrobeno z litiny





Kompaktní vstupní modely s velkým výkonem

Pevná, bezpečná čerpadlová technika s malými rozměry a vysokou stabilitou.

Pohodlná manipulace

Velký plnicí otvor, ergonomické držadlo a nízká hmotnost.

ENGINEERED IN GERMANY





NOVINKA

CE

Název výrobku

Zahradní čerpadlo 4200 Silent



NOVINKA

CE

Zahradní čerpadlo 4100 Silent – sada



NOVINKA

CE

Zahradní čerpadlo 4100 Silent se sací hadicí – sada

Č. výrobku	**9056-20**	**9051-20**	**9052-20**
EAN kód	4 066407 502192	4 066407 502079	4 066407 502116
Husqvarna obj. č.	970644901	970641901	970644401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 21	1 / 12	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Možnosti použití	K zavlažování, k zesílení tlaku, k přečerpávání a vyčerpávání vody		
Výkon	650 W	550 W	550 W
Max. dodávané množství	4 300 l/h	4 100 l/h	4 100 l/h
Max. čerpací výška / tlak	43 m / 4,3 bar	36 m / 3,6 bar	36 m / 3,6 bar
Max. samonasávací výška	8 m	8 m	8 m
Hydraulický typ	Jet	Jet	Jet
Hmotnost cca	7,9 kg	12 kg	12 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	45 x 22 x 28 cm	43 x 22 x 28 cm	43 x 22 x 28 cm
Připojovací kabel	1.5 m H07 RN-F	1.5 m H07 RN-F	1.5 m H07 RN-F
Max. teplota média	35° C	35° C	35° C
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů / materiál	1 / nerezová ocel	1 / plast	1 / plast
Materiál vstupní přípojky vody	Nerezová ocel	Plast	Plast
Ochrana před nepříznivým počasím	UV a déšť	UV a déšť	UV a déšť
Bluetooth® / podsvícený LC display	–	–	–
Funkce bezpečného čerpání / pojistka proti chodu nasucho / tepelná pojistka	– / – / motor	– / – / motor	– / – / motor
Integrovaný předfiltr	–	–	–
Keramické těsnění / dvojitý těsnicí systém / hřídel z nerezové oceli	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Třída ochrany	IP X4	IP X4	IP X4
Lze použít s	smart zásuvka (č. v. 19095/19096)		
Zvláštnosti	Samostatná vypouštěcí a napouštěcí zátka, vysoká účinnost	Samostatná vypouštěcí a napouštěcí zátka, vysoká účinnost, sada obsahuje 20 m hadice, 13 mm (1/2") kompletně s armaturami a 3,5 m sací hadice 25 mm (1")	Samostatná vypouštěcí a napouštěcí zátka, vysoká účinnost, sada obsahuje 7 m sací hadice 25 mm (1")



Kompaktní, výkonná a energeticky úsporná

Kompaktní a výkonná čerpadla jsou ideální pro začátečníky. Díky úspornému motoru jsou provozní náklady poměrně nízké.



Plášť tlumící hluku

Díky vnějšímu plášti čerpadla, který je částečně vyroben z recyklovaného materiálu, je čerpadlo tiché a udržitelné.



Ochrana před povětrnostními vlivy

Čerpadlo může zůstat venku po celou sezónu, protože je chráněno před deštěm a UV zářením.

ENGINEERED IN GERMANY





NOVINKA





NOVINKA



NOVINKA

Název výrobku	Zahradní čerpadlo 4100 Silent – sada	Zahradní čerpadlo 4000/5	Zahradní čerpadlo 5800 SilentComfort	Zahradní čerpadlo 6300 SilentComfort
Č. výrobku	**9055-20**	**1732-20**	**9058-20**	**9059-20**
EAN kód	4 066407 502154	4 078500 173209	4 066407 502239	4 066407 502253
Husqvarna obj. č.	970644701	966606601	970645301	970645501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 12	1 / 12	1 / 16	1 / 13
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Možnosti použití	K zavlažování, k zesílení tlaku, k přečerpávání a vyčerpávání vody			
Výkon	600 W	1 100 W	1 050 W	1 300 W
Max. dodávané množství	4 200 l/h	4 000 l/h	6 300 l/h	6 500 l/h
Max. čerpací výška / tlak	39 m / 3,9 bar	45 m / 4,5 bar	49 m / 4,9 bar	60 m / 6,0 bar
Max. samonasávací výška	8 m	8 m	8 m	8 m
Hydraulický typ	Jet	Jet	4 stupně, vodou chlazený	5 stupňů, vodou chlazený
Hmotnost cca	12,2 kg	12,2 kg	10,7 kg	11,8 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	45 x 22 x 28 cm	47 x 25 x 34 cm	58 x 23 x 31	62 x 23 x 31
Připojovací kabel	1.5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1.5 m H07 RN-F	1.5 m H07 RN-F
Max. teplota média	35° C	35 °C	35° C	35° C
Počet výstupů / materiál / závit	1 / plast / 33,3 mm (G 1")	2 (jeden výkyvný) / plast / 33,3 mm (G 1")	2 (jeden výkyvný) / nerezová ocel / 33,3 mm (G 1")	2 (jeden výkyvný) / nerezová ocel / 33,3 mm (G 1")
Materiál vstupní přípojky vody	Nerezová ocel		Nerezová ocel	Nerezová ocel
Ochrana před nepříznivým počasím	UV a déšť	UV	UV a déšť	UV a déšť
Bluetooth®/ podsvícený LC display	–	–	• / (28 jazyků)	• / (28 jazyků)
Funkce bezpečného čerpání / pojistka proti chodu nasucho / tepelná pojistka	– / – / motor	–	• / • / •	• / • / •
Integrovaný předfiltr	–	•	•	•
Keramické těsnění / dvojitý těsnicí systém / hřídel z nerezové oceli	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Třída ochrany	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Lze použít s	smart zásuvka (č. v. 19095)		Čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867, smart zásuvka (č. v. 19095/19096)	
Zvláštnosti	Samostatná vypouštěcí a napouštěcí zátka, vysoká účinnost, sada obsahuje 20 m hadice, 13 mm (1/2") kompletně s armaturami a 3,5 m sací hadice 25 mm (1")	Hřídel z nerezové oceli	Samostatná vypouštěcí zátka vody, vysoká účinnost a extrémně tichý chod, plášť čerpadla z nerezové oceli, časovač a funkce řízení zavlažování (pouze Bluetooth®), nápověda ke spuštění a odstraňování chyb (pouze Bluetooth®), připomínka čištění Aplikace GARDENA Bluetooth®. Zdarma ke stažení, bez poplatků, k dispozici pro smartphony a tablety Android nebo iOS nebo tablety s funkcí Bluetooth®	







Výjimečně tichý chod

Díky technologii motoru chlazeného vodou je poprvé dosažena hladina hluku, která vůbec neruší.

Klasický provoz nebo prostřednictvím Bluetooth®

Ovládejte čerpadlo pomocí tlačítek nebo přes Bluetooth® a získejte výhody, jako je např. řízení zavlažování nebo funkce časovače.

Dobrá ochrana

S integrovaným jemným síťovým filtrem, pojistkou proti chodu nasucho, pojistkou proti přehřátí a špičkovým systémem těsnění je čerpadlo dobře chráněno a vydrží roky.

ENGINEERED IN GERMANY











Název výrobku	Domácí vodárna 3000/4	Domácí vodárna 3000/4 eco	Domácí vodárna 4000/5 eco	Domácí vodárna 5000/5 eco
Č. výrobku	**9020-29**	**1753-20**	**1754-20**	**1755-20**
EAN kód	4 078500 049764	4 078500 175302	4 078500 175401	4 078500 175500
Husqvarna obj. č.	970443201	967245901	967246001	967246101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1/6	1 / 5	1 / 5	1 / 5
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	Dostupné pouze v EU	–	–	–
Možnosti použití	Pro automatické využívání užitkové vody v domácnosti a na zahradě			
Jmenovitý výkon	600 W	650 W	850 W	1 100 W
Eco provoz	–	•	•	•
Max. dodávané množství	3 000 l/h	2 800 l/h	3 500 l/h	4 500 l/h
Max. čerpací výška/tlak	35 m / 3,5 bar	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Zapínací tlak	1,4 bar	1,5 bar +/– 0,1 bar	1,5 bar +/– 0,1 bar	1,8 bar +/– 0,1 bar
Vypínací tlak eco / max.	– / 2,4 bar	2,2 / 3,2 bar	2,2 / 3,2 bar	2,5 / 3,5 bar
Max. samonasávací výška	7 m	8 m	8 m	8 m
Čerpadlová mechanika	Jet	Jet	Jet	Jet
Hmotnost	10,5 kg	14 kg	15,3 kg	17,5 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	46 x 28 x 51 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Připojovací kabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H05 RN-F	1,5 m H05 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Připojovací závit	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů	1	1	3	3
Nádrž	19 l	5 let bezúdržbová, 24 l	5 let bezúdržbová, 24 l	5 let bezúdržbová, 24 l
Pojistka chodu nasucho	–	–	•	•
Multifunkční spínač (zapínání/vypínání, ruční/automatický provoz)	–	–	•	•
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Bezúdržbový
Samostatný výpustný šroub	–	•	•	•
Zvláštnosti	Mosazný připojovací závit	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Vlastnosti	–	Keramické těsnění/dvojitý těsnicí systém, integrovaný předfiltr + zpětná klapka, automatické zapínání/vypínání, tepelný spínač		



Eco provoz

Plynulý eco provoz umožňuje ušetřit až 15 % energie oproti normálnímu provozu.



Bezpečná technika

Bezpečná technika s pojistkou chodu nasucho a automatickým bezpečnostním vypínáním při přehřátí čerpadla.



Bezúdržbová nádrž po dobu 5 let

Není nutná výměna membrány. Není nutné doplňovat vzduch.

Automatické vodní automaty pro domácnost a zahradu

ENGINEERED IN GERMANY









Název výrobku	Automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 3500/4	Automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 4000/5	Automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5 LCD
Č. výrobku	**1757-20**	**1758-20**	**1759-20**
EAN kód	4 078500 004527	4 078500 004534	4 078500 004541
Husqvarna obj. č.	967296201	967296301	967296401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 21	1 / 12	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–	–
Možnosti použití	Automatické využívání užitkové vody – k zavlažování zahrady nebo použití v domácnosti		
Jmenovitý výkon	800 W	1 100 W	1 300 W
Max. dodávané množství	3 500 l/h	4 000 l/h	5 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Zapínací tlak	2,5 +/– 0,2 bar	3,0 +/– 0,2 bar	3,2 +/– 0,2 bar
Max. samonasávací výška	7 m	8 m	8 m
Čerpadlová mechanika	Jet	Jet	Jet
Hmotnost ca.	8,3 kg	12,6 kg	13,4 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	44 x 20 x 30 cm	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C
Připojovací kabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů	1	2 (jeden výkyvný)	2 (jeden výkyvný)
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Bezúdržbový
Lze použít s	smart zásuvka (č. v. 19095/19096), zavlažovací počítače	smart zásuvka (č. v. 19095/19096), zavlažovací počítače	smart zásuvka (č. v. 19095/19096), zavlažovací počítače
Samostatný výpustný šroub	•	•	•
Ukazatel informací	LED	LED	LC-Display (24 jazyků)
Program pro malé množství vody	•	•	•
Ochrana před nepříznivým počasím	UV a déšť	UV a déšť	UV a déšť
Zvláštnosti	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany	IP X4	IP X4	IP X4
Vlastnosti	Keramické těsnění/dvojitý těsnicí systém, integrovaný předfiltr + zpětná klapka, automatické zapínání/vypínání, varování v případě netěsností, pojistka chodu nasucho		



Ochrana před nepříznivým počasím

Umožňuje výběr libovolného místa. Čerpadlo může být nainstalované venku celoročně a díky krátké délce hadice je obzvláště účinné.



Integrovaný jemný filtr

Zabraňuje poškození čerpadla.



Program pro malé objemy vody

Umožňuje bezproblémové použití také při nejmenším odběru vody.



Velký LC displej

Možnost úplné kontroly všech funkcí čerpadla. Podrobné textové informace o případných poruchách a jejich odstraňování.

ENGINEERED IN GERMANY





smart

CE

Název výrobku	**smart automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5**
Č. výrobku	**19080-20**
EAN kód	4 078500 022538
Husqvarna obj. č.	967085301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–
Obsah	smart automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5
Možnost rozšíření/použití s	Všechny sady smart system
Možnosti použití	Automatické využití užitkové vody – pro zavlažování zahrady nebo zásobování domácnosti
Jmenovitý výkon	1 300 W
Max. výkon	5 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	50 m / 5,0 bar
Max. hloubka ponoru	8 m
Čerpadlová mechanika	Jet
Hmotnost	13,4 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	47 x 26 x 34 cm
Max. teplota kapaliny	35 °C
Napájecí kabel	1,5 m H07 RN-F
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů	2 (jeden výkyvný)
Kondenzátorový motor s tepelným spínačem proti přetížení	Bezúdržbový
Lze použít s	Zavlažovací počítače
Programovatelný zavlažovací počítač	•
Funkce nízkého průtoku vody	•
Samostatná zátka pro vypuštění vody	•
Třída ochrany	IP X4
Ochrana před nepříznivým počasím	UV a déšť
Vlastnosti	Keramické těsnění/dvojitý těsnicí systém, integrovaný předfiltr, automatické zapínání/vypínání, varování při netěsnostech, pojistka chodu nasucho
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
Požadavky	smart gateway, wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC
Zvláštnosti	Snadná instalace aktualizací softwaru





Čerpadla do studní

ENGINEERED IN GERMANY







Název výrobku	Čerpadlo do hlubokých studní 5500/5 inox	Čerpadlo do hlubokých studní 6000/5 inox automatic
Č. výrobku	**1489-20**	**1499-20**
EAN kód	4 078500 148900	4 078500 149907
Husqvarna obj. č.	966424101	966606501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 19
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–
Možnosti použití	K provozu zavlažovačů a zavlažovacích systémů, k odběru vody z velké hloubky	K automatickému zásobování domácnosti a zahrady vodou přímo ze studní nebo ze zásobníků s vodou
Jmenovitý výkon	850 W	950 W
Max. dodávané množství	5 500 l/h	6 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Max. hloubka ponoru	19 m	19 m
Čerpadlová mechanika	6-stupňová	7-stupňová
Max. teplota média	35 °C	35 °C
Hmotnost ca.	7,5 kg	9 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	9,8 x 9,8 x 64 cm	9,8 x 9,8 x 85 cm
Připojovací kabel	22 m / H07 RN-F	22 m / H07 RN-F
Připojovací závit	40 mm (1 1/4") vnitřní závit, pomocí dodané čerpadlové přípojky možnost přestavení na 33,3 mm (1") vnější závit	33,3 mm (G 1")
Upevňovací lano	22 m	22 m
Automatické zapínání/vypínání	–	•
Pojistka chodu nasucho	–	•
Dvojité těsnění motoru a keramikou chráněná hřídel	•	•
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Tichý, bezúdržbový	
Lze použít s	smart zásuvka (č. v. 19095/19096)	smart zásuvka (č. v. 19095/19096), zavlažovací počítače
Integrovaný filtr na nečistoty	Z nerezavějící oceli	
Zvláštnosti	Nerezavějící plášť z ušlechtilé oceli. Ideální pro vrtané studny od min. 100 mm Ø Hřídel z nerezové oceli	
Třída ochrany	IP X8	IP X8

Omezený vtok nečistot

Dodávaná podpěrná patka umožňuje čerpadlu v zásobnících nebo ve velkých studních bezpečně stát a omezuje nasávání nečistot do čerpadla.





Průměr čerpadla 98 mm

Čerpadla do studní jsou ideální pro použití v úzkých vrtaných studních s průměrem od min. 100 mm.




Předfiltry

		
Název výrobku	**Předfiltr pro čerpadla**	**Předfiltr pro čerpadla**
Č. výrobku	**1731-20**	**1730-20**
EAN kód	4 078500 173100	4 078500 173001
Husqvarna obj. č.	900948701	900948601
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 202	2 / 120
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–
Použití	K ochraně čerpadla před poškozením z důvodu znečištění	K ochraně čerpadla před poškozením z důvodu znečištění
Průtok vody	Až 3 000 l/h	Až 6 000 l/h
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Rozměry (D x Š x V)	18 x 12 x 19 cm	18 x 12 x 39 cm
Použití ve spojení s	Zahradní čerpadla, domácí vodní automaty, domácí vodárny	Zahradní čerpadla, domácí vodní automaty, domácí vodárny
Zvláštnosti	S pratelnou filtrační vložkou, velikost ok: 250 µm (0,25 x 0,25 mm)	S pratelnou filtrační vložkou, obzvláště vhodné při čerpání médií s obsahem písku, velikost ok: 100 µm (0,1 x 0,1 mm)
Třída ochrany	–	–
Příklad použití		







Připojovací prvky / Připojovací sady

		
Název výrobku	**Přípojka pro čerpadla**	**Teleskopická prodlužovací trubka**
Č. výrobku	**1745-20**	**1420-20**
EAN kód	4 078500 174503	4 078500 054966
Husqvarna obj. č.	900949401	970504301
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 1 296	6 / 1 152
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	K připojení čerpadel (zahradní čerpadla, domácí vodní automaty, domácí vodárny, ponorná tlaková čerpadla) s vnitřním závitem na GARDENA zástrčný hadicový systém	Vhodná pro všechny GARDENA čerpadla do sudu. Pro prodloužení teleskopické trubky o dalších 21 cm s pevnou částí. Ideální pro hluboké zásobníky na vodu. Je možné použít několik prodlužovacích trubek nad sebou.
Závit	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")
Použitelné pro	33,3 mm (G1") vnitřní závit	Čerpadla do sudu s vnějším závitem
Příklad použití		

Připojovací prvky / Připojovací sady

1 2

				
Název výrobku	**Připojovací sada pro čerpadla [1]**	**Připojovací sada pro čerpadla [1]**	**Plochá hadice – sada [2]**	**Spojka / opravka hadice**
Č. výrobku	**1750-20**	**1752-20**	**5005-20**	**1746-20**
EAN kód	4 078500 175005	4 078500 175203	4 078500 053556	4 066407 003378
Husqvarna obj. č.	900949501	900949601	970489701	970655101
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 936	6 / 576	1 / 135	6 / 936
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	–	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	K připojení hadic 13 mm (1/2") na čerpadla s vnějším závitem 33,3 mm (G 1")	K připojení hadic 19 mm (3/4") na čerpadla s vnějším závitem 33,3 mm (G 1")	Pružný materiál je ideálně vhodný pro použití s čerpadly	K prodloužení nebo opravě hadic 38 mm (1 1/2", např. 7833, 5003 nebo 5005
Závit	–	–	38 mm (1 1/2")	Hadice 38 mm (1 1/2")
Obsah	1x šroubení (č.v. 18202), 1x rychlospojka (č.v. 18215)	1x šroubení (č.v.2802), 1x rychlospojka (č.v.2817)	10 m hadice a hadicová objímka	1 x spojka na hadici 38 mm (1 1/2")
Zvláštnosti	–	Profi-systémové díly pro větší průtok vody	Dvojitá vrstva ze síťoviny z PVC, odolná vůči povětrnostním podmínkám a UV záření, s objímkou na hadici	Vyrobeno z recyklovaného materiálu
Příklad použití				

Vrtačkové čerpadlo





Název výrobku	Vrtačkové čerpadlo
Č. výrobku	**1490-20**
EAN kód	4 078500 149006
Husqvarna obj. č.	900926801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 350
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–
Použití	K přečerpávání a vyčerpávání malého objemu vody. Vhodné pro všechny druhy vrtaček
Max. čerpací výkon	2 400 l/h
Max. čerpací výška/tlak	30 m / 3,0 bar
Max. sací výška	3 m
Max. počet otáček	3 400 ot/min.

Příslušenství k akumulátorovým výrobkům


















Název výrobku	Systémový akumulátor P4A PBA 18V/45	Systémový akumulátor P4A PBA 18V/72	Rychlonabíječka P4A AL 1830 CV	Startovací sada P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV	Startovací sada P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV	Startovací sada P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV
Č. výrobku	**14903-20**	**14905-20**	**14901-20**	**14906-20**	**14907-20**	**14908-20**
EAN kód	4 078500 054416	4 078500 054430	4 078500 054386	4 078500 054447	4 078500 054454	4 078500 054461
Husqvarna obj. č.	970508501	970508601	970508301	970508701	970508801	970509001
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 620	2 / 448	1 / 288	2 / 160	2 / 140	2 / 160
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion	–	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napětí akumulátoru	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Výkon akumulátoru	2,5 Ah	4,0 Ah	–	2,5 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah
Úplné nabití pomocí AL 1830 CV	60 min	95 min	–	60 min	60 min	95 min
Připraven na 80 % pomocí AL 1830 CV	40 min	64 min	–	40 min	40 min	64 min
Indikátor stavu nabití	–	–	–	–	–	–
Hmotnost	360 g	660 g	400 g	760 g	1 120 g	1 000 g
Vhodné pro následující výrobky	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		Akumulátory PBA 18V a 14902, 14903, 14905	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		




Sací hadice

			
Název výrobku	**Sací souprava (1")**	**Sací souprava (1")**	**Sací hadice (1")**
Č. výrobku	**1411-20**	**1418-20**	**1412-20**
EAN kód	4 078500 141109	4 078500 141802	4 078500 141208
Husqvarna obj. č.	900917201	900917901	900917401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 72	1 / 36	1 / 72
Způsob balení	4-barevný displej	4-barevný displej	4-barevný displej
Prodej/Info	–	–	–
Použití	Pro bezproblémové nasávání	Pro bezproblémové nasávání	K prodloužení sací soupravy nebo pro použití se sacími filtry
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Průměr	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Délka	3,5 m	7 m	3,5 m
Druh hadice	Spirálová hadice	Spirálová hadice	Spirálová hadice
Odolnost vůči vakuu	•	•	•
Zvláštnosti	Připravená k použití. Se sacím filtrem a zpětnou klapkou.	Připravená k použití. Se sacím filtrem a zpětnou klapkou.	Připravená k použití
Příklad použití			





Sací hadice

		
Název výrobku	**Sací hadice (1")**	**Sací hadice (5/4")**
Č. výrobku	**1721-22**	**1722-22**
EAN kód	4 078500 172127	4 078500 172226
Husqvarna obj. č.	900947701	900947901
Baleno po ks / Paletová jednotka	45 m / 270	25 m / 150
Způsob balení	V rolích bez armatur	V rolích bez armatur
Prodej/Info	Prodej pouze v kompletních rolích	Prodej pouze v kompletních rolích
Použití	Pro individuální délky sacích hadic	Pro individuální délky sacích hadic
Průměr	25 mm (1")	32 mm (5/4")
Délka	45 m	25 m
Druh hadice	Spirálová hadice	Spirálová hadice
Odolnost vůči vakuu	•	•
Zvláštnosti	–	–
Příklad použití		

Sací hadice – příslušenství

			
Název výrobku	**Sací hadice – připojovací kus (3/4")**	**Sací hadice – připojovací kus (1")**	**Sací filtr se zpětnou klapkou (3/4")**
Č. výrobku	**1723-20**	**1724-20**	**1726-20**
EAN kód	4 078500 172301	4 078500 172400	4 078500 172608
Husqvarna obj. č.	900948001	900948101	900948201
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 936	6 / 936	4 / 384
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Použití	K vakuově stálému připojení sacích hadic, prodávaných jako metráž, na čerpadlo		K připojení na sací hadici
Připojovací závit	33,3 mm (G 1") vnitřní závit	33,3 mm (G 1") vnitřní závit	–
Pro sací hadici o průměru	19 mm (3/4")	25 mm (1")	19 mm (3/4")
Odolnost vůči vakuu	•	•	•
S hadicovou svorkou	•	•	•
Zvláštnosti	–	–	–
Příklad použití			

Sací hadice – příslušenství

1				
Název výrobku	**Sací filtr se zpětnou klapkou (1")**	**Sací filtr se zpětnou klapkou**	**Sací hadice do ražené studny (1")[1]**	**Plovoucí sací souprava**
Č. výrobku	**1727-20**	**1728-20**	**1729-20**	**1417-20**
EAN kód	4 078500 172707	4 078500 172806	4 078500 172905	4 078500 047944
Husqvarna obj. č.	900948301	900948401	900948501	967974501
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 384	4 / 384	4 / 280	2 / 140
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Použití	K připojení na sací hadici	K připojení na sací hadici	K vakuově stálému připojení čerpadla na ražené studny nebo potrubní rozvody	Ochrana před nečistotami v nádržích u samonasávacích čerpadel
Připojovací závit	–	–	Oboustranný 33,3 mm (G 1") vnitřní závit	–
Pro sací hadici o průměru	25 mm (1")	19 mm (3/4") / 25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Odolnost vůči vakuu	•	•	•	•
S hadicovou svorkou	•	•	Smontovaná	•
Zvláštnosti	–	Plastovo-kovové provedení	Délka 0,5 m	Plovoucí balónek, se sacím filtrem a stopkou zpětného toku
Příklad použití				

Každá kapka se počítá

Chytré zavlažování – využívejte vodu účinně

Voda je cenný zdroj, který se musí využívat úsporně: **každá kapka se počítá**. Účinné zavlažování zahrady je tedy velmi důležité. Chytrá zavlažovací řešení značky GARDENA dodávají jednotlivým rostlinám správné množství vody – ani málo, ani moc. Tento způsob zavlažování nejen šetří vodu, ale také zároveň přispívá k optimálnímu růstu rostlin.

Účinné zavlažování
- Šetří vodu a peníze
- Podporuje růst a zdraví rostlin
- Šetří čas a je pohodlnější

Water Efficient Solutions
Every drop counts.
gardena.com/cleverwatering

Účinná řešení zavlažování od značky GARDENA pomáhají správně zavlažovat a pečovat o vaše rostliny



Micro-Drip-Systém
- Dodává přesně správné množství vody
- Zavlažuje přímo ke kořenům
- Prokazatelně vyšší výnos a menší výskyt chorob rostlin ve srovnání s běžnými zavlažovacími metodami



Zavlažování na balkonech a terasách
- Zásobuje rostliny vodou během dovolené
- Poskytuje přesné množství vody pro zdravý růst rostlin
- Zavlažování bez vodovodního kohoutku a přívodu elektrické energie



Řízení zavlažování
- Ideální péče o vaše rostliny, bez vašeho přičinění
- Zavlažuje v noci nebo ráno, když jsou ztráty odpařováním nejmenší
- Zabraňuje nežádoucímu zavlažování, když je půda vlhká a zavlažování není nutné

Více informací o chytrém zavlažování najdete na www.gardena.com

GARDENA Micro-Drip-Systém

Úsporný způsob zavlažování zahrady

- Mnohostranné použití na balkonech, terasách, v užitkových nebo okrasných zahradách
- Technika patentovaného připojení – snadné sestavení a kompatibilita
- Možnost automatického zavlažování v kombinaci se zavlažovacím počítačem

SYSTÉMOVÉ PRVKY		TERASY / BALKONY	ZÁHONKY	
START SYSTÉMU	SPOJOVACÍ TECHNIKA	ROSTLINY V KVĚTINÁČÍCH NEBO TRUHLÍCÍCH (kapače)	OSÁZENÉ PLOCHY (rozprašovací trysky)	ROSTLINY V ŘÁDCÍCH (kapací hadice)





Květináče

Přesné zavlažování rostlin v květináčích a květinových truhlících pomocí kapačů

- regulace množství vody
- bez odkapávání při zastavení vodovodního kohoutku
- samočistící



Plochy s rostlinami

Flexibilně použitelné rozprašovací trysky umožňují ideální zavlažování rostlin s krátkou vegetační dobou na květinových a zeleninových záhoncích



Rostliny v řádcích

Cílené zavlažování ke kořenům rostlin pomocí kapací hadice

- Samočistící díky speciální labyrintové technice
- Speciální bariéra zabraňuje přerůstání kořenů



Patentovaná spojovací technologie „Quick & Easy“

- trvale těsné trubkové spojení
- snadné rozpojení v případě potřeby a opětovné spojení
- pro rychlou montáž a demontáž systému



Startovací sady pro rostliny v květináčích

MADE IN GERMANY

Water Efficient Solutions – Every drop counts. – gardena.com/cleverwatering

NOVINKA







CE

Název výrobku	Startovací sada pro rostliny v květináčích S	Startovací sada pro rostliny v květináčích M	Startovací sada pro rostliny v květináčích M s automatikou
Č. výrobku	**13000-20**	**13001-20**	**13002-20**
EAN kód	4 078500 031257	4 078500 018388	4 078500 018401
Husqvarna obj. č.	967662001	967039401	967039501
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 240	3 / 30	2 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Pro 5 květináčů	Pro 7 květinových nádob nebo 3 květinové truhlíky	Pro 7 květinových nádob nebo 3 květinové truhlíky
Obsah	1 hadicová rychlospojka 2917, 1 základní přístroj 1000, 10 m rozdělovací trubky, 5 regulovatelných koncových kapačů 0–10 l/h, 1 uzavírací zátka 4,6 mm (3/16"), 5 T-kusů 4,6 mm (3/16"), 5 držáků trubky 4,6 mm (3/16")	1 základní přístroj 15 m pokládací trubky 1 T-kus 13 mm (1/2") 10 m rozdělovací trubky 7 regulovatelných koncových kapačů 0–10 l/h 9 regulovatelných řadových kapačů 10 redukčních T-kusů 2 uzavírací zátky 13 mm (1/2") 3 uzavírací zátky 4,6 mm (3/16") 10 držáků trubky 13 mm (1/2") 15 držáků trubky 4,6 mm (3/16") 1 čisticí jehla	1 zavlažovací počítač Flex Control (č. v. 1890-29) 1 základní přístroj 15 m pokládací trubky 1 T-kus 13 mm (1/2") 10 m rozdělovací trubky 7 regulovatelných koncových kapačů 0–10 l/h 9 regulovatelných řadových kapačů 10 redukčních T-kusů 2 uzavírací zátky 13 mm (1/2") 3 uzavírací zátky 4,6 mm (3/16") 10 držáků trubky 13 mm (1/2") 15 držáků trubky 4,6 mm (3/16") 1 čisticí jehla
Možnost rozšíření	Možnost rozšířit na max 15. květináčů	•	•
Automatické zavlažování	–	–	Včetně zavlažovacího počítače Flex Control (č. v. 1890-29)

Startovací sady pro rostliny v řádcích / rozšíření – nadzemní kapací hadice

Water Efficient Solutions – Every drop counts. – gardena.com/cleverwatering







Název výrobku	Startovací sada pro rostliny v řádcích S Nadzemní kapací hadice	Rozšíření pro rostliny v řádcích Nadzemní kapací hadice 4,6 mm (3/16")	Startovací sada pro rostliny v řádcích L Nadzemní kapací hadice
Č. výrobku	**13010-29**	**1362-29**	**13013-20**
EAN kód	4 066407 004542	4 066407 004566	4 078500 018500
Husqvarna obj. č.	970697501	970697901	967043401
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 144	4 / 240	1 / 64
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displej	4-barevný displej
Prodej / Info	Pouze v displeji s 36 kusy	–	–
Použití	Pro 15 m rostlin v řádcích nebo pro kuchyňskou zahradu a okrasné rostliny	Pro rozšíření startovací sady pro rostliny v řádcích S, č. v. 13010	Pro 50 m rostlin v řádcích
Obsah	1 základní přístroj 1000, 15 m kapací hadice 4,6 mm (3/16"), 15 držáků trubky 4,6 mm (3/16"), 1 uzavírací zátka 4,6 mm (3/16")	15 m kapací hadice, bez armatur	50 m kapací hadice, 1 základní přístroj 1000, 1 zátka
Odběr vody na kapač	1,6 l/h každých 30 cm	1,6 l/h každých 30 cm	4 l/h každých 30 cm
Možnost rozšíření	Pomocí č. v. 1362 až na 30 m	–	–
Vnitřní průměr trubky	4,6 mm (3/16")	4,6 mm (3/16")	13 mm (1/2")
Maximální délka (se základním přístrojem umístěným uprostřed)	30 m	30 m	100 m
Vlastnosti	Membránová/labyrintová technika zajišťuje dlouhou spolehlivost a samočištění, nadzemní instalace, vzdálenost mezi kapači 30 cm		
Zvláštnosti	Vysoce flexibilní díky malému průměru hadice		–

Startovací sady pro rostliny v řádcích / rozšíření – podzemní kapací hadice





Název výrobku	Startovací sada – kapková závlaha pro rostliny v řádcích Podzemní kapací hadice 13,7 mm	Rozšíření – kapková závlaha pro rostliny v řádcích Podzemní kapací hadice 13,7 mm
Č. výrobku	**1389-20**	**1395-20**
EAN kód	4 078500 138901	4 078500 139502
Husqvarna obj. č.	900914601	900915301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 36	1 / 36
Způsob balení	4-barevný displej	4-barevný displej
Prodej / Info	–	–
Startovní sada připravená k připojení	•	–
Obsah	50 m kapací hadice, základní přístroj 1000, T-kus a 2 koncovky	50 m kapací hadice, 1 spojka, 1 koncovka
Použití	Pro okrajovou výsadbu kolem travnatých ploch	K prodloužení kapací hadice pod zemí pro okrajovou výsadbu nebo travnaté plochy
Vnitřní průměr trubky	13,7 mm	13,7 mm
Odběr vody na kapač	1,6 l/h	1,6 l/h
Maximální délka (při umístění základního přístroje uprostřed systému)	200 m	200 m
Membránová/labyrintová technika, díky které je výrobek trvale spolehlivý a samočisticí	•	•
Zvláštnosti	S bariérou proti přerůstání kořenů, s vyrovnáváním tlaku zajišťujícím rovnoměrný rozptyl vody nezávislý na jejím tlaku, samotěsnící hlavy kapačů proti vnikání nečistot po použití, podzemní instalace	





Kapací hadice nadzemní 4,6 mm (3/16") a 13 mm (1/2")

Obzvláště vhodná pro zavlažování menších oblastí s vegetací v květinových nebo zeleninových zahrádkách, rovněž také řádků rostlin, citlivých kuchyňských zahrad a okrasných rostlin. Samočisticí díky labyrintové technologii.





Kapací hadice podzemní 13,7 mm

Neviditelná podzemní instalace u okrajové výsadby a na travnatých plochách. Samouzavíratelné kapače, díky kterým nedochází k pronikání nečistot při uvedení systému mimo provoz. Vyrovnávání tlaku pro rovnoměrné zavlažování až do délky 200 m. Odolnost vůči prorůstání kořenů díky speciální bariéře.

[1] MADE IN GERMANY

Water Efficient Solutions – Every drop counts. – gardena.com/cleverwatering

				
Název výrobku	**Základní přístroj 1000**	**Základní přístroj 2000**	**Přimíchávač hnojiva [1]**	**Montážní pomůcka**
Č. výrobku	**1355-20**	**1354-20**	**8313-29**	**8322-29**
EAN kód	4 078500 135504	4 078500 135405	4 078500 831390	4 078500 832298
Husqvarna obj. č.	900909901	900909701	901161601	901162201
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 1200	5 / 420	3 / 240	6 / 924
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Obsah	1 kus připravený k připojení se šroubením	1 kus připravený k připojení se šroubením 18201	1 kus	1 kus
Použití	Startovní stavební prvek Micro-Drip-systému k redukci tlaku a filtrování vody	Startovní stavební prvek Micro-Drip-systému k redukci tlaku a filtrování vody	Přimíchání univerzálního tekutého hnojiva	Univerzální nástroj pro montáž různých výrobků a vytváření otvorů do pokládací trubky
Použitelné pro	Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1346, 1347), rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1346, 1347), rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1346, 1347), rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Koncové kapače, rozprašovací trysky, prodlužovací trubka pro rozprašovací trysky, uzavírací zátky 4,6 mm, pokládací trubka 13 mm, čisticí jehla pro kapače
Průtok vody	do 1 000 l/h	do 2 000 l/h	–	–
Redukce tlaku	na 1,5 bar	na 1,5 bar	–	–
Filtrace vody	•	•	–	–
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika		Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika. Velký plnicí otvor s indikátorem stavu naplnění, ventil pro vyprázdnění před příchodem mrazů resp. před naplněním tekutého hnojiva	Praktický, univerzální nástroj, pevný kovový hrot



Trubky a příslušenství

[1] MADE IN GERMANY

Název výrobku	Pokládací trubka 13 mm (1/2")	Pokládací trubka 13 mm (1/2")	Rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16")	Rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16")	Uzavírací ventil 13 mm (1/2") [1]	Uzavírací ventil 4,6 mm (3/16") [1]
						
Č. výrobku	**1346-29**	**1347-29**	**1350-29**	**1348-29**	**8358-29**	**8357-29**
EAN kód	4 078500 134699	4 078500 134798	4 078500 135092	4 078500 134897	4 078500 835893	4 078500 835794
Husqvarna obj. č.	966687901	966688001	966687001	966688101	901165801	901165601
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 54	1 / 84	5 / 400	3 / 102	6 / 576	10 / 2160
Způsob balení	Role se 4-barevnou páskou	Role se 4-barevnou páskou	Role se 4-barevnou páskou	Role se 4-barevnou páskou	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–	–
Obsah	15 m	50 m	15 m	50 m	1 kus	2 kusy
Použití	Centrální zásobovací vedení v Micro-Drip--systému	Centrální zásobovací vedení v Micro-Drip--systému	Přívodní trubka pro kapače a rozprašovací trysky	Přívodní trubka pro kapače a rozprašovací trysky	Uzavření jednotlivých pokládacích větví 13 mm (1/2") (1346/1347)	Uzavření jednotlivých pokládacích větví 4,6 (3/16") (1348/1350) a plynulá regulace dosahu rozprašovací trysky 360°
Zvláštnosti	UV-stabilní, nepropouští světlo				Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika	

Držáky trubek

MADE IN GERMANY

Název výrobku	Trubková svorka 13 mm (1/2")	Držák trubky 13 mm (1/2")	Držák trubky 4,6 mm (3/16")
			
Č. výrobku	**8380-29**	**13208-29**	**13218-29**
EAN kód	4 078500 838092	4 066407 004603	4 066407 004504
Husqvarna obj. č.	901166601	970697601	970697801
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1080	10 / –	10 / –
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná krabice	4-barevná krabice
Prodej / Info	–	–	–
Obsah	2 kusy	10 kusů	15 kusů
Použití	Upevnění trubky na pevný podklad, definovaná fixace rozprašovacích trysek v pokládací trubce 13 mm (1/2") (1347/1346), výškové přizpůsobení rozprašovacích trysek ve spojení s T-kusem pro rozprašovací trysky (8331) a prodlužovací trubkou (1377)	Vedení a upevnění pokládací trubky 13 mm (1/2") (č. v. 1346/1347) a trubky pro kapkovou závlahu (č. v. 13013) do půdy	Vedení a upevnění rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") (č. v. 1348/1350) a trubky pro kapkovou závlahu (č. v. 13010/1362) do půdy

Spojky trubek

MADE IN GERMANY

Water Efficient Solutions – Every drop counts. – gardena.com/cleverwatering

Název výrobku	Křížový kus 13 mm (1/2")	Křížový kus 4,6 mm (3/16")	Redukční T-kus 13 mm (1/2") – 4,6 mm (3/16")	T-kus 13 mm (1/2")	T-kus 4,6 mm (3/16")
Č. výrobku	**8339-29**	**8334-29**	**8333-20**	**8329-29**	**8330-29**
EAN kód	4 078500 833998	4 078500 833493	4 078500 833301	4 078500 832991	4 078500 833097
Husqvarna obj. č.	901164501	901164001	901163701	901163001	901163201
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 080	10 / 1 080	10 / 800	10 / 1 080	10 / 1 320
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Obsah	2 kusy	10 kusů	5 kusů	2 kusy	10 kusů
Použití	Odbočení pokládací trubky 13 mm (1/2") (1347/1346)	Odbočení rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Přechod z pokládací trubky 13 mm (1/2") (1347/1346) na rozdělovací trubku 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Odbočení pokládací trubky 13 mm (1/2") (1347/1346)	Odbočení rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") (1348/1350)
Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika	•	•	•	•	•

Spojky trubek

MADE IN GERMANY

Water Efficient Solutions – Every drop counts. – gardena.com/cleverwatering

Název výrobku	L-kus 13 mm (1/2")	L-kus 4,6 mm (3/16")	Spojka 13 mm (1/2")	Spojka 4,6 mm (3/16")	Uzavírací zátky 13 mm (1/2")	Uzavírací zátky 4,6 mm (3/16")
Č. výrobku	**8382-29**	**8381-29**	**8356-29**	**8337-29**	**8324-29**	**1323-29**
EAN kód	4 078500 838290	4 078500 838191	4 078500 835695	4 078500 833790	4 078500 832496	4 078500 132381
Husqvarna obj. č.	901167001	901166801	901165401	901164201	901162401	900905801
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 560	10 / 1 320	10 / 1 080	10 / 1 560	6 / 936	6 / 1 728
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–	–
Obsah	2 kusy	10 kusů	3 kusy	10 kusů	5 kusů	10 kusů
Použití	Přesná změna směru pokládací trubky 13 mm (1/2") (1347/1346)	Přesná změna směru rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Prodloužení pokládací trubky 13 mm (1/2") (1347/1346)	Prodloužení rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Uzavírací zátka pokládací trubky 13 mm (1/2") (1347/1346)	Uzavření otvoru v pokládací trubce 13 mm (1/2"), uzavření rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16")
Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika	•	•	•	•	•	–

Koncové kapače

MADE IN GERMANY

Water Efficient Solutions
Every drop counts.
gardena.com/cleverwatering

				
Název výrobku	**Koncový kapač**	**Koncový kapač**	**Regulovatelný koncový kapač**	**Regulovatelný koncový kapač, vyrovnávající tlak**
Č. výrobku	**1340-29**	**1341-29**	**1391-29**	**8316-29**
EAN kód	4 078500 134088	4 078500 134187	4 078500 139182	4 078500 831697
Husqvarna obj. č.	900908001	900908401	900914901	966960801
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 2 160	10 / 2 160	10 / 1 080	10 / 1 320
Způsob balení	4-barevná blistrová karta		4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Obsah	25 koncových kapačů 1 čisticí jehla	25 koncových kapačů 1 čisticí jehla	10 kusů	5 kusů
Použití	Jednotlivé rostliny s podobnou potřebou vody		Jednotlivé rostliny s rozdílnou potřebou vody	
Instalace	S montážním nářadím (8322), na konec rozdělovací trubky nebo přímo namontované v pokládací trubce		Přímá montáž do pokládací trubky nebo na konec rozdělovací trubky	
Odběr vody	2 l/h	4 l/h	0–10 l/h nastavitelný	1–8 l/h nastavitelný, nezávislý na tlaku
Vyrovnávající tlak pro konstantní odběr nezávislý na tlaku vody	–	–	–	• 1–4 bar
Zvláštnosti	–	–	Odnímatelné nastavovací pouzdro s integrovanou čisticí jehlou	Se stupnicí



Řadové kapače

MADE IN GERMANY

Water Efficient Solutions – Every drop counts. – gardena.com/cleverwatering

Název výrobku	Řadový kapač	Řadový kapač	Regulovatelný řadový kapač	Regulovatelný řadový kapač vyrovnávající tlak
				
Č. výrobku	**8343-29**	**8344-29**	**8392-29**	**8317-29**
EAN kód	4 078500 834391	4 078500 834490	4 078500 839297	4 078500 831796
Husqvarna obj. č.	901164701	901164901	901167201	966961001
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1080	10 / 1080	10 / 1080	10 / 900
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Obsah	10 řadových kapačů, 1 uzavírací zátka, 1 čisticí jehla	10 řadových kapačů, 1 uzavírací zátka, 1 čisticí jehla	10 řadových kapačů, 1 uzavírací zátka	5 řadových kapačů, 1 uzavírací zátka
Použití	Řadová výsadba s podobnou potřebou vody	Řadová výsadba s podobnou potřebou vody	Řadová výsadba s rozdílnou potřebou vody	
Použitelné s	4,6 mm (3/16") rozdělovací trubka (1348/1350)	4,6 mm (3/16") rozdělovací trubka (1348/1350)	4,6 mm (3/16") rozdělovací trubka (1348/1350)	
Odběr vody	2 l/h	Trvalý 2 l/h nezávislý na tlaku vody	0–10 l/h nastavitelný	1–8 l/h nastavitelný nezávislý na tlaku vody
Vyrovnávající tlak pro konstantní odběr nezávislý na tlaku vody	–	• při 0,5–4 barech	–	• při 1–4 barech
Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika	•	•	•	•
Zvláštnosti	–	Trvale spolehlivý, samočisticí membrána/ labyrintová technologie	Odnímatelné nastavovací pouzdro s integrovanou čisticí jehlou	Se stupnicí; dlouhodobě spolehlivá, samočisticí membránová/labyrintová technika



Rozprašovací trysky

MADE IN GERMANY

Water Efficient Solutions – Every drop counts. – gardena.com/cleverwatering












Název výrobku	Pruhová tryska	Rozprašovací tryska 90°	Rozprašovací tryska 180°	Rozprašovací tryska 360°	6-plošná rozprašovací tryska
Č. výrobku	**1370-29**	**1368-29**	**1367-29**	**1365-29**	**1396-29**
EAN kód	4 078500 137089	4 078500 136884	4 078500 136785	4 078500 136587	4 078500 139687
Husqvarna obj. č.	900912001	900911501	900911301	900911001	900915701
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 1728	6 / 1728	6 / 1728	6 / 1728	6 / 792
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Obsah	5 kusů	5 kusů	5 kusů	5 kusů	2 kusy
Použití	Plošné, jemné zavlažování delších, úzkých oblastí	Plošné, jemné zavlažování záhonků			Flexibilní nástavec na zavlažování, způsob zavlažování (90°, 180°, 270°, 360°, pásy, koncové pásy) nastavitelné přes otočný knoflík
Použitelné pro	Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1347/1346) nebo T-kus pro rozprašovací trysky (8331/8332), instalace s montážní pomůckou (8322)				Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1347/1346) nebo T-kus pro rozprašovací trysky (8331/8332), instalace s montážní pomůckou (8322)
Průměr zavlažování	–	–	6 m	6 m	–
Šířka rozptylu	cca 0,6 m	–	–	–	–
Dosah	cca 5,5 m	cca 3 m	cca 3 m	cca 3 m	Regulovatelný
Zvláštnosti	Možnost prodloužení pomocí prodlužovací trubky (1377), regulovatelný pomocí regulačního ventilu (13231)				Možnost prodloužení pomocí prodlužovací trubky (1377)





Rozprašovací trysky a zadešťovače

[1] MADE IN GERMANY

Water Efficient Solutions – Every drop counts. – gardena.com/cleverwatering

Název výrobku	Rotační rozprašovací zavlažovač 360°	Mlhová tryska	Maloplošná tryska	Maloplošná tryska	Čtyřhranný zavlažovač OS 90
Č. výrobku	**1369-29**	**1371-29**	**8320-29**	**8321-29**	**8364-20**
EAN kód	4 078500 136983	4 078500 137188	4 078500 832090	4 078500 832199	4 078500 049504
Husqvarna obj. č.	900911801	900912201	901161801	901162001	967998901
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 1 728	6 / 1 296	10 / 1 320	10 / 1 080	3 / 120
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Obsah	2 kusy	5 kusů	10 kusů	10 maloplošných trysek 1 uzavírací zátka	1 čtyřhranný zadešťovač 1 uzavírací zátka
Použití	Plošné, jemné zavlažování	Zavlažování nové výsadby, skleníků	Cílené zavlažování malých ploch jako jsou ostrůvky rostlin nebo keře		Zavlažování čtvercových a obdélníkových ploch
Použitelné pro	Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1347/1346) nebo T-kus pro rozprašovací trysky (8331/8332), instalace s montážní pomůckou (8322)		Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1347/1346)	Rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1347/1346)
Zavlažovaná plocha	7–38 m²	Ø 1 m	Ø 10–40 cm	Ø 10–40 cm	1–90 m²
Šířka rozptylu	–	–	–	–	0,5–7 m nastavitelný
Dosah	1,5–3,5 m	–	–	–	1,5–13 m nastavitelný
Zvláštnosti	Možnost prodloužení pomocí prodlužovací trubky (1377), regulovatelný pomocí regulačního ventilu (13231)	Možnost prodloužení pomocí prodlužovací trubky (1377), regulovatelný pomocí regulačního ventilu (13231)	Odnímatelné nastavovací pouzdro s integrovanou čisticí jehlou	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika. Odnímatelné nastavovací pouzdro s integrovanou čisticí jehlou	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika. Možnost výškového nastavení pomocí prodlužovací trubky (8363), fixace do půdy pomocí vedení trubky (8328), možnost upevnění na pevný podklad



MADE IN GERMANY

Water Efficient Solutions – Every drop counts. – gardena.com/cleverwatering

Název výrobku	T-kus pro rozprašovací trysky 13 mm (1/2")	T-kus pro rozprašovací trysky 4,6 mm (3/16")	Prodlužovací trubka pro rozprašovací trysky	Regulační ventil	Prodlužovací trubka pro OS 90
					
Č. výrobku	**8331-29**	**8332-29**	**1377-20**	**1374-29**	**8363-20**
EAN kód	4 078500 833196	4 078500 833295	4 078500 137706	4 078500 137485	4 078500 836302
Husqvarna obj. č.	901163401	901163601	900913001	900912701	967172001
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 800	10 / 1 320	6 / 864	6 / 792	6 / 432
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Obsah	5 T-kusů 1 uzavírací zátka	5 T-kusů 5 uzavíracích zátek	5 kusů	5 kusů	2 kusy
Použití	K definované fixaci rozprašovacích trysek v pokládací trubce 13 mm (1/2") (1346, 1347)	Pro fixaci rozprašovacích trysek nebo koncových kapačů v rozdělovací trubce 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Pro rozprašovací trysky k zavlažování přes vyšší rostliny	Regulace průtoku a dosahu pro rozprašovací trysky	Pro čtyřhranný zavlažovač OS 90 k zavlažování přes vyšší rostliny
Použitelné pro	V kombinaci s vedením trubky (8328) nebo svorkami na trubky (8380) pro všechny rozprašovací trysky, zvýšení rozprašovacích trysek pomocí prodlužovací trubky (1377)	V kombinaci s vedením trubky (8327) zvýšení rozprašovacích trysek pomocí prodlužovací trubky (1377)	Všechny rozprašovací trysky	Rozprašovací trysky (1396, 1367, 1368, 1370, 1372, 1371), na prodlužovací trubce pro rozprašovací trysky	Čtyřhranný zavlažovač OS 90 (8364)
Zvláštnosti	S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“	S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“	Lze propojit více prodlužovacích trubek, délka 24 cm	–	Montuje se mezi hlavu a podstavec zavlažovače, délka 20 cm



GARDENA zavlažování o dovolené a zavlažování na balkonech

Péče o rostliny, když nejste doma



Ideální pro zavlažování pokojových rostlin: zavlažování o dovolené

Automatické zavlažování pro až 36 rostlin v květináčích. Určené pro zavlažování vašich rostlin, když jste na dovolené. 3 kapkové rozdělovače s rozdílným průtokem vody a 12 výstupů pro individuálně dávkované zavlažování.

- Interiér: pokojové rostliny
- Pro max. 36 rostlin
- 1/min/denně



Vhodné pro rostliny v truhlících a balkonové rostliny: zavlažování na balkonech

Automatické zavlažování až 6 m květinových truhlíků, možnost rozšíření. Ideální pro balkony a terasy s přípojkou elektrické energie.

- Exteriér: balkony/terasy
- Pro max. 25 rostlin
- 14 předdefinovaných programů



Ideální pro nezávislé zavlažování: AquaBloom – sady

Solární automatická zavlažovací sada pro max. 20 rostlin. Připravená k okamžitému použití a ideální pro balkony/terasy bez přípojky elektrické energie a přívodu vody. Díky tlak vyrovnávajícím kapačům dostane každá rostlina stejné množství vody.

- Exteriér: balkony/terasy
- Pro max. 20 rostlin
- 14 předdefinovaných programů



MADE IN GERMANY

1 AUTO STOP

Water Efficient Solutions – Every drop counts. – gardena.com/clevergardening

2 reddot winner 2020 innovative product








Název výrobku	Zavlažování o dovolené – sada [1]	city gardening zavlažování balkonů [1]	Solární zavlažování AquaBloom – sada [2]	Solární zavlažování AquaBloom – sada – akce [2]
Č. výrobku	**13366-20**	**1407-20**	**13300-20**	**13300-34**
EAN kód	4 078500 058292	4 078500 140706	4 078500 049481	4 078500 049849
Husqvarna obj. č.	970548801	900916701	967999001	970443301
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 30	3 / 108	3 / 72	12 / 48
Způsob balení	4-barevný informační obal	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	Pouze v displeji s 12 kusy
Použití	Pro max. 36 rostlin v květináčích	Pro až 5–6 m květinových truhlíků, resp. 25 rostlin	Pro max. 20 rostlin	Pro max. 20 rostlin
Aktivování zavlažování	Transformátor s integrovaným časovačem	Řízení zavlažování pro čerpadlo s časovým spínačem a 14 volitelnými programy; funkce AUTO STOP automaticky vypne čerpadlo, když je zásobník na vodu prázdný.	Řídicí jednotka je vybavena integrovaným solárním panelem, součástí sady je časovač a elektrické čerpadlo, 14 předdefinovaných programů, funkce ručního zavlažování	
Zavlažovací program	1 minuta denně	Výběr ze 14 předdefinovaných zavlažovacích programů	Výběr ze 14 předdefinovaných zavlažovacích programů	
Odběr vody	Na jeden výstup: světlý 15 ml/min, středně šedý 30 ml/min, tmavý 60 ml/min	Na jeden řadový kapač: cca 2 l/h	Tlak vyrovnávající řadový kapač: 0,5 l/h	
Zásobování energií	Plně utěsněný nízkonapěťový transformátor napájený ze sítě pro použití uvnitř i venku	Síťový provoz, řízení zavlažování chráněné proti prachu a stříkající vodě s otočným knoflíkem pro volbu zavlažovacích programů.	Solární panel se 3 dobíjecími bateriemi	
Zásobování vodou	Zásobník na vodu s objemem 10,5 l s možností rozšíření, 14 V nízkonapěťové čerpadlo s filtrem na nečistoty, Funkce AUTO STOP vypíná čerpadlo v případě prázdného zásobníku na vodu automaticky	Čerpadlo s nízkým napětím 14 V s filtrem na nečistoty. Funkce AUTO STOP automaticky vypne čerpadlo, když je zásobník na vodu prázdný.	Solární řídicí jednotka s integrovaným elektronickým čerpadlem čerpá vodu a transportuje ji k jednotlivým rostlinám	
Možnost prodloužení a rozšíření	Další díly jsou k dispozici v zákaznickém servisu GARDENA	Se systémovými díly Micro-Drip pro až 10 m květinových truhlíků	Sadu nelze rozšířit – všechno potřebné pro zavlažování max. 20 rostlin je součástí balení	
Obsah	Zásobník na vodu s možností rozšíření s objemem 10,5 l, transformátor, čerpadlo, 3 kapkové rozdělovače vždy po 12 výstupech, 9 m rozdělovací hadice, 30 m kapací hadice, 36 držáků trubky, 20 koncových zátek	Řízení zavlažování pro čerpadlo, transformátor, čerpadlo, 25 řadových kapačů cca 2 l/h s uzavírací zátkou a čisticí jehlou, 10 m rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16"), 15 držáků trubky	1x hlavní jednotka s integrovaným čerpadlem a solárním panelem, 20 ks tlak vyrovnávajících řadových kapačů s kapacitou 0,5 l/h, 15x 3/16" rozdělovacích trubek, 3x dobíjecí baterie AA 1,2 V 2,400 mAh, 8x 3/16" T-kusů, 8 x 3/16" zátek, 1x filtr, 20 m trubky 3/16"	



[1] MADE IN GERMANY





Název výrobku	Solární zavlažování AquaBloom se zásobníkem vody – sada	Zásobník vody [1]
Č. výrobku	**13301-20**	**13367-20**
EAN kód	4 078500 058216	4 078500 058278
Husqvarna obj. č.	970548701	970548601
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 30	3 / 48
Způsob balení	4-barevný informační obal	4-barevná informační nálepka
Prodej / Info	–	–
Použití	Pro max. 20 rostlin	Nádoba na vodu
Aktivování zavlažování	Řídicí jednotka je vybavena integrovaným solárním panelem, součástí sady je časovač a elektrické čerpadlo, 14 předdefinovaných programů, funkce ručního zavlažování	–
Zavlažovací program	Výběr ze 14 předdefinovaných zavlažovacích programů	–
Odběr vody	Tlak vyrovnávající řadový kapač: 0,5 l/h	–
Zásobování energií	Solární panel se 3 dobíjecími bateriemi	–
Zásobování vodou	Solární řídicí jednotka s integrovaným elektronickým čerpadlem čerpá vodu a transportuje ji k jednotlivým rostlinám	Objem zásobníku 10,5 l
Možnost prodloužení a rozšíření	Sadu nelze rozšířit – všechno potřebné pro zavlažování max. 20 rostlin je součástí balení	Možnost rozšíření pomocí rozdělovací trubky 3/16" a spojek 3/16"
Obsah	1x 10,5 l zásobník vody rozšiřitelný pomocí koncové zátky, 1x hlavní jednotka s integrovaným čerpadlem a solárním panelem, 20x 0,5 l/h tlak vyrovnávající řadové kapače, 15x 3/16" držáky trubky, 3x dobíjecí AA baterie 1,2 V 2,400 mAh, 8x 3/16" T-kusy, 8x 3/16" zátky, 1x filtr, 20 m 3/16" rozdělovací trubky	1x zásobník vody 10,5 l 1x koncová zátka 3/16"



Mlhovací hadice – sada

			 CE
Název výrobku	**Mlhovací hadice – sada**	**Mlhová tryska**	**Mlhovací hadice Automatic – sada**
Č. výrobku	**13135-20**	**13136-20**	**13137-20**
EAN kód	4 078500 034852	4 078500 034876	4 078500 077934
Husqvarna obj. č.	967692901	967693001	967940501
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 144	6 / 630	2 / 36
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Mlhovací hadice – sada zajišťuje v horkých letních dnech ochlazení venkovních prostor. Jemná vodní mlha, kterou produkují mlhové trysky, snižuje teplotu až o 6 °C. Lze ji jednoduše nainstalovat na balkoně, terase, pod slunečníkem a v otevřených stanech nebo párty stanech. Systém se připojuje pomocí integrovaného OGS šroubení na vodovodní kohoutek.	Mikro mlhová tryska vytváří jemnou mlhu, která osvěžuje a ochlazuje v horkých letních dnech. Náhradní mlhové trysky se používají s mlhovacími hadicemi – sada č. v. 13135, 13137	Mlhovací hadice – sada zajišťuje v horkých letních dnech ochlazení venkovních prostor. Jemná vodní mlha, kterou produkují mlhové trysky, snižuje teplotu až o 6 °C. Lze ji jednoduše nainstalovat na balkoně, terase, pod slunečníkem a v otevřených stanech nebo párty stanech. Systém se připojuje pomocí integrovaného OGS šroubení na vodovodní kohoutek. Pomocí zavlažovacího počítače Easy^{Plus} lze nastavit délku trvání a frekvenci osvěžující vodní mlhy.
Obsah	10 m hadice s vnitřním průměrem 3,5 mm, 7 mlhových trysek včetně 1 mlhové trysky se stopspojkou), 13 oboustranných upevňovacích svorek a rychlospojka	3 náhradní mlhové trysky	1 zavlažovací počítač Easy^{Plus}, 10 m hadice s vnitřním průměrem 3,5 mm, 7 mlhových trysek včetně 1 mlhové trysky se stopspojkou, 13 šroubů, spojka s regulačním ventilem a rychlospojka
Odběr vody	13 l/h	1,9 l/h	13 l/h
Použitelné pro	Možnost prodloužení další sadou č. v. 13135, 13137	Č. v. 13135, 13137	Možnost prodloužení další sadou č. v. 13135, 13137



Velké pohodlí

Mlhovací hadice – sada zajišťuje velký komfort v horkých letních dnech pomocí osvěžující a chladivé jemné mlhy.



Široké možnosti použití

Nabízí různé možnosti použití např., na balkoně, na terase, pod slunečníkem nebo ve stanu.



Pohodlné zavlažování

Voda je dodávána přímo z kohoutku za použití OGS rychlospojky. Mikro mlhová tryska se stopspojkou zabraňuje prosakování vody.

NatureUp! Systém vertikálních zahrad

Více přírody: stěny s rostlinami a vodou

I na nejmenších balkonech, terasách a dvorech může něco růst. Vertikální zahrady dodají zeleň vašim zdem. Díky automatickému zavlažování můžete relaxovat a užívat si ve své zelené oáze.



Více místa pro zeleň! Více času pro odpočinek. Předělejte prázdné zdi na kvetoucí nádheru. NatureUp! Systém vertikálních zahrad

- přetvoří nejmenší prostor na pohodovou oázu s květinami, bylinkami a zeleninou
- nabízí možnosti nového designu
- udělá dojem svým chytrým designem
- moderní ochrana soukromí
- umožňuje inteligentní zavlažování
- je odolný vůči povětrnostním vlivům



Úsporný

Rostliny pěstované ve vertikálních truhlících vyžadují velmi malý prostor. Na něm je možné pěstovat široký sortiment rostlin. Kreativitě se meze nekladou.



Individuální

Flexibilní systém je možné rozšířit pomocí modulů a propojit je bez nářadí. Květináče mohou buď stát na zemi nebo mohou být pověšeny. Upevňovací prvky pro velkou bezpečnost.



Inteligentní přívod vody

Nadbytečná voda z květináčů je odváděna do zásobníku na dně květináče pomocí integrovaného drenážního systému.





Chytré zavlažovací sady

- Spolehlivé zavlažování vaší zelené stěny. Dokonce, když jste na dovolené nebo kdekoliv jinde.
- O rostliny je postaráno nejlepším způsobem a jsou zavlažovány správným množstvím vody
- Šetří čas, dávají vám svobodu
- Šetří vodu
- Pohodlná, flexibilní a snadná instalace
- Přesné a rovnoměrné zavlažování přímo ke kořenům
- Automatické zavlažování je možné pomocí zavlažovacího počítače (volitelně)

NatureUp! Základní sady vertikální a rohové s příslušenstvím


MADE IN GERMANY





Název výrobku	NatureUp! Základní sada vertikální	NatureUp! Základní sada rohová
Č. výrobku	**13150-20**	**13153-20**
EAN kód	4 078500 034890	4 078500 034906
Husqvarna obj. č.	967693101	967693201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 15	1 / 72
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Použití	Pro vytvoření vertikální zeleně na balkonech, terasách a vnitřních dvorech.	
Obsah	3 vertikální truhlíky pro rostliny, 3 víka, 1 dno, 12 klipů	3 rohové truhlíky, 3 víka, 1 dno, 6 klipů, 2 upevnění, 16 kalených ocelových vrutů
Potřebná plocha (d x š)	65 cm x 15 cm	17 cm x 17 cm
Počet rostlin	Pro 9 rostlin	Pro 3 rostliny
Rozměry (d x š x v) cca	65 cm x 15 cm x 54 cm	17 cm x 17 cm x 54 cm
Rozšíření	S č. v. 13150-20 nebo 13153-20	
Automatické zavlažování	S GARDENA řízením zavlažování (volitelně) a zavlažovacími sadami NatureUp!	

MADE IN GERMANY









Název výrobku	NatureUp! Držák na zeď vertikální	NatureUp! Držák na zeď rohový	NatureUp! Spojovací klip	NatureUp! Upevnění
Č. výrobku	**13162-20**	**13163-20**	**13164-20**	**13166-20**
EAN kód	4 078500 034975	4 078500 034999	4 078500 035026	4 078500 035040
Husqvarna obj. č.	967693801	967693901	967694001	967694301
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 168	3 / 168	10 / 1 320	10 / 1 080
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Použití	Pro pověšení až 3 truhlíků s rostlinami, u max. 6 truhlíků s rostlinami je zapotřebí 2x 13162-20	Pro pověšení až 3 rohových truhlíků s rostlinami v rohu nebo 6 rohových truhlíků, uspořádaných do tvaru půlměsíce 180°	Pro vzájemné propojení vertikálních a rohových truhlíků	Pro fixaci a stabilizaci vertikálních a rohových truhlíků na zdech nebo vertikálních plochách
Obsah	1 držák na zeď, 2 šrouby, 2 hmoždinky, 4 upevnění, 16 ocelových vrutů	2 dna, 3 klipy, 8 upevnění, 32 ocelových vrutů	8 klipů	4 upevnění s oboustrannou lepicí páskou Premium, 16 kalených ocelových vrutů
Rozměry (d x š x v) ca.	18,2 x 13,3 x 8,9 cm (držák na zeď)	–	–	5,0 x 5,0 x 0,8 cm

NatureUp! Zavlažovací sady

MADE IN GERMANY

Water Efficient Solutions – Every drop counts. – gardena.com/cleverwatering




Název výrobku	**NatureUp!** **Zavlažovací sada vertikální – vodovodní kohoutek**
Č. výrobku	**13156-20**
EAN kód	4 078500 034913
Husqvarna obj. č.	967693301
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 150
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Použití	Pro zavlažování až 27 rostlin resp. 9 vertikálních truhlíků s přípojkou vody
Obsah	1 základní přístroj 1000, 1 uzavírací ventil 4,6 mm (3/16"), 6 konektorů 4,6 mm (3/16"), 7 T-kusů 4,6 mm (3/16"), 1 křížový kus 4,6 mm (3/16"), 2 L-kusy 4,6 mm (3/16"), 10 zátek 4,6 mm (3/16"), 9 kapacích trubek 65 cm, 8 rozdělovacích trubek 15,5 cm, 1 rozdělovací trubka 150 cm (všechny trubky 4,6 mm (3/16")
Počet rostlin	Pro 27 rostlin
Automatické zavlažování	S Gardena zavlažovacím počítačem
Odběr vody na kapač	1,6 l/h
Použití	Pro propojení mezi vodovodním kohoutkem a základním přístrojem 1000 doporučujeme použít díly Original Gardena Systém Připojovací sada Classic 13 mm (1/2"), 1,5 m č. v. 18011-20



GARDENA Pipeline

Voda tam, kde je potřeba.
Snadný přístup k vodě: potrubí pod zemí

GARDENA Pipeline je trvalý, podzemně nainstalovaný systém, který pohodlně zásobuje vodou všechny části zahrady. Systém se snadno plánuje a lze jej flexibilně přizpůsobit podle velikosti zahrady a požadavků zákazníka. Lze jej připojit k Pipeline zařízením, k výrobkům Original GARDENA Systém a Micro-Drip-Systém.



1

Začátek systému

Připojovací krabice – vstup vody do systému. Připojeno na vodovodní kohoutek pomocí GARDENA Profi systému pro maximální průtok vody.

2 + **3**

Výstup vody

Vodní zásuvka **2** a vodní zástrčka **3** – výstupy vody pro výrobky Pipeline (připojenými ke **2**), výrobky Original GARDENA Systém a Micro-Drip-Systém (připojenými ke **2** nebo **3**).

4

Patentovaná spojovací technika „Quick & Easy“

Pokládací trubka a spojky – skvělé pevné spojení mezi jednotlivými prvky systému Pipeline.

5

Odolnost vůči mrazu

Odvodňovací ventil – instalovaný na nejhlubším místě celého systému – zajišťuje mrazuvzdornost.

6

Pipeline zařízení

Zahradní vodovodní zástrčka a výkyvný zavlažovač nabízí dodatečnou flexibilitu. Zařízení lze připojit na vodní zásuvku.









Sady Pipeline

MADE IN EUROPE





CE



CE

Název výrobku	Startovací sada Pipeline	Startovací sada Pipeline s výkyvným zavlažovačem	Kompletní sada Pipeline s výkyvným zavlažovačem
Č. výrobku	**8270-20**	**8272-20**	**8274-34**
EAN kód	4 078500 057714	4 078500 058322	4 078500 058346
Husqvarna obj. č.	970537301	970548001	970548101
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 54	3 / 54	6 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	Baleno v displeji
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v displeji se 6 kusy
Informace o výrobku	Startovací sada se 2 vodními zásuvkami	Startovací sada se 2 vodními zásuvkami a výkyvným zavlažovačem Pipeline	Sada k okamžitému použití obsahuje 2 vodní zásuvky a výkyvný zavlažovač Pipeline
Obsah	1 Profi Maxi-Flow Systém připojovací sada, 1 připojovací krabice, 2 vodní zásuvky, 1 T-kus 25 mm, 3 spojky 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1 T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1 odvodňovací ventil	1 Profi Maxi-Flow Systém připojovací sada, 1 připojovací krabice, 2 vodní zásuvky, 1 T-kus 25 mm, 3 spojky 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1 T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1 odvodňovací ventil, 1 výkyvný zavlažovač Pipeline	1 Profi Maxi-Flow Systém připojovací sada, 2 m hadice Flex 19 mm (3/4"), 1 připojovací krabice, 2 vodní zásuvky, 20 m rozvodné trubky 25 mm, 1 T-kus 25 mm, 3 spojky 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1 T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1 odvodňovací ventil, 1 výkyvný zavlažovač Pipeline
Potřebné příslušenství	Rozvodná trubka 25 mm (č. v. 2700/2701/2718), zahradní hadice 19 mm (3/4")		–

Začátek systému & Výstup vody

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE







Název výrobku	Připojovací krabice [2]	Vodní zásuvka [2]	Vodní zástrčka [1]
Č. výrobku	**8262-20**	**8266-20**	**8254-20**
EAN kód	4 078500 057660	4 078500 057684	4 078500 825405
Husqvarna obj. č.	970537101	970537201	966409901
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 180	3 / 180	2 / 288
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Přípojka	3/4" vnější závit	3/4" vnější závit	3/4" vnější závit
Montáž	Podzemní	Podzemní	Nadzemní, lze ji nainstalovat na zeď nebo pomocí kolíku do měkkého podkladu
Použití	Dopravuje vodu do systému Pipeline a Sprinkler	Transportuje vodu ze systému Pipeline	Transportuje vodu ze systému Pipeline
Systém	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline	Pipeline
Kryt	Zasouvací oblé víko	Zasouvací oblé víko	–
Odnímatelné sítko na nečistoty	•	•	•
Zvláštnosti	–	Přípojka vody se stop ventilem	Otočná a výkyvná přípojka vody se stop ventilem
Obsah	Se šroubením na vodovodní kohoutek Profi-System	–	–
Použitelné s	Připojovací sada Profi Maxi-Flow System (č. v. 2713), Profi připojovací sada (č. v. 1505) nebo adaptérový kus (č. v. 1513)	Výkyvný zavlažovač Pipeline (č. v. 8251), zahradní vodovodní kohoutek Pipeline (č. v. 8252), výrobky Original GARDENA System, Micro-Drip-System	Výrobky Original GARDENA System, Micro-Drip-System

[1] ENGINEERED IN GERMANY

[2] ANTI-SPLASH

[3] MADE IN EUROPE



CE



Název výrobku	Výkyvný zavlažovač [3]	Zahradní vodovodní kohoutek [1,2]
Č. výrobku	**8251-20**	**8252-20**
EAN kód	4 078500 058018	4 078500 058032
Husqvarna obj. č.	970545601	970545701
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 384	2 / 48
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Přípojka	Vodní zásuvka (č. v. 8266)	Vodní zásuvka (č. v. 8266), kryt, filtr a šroubení se musí odstranit
Montáž	Nadzemní	Nadzemní
Použití	K zavlažování čtvercových a obdélníkových ploch, ideální pro květinové/zeleninové záhonky a trávníky	Vodovodní kohoutek kdekoliv, kde jej potřebujete
Systém	Pipeline	Pipeline
Plocha pokrytí	9 m^2 – max. 216 m^2	–
Dosah	3 m – max. 18 m	–
Šířka postřiku	3 m – max. 12 m	–
Kryt	–	Kryt s funkcí zablokování
Odnímatelné sítko na nečistoty	•	–
Zvláštnosti	Otočný o 360°, plně nastavitelný dosah a šířka postřiku, měkké trysky umožňují snadné odstranění vodního kamene, možnost regulace průtoku vody	Otočný o 360°, šroubení na vodovodní kohoutek bez cákání, možnost regulace a uzavření průtoku vody
Obsah	S přípojkou Original GARDENA System	–
Použitelné s	Prodlužovací trubkou pro OS 90 (č. v. 8363) pro zavlažování z výšky a pro zavlažování vysokých rostlin	Dvoucestným ventilem, čtyřcestným rozdělovačem vody, zavlažovacími počítači, výrobky Original GARDENA System



Otočný o 360°

Vodovodní kohoutek lze otáčet o 360°.



Bez rozstřikování vody do stran: zaměřeno na proud vody

ANTI-SPLASH

Odběr vody bez rozstřikování.



Plně nastavitelný

Rozsah, šířku postřiku a průtok vody lze regulovat podle potřeby.



Výškově nastavitelný

Pomocí prodlužovací trubky (č. v. 8363) pro zavlažování nad rostlinami nebo pro zavlažování vysokých rostlin.

GARDENA Sprinklersystem

Pohodlná, spolehlivá a snadná instalace

Trvale podzemně nainstalované výsuvné zadešťovače jsou zárukou vašeho krásného trávníku; po ukončení zavlažování znovu zmizí pod zemí.

GARDENA Sprinklersystem se vyznačuje:

- Spolehlivými a kvalitními výsuvnými zadešťovači
- Inteligentními a moderními systémovými stavebními prvky
- Automatickými odvodňovacími ventily, které zajišťují mrazuvzdornost systému
- Možnostmi automatického řízení



1

Patentovaná spojovací technika „Quick & Easy“

Četné systémové komponenty zajišťují flexibilní instalaci na různých travnatých plochách.

- Montáž / demontáž trubek otočením spojovacích kusů o 140°
- Odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření

140° Quick & Easy

1

Regulátor tlaku

Udržuje tlak vody v celém systému (ventily, potrubí, sprinklery) na max. hodnotě 3,1 bar. Kompenzace kolísání tlaku přináší následující výhody:

- Konstantní tlak pro všechny komponenty
- Snížení poruchovosti a škod
- Zlepšení kvality postřiku zadešťovačů

2

Mrazuvzdorný

Použitím odvodňovacího ventilu se celý systém stává mrazuvzdorným.

FROST PROOF

3

Výsuvné zadešťovače

Pro všechny velikosti travnatých ploch s vynikajícími vlastnostmi:

- Řada SD pro malé plochy
- Řada MD pro středně velké plochy s rotačním vzorem postřiku pro nízkou míru srážek
- Řada T s převodovkou pro velké plochy
- Výsuvný výkyvný zavlažovač OS140 pro zavlažování obdélníkových a čtvercových ploch

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE







Název výrobku	Turbínový výsuvný zadešťovač T 200 [1]	Turbínový výsuvný zadešťovač T 380 [1]	Výsuvný čtyřplošný zadešťovač OS 140 [2]
Č. výrobku	**8203-29**	**8205-29**	**8223-20**
EAN kód	4 078500 820394	4 078500 820592	4 078500 049528
Husqvarna obj. č.	966409401	966409601	967998701
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 264	6 / 264	2 / 100
Způsob balení	Na podložce. 4-barevná nálepka	Na podložce. 4-barevná nálepka	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Použitelné pro	Zavlažování středně velkých travnatých ploch	Zavlažování velkých travnatých ploch	Zavlažování čtvercových a obdélníkových ploch
Systém	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Zavlažovaná plocha	Do 200 m²	Do 380 m²	Nastavitelná 2–140 m²
Zavlažovaný sektor	Plynule nastavitelný 25–360°	Plynule nastavitelný 25–360°	
Vzdálenost dostřiku	Nastavitelný 5–8 m	Nastavitelný 6–11 m	2–15 m
Šířka rozptylu	–	–	1–9,5 m
Připojovací závit	1/2" vnitřní závit	3/4" vnitřní závit	3/4" vnitřní závit
Odolnost vůči nečistotám	Integrovaný filtr	Integrovaný filtr	Integrovaný filtr
Turbínová převodovka odolná vůči písku	•	•	•
Rovnoměrné zavlažování v propojení	Pomocí volitelných, integrovaných trysek s rozdílným průtokem vody, pro různě nastavené zavlažovací sektory Tryska 1: 25–90° Tryska 2: 91–180° Tryska 3: 181–270° Tryska 4: 271–360°		•
Možnost kombinace	S výsuvným zavlažovačem MD40, MD80, MD180, MD40/300, s turbínovým výsuvným zadešťovačem T 100 a T 380, výsuvným výkyvným zadešťovačem OS 140	S výsuvným zavlažovačem MD40, MD80, MD180, MD40/300, s turbínovým výsuvným zadešťovačem T 100 a T 200, výsuvným výkyvným zadešťovačem OS 140	S výsuvným zavlažovačem MD40, MD80, MD180, MD40/300, s turbínovým výsuvným zadešťovačem T 100, T 200 a T 380
Zvláštnosti	Funkce zabezpečení proti vandalismu: zavlažovač si znovu automaticky najde původně nastavený sektor		Jemné řízení dosahu a šířky postřiku regulací průtoku vody

Provozní tlak (v barech) určuje zavlažovanou plochu.
Údaje u všech výsuvných zadešťovačů se vztahují na provozní tlak 2 bary před vstupem do zavlažovače.



Výsuvné zadešťovače

Název výrobku	Výsuvný zadešťovač SD30	Výsuvný zadešťovač SD80	Výsuvný zadešťovač MD40	Výsuvný zadešťovač MD80	Výsuvný zadešťovač MD180	Výsuvný zadešťovač MD40/300
	 NOVINKA CE	 NOVINKA CE	 NOVINKA CE	 NOVINKA CE	 NOVINKA CE	 NOVINKA CE
Č. výrobku	**8241-20**	**8243-20**	**8231-20**	**8232-20**	**8233-20**	**8239-20**
EAN kód	4 066407 002180	4 066407 002203	4 066407 002265	4 066407 002289	4 066407 002142	4 066407 002166
Husqvarna obj. č.	970633501	970633601	970633901	970634001	970633301	970633401
Baleno po ks / Paletová jednotka	15 / 720	15 / 720	15 / 720	15 / 720	15 / 720	4 / 252
Způsob balení	V displeji se 4-barevnou nálepkou	V displeji se 4-barevnou nálepkou	V displeji se 4-barevnou nálepkou	V displeji se 4-barevnou nálepkou	V displeji se 4-barevnou nálepkou	V displeji se 4-barevnou nálepkou
Prodej / Info	–	–	–	–	–	–
Použitelné pro	Zavlažování malých travnatých ploch	Zavlažování malých travnatých ploch	Zavlažování středně velkých travnatých ploch	Zavlažování středně velkých travnatých ploch	Zavlažování středně velkých travnatých ploch	Zavlažování vysokých rostlin
Systém	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Zavlažovaná plocha	Do 30 m²	Do 80 m²	Do 40 m²	Do 80 m²	Do 180 m²	Do 40 m²
Zavlažovaný sektor	Plně nastavitelný bez nářadí v rozsahu 5–360°	Plně nastavitelný bez nářadí v rozsahu 5–360°	Plně nastavitelný bez nářadí v rozsahu 80–360°	Plně nastavitelný bez nářadí v rozsahu 80–360°	Plně nastavitelný bez nářadí v rozsahu 80–360°	Plně nastavitelný bez nářadí v rozsahu 80–360°
Vzdálenost dostřiku	Nastavitelná v rozsahu 1,5–3 m	Nastavitelná v rozsahu 3–5 m	Nastavitelná v rozsahu 2–3,5 m	Nastavitelná v rozsahu 3,5–5 m	Nastavitelná v rozsahu 5,5–7,5 m	Nastavitelná v rozsahu 2–3,5 m
Připojovací závit	1/2" vnitřní závit	1/2" vnitřní závit	1/2" vnitřní závit	1/2" vnitřní závit	1/2" vnitřní závit	1/2" vnitřní závit
Odolnost vůči nečistotám	Integrovaný filtr	Integrovaný filtr	Integrovaný filtr + dvojitý výsuvný systém	Integrovaný filtr + dvojitý výsuvný systém	Integrovaný filtr + dvojitý výsuvný systém	Integrovaný filtr + dvojitý výsuvný systém
Typ trysky	Rozprašovací tryska	Rozprašovací tryska	Otočná tryska	Otočná tryska	Otočná tryska	Otočná tryska
Možnost kombinace	S výsuvným zadešťovačem SD80	S výsuvným zadešťovačem SD30	S výsuvným zadešťovačem MD80, MD180, MD40/300, s turbínovým výsuvným zadešťovačem T 100, T 200, T 380	S výsuvným zadešťovačem MD40, MD180, MD40/300, s turbínovým výsuvným zadešťovačem T 100, T 200, T 380	S výsuvným zadešťovačem MD40, MD80, MD40/300, s turbínovým výsuvným zadešťovačem T 100, T 200, T 380	S výsuvným zadešťovačem MD40, MD80, MD180, s turbínovým zadešťovačem T 100, T 200, T 380
Zvláštnosti	–	–	Technologie Water smart zlepšuje absorpci vody rostlinou (v porovnání s rozprašovacími tryskami je úspora vody až 30 %)			

Provozní tlak (v barech) určuje zavlažovanou plochu.
Údaje u všech výsuvných zadešťovačů se vztahují na provozní tlak 2 bary před vstupem do zavlažovače.



Spojovací prvky

MADE IN GERMANY

						
Název výrobku	**L-kus 25 mm x vnější závit 1/2"**	**L-kus 25 mm x vnější závit 3/4"**	**Úhlový kus 25 mm x vnější závit 1/2"**	**Úhlový kus 25 mm x vnější závit 3/4"**	**T-kus 25 mm x vnější závit 1/2"**	**T-kus 25 mm x vnější závit 3/4"**
Č. výrobku	**2780-20**	**2781-20**	**2782-20**	**2783-20**	**2786-20**	**2787-20**
EAN kód	4 078500 278003	4 078500 278102	4 078500 278201	4 078500 278300	4 078500 278607	4 078500 278706
Husqvarna obj. č.	901017601	901017701	966409001	966409101	901018001	901018101
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 840	10 / 1 840	10 / 800	10 / 800	10 / 1 140	10 / 1 140
Způsob balení	volně	volně	volně	volně	volně	volně
Prodej / Info	–	–	–	–	–	–
Použití	Připojení pro výsuvný zadešťovač SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbínový výsuvný zadešťovač T 100, T 200	Připojení na turbínový výsuvný zadešťovač T 380, výsuvný čtyřplošný zadešťovač OS 140, víceplošný výsuvný zadešťovač AquaContour automatic	Připojení v rohových oblastech pro výsuvný zadešťovač SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbínový výsuvný zadešťovač T 100, T 200	Připojení v rohových oblastech na turbínový výsuvný zadešťovač T 380, výsuvný výkyvný zavlažovač OS 140	Připojení v průběhu trubky výsuvného zadešťovače SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbínového výsuvného zadešťovače T 100, T 200	K připojení turbínového výsuvného zadešťovače T 380, výsuvného čtyřplošného zavlažovače OS 140 v průběhu trubky
Systém	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika, samotěsnící závitové spojení					

Spojovací prvky

MADE IN GERMANY

			
Název výrobku	**L-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4"**	**T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit**	**Úhlový kus 25 mm x vnitřní závit 3/4"**
Č. výrobku	**2784-20**	**2790-20**	**2764-20**
EAN kód	4 078500 278409	4 078500 279000	4 078500 276405
Husqvarna obj. č.	901017801	901018301	966408901
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 920	10 / 800	10 / 800
Způsob balení	volně	volně	volně
Prodej / Info	–	–	–
Použití	V kombinaci s flexibilní spojkou č. v. 2739 a 2740, pro flexibilní připojení výsuvného zadešťovače SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbínového výsuvného zadešťovače T 100, T 200 a T 380	Pro instalaci odvodňovacího ventilu v průběhu trubky, v kombinaci s flexibilní spojkou č. v. 2739 a 2740, pro flexibilní připojení výsuvného zadešťovače SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbínového výsuvného zadešťovače T 100, T 200 a T 380	V kombinaci s flexibilní spojkou č. v. 2739 a 2740, pro flexibilní připojení výsuvného zadešťovače SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbínového výsuvného zadešťovače T 100, T 200 a T 380
Systém	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika, samotěsnící závitové spojení		

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

Název výrobku	Připojení zadešťovače 3/4" x 1/2" [1]	Připojení zadešťovače 3/4" x 3/4" [1]	Prodlužovací trubka 3/4" x vnější závit 1/2"	Prodlužovací trubka 3/4" x vnější závit 3/4"	Objímka 25 mm x vnitřní závit 3/4" [2]
Č. výrobku	**2739-20**	**2740-20**	**2742-20**	**2743-20**	**2728-20**
EAN kód	4 078500 273909	4 078500 274005	4078 5080	4078 5097	4 078500 272803
Husqvarna obj. č.	901014001	901014101	901014301	901014401	901012901
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 700	10 / 1 700	20 / 4 620	20 / 4 620	10 / 2 310
Způsob balení	volně	volně	volně	volně	Volně v sáčku
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Použitelné pro	Pro flexibilní připojení zadešťovačů v kombinaci s objímkou nebo T/L-kusy s vnitřním závitem	Pro flexibilní připojení zadešťovačů v kombinaci s objímkou nebo T/L-kusy s vnitřním závitem	Pro „inline“ připojení zadešťovačů pomocí objímky pro propojení trubek nebo T/L-kusu s vnitřním závitem	Pro „inline“ připojení zadešťovačů pomocí objímky pro propojení trubek nebo T/L-kusu s vnitřním závitem	Přípojka pro zadešťovače v průběhu trubky, v kombinaci s flexibilní přípojkou č. v. 2739 a 2740, pro flexibilní připojení výsuvného zadešťovače SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbínového výsuvného zadešťovače T 100, T 200 and T 380
Systém	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Zvláštnosti	–	–	Možnost zkrácení podle individuální potřeby	Možnost zkrácení podle individuální potřeby	Pevná kovová matice pro zjednodušení montáže



Připojení zadešťovačů

Možnosti připojení zadešťovačů pro flexibilní instalaci

Patentovaná spojovací technika „Quick & Easy“ 1 nebo v kombinaci s flexibilním připojením zadešťovače č. v. 2739 a 2740 2, pro pružné připojení turbínových výsuvných zadešťovačů a výsuvných zadešťovačů. Možnosti jsou následující: pomocí T-kusů v průběhu trubky, úhlových kusů v rozích nebo L-kusů na konci trubky. Jako alternativu k T-kusům nabízíme 3 objímku pro montáž bez přerušení trubky.

Spojovací prvky a příslušenství

MADE IN GERMANY

			
Název výrobku	**Spojka 25 mm x 3/4" – vnitřní závit**	**Spojka 25 mm x 1" – vnitřní závit**	**Spojka 25 mm x 1" – vnější závit**
Č. výrobku	**2761-20**	**2762-20**	**2763-20**
EAN kód	4 078500 276108	4 078500 276207	4 078500 276306
Husqvarna obj. č.	901016001	901016101	901016201
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 840	10 / 1 920	10 / 1 840
Způsob balení	volně	volně	volně
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Pro připojení připojovací krabice, vodní zásuvky, regulačního a uzavíracího ventilu a pro přímé připojení Sprinklersystému na domovní rozvod vody	Pro připojení trubky na boxy na ventily V1 a V3, na regulátor tlaku a pro přímé připojení Sprinklersystému na domovní rozvod vody	Trubkové připojení na zavlažovací ventily, rovněž pro přímé připojení zavlažovacího systému na domovní instalaci
Systém	Pipeline, Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika, samotěsnící závitové spojení		

Spojovací prvky a příslušenství

MADE IN GERMANY

					
Název výrobku	**T-kus 25 mm**	**L-kus 25 mm**	**Spojka 25 mm**	**Redukční adaptér 32–25 mm**	**Koncovka 25 mm**
Č. výrobku	**2771-20**	**2773-20**	**2775-20**	**2777-20**	**2778-20**
EAN kód	4 078500 277105	4 078500 277303	4 078500 277501	4 078500 277709	4 078500 277808
Husqvarna obj. č.	901016701	901016901	901017101	901017301	901017401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 800	10 / 1 140	10 / 1 140	10 / 1 140	10 / 2 560
Způsob balení	volně	volně	volně	volně	volně
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Použití	Odbočení u pokládací trubky	Odbočení pro pokládací trubku	Prodloužení pro pokládací trubku	Prodloužení pro pokládací trubku	Uzávěr pro pokládací trubku
Systém	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika				

Trubky

[1] FROST UV

[1] MADE IN EUROPE







Název výrobku	Rozvodná trubka [1]	Rozvodná trubka [1]	Řezač trubek
Č. výrobku	**2700-20**	**2701-20**	**2727-20**
EAN kód	4 078500 270007	4 078500 270106	4 078500 057974
Husqvarna obj. č.	901010501	901010601	970545401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 44	1 / 36	3 / 2 160
Způsob balení	4-barevná visačka	4-barevná visačka	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Použitelné pro	Systém potrubí	Systém potrubí	Pro snadné řezání a zkosení pokládací trubky 25 mm
Systém	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Montáž	Podzemní i nadzemní		–
Délka	25 m	50 m	–
Vnější průměr	25 mm	25 mm	–
Provozní tlak	Do 6 bar	Do 6 bar	–
Zvláštnosti	UV-stabilní, nepropouští světlo, odolná vůči stárnutí a povětrnostním podmínkám		Rovná trubka uříznuta pouze jednou otáčkou, možnost zkosení pro nenamáhavou instalaci pomocí spojek GARDENA Quick & Easy, oboustranný nůž s možností výměny

Základní prvky – start systému / příslušenství

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE



NOVINKA




Název výrobku	Regulační a uzavírací ventil [2]	Regulátor tlaku
Č. výrobku	**8264-20**	**8200-20**
EAN kód	4 078500 057950	4 066407 002227
Husqvarna obj. č.	970540801	970633701
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 160	2 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Použití	Pro plynulou regulaci a zastavení průtoku vody k jednotlivým zavlažovačům nebo zavlažovaným oblastem	Redukce tlaku na max. 3,1 bar
Průtok	–	45 l/h – 4 300 l/h
Systém	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Montáž	Podzemní	Podzemní nebo nadzemní
Krytka	Výsuvný kulatý kryt	•
Odnímatelné sítko na nečistoty	•	•
Přípojka	3/4" vnější závit	1" vnější závit
Zvláštnosti	–	Včetně odnímatelného filtru pro ochranu před nečistotami

Základní prvky – start systému / Příslušenství

MADE IN GERMANY











Název výrobku	**Přípojky „Profi“ Maxi--Flow System – sada**	**Připojovací sada „Profi“ Maxi-Flow System**	**Adaptér**	**Odvodňovací ventil**	**Odvodňovací ventil – sada**
Č. výrobku	**1505-23**	**2713-20**	**1513-27**	**2760-37**	**2770-20**
EAN kód	4 078500 150545	4 078500 271301	4 078500 151375	4 078500 276078	4 078500 057998
Husqvarna obj. č.	900927901	966408201	900929501	966688401	970545501
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 342	3 / 96	4 / 1 152	10 / 1 560	4 / 864
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Použití	Pro připojení systému Pipeline a Sprinkler na vodovodní kohoutek	Kompletní sada pro připojení systému Pipeline a Sprinkler na přívod vody	Pro vytvoření trvale tlakově stabilního spojení u hadic	Automatické odvodňování při uvedení zařízení mimo provoz	Pro získání odolnosti vůči mrazu u výrobků a systémů GARDENA
Systém	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem, Original GARDENA Systém, Profi Systém
Montáž	Pro vodovodní kohoutky se závitem 26.5 mm (G 3/4") a 33.3 mm (G 1")	Pro vodovodní kohoutky se závitem 26.5 mm (G 3/4") a 33.3 mm (G 1")	Pro vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")	Na T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit (2790)	–
Obsah	1 Profi System závitové šroubení s adaptérem, 2 Profi System rychlospojky pro hadice 19 mm (3/4")	1 Profi System závitové šroubení s adaptérem, 2 Profi System rychlospojky pro hadice 19 mm (3/4") , 2 m hadice Flex (3/4")	Se svorkou se šrouby pro fixaci hadice 19 mm (3/4")	1 odvodňovací ventil, 1 návlek pro ochranu před nečistotami	1 ventil, 1 adaptér na hadici 1 adaptér Original GARDENA System 1 adaptér Profi System
Nezbytné příslušenství	Zahradní hadice 19 mm (3/4")	–	Zahradní hadice 19 mm (3/4")	T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit (č. v. 2790)	Kompresor, vzduchové čerpadlo nebo pumpička na kolo
Zvláštnosti	Se systémovými díly Profi pro větší průtok vody a menší ztrátu tlaku		Vhodný také k přechodu z pokládací trubky 19 mm (3/4") na pokládací trubku 25 mm (pomocí spojky 2763)	Instalace na nejhlubším místě systému. Díky odvodňovacímu ventilu je celý systém odolný vůči mrazu	–

Kompletní sada Sprinklersystem

MADE IN GERMANY



CE

Název výrobku	**Kompletní sada s výsuvným čtyřplošným zadešťovačem OS 140**
Č. výrobku	**8221-20**
EAN kód	4 078500 822107
Husqvarna obj. č.	967171801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 7
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Informace o výrobku	Viz č. v. 8223
Obsah	1x spojovací sada „Profi“ Maxi-Flow System, 2 m hadice Flex 19 mm (3/4"), 1x připojovací krabice, 20 m pokládací trubky 25 mm, 1x spojka 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1x T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1x odvodňovací ventil, 1x L-kus 25 mm x 3/4" vnější závit, 1x výsuvný čtyřplošný zadešťovač OS 140



GARDENA zavlažovací počítače

Nový kompletní sortiment s moderními funkcemi pro automatické a úsporné zavlažování zahrady

- Automatické zavlažování pomocí mobilních zavlažovačů, systému Micro-Drip nebo Sprinkler – úsporné řešení, které vám poskytne více času si svoji zahradu užít.
- Technologie bezpečného zastavení: 100% bezpečné vypnutí. Unikátní technologie zabraňuje zavlažování v případě slabé baterie.

Pro majitele balkonů

- Zavlažovací hodiny
- Zavlažovací počítač Flex

Možnosti programování
Moderní funkce jako je možnost optimálního zavlažování pro rostliny v nádobách.

Pro náročné zahrádkáře

- Zavlažovací počítač Select
- Zavlažovací počítač Bluetooth®
- Zavlažovací počítač MultiControl Duo

Flexibilní nastavení zavlažování

Zavlažovací počítač Bluetooth® s aplikací

Pro vášnivé zahrádkáře

- Zavlažovací počítač Master
- smart zavlažovací počítač

Individuální programování až šesti nezávislých plánů. V kombinaci s rozdělovačem vody Automatic je možné zcela automaticky postupně zavlažovat až šest oblastí.

Jedinečné pohodlné uživatelské rozhraní

- Snadné nastavení díky intuitivním principům otočení a stisknutí
- Velký displej a odnímatelný řídící panel pro zjednodušení nastavování
- Šikmý řídící panel pro optimální čitelnost
- Elektronika odolná vůči povětrnostním vlivům

Úspora vody:

Volitelné čidlo půdní vlhkosti zabraňuje v případě dostatečné vlhkosti půdy provedení naplánovaného cyklu zavlažování.

[1] MADE IN GERMANY

[2]

Název výrobku	Zavlažovací hodiny [1]	Zavlažovací počítač Flex [1]	Zavlažovací počítač Select [1]	Zavlažovací počítač Bluetooth® [2]	Zavlažovací počítač Master [1]
					
Č. výrobku	**1169-20**	**1890-29**	**1891-29**	**1889-29**	**1892-29**
EAN kód	4 078500 116909	4 078500 045711	4 078500 045650	4 078500 052924	4 078500 045599
Husqvarna obj. č.	900897501	967927401	967927701	970480501	967928001
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 288	2 / 204	2 / 204	2 / 204	2 / 204
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Programovatelné výstupy	1	1	1	1	1
Zdroj energie	–	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení)	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení)	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení)	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení)
Ovládání	Otočný knoflík	Velký otočný prvek pro výběr, tlačítko pro potvrzení	Otočné a potvrzovací tlačítko pro výběr a potvrzení v jednom	GARDENA Bluetooth® aplikace, tlačítko pro manuální zavlažování	Otočné a potvrzovací tlačítko pro výběr a potvrzení v jednom
LCD-ukazatel	–	•	•	–	• Velmi kvalitní LC display s flexibilními texty
Počet plánů zavlažování (start, délka trvání, intervaly)	–	1	3	3	6
Začátek zavlažování	Při aktivaci	Nastavitelný čas	Nastavitelný čas podle plánu	Nastavitelný čas podle plánu	Nastavitelný čas podle plánu
Doba trvání zavlažování	5–120 min.	1 sek. – 99 min.	1 min – 7 h 59 min podle plánu	1 min–8 h podle plánu	1 min – 4 h podle plánu
Intervaly zavlažování	–	Každých 4/6/8/12/24/48/72 hodin	Dny v týdnu podle plánu	Dny v týdnu podle plánu	Dny v týdnu podle plánu
Odnímatelný ovládací panel – pro pohodlné nastavení mimo kohoutek	–	•	•	•	•
Kompatibilita se senzory – volitelný senzor detekuje vlhkost půdy a přeruší plánované zavlažování	–	•	•	•	•
Funkce „manuální zavlažování“	•	• S automatickým zastavením	• S automatickým zastavením	• S automatickým zastavením	• S automatickým zastavením
Indikátor stavu baterie	–	•	•	•	•
Technologie bezpečného zastavení	–	•	•	•	•
Dětská pojistka / zablokování monitoru	–	•	•	–	•
Odolný vůči nepříznivému počasí	•	•	•	•	•
Připojovací závit pro kohoutek	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Provozní tlak	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5–12 bar
Možnost použití s	–	Čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)	Čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)	Čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)	Rozdělovač vody automatic (č. v. 1197), čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)
Zvláštnosti	Automatické řízení zavlažování, nastavitelný trvalý průtok vody	Flexibilní nastavení s inovativní funkcí otočení a stisknutí; krátké cykly pro zavlažování rostlin v květináčích – ideální pro použití s GARDENA Micro-Drip systémem	Možnost individuálního nastavení tří nezávislých plánů, intuitivní provoz pouze pomocí jednoho tlačítka	GARDENA Bluetooth® aplikace, technické požadavky: minimálně Android 5.0 nebo iOS 12.X, Bluetooth® Low Energy 4.0, LED indikátor pro aktivní zavlažování, Bluetooth® signál, kontrola stavu akumulátoru	Velký LC display s flexibilní nabídkou, možnost individuálního nastavení šesti nezávislých plánů, intuitivní ovládání pouze jedním tlačítkem, zkrácení délky trvání zavlažování u všech plánů jedním krokem v závislosti na ročním období, funkce „rain off“ pozastaví zavlažování od 1 do 9 dní, řízení až šesti zavlažovacích zařízení pomocí rozdělovače vody automatic (č. v. 1197)

Zavlažovací počítače

MADE IN GERMANY

Water Efficient Solutions – Every drop counts. – gardena.com/cleverwatering

[1] reddot award 2016 winner





smart

Název výrobku	Zavlažovací počítač MultiControl duo	smart zavlažovací počítač [1]
Č. výrobku	**1874-29**	**19031-20**
EAN kód	4 078500 187497	4 078500 018869
Husqvarna obj. č.	966769601	967045101
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 120	1 / 294
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Programovatelné výstupy	2	1
Zdroj energie	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení)	3x AA 1,5 V alkalické baterie (LR6 nejsou součástí balení)
Ovládání	5 tlačítek	aplikace smart, tlačítko pro manuální zavlažování
LCD-ukazatel	•	–
Počet plánů zavlažování (start, délka trvání, intervaly)	1	Libovolný
Začátek zavlažování	Nastavitelný čas	Nastavitelný čas
Délka zavlažování	1 min – 3 hod 59 min (na jeden výstup)	1 min – 10 h
Zavlažovací intervaly	Volba zavlažovacích dní nebo každý 2. / 3. / 7. den	Výběr libovolného dne v týdnu
Odnímatelný ovládací panel – pro pohodlné nastavení mimo kohoutek	•	–
Kompatibilita se senzory – volitelný senzor detekuje vlhkost půdy a přeruší plánované zavlažování	•	•
Funkce „manuální zavlažování“	• S automatickým zastavením	• S automatickým zastavením
Indikace stavu baterie	•	•
Technologie bezpečného zastavení	•	•
Odolný vůči nepříznivému počasí	•	•
Připojovací závit pro vodovodní kohoutek	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Provozní tlak	0,5–12 bar	0,5–12 bar
Přípojka pro čidlo půdní vlhkosti nebo dešťový senzor	Čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)	Všechny sady smart system, rozdělovač vody automatic (č. v. 1197), smart senzor (č. v.19040)
Zvláštnosti	S velkým displejem pro co možná nejjednodušší programování, oba výstupy lze řídit přes senzory.	LED kontrolky pro aktivní závlahu, sílu signálu, vybití akumulátoru, požadavky: gateway, (wi-fi) router a přístup na internet – smartphone, tablet nebo PC, trvalé rozšiřování funkcí ve smart system aplikaci, plně automatické řízení pomocí smart senzoru



Funkce „manuální zavlažování“

Tato funkce umožňuje manuální zavlažování nebo naplnění vědra s vodou bez demontáže zavlažovacího počítače a po předdefinovaném intervalu zastaví automaticky.

Zavlažovací počítače – příslušenství









Název výrobku	Čidlo půdní vlhkosti	Prodlužovací kabel	smart senzor	Rozdělovač vody automatic
Č. výrobku	**1867-20**	**1868-20**	**19040-20**	**1197-29**
EAN kód	4 078500 045575	4 078500 045551	4 078500 049009	4 078500 119795
Husqvarna obj. č.	967926801	967926901	967986501	966769301
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 384	2 / 760	1 / 270	2 / 100
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Použití	Pro optimální úsporné zavlažování. Připojení na GARDENA zavlažovací počítač. Měří teplotu půdy a v případě její dostatečné vlhkosti zabrání provedení naplánovaného zavlažovacího cyklu	Prodloužení přívodního kabelu od senzorů až do max. délky 105 m	Měření vlhkosti půdy a její teploty, zapojení těchto parametrů do řízení automatického zavlažování prostřednictvím aplikace GARDENA smart	Plně automatické řízení až 6 přípojných přístrojů postupně jeden po druhém
Použitelné pro	GARDENA Zavlažovací počítač Flex (č. v. 1890), Select (č. v. 1891), Bluetooth® (č. v. 1889), Master (č. v. 1892), MultiControl duo (č. v. 1874), řízení zavlažování 4030 (č. v. 1283) a 6030 (č. v. 1284), zavlažovací ventil 9 V Bluetooth® (č. v. 1285)	Čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)	Všechny sady smart systemu	GARDENA zavlažovací počítač Master (č. v. 1892), smart zavlažovací počítač (č. v. 19031)
Zdroj energie	2x AA 1,5 V (LR6, nejsou součástí balení), vydrží přibližně 1 rok provozu	–	2x AA 1,5 V (LR6, nejsou součástí balení), vydrží přibližně 1 rok provozu	Mechanicky
LED indikátor stavu	–	–	Síla signálu pro bezdrátové připojení ke gateway	–
Řízení pomocí smart aplikace	–	–	Volně ke stažení, bez poplatků za předplatné, dostupný pro smartphony, tablety a web	–
Požadavky	–	–	smart gateway, wi-fi router a přístup k internetu, smartphone, tablet nebo PC	–
Zvláštnosti	Nastavení limitů úrovně vlhkosti půdy na zavlažovacím počítači Flex, Select, Master, Bluetooth® (v aplikaci), standardizované hodnoty pro všechny ostatní GARDENA zavlažovací počítače s připojeným senzorem. Energeticky úsporný provoz pro dlouhou životnost baterie. Kompaktní a plochý design vhodný pro trvalé používání na travnatých plochách nebo na záhoncích. Trvale spolehlivý senzorový systém na principu elektrotermického měření	Délka 10 m. Pro nadzemní nebo podzemní instalaci díky konektorům s ochranou proti vlhkosti	Měřené hodnoty: Vlhkost půdy: 0–100 %, Teplota půdy: –1 – +50 °C	Části zahrady jsou zavlažovány postupně podle programování zavlažovacího počítače. S připojovacím závitem 26,5 mm (G 3/4"), kompletně s 5 šroubeními (č. v. 18201) a 3 koncovými zátkami





Úsporná technologie senzorů

Zavlažovací počítače Flex, Select, Master a MultiControl Duo jsou kompatibilní s GARDENA dešťovým senzorem (č. v. 1188). Senzor přeruší nebo zabrání provedení naprogramovaného zavlažování v případě dostatečné vlhkosti půdy nebo v případě dešťových srážek.

Řízení až 6 oblastí zavlažování

Plně automatické řízení až 6 přípojných přístrojů. Ideální v případě rozdílné potřeby vody jednotlivých rostlin nebo oblastí zahrady nebo když není množství vody dostatečné na to, aby byly současně provozovány všechny přípojné přístroje. Jednotlivé oblasti zahrady budou zavlažovány postupně podle naprogramovaných údajů v zavlažovacím počítači.

GARDENA řízení zavlažování

Kompetentní sortiment pro automatické řízení zavlažovacích systémů

GARDENA vícekanálové řízení je vhodné především v případě, když je průtok vody u vodovodního kohoutku nedostatečný na to, aby mohl být provozován celý zavlažovací systém najednou nebo v případě, že mají jednotlivé oblasti zahrady rozdílné požadavky na potřebu vody.

Smart řízení zavlažování pro ventily 24 V je plně integrováno do rozsahu smart systému.
Veškeré zavlažovací úkoly lze pohodlně nastavit pomocí aplikace smart system, kterou nabízí GARDENA jako systémové myšlení.
Všechno lze řídit odkudkoliv.

NOVINKA: u řešení s provozem na baterie se zavlažovacími ventily 9 V Bluetooth® nyní umožňuje aplikace konfiguraci více ventilů, nezávisle na kabelech a elektrické energii.

- Možnost řízení ventilů s nebo bez elektrického proudu – provoz na baterie nebo z elektrické sítě 230 V
- Možnost více nezávislých programů na jeden zavlažovací ventil
- Snadné programování díky vedení uživatele
- Připojení senzoru pro úsporné zavlažování. Čidlo půdní vlhkosti zabraňuje provedení zavlažování v případě dostatečné vlhkosti půdy



Pro ovládání ventilů pomocí kabelu

Z řízení zavlažování připevněného na zdi 1, obdrží ventily 2 přímo přes kabel impuls, kdy se má otevřít a zavřít průtok vody. Lze přitom plně automaticky řídit až 6 zavlažovacích ventilů 24 V.

smart
V rámci smart system k dostání také jako smart řízení zavlažování



Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth®

EasyApp – okamžité ovládání ze vzdálenosti až 10 m
Postarejte se o svoji zahradu formou řízení na dálku pomocí vašeho smartphonu a kliknutím na naši snadno použitelnou aplikaci GARDENA Bluetooth®.

Připojení Bluetooth®
Jednoduše si vezměte smartphone, otevřete aplikaci GARDENA Bluetooth® a jste připraveni s nulovou námahou.

EasyConfig – snadná konfigurace
Aplikace GARDENA Bluetooth® poskytuje nápovědu při nastavení a konfiguraci vašeho zařízení Bluetooth® krok za krokem.

Auto Schedule – automatické plánování
Aplikace GARDENA Bluetooth® vám pomůže díky asistentu plánování.

Vícekanálové řízení zavlažování 24 V





Název výrobku	Řízení zavlažování 4030 Classic	Řízení zavlažování 6030 Classic	smart řízení zavlažování
Č. výrobku	**1283-29**	**1284-29**	**19035-20**
EAN kód	4 078500 128391	4 078500 125598	4 066407 003842
Husqvarna obj. č.	966647201	966647401	970658701
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 168	2 / 168	1 / 180
Způsob balení	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Ovládání až 4 zavlažovacích ventilů 24 V, pro použití v interiéru a v exteriéru s ochranou proti dešti	Ovládání až 6 zavlažovacích ventilů 24 V, pro použití v interiéru a v exteriéru s ochranou proti dešti	Řízení více oblastí pomocí aplikace smart, řízení šesti zavlažovacích ventilů 24 V na zařízení
Použitelné pro	Zavlažovací ventil 24 V (č. v. 1278), čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)		Zavlažovací ventil 24 V (č. v. 1278), smart senzory (č. v. 19040)
Zdroj energie	230 V / 24 V		230 V / 36 V
Počet řiditelných zavlažovacích ventilů 24 V	4	6	6
Individuální programy na jeden ventil	3	3	Individuální nastavení pomocí aplikace
Délka zavlažování na jeden program	1 min.–3 h 59 min., centrálně nastavitelná 0–200 %		Individuální nastavení pomocí aplikace
Vhodný pro instalaci ve venkovní oblasti	Pouze na místě chráněném před deštěm		• Třída ochrany IP X4
Master kanál pro řízení jednoho čerpadla	•	•	•
Propojení s ventily	Spojovací kabel 24 V (č. v. 1280)		Spojovací kabel 24 V (1280)
Pojistka při výpadku energie ze sítě	Alkalická baterie 9 V (není součástí balení)		–
Řízení pomocí smart aplikace	–		Volně ke stažení, bez poplatků, vhodné pro IOS, Android a online
Možnost rozšíření	–		Pomocí dalších rozšíření smart system, pomocí dalších smart řízení zavlažování
Požadavky	–		Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC
Zvláštnosti	Lze připojit čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)		Neustále se rozšiřující funkce v aplikaci smart system



Vícekanálové řízení zavlažování 24 V a příslušenství

[1] MADE IN GERMANY







Název výrobku	Zavlažovací ventil 24 V [1]	Spojovací kabel 24 V	Kabelové svorky 24 V
Č. výrobku	**1278-29**	**1280-20**	**1282-20**
EAN kód	4 078500 127875	4 078500 128001	4 078500 128209
Husqvarna obj. č.	900904201	900904301	900904401
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 340	4 / 304	4 / 1 632
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevná páska	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Obsah	–	–	6 kusů
Použití	Přípojka na GARDENA řízení zavlažování pomocí kabelu	Přípojka až 4 zavlažovacích ventilů 24 V na GARDENA řízení zavlažování	K vodotěsnému připojení spojovacího kabelu 24 V na zavlažovací ventil 24 V při použití boxu na ventily V1.
Použitelné pro	Řízení zavlažování 4030 (1283), 6030 (1284), 4040 modular (1276), rozšiřovací modul 2040 (1277), smart řízení zavlažování (č. v. 19032, 19209)		Spojovací kabel 24 V (1280)
Vhodný pro instalaci ve venkovní oblasti	•	•	–
Zvláštnosti	Možnost manuálního otevírání/zavírání. Samočisticí jemný filtr pro bezporuchový řídící provoz, provozní tlak od 0,5 do 12 barů. S vnitřním závitem 1".	15 m, průřez kabelu 7 x 0,5 mm², max. délka kabelu 30 m, max. napětí 30 V	Snadné propojení stisknutím tlačítka, průřez kabelu od 0,33 do 1,5 mm², max. průměr kabelu 3,9 mm, max. napětí 30 V

Příslušenství pro vícekanálové řízení 9 V a 24 V

[1] MADE IN GERMANY





Název výrobku	Box na ventil V1	Box na ventily V3
Č. výrobku	**1254-29**	**1255-29**
EAN kód	4 078500 125499	4 078500 125598
Husqvarna obj. č.	900902601	900902801
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 68	2 / 24
Způsob balení	4-barevná páska	4-barevná páska
Prodej / Info	–	–
Obsah	1 kus	1 kus
Použití	Pro 1 zavlažovací ventil 9 V nebo 24 V.	Pro až 3 zavlažovací ventily 9 V nebo 24 V.
Použitelné pro	Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth® (č. v. 1285), Zavlažovací ventil 24 V (č. v. 1278)	Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth® (č. v. 1285), Zavlažovací ventil 24 V (č. v. 1278)
Zvláštnosti	Teleskopické šroubové spojení pro snadnou montáž/demontáž ventilů. Víko s dětskou pojistkou. 2 x 1" vnější závit	Přívod vody libovolně ze 3 stran. Teleskopické šroubové spojení pro snadnou montáž/demontáž ventilů, box pro připojení kabelu, chráněný proti stříkající vodě, pro přehledné 24V kabelové spojení. Centrální odvodňovací zátka pro vypuštění vedení před příchodem mrazů, víko s dětskou pojistkou, vnější závit 4 x 1"

Vícekanálové řízení zavlažování 9 V

[1] MADE IN GERMANY







NOVINKA

Název výrobku	Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth® [1]	Box na ventily 9 V Bluetooth® – sada [1]	Řídící jednotka 9 V Bluetooth®
Č. výrobku	**1285-29**	**1286-20**	**1287-20**
EAN kód	4 078500 052962	4 078500 052986	4 078500 052993
Husqvarna obj. č.	970480701	970480601	
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 288	1 / 18	2 / 1 320
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný obal	4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	–	–	–
Obsah	Zavlažovací ventil 9 V, řídící jednotka 9 V Bluetooth®	Box na ventily V3, 3x zavlažovací ventil 9 V Bluetooth®	Řídící jednotka 9 V Bluetooth®
Použití	Řízení zavlažování s provozem na baterie bez elektrické přípojky 230 V. Snadná konfigurace programování prostřednictvím aplikace GARDENA Bluetooth®	Řízení zavlažování s provozem na baterie bez elektrické přípojky 230 V. Snadná konfigurace programování prostřednictvím aplikace GARDENA Bluetooth®	Pro přestavbu zavlažovacích ventilů GARDENA 9 V vyrobených do roku 2020. Nahrazuje řídící jednotku 9 V a programovací jednotku. Jednoduchá konfigurace programování pomocí aplikace GARDENA Bluetooth®
Možnost použití s	Čidlo půdní vlhkosti, č. v. 1867	Čidlo půdní vlhkosti, č. v. 1867	Zavlažovací ventil 9 V, č. v. 1251 (do roku 2020), čidlo vlhkosti půdy, č. v. 1867
Zdroj energie	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení), vydrží přibližně 1 rok provozu	3x 9 V alkalická baterie (není součástí balení), vydrží přibližně 1 rok provozu	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení), která vydrží cca 1 rok
Provozní tlak	0,5–12 bar	0,5–12 bar	–
Počet plánů zavlažování (start, délka trvání, intervaly)	6	6 (každý ventil)	6
Začátek zavlažování	Nastavitelný čas na plán	Nastavitelný čas na plán	Nastavitelný čas na plán
Doba trvání zavlažování	1 min–10 h na plán	1 min–10 h na plán	1 min–10 h na plán
Frekvence zavlažování	Dny v týdnu na plán	Dny v týdnu na plán	Dny v týdnu na plán
Zvláštnosti	Aplikace GARDENA Bluetooth® – technické požadavky: minimálně Android 5.0 nebo iOS 12.X, Bluetooth® Low Energy 4.0, lze připojit libovolný počet ventilů, energeticky úsporná technologie elektromagnetických ventilů, možnost manuálního otevírání/zavírání, optimalizovaná geometrie průtoku vody ventilem pro minimální ztráty tlaku, s vnitřním závitem 1", LED indikátor signálu Bluetooth®, stav baterie, aktivní zavlažování	Aplikace GARDENA Bluetooth®, sada k okamžitému použití, možnost rozšíření, technické požadavky: minimálně Android 5.0 nebo iOS 12.X, Bluetooth® Low Energy 4.0, energeticky úsporná technologie elektromagnetických ventilů, možnost manuálního otevírání/zavírání, optimalizovaná geometrie průtoku vody ventilem pro minimální ztráty tlaku, s vnitřním závitem 1", LED indikátor signálu Bluetooth®, stav baterie, aktivní zavlažování	GARDENA aplikace Bluetooth®, technické požadavky: minimálně Android 5.0 nebo iOS 12.X, Bluetooth® Low Energy 4.0, LED indikátor pro aktivní zavlažování, Bluetooth® signál, varování při nízkém stavu nabití baterie



Připojit. Řídit. Vzkvétat.

Smart systém, který inteligentně seče, zavlažuje a pečuje o vaši zahradu.

GARDENA smartsystem



GARDENA smart system



Pro zajištění připojení na výrobky z řady smart system je nutná aplikace GARDENA smart a smart gateway

Aplikace GARDENA smart

Díky bezplatné aplikaci GARDENA smart je celá vaše zahrada vždy na dosah ruky. Ještě nikdy nebylo ani sečení trávníku, ani zavlažování tak pohodlné. Dokonce můžete snadno ovládat i osvětlení nebo jiná elektrická zařízení v zahradě.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

smart gateway

Připojení aplikace GARDENA smart ke smart zahradě pomocí domácí WiFi nebo LAN kabelu.



Začněte s aplikací podle vašeho výběru

smart zavlažovací počítač – na vodovodním kohoutku

Pro zavlažování jedné oblasti v zahradě vodou z vodovodního kohoutku. Zavlažovací počítač smart vám pro dosažení dokonalých výsledků umožňuje dálkově ovládat vaše vodovodní kohoutky v zahradě – zavlažování řídíte jednoduše pomocí aplikace GARDENA smart.

Díky smart senzoru jednak šetříte vodou, jednak zajistíte správnou míru zavlažování.

smart řízení zavlažování – trvalá podzemní instalace

Podzemní zavlažovací systém vhodný pro zavlažování více oblastí vaší zahrady. Smart řízení zavlažování ovládá až šest zavlažovacích ventilů – každý z nich může být nezávisle řízen pomocí aplikace GARDENA smart.

Použitím smart senzoru šetříte vodou a zajistíte správnou míru zavlažování.

smart senzor

Změřte vlhkost a teplotu půdy ve vaší zahradě nebo skleníku a zkontrolujte jejich hodnoty v aplikaci GARDENA smart. Pomocí smart senzoru a smart zavlažovacího počítače, smart řízení zavlažování nebo smart čerpadla můžete šetřit vodou a zajistit správnou míru zavlažování.

smart robotické sekačky

Sekejte trávník automaticky a chytře.
Pomocí aplikace GARDENA smart můžete ovládat vaši robotickou sekačku smart SILENO za účelem dosažení kobercového vzhledu trávníku do rozlohy až 1 500 m². Objevte další úroveň chytré péče o trávník díky funkci LONA™ Intelligence, která se učí, mapuje a přizpůsobuje konkrétní zahradě.

smart zásuvka

Zastrčte jakékoliv elektrické zařízení do GARDENA smart adaptéru, např. osvětlení nebo čerpadlo do zahradního jezírka a můžete jej zapnout nebo vypnout pomocí aplikace GARDENA smart kdykoliv budete chtít bez ohledu na to, kde se budete nacházet. Udržujte si zahradu chytře ve dne v noci. Perfektní řešení pro integraci zahradních nebo tlakových čerpadel, které nejsou smart.

smart automatický vodní automat

Využívejte pomocí automatického čerpadla pro dům a zahradu dešťovou vodu jako užitkovou. Podle předem stanovených harmonogramů můžete zavlažovat svou zahradu nebo dokonce zajistit přísun vody do vaší toalety a pračky a přitom vše ovládat pomocí aplikace GARDENA smart. Používáte-li současně smart senzor, šetříte vodu a zajistíte správnou míru zavlažování.



Objevte klíčové vlastnosti aplikace GARDENA smart

Ovládání prostřednictvím aplikace

Snadný způsob ovládání vaší zahrady odkudkoliv pomocí aplikace GARDENA smart. Postaráte se o svou zahradu, ať jste kdekoliv.

Snadná konfigurace

EASY 2 SET UP

Snadné nastavení s nápovědou. Aplikace GARDENA smart poskytuje návod pro nastavení vašeho smart systému krok po kroku. Obsahuje srozumitelné ilustrace, tipy a užitečné rady.

Plánované řízení

Aplikace GARDENA smart vám pomůže díky plánovacímu asistentovi udržet vaši zahradu v dobrém stavu. Všechno pod kontrolou: kdy je potřeba posekat váš trávník, zavlažit vaše rostliny a další, pomocí vzdáleného plánování odkudkoliv.

Technologie LONA inteligence

LONA™ Intelligence

Další úroveň smart péče o trávník: technologie mapování se sledováním polohy, která se učí, mapuje a přizpůsobuje individuálním zahradám. K dispozici pouze u smart robotických sekaček SILENO.

Řízení pomocí senzoru

smart senzor sleduje teplotu a vlhkost ve vaší zahradě, a tím přispívá k optimalizaci zavlažování a úspoře vody.

Předpověď počasí

Bude pršet? Aplikace GARDENA smart přizpůsobí vaše plány předpovědi počasí.

smart Home

Do smart Home lze zapojit i smart zahradu. Zaintegrujte si smart zahradní zařízení do vaší Apple HomeKit a můžete je řídit hlasem pomocí Amazon Alexa.

Knihovna rostlin

Zjistěte vše, co potřebujete o rostlinách vědět – od doby jejich kvetení až po podmínky, ve kterých nejlépe prospívají.



GARDENA smart system startovací sady – robotická sekačka





Název výrobku	**smart SILENO city 250 – sada**	**smart SILENO city 500 – sada**
Č. výrobku	**19601-72**	**19602-72**
EAN kód	4078500062763	4078500062749
Husqvarna obj. č.	970571507	970550307
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	V prodeji pouze jako sada č. v. 19601	V prodeji pouze jako sada č. v. 19602
Obsah	smart gateway, smart SILENO city robotická sekačka	
Možnost rozšíření	Pomocí všech ostatních rozšíření smart system	
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor	
Výkon akumulátoru	18 V	
Kapacita akumulátoru	2,0 Ah	
Čas nabíjení cca	65 min	
Čas sečení na jedno nabití cca	65 min	
Doporučená travnatá plocha	**< 250 m²**	**< 500 m²**
Max. sklon	Do 35 %	
Výška sečení, min–max (cca)	20–50 mm	
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži	
Nabíjecí systém	Automatický	
Hmotnost cca	7,3 kg	
Rozměry (D x Š x V)	55 x 38 x 23 cm	
Ohraničující vodič	150 m	
Skoby	200 kusů	
Náhradní nože	–	
Spojky	4	
Konektory	5	
Nastavení doby sečení	Manuálně na sekačce nebo pomocí smart aplikace	
LONA inteligence	•	
Možnost čištění hadicí	•	
Funkce startu na dálku	3 nastavitelné vzdálené startovací body	
Hladina akustického výkonu (vnímaná) (dB)A*	57 (dB)A	
SensorControl – přizpůsobí sečení růstu trávníku	•	
Sečení do spirály	•	
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web	
Požadavky	Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	
Zvláštnosti	Možnost používání za deště, pojistka proti krádeži / PIN-kód, mulčovací funkce, flexibilní umístění nabíjecí stanice, EasyPassage – automatický průchod úzkými místy, snadná instalace aktualizací softwaru, režim ECO, CorridorCut – seče velmi úzké pasáže, senzor mrazu	

Veškeré informace o technologii LONA naleznete na straně 142.

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Záruka se nevztahuje na akumulátor. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

**ISO 11094

GARDENA smart system startovací sady – robotická sekačka





Název výrobku	**smart SILENO life 750 – sada**	**smart SILENO life 1000 – sada**
Č. výrobku	**19701-72**	**19702-72**
EAN kód	4078500062572	4078500062497
Husqvarna obj. č.	970571907	970550407
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	V prodeji pouze jako sada č. v. 19701	V prodeji pouze jako sada č. v. 19702
Obsah	smart gateway, smart SILENO life robotická sekačka	
Možnost rozšíření	Pomocí všech ostatních rozšíření smart system	
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor	
Výkon akumulátoru	18 V	
Kapacita akumulátoru	2,0 Ah	
Čas nabíjení cca	60 min	
Čas sečení na jedno nabití cca	65 min	
Doporučená travnatá plocha	**< 750 m²**	**< 1 000 m²**
Max. sklon	Do 35 %	
Výška sečení, min–max (cca)	20–50 mm	
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži	
Nabíjecí systém	Automatický	
Hmotnost cca	8,3 kg	
Rozměry (D x Š x V)	58 x 39 x 23 cm	
Ohraničující vodič	200 m	
Skoby	300 kusů	
Náhradní nože	–	
Spojky	4	
Konektory	5	
Nastavení doby sečení	Manuálně na sekačce nebo pomocí smart aplikace	
LONA inteligence	•	
Možnost čištění hadicí	•	
Funkce startu na dálku	3 nastavitelné vzdálené startovací body	
Hladina akustického výkonu (vnímaná) (dB)A*	57 (dB)A	
SensorControl – přizpůsobí sečení růstu trávníku	•	
Sečení do spirály	•	
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web	
Požadavky	Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	
Zvláštnosti	Možnost používání za deště, pojistka proti krádeži / PIN-kód, mulčovací funkce, flexibilní umístění nabíjecí stanice, EasyPassage – automatický průchod úzkými místy, snadná instalace aktualizací softwaru, režim ECO, CorridorCut – seče velmi úzké pasáže, senzor mrazu	

Veškeré informace o technologii LONA naleznete na straně 142.

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Záruka se nevztahuje na akumulátor. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

**ISO 11094

GARDENA smart system startovací sady – robotická sekačka





Název výrobku	**smart SILENO life 1250 – sada**	**smart SILENO life 1500 – sada**
Č. výrobku	**19703-72**	**19704-72**
EAN kód	4078500062435	4078500062374
Husqvarna obj. č.	970573107	970573207
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	V prodeji pouze jako sada č. v. 19703	V prodeji pouze jako sada č. v. 19704
Obsah	smart gateway, smart SILENO life robotická sekačka	
Možnost rozšíření	Pomocí všech ostatních rozšíření smart system	
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor	
Výkon akumulátoru	18 V	
Kapacita akumulátoru	2,0 Ah	
Čas nabíjení cca	60 min	
Čas sečení na jedno nabití cca	65 min	
Doporučená travnatá plocha	**< 1 250 m²**	**< 1 500 m²**
Max. sklon	Do 35 %	
Výška sečení, min–max (cca)	20–50 mm	
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži	
Nabíjecí systém	Automatický	
Hmotnost cca	8,3 kg	
Rozměry (D x Š x V)	58 x 39 x 23 cm	
Ohraničující vodič	250 m	
Skoby	300 kusů	
Náhradní nože	–	
Spojky	4	
Konektory	5	
Nastavení doby sečení	Manuálně na sekačce nebo pomocí smart aplikace	
LONA inteligence	•	
Možnost čištění hadicí	•	
Funkce startu na dálku	3 nastavitelné vzdálené startovací body	
Hladina akustického výkonu (vnímaná) (dB)A*	57 (dB)A	
SensorControl – přizpůsobí sečení růstu trávníku	•	
Sečení do spirály	•	
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web	
Požadavky	Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	
Zvláštnosti	Možnost používání za deště, pojistka proti krádeži / PIN-kód, mulčovací funkce, flexibilní umístění nabíjecí stanice, EasyPassage – automatický průchod úzkými místy, snadná instalace aktualizací softwaru, režim ECO, CorridorCut – seče velmi úzké pasáže, senzor mrazu	

Veškeré informace o technologii LONA naleznete na straně 142.

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Záruka se nevztahuje na akumulátor. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

**ISO 11094

GARDENA smart system startovací sady – zavlažovací počítač





Název výrobku	**smart senzor, zavlažovací počítač – sada**	**smart zavlažovací počítač – sada**
Č. výrobku	**19202-20**	**19103-20**
EAN kód	4 078500 049023	4 078500 018906
Husqvarna obj. č.	967986701	967048901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 72	1 / 72
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Obsah	smart zavlažovací počítač, smart senzor, smart gateway	smart zavlažovací počítač, smart gateway
Použití	Zavlažování rostlin pomocí smart aplikace	
Možnost rozšíření	Pomocí ostatních rozšíření smart systému	
Požadavky	Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	

GARDENA smart system rozšíření – senzor, zavlažovací počítač



reddot award 2016 winner



Název výrobku	**smart senzor**	**Název výrobku**	**smart zavlažovací počítač**
Č. výrobku	**19040-20**	**Č. výrobku**	**19031-20**
EAN kód	4 078500 049009	EAN kód	4 078500 018869
Husqvarna obj. č.	967986501	Husqvarna obj. č.	967045101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 270	Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 294
Způsob balení	4-barevný displejový karton	Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	Prodej / Info	–
Použití	Měření vlhkosti půdy a její teploty; zohlednění těchto parametrů při plně automatickém řízení zavlažování prostřednictvím aplikace GARDENA smart	Použití	Automatické zavlažování pomocí aplikace smart, ideální pro kapkovou závlahu Micro-Drip nebo zavlažovací systém Sprinkler
Použitelný s	Všechny sady smart systému	Použitelný s	Všechny sady smart systému, rozdělovač vody automatic (č. v. 1197)
Přívod energie	2x AA 1,5 V alkalické baterie (LR6 nejsou součástí balení)	Přívod energie	3x AA 1,5 V alkalické baterie (LR6 nejsou součástí balení)
LED indikátor stavu	Síla signálu pro bezdrátové připojení ke gateway	LED indikátor stavu	Aktivní zavlažování, síla signálu, varování v případě slabé baterie
Vlhkost půdy	0–100 %	Programovatelné výstupy	1
Teplota půdy	–1 – +50 °C	Doba zavlažování	1 min – 10 h
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web	Frekvence zavlažování	Výběr dnů v týdnu
Požadavky	smart gateway, Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	Závit pro připojení na vodovodní kohoutek	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
		Provozní tlak	0,5 – 12 bar
		Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
		Požadavky	smart gateway, wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC
		Zvláštnosti	Výběr dnů v týdnu; pokud teploty poklesnou pod 5°C odešle se na aplikaci smart varování před mrazem

GARDENA smart system startovací sady – vícekanálové řízení 24 V

GARDENA smart system – rozšíření

smart
Mění také stávající zavlažovací systémy na smart systémy



NOVINKA

CE



NOVINKA

CE

Název výrobku	**smart řízení zavlažování, senzor – sada**	**smart řízení zavlažování**
Č. výrobku	**19210-20**	**19035-20**
EAN kód	4 066407 003804	4 066407 003842
Husqvarna obj. č.	970658401	970658701
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 81	1 / 180
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Obsah	smart řízení zavlažování, smart senzor, smart gateway	smart řízení zavlažování
Použití	Zavlažování více oblastí pomocí aplikace smart, řízení 6 zavlažovacích ventilů 24 V na zařízení	
Možnost rozšíření / použitelný s	Pomocí dalších rozšíření smart system, pro více než 6 zavlažovaných oblastí s dodatečnými smart zařízeními pro řízení zavlažování	Zavlažovací ventil (č. v. 1278), smart senzor (č. v. 19040), všechny sady smart system
Zdroj energie	230 V / 24 V	230 V / 36 V
Počet řiditelných zavlažovacích ventilů 24 V	6	6
Individuální zavlažovací programy na jeden ventil	Individuálně nastavitelné pomocí aplikace smart	Individuálně nastavitelné pomocí aplikace smart
Délka zavlažování na jeden program	Individuálně nastavitelná pomocí aplikace smart	Individuálně nastavitelná pomocí aplikace smart
Vhodné pro instalaci venku	• Třída ochrany IP X4	• Třída ochrany IP X4
Master kanál pro řízení čerpadla	•	•
Propojení s ventily	Spojovací kabel 24 V (č. v. 1280)	Spojovací kabel 24 V (č. v. 1280)
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
Požadavky	Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	smart gateway, wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC



GARDENA smart system rozšíření – automatický vodní automat pro domácnost a zahradu



Název výrobku	**smart automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5**
Č. výrobku	**19080-20**
EAN kód	4 078500 022538
Husqvarna obj. č.	967085301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Obsah	smart automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5
Možnost rozšíření / použití s	Všechny sady smart system
Možnosti použití	Automatické využití užitkové vody – pro zavlažování zahrady nebo zásobování domácnosti
Jmenovitý výkon	1 300 W
Max. výkon	5 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	50 m / 5,0 bar
Max. hloubka ponoru	8 m
Čerpadlová mechanika	Jet
Hmotnost	13,4 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	47 x 26 x 34 cm
Max. teplota kapaliny	35 °C
Napájecí kabel	1,5 m H07 RNF
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů	2 (jeden výkyvný)
Kondenzátorový motor s tepelným spínačem proti přetížení	Bezúdržbový
Programovatelný zavlažovací počítač	•
Časově regulovatelný provoz	•
Funkce nízkého průtoku vody	•
Samostatná zátka pro vypuštění vody	•
Třída ochrany	IP X4
Ochrana před nepříznivým počasím	UV a déšť
Vlastnosti	Keramické těsnění/dvojitý těsnicí systém, integrovaný předfiltr, automatické zapínání/vypínání, varování při netěsnostech, pojistka chodu nasucho
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
Požadavky	smart gateway, wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC
Zvláštnosti	Snadná instalace aktualizací softwaru





*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu.
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

GARDENA smart system rozšíření – zásuvka



Název výrobku	**smart zásuvka pro dálkové ovládání**
Č. výrobku	**19095-26**
EAN kód	4 078500 044264
Husqvarna obj. č.	967896101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 528
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Obsah	smart zásuvka pro dálkové ovládání
Použití	Přepínatelné venkovní adaptéry pro připojení různých požadovaných elektrických zařízení ke GARDENA smart (např. osvětlení, vodní prvky, čerpadla, světelné řetězy)
Možnost použití s	Všechny sady smart system
Venkovní instalace (ochrana proti stříkající vodě)	• Třída ochrany IP 44
Maximální přepínatelné zatížení	3 680 W
Automatické zapínání/vypínání	Individuální konfigurace pomocí aplikace
Manuální zapínání/vypínání	Pomocí aplikace
Manuální zapínání/vypínání na adaptéru	•
Dvoukolíkové kompletní vypnutí	•
Celoroční použití do teploty –20°C	•
Řízení pomocí aplikace smart	Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
Požadavky	smart gateway, wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC

smart zásuvka pro dálkové ovládání – vhodná pro různé aplikace v domácnosti i na zahradě, například:



Osvětlení zahrady



Vodní prvky



Čerpadla

GARDENA ROBOTICKÉ SEKAČKY

Inteligentní robotické sekačky. SILENO.

EXPERIENCE | ERFAHRUNG | EXPÉRIENCE
25+
YEARS | JAHRE | ANS

Robotické sekačky GARDENA jsou inteligentní zařízení s funkcemi Full Connect, AI-precise a Auto Weather & Terrain a jsou nejtišší ve své třídě.
Naše smart sekačky SILENO jsou opatřeny technologií nazývanou LONA™ Intelligence, která umožňuje lokalizaci a navigaci vaší robotické sekačky.**
Objevte další úroveň chytré péče o trávník se sledováním polohy, mapováním zahrady, správou zón, ochranou oblastí a mnoha dalšími funkcemi.





Pokročilá inteligence s
LONA™
Intelligence





3 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE *
Registrierung erforderlich - Enregistrement requis - Registration required
gardena.com/registration

Full Connect

Úplné propojení na GARDENA smart system. O vaši zahradu se postaráte odkudkoliv.***

AI-precise

LONA™ Intelligence** se učí, mapuje a přizpůsobuje konkrétní zahradě.

Pro-silent

Nejtišší, s nejnižší hladinou hluku ve své třídě.

Auto Weather & Terrain

SILENO funguje za všech povětrnostních podmínek, za deště nebo slunce, na jednoduchých i členitých trávnících.


***Získejte úplný smart zážitek s naší řadou GARDENA smart

**LONA™ Intelligence je použitelná pouze u smart modelů SILENO city a smart SILENO life.

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Záruka se nevztahuje na akumulátor. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

LONA™ Intelligence

Další úroveň smart péče o trávník. Náš nový sortiment robotických sekaček smart SILENO nyní přichází s funkcí LONA™ Intelligence*, která umožňuje lokalizaci a navigaci. Jedná se o technologii mapování založenou na umělé inteligenci se sledováním polohy, která se učí, mapuje a přizpůsobuje jednotlivým zahradám.
V rámci aktualizací smart aplikace GARDENA se bude LONA™ Intelligence neustále vyvíjet a našim zákazníkům bude nyní i v příštích letech poskytovat ještě více skvělých a vysoce relevantních funkcí.



MAPOVÁNÍ ZAHRADY

Technologie LONA™ Intelligence se naučí plán vaší zahrady.



SPRÁVA OBLASTÍ

LONA™ ví, kde sekat méně a více často, a to díky uživatelem definovaným oblastem nastavených pomocí aplikace.



OCHRANA OBLASTÍ

LONA™ vám umožní definovat „chráněné“ oblasti.



SLEDOVÁNÍ MÍSTA

LONA™ vám umožní určit polohu vaší sekačky SILENO v reálném čase.

*LONA™ Intelligence technologie se používá pouze u modelů sekaček smart SILENO city a smart SILENO life.

Robotické sekačky pro malé zahrady

reddot winner 2021





Název výrobku	Robotická sekačka SILENO minimo 250	Robotická sekačka SILENO minimo 500
Č. výrobku	**15201-32**	**15202-32**
EAN kód	4078500053099	4078500053174
Husqvarna obj. č.	970462807	970462907
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 6	1 / 6
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Obsah	SILENO minimo robotická sekačka	
Možnost rozšíření	–	
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor	
Výkon akumulátoru	18 V	
Kapacita akumulátoru	2,0 Ah	
Čas nabíjení cca	75 min	
Čas sečení na jedno nabití cca	70 min	
Doporučená travnatá plocha	**< 250 m²**	**< 500 m²**
Max. sklon	Do 25 %	
Výška sečení, min–max (cca)	20–45 mm	
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži	
Nabíjecí systém	Automatický	
Hmotnost cca	6,1 kg	
Rozměry (D x Š x V)	52 x 34 x 22 cm	
Ohraničující vodič	150 m	
Skoby	150 kusů	
Náhradní nože	–	
Spojky	4	
Konektory	5	
Programování času sečení	Prostřednictvím aplikace GARDENA Bluetooth®	
Lze používat také v dešti	•	
Ochrana proti krádeži / PIN kód	•	
Čištění pomocí hadice	•	
Funkce startu na dálku	3 starty na dálku	
Flexibilní pozice nabíjecí stanice	•	
Hladina akustického výkonu (vnímaná) (db)A*	57 (dB)A	
EasyPassage – automaticky si poradí s velmi úzkými koridory	•	
CorridorCut – seče velmi úzké pasáže	•	
SensorControl – přizpůsobí sečení růstu trávníku	•	
Senzor mrazu	•	
Sečení do spirály	•	
Řízení pomocí aplikace	Aplikace GARDENA Bluetooth®. Volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony a tablety	
Požadavky	Smartphony nebo tablety se systémem Android nebo iOS s funkcí Bluetooth®	

*ISO 11094





Název výrobku	Robotická sekačka SILENO city 400	Robotická sekačka SILENO city 600	Robotická sekačka smart SILENO city 250 – sada	Robotická sekačka smart SILENO city 500 – sada
Č. výrobku	**15004-32**	**15010-32**	**19601-72**	**19602-72**
EAN kód	4 078500 050661	4 078500 062787	4 078500 062763	4 078500 062749
Husqvarna obj. č.	967647007	970450607	970571507	970550307
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	V prodeji pouze jako sada č. v. 19601	V prodeji pouze jako sada č. v. 19602
Obsah	SILENO city robotická sekačka		smart gateway, smart SILENO city robotická sekačka	
Možnost rozšíření	–		Pomocí všech ostatních rozšíření smart system	
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor		Lithium-iontový akumulátor	
Výkon akumulátoru	18 V		18 V	
Kapacita akumulátoru	2,0 Ah		2,0 Ah	
Čas nabíjení cca	60 min		60 min	
Čas sečení na jedno nabití cca	65 min		65 min	
Doporučená travnatá plocha	**< 400 m²**	**< 600 m²**	**< 250 m²**	**< 500 m²**
Max. sklon	Do 35 %		Do 35 %	
Výška sečení, min–max (cca)	20–50 mm		20–50 mm	
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži		Kotouč se 3 noži	
Nabíjecí systém	Automatický		Automatický	
Hmotnost cca	7,3 kg		7,3 kg	
Rozměry (D x Š x V)	55 x 36 x 22 cm		55 x 38 x 23 cm	
Ohraničující vodič	150 m		150 m	
Skoby	200 kusů		200 kusů	
Náhradní nože	–		–	
Spojky	4		4	
Konektory	5		5	
Programování času sečení	Manuálně na sekačce nebo pomocí aplikace GARDENA Bluetooth®		Manuálně na sekačce nebo pomocí aplikace GARDENA smart	
Technologie LONA™ Intelligence	–		•	
Lze používat také v dešti	•		•	
Ochrana proti krádeži / PIN kód	•		•	
Čištění pomocí hadice	•		•	
Funkce startu na dálku	3 starty na dálku		3 starty na dálku	
Flexibilní pozice nabíjecí stanice	•		•	
Hladina akustického výkonu (vnímaná) (db)A*	58 (dB)A		57 (dB)A	
CorridorCut – seče velmi úzké pasáže	•		•	
SensorControl – přizpůsobí sečení růstu trávníku	•		•	
Senzor mrazu	•		•	
Sečení do spirály	•		•	
Řízení pomocí aplikace	Aplikace GARDENA Bluetooth®. Volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony a tablety		Aplikace GARDENA smart. Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web	
Požadavky	Smartphony nebo tablety se systémem Android nebo iOS s funkcí Bluetooth®		Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	

*ISO 11094





Název výrobku	Robotická sekačka SILENO life 750	Robotická sekačka SILENO life 1000	Robotická sekačka smart SILENO life 750 – sada	Robotická sekačka smart SILENO life 1000 – sada
Č. výrobku	**15101-32**	**15102-32**	**19701-72**	**19702-72**
EAN kód	4 078500 043625	4 078500 043724	4 078500 062572	4 078500 062497
Husqvarna obj. č.	967845307	967845107	970571907	970550407
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	V prodeji pouze jako sada č. v. 19701	V prodeji pouze jako sada č. v. 19702
Obsah	SILENO life robotická sekačka		smart gateway, smart SILENO life robotická sekačka	
Možnost rozšíření	–		Pomocí všech ostatních rozšíření smart system	
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor			
Výkon akumulátoru	18 V			
Kapacita akumulátoru	2,0 Ah			
Čas nabíjení cca	60 min			
Čas sečení na jedno nabití cca	65 min			
Doporučená travnatá plocha	**< 750 m²**	**< 1 000 m²**	**< 750 m²**	**< 1 000 m²**
Max. sklon	Do 35 %			
Výška sečení, min–max (cca)	20–50 mm			
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži			
Nabíjecí systém	Automatický			
Hmotnost cca	8,3 kg			
Rozměry (D x Š x V)	58 x 39 x 23 cm			
Ohraničující vodič	200 m			
Skoby	300 kusů			
Náhradní nože	–			
Spojky	4			
Konektory	5			
Programování času sečení	Manuálně na sekačce nebo pomocí aplikace GARDENA Bluetooth®		Manuálně na sekačce nebo pomocí aplikace GARDENA smart	
Technologie LONA™ Intelligence	–		•	
Lze používat také v dešti	•			
Ochrana proti krádeži / PIN kód	•			
Čištění pomocí hadice	•			
Funkce startu na dálku	3 starty na dálku			
Flexibilní pozice nabíjecí stanice	•			
Hladina akustického výkonu (vnímaná) (db)A*	57 (dB)A			
CorridorCut – seče velmi úzké pasáže	•			
SensorControl – přizpůsobí sečení růstu trávníku	•			
Senzor mrazu	•			
Sečení do spirály	•			
Řízení pomocí aplikace	Aplikace GARDENA Bluetooth®. Volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony a tablety		Aplikace GARDENA smart. Volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony a tablety	
Požadavky	Smartphony nebo tablety se systémem Android nebo iOS s funkcí Bluetooth®		Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	

*ISO 11094





Název výrobku	Robotická sekačka SILENO life 1250	Robotická sekačka SILENO life 1500	Robotická sekačka smart SILENO life 1250 – sada	Robotická sekačka smart SILENO life 1500 – sada
Č. výrobku	**15103-32**	**15108-32**	**19703-72**	**19704-72**
EAN kód	4078500043830	4078500060660	4078500062435	4078500062374
Husqvarna obj. č.	967845207	970550507	970573107	970573207
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	V prodeji pouze jako sada č. v. 19703	V prodeji pouze jako sada č. v. 19704
Obsah	SILENO life robotická sekačka		smart gateway, smart SILENO life robotická sekačka	
Možnost rozšíření	–			
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor			
Výkon akumulátoru	18 V			
Kapacita akumulátoru	2,0 Ah			
Čas nabíjení cca	60 min			
Čas sečení na jedno nabití cca	65 min			
Doporučená travnatá plocha	**< 1 250 m²**	**< 1 500 m²**	**< 1 250 m²**	**< 1 500 m²**
Max. sklon	Do 35 %			
Výška sečení, min–max (cca)	20–50 mm			
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži			
Nabíjecí systém	Automatický			
Hmotnost cca	8,3 kg			
Rozměry (D x Š x V)	58 x 39 x 23 cm			
Ohraničující vodič	250 m			
Skoby	300 kusů			
Náhradní nože	–			
Spojky	4			
Konektory	5			
Programování času sečení	Manuálně na sekačce nebo pomocí aplikace GARDENA Bluetooth®		Manuálně na sekačce nebo pomocí aplikace GARDENA smart	
Technologie LONA™ Intelligence	–		•	
Lze používat také v dešti	•			
Ochrana proti krádeži / PIN kód	•			
Čištění pomocí hadice	•			
Funkce startu na dálku	3 starty na dálku			
Flexibilní pozice nabíjecí stanice	•			
Hladina akustického výkonu (vnímaná) (db)A*	57 (dB)A			
CorridorCut – seče velmi úzké pasáže	•			
SensorControl – přizpůsobí sečení růstu trávníku	•			
Senzor mrazu	•			
Sečení do spirály	•			
Řízení pomocí aplikace	Aplikace GARDENA Bluetooth®. Volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony a tablety		Aplikace GARDENA smart. Volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony a tablety	
Požadavky	Smartphony nebo tablety se systémem Android nebo iOS s funkcí Bluetooth®		Wi-fi router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC	

*ISO 11094

Příslušenství pro robotické sekačky

		 NOVINKA CE	
Název výrobku	**Domeček pro robotickou sekačku**	**Ochrana oblasti ZoneProtect**	**Nástěnný držák**
Č. výrobku	**15020-20**	**15021-20**	**4045-60**
EAN kód	4 078500 046107	4 078500 056830	4 078500 054782
Husqvarna obj. č.	967933201	970525601	970502701
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 6	1 / 240	1 / 146
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevná displejová krabice, krabice s velkými euro otvory	4-barevný displejový karton s euro otvory
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Ochrana robotické sekačky a nabíjecí stanice před deštěm a sluncem	Dočasné ohraničení travnatých ploch, které nebudou sečeny	Bezpečné a úsporné skladování sekačky v zimě
Použitelné pro	SILENO minimo, SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life	SILENO minimo, SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life	SILENO minimo, SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life
Obsah	1x domeček, 6x připevňovací šrouby	1x ochrana oblasti ZoneProtect vč. akumulátoru, USB nabíjecího kabelu	1x nástěnný držák, upevňovací materiál

Příslušenství pro robotické sekačky

			
Název výrobku	**Zimní ochranný box**	**Sada pro údržbu robotické sekačky**	**Kartáče na kola**
Č. výrobku	**4056-20**	**4067-20**	**4030-20**
EAN kód	4 078500 024990	4 078500 024969	4 078500 036436
Husqvarna obj. č.	967104501	967104301	592615801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 288	1 / 75	1 / 1 100
Způsob balení	4-barevná displejová krabice, krabice disponuje euro otvory	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton s euro otvory
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Bezpečné a suché skladování koncovek kabelů v zimě	Čištění a péče o robotickou sekačku	Čistí kolečka od nečistot a zbytků trávy
Použitelné pro	Všechny GARDENA robotické sekačky		SILENO city / smart SILENO city, SILENO life / smart SILENO life
Obsah	1 ochranný box	Sprej pro péči o plastové díly, kartáč na čištění, brusná podložka, šroubovák, utěrka z mikrovlákna	1x sada kartáčů na kola

Příslušenství pro robotické sekačky

						
Název výrobku	**Náhradní nože**	**Spojky / konektory**	**Skoby**	**Ohraničující vodič 150 m**	**Ohraničující vodič 50 m**	**Sada pro opravu ohraničujícího vodiče**
Č. výrobku	**4087-20**	**4089-20**	**4090-20**	**4088-60**	**4058-60**	**4059-60**
EAN kód	4 078500 408707	4 078500 408905	4 078500 409001	4 078500 048170	4 078500 048187	4 078500 048194
Husqvarna obj. č.	966809501	966809701	966809801	966809602	967104802	967104902
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 1 470	5 / 1 470	2 / 200	1 / 198	1 / 300	1 / 400
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový kotouč	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–	–
Použití	Pro výměnu sekacího nože	Pro ohraničující vodič	Pro upevnění ohraničujícího vodiče	Pro rozšíření / vymezení travnaté plochy, která má být sečena	Pro rozšíření / vymezení travnaté plochy, která má být sečena	Pro opravu vodiče v případě jeho poškození nebo provádění drobných úprav na ploše, která má být sečena
Použitelné pro	Všechny GARDENA robotické sekačky					
Obsah	9 nožů (3 sady) s připevňovacími šrouby	6 spojek, 3 konektory	100 kusů	150 m ohraničující vodič	50 m ohraničující vodič	5 m ohraničující vodič, 6x spojky, 10x skoby



Senzor mrazu

Jakmile se venkovní teploty přiblíží bodu mrazu, pozastaví robotická sekačka sečení podle plánu (SILENO minimo, city a life). Chrání se tím trávník, protože sečení zmrzlých stébel trávu poškozuje.



Čištění pomocí hadice

Sekačky SILENO minimo, city a life je možné jednoduše umýt pomocí zahradní hadice. A budete opět připraveni!



CorridorCut

Pro sekačky SILENO minimo, life a city není díky funkci CorridoCut problém posekat členité nebo úzké pasáže od šířky 60 cm. Speciální způsob sečení zajišťuje rovnoměrné posečení trávníku.



SensorControl

Všechny modely jsou vybaveny funkcí SensorControl: inteligentní systém automaticky nastaví čas sečení podle intenzity růstu trávy.



Podpora a služby

Jak mít krásný trávník a získat přitom více času? Pomocí robotické sekačky. Ale která robotická sekačka je ta správná? A co bych měl ještě vědět?

Naše služby přehledně

Registrace výrobku

Abyste získali další výhody, jednoduše si zaregistrujte vaši GARDENA robotickou sekačku na našich stránkách

Díky tomu, že budeme vědět, kdo jste a jaký výrobek vlastníte, vám můžeme pomoci rychleji a přesněji v případě, že budete potřebovat naši asistenci.
Budete od nás také dostávat informace o aktualizacích vašeho výrobku a jiné relevantní nabídky.

Prodloužená záruka

Až 3 roky

Pokud si zaregistrujete vaši GARDENA robotickou sekačku na našich stránkách, získá vaše robotická sekačka prodlouženou záruku na 3 roky zdarma.

Instalační videa

Potřebujete vědět, jak nastavit vaši robotickou sekačku?

Videa na našich internetových stránkách vám ukáží krok po kroku jak nastavit a také používat vaši GARDENA robotickou sekačku.

www.gardena.com/cz/podpora/podpora-roboticke-sekacky/videa-roboticke-sekacky/

Další informace najdete na našich internetových stránkách www.gardena.com/cz/podpora



GARDENA akumulátorové výrobky

Vášeň poháněná značkou GARDENA

GARDENA more than 45 years BATTERY TOOLS EXPERTISE

Akumulátorové nástroje pro různé práce na zahradě

PÉČE O TRÁVNÍK

PÉČE O ŽIVÝ PLOT A KEŘE

ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

ČERPÁNÍ VODY

Dva typy energie z akumulátoru

Akumulátorový systém 18V POWER FOR ALL

Pro různorodé práce.

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE

Integrované akumulátorové nástroje

Integrovaný Li-Ion akumulátor pro drobné úkony.

Li-Ion POWER +

Možnost výběru správného výrobku

Sada k okamžitému použití

Přístroj, akumulátor a nabíječka jsou součástí balení – skvělé řešení v případě, že si pořizujete 18V **POWER FOR ALL** akumulátorový systém poprvé.

Solo – bez akumulátoru

Ideální v případě, že již vlastníte kompatibilní 18V **POWER FOR ALL** akumulátor a nabíječku.

3 YEAR GUARANTEE* – REGISTRATION REQUIRED – gardena.com/registration

3 roky záruky

Po registraci výrobku na https://www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/battery-registration/

*Po registraci na gardena.com do 3 měsíců od data nákupu. Na akumulátory a nabíječky (pokud byly dodány spolu s produktem) se záruka nevztahuje. Podmínky záruky naleznete na www.gardena.com.

Akumulátorový systém GARDENA 18V POWER FOR ALL


Aliance **POWER FOR ALL** je jednou z největších aliancí předních světových výrobců akumulátorů různých značek a nabízí nejširší možnosti jejich použití ve vašem domě a na zahradě.

Jedinečný ekosystém v jednom 18V akumulátoru

Jeden všestranný 18V akumulátorový systém pro všechny potřeby v domě i kolem něj usnadňuje přechod z interiéru do exteriéru. Jeden akumulátor lze používat ve více než 70 výrobcích, které jsou vhodné pro více než 100 různých aplikací v domácnosti a na zahradě.

GARDENA, spoluzakladatel ALIANCE **POWER FOR ALL**, poskytuje ještě větší flexibilitu při používání jednoho akumulátoru u všech druhů zahradního nářadí napájených akumulátorem.

Všechny 18V výrobky GARDENA **POWER FOR ALL** jsou vybaveny LED indikátorem, při práci můžete neustále sledovat stav nabití.



Výhody ALIANCE POWER FOR ALL přehledně

Jeden z největších akumulátorových systémů napříč značkami.

Největší rozmanitost aplikací pro vaši domácnost i zahradu.

Šetří místo.
Šetří peníze.
Chrání životní prostředí.

Systém lze flexibilně rozšířit o přístroje mnoha různých značek.

100% kompatibilita s aliancí **POWER FOR ALL**.*

Podívejte se na všechny značky zapojené do aliance na internetových stránkách **powerforall-alliance.com**

*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LI

Trávník

Sekání



14620 / 14621 / 14630 / 14632 / 14638

Vyžínání



9884 / 9886 / 9887 / 9889 / 9822



14702 / 14700 / 14701

Živé ploty a keře



9836 / 9885 / 9888



14733 / 14730 / 14731

14770 /14732





14772 /
14774 /
14776

Čištění



9339 / 9340



14800 / 14890

Čerpání vody



14600 / 14602



GARDENA akumulátorové sekačky

Ta pravá sekačka pro každou velikost trávníku

Naše akumulátorové sekačky jsou snadno ovladatelné, ergonomické a spolehlivé. Díky nim se trávník pyšní čistým střihem a odstřižky trávy jsou sbírány efektivně. Pro dobře vypadající a zdravý trávník.

ENGINEERED IN GERMANY







CE



CE

Název výrobku	Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	**14620-20**	**14620-55**
EAN kód	4 078500 054157	4 078500 054164
Husqvarna obj. č.	970510801	970510901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 8	1 / 8
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Doba provozu akumulátoru	25 min max.	
m^2 na jedno nabití	50 m^2	
Šířka střihu	22 cm	
Centrální nastavení výšky	3 polohy 30–50 mm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	
LED indikátor stavu nabití	•	
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Hmotnost	4,7 kg	4,2 kg
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–
Zvláštnosti	Mulčovací nůž, kompaktní skladování, otočná násada	

Skvělé pro malé zahrady




Lehká a snadno manévrovatelná

Konec tahání kabelů a práce s těžkými stroji – HandyMower je rychlá, lehká a obratná. Stačí jemný dotyk a sekačka si s vaším trávníkem bez námahy poradí. Je to tak jednoduché, že můžete sekat jen jednou rukou.



Kompaktní

Poseče trávu i tam, kde jste nikdy předtím nesekali – v malých prostorech a pod překážkami. Sekačka HandyMower se dostane mezi květinové záhonky, pod zahradní nábytek a všude tam, kde obvykle používáte vyžínač. Výhodou je také to, že její malá konstrukce zabírá při skladování minimální prostor.



Bez vysypávání koše

Likvidace travních odstřižků není nutná – sekačka HandyMower rozseká travní stébla na malé kousky. Tyto ústřižky zůstávají ležet na trávníku, působí jako přirozené hnojivo, a šetří tím jak čas, tak námahu.

Akumulátorové sekačky

ENGINEERED IN GERMANY

3 YEAR WARRANTY









Název výrobku	Akumulátorová sekačka PowerMax 30/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorová sekačka PowerMax 30/18V P4A Bez akumulátoru	Akumulátorová sekačka PowerMax 32/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorová sekačka PowerMax 32/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	**14630-20**	**14630-55**	**14632-20**	**14632-55**
EAN kód	4 078500 061957	4 078500 061964	4 078500 061971	4 078500 061988
Husqvarna obj. č.	970585801	970585901	970586001	970586101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 9	1 / 9	1 / 9	1 / 9
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Doporučená travnatá plocha	150 m² max.		200 m² max.	
Šířka střihu	30 cm		32 cm	
Objem sběrného koše	25 l		30 l	
Centrální nastavení výšky	Axiální, 3 polohy 35 / 50 / 65 mm		4 polohy 35 / 45 / 55 / 65 mm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•		ErgoTec	
Travní hřebeny (pro sekání v blízkosti okrajů)	•		•	
Motor PowerPlus	•		•	
Speciálně tvarované držadlo	•		•	
Indikátor stavu naplnění	•		•	
QuickFit nastavení výšky	–		QuickFit Plus	
CnC systém	•		•	
LED indikátor stavu nabití	–		–	
Včetně akumulátoru	•	–	•	–
Včetně nabíječky	•	–	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 4,0 Ah	–	18 V Li-Ion / 4,0 Ah	–
Hmotnost	8,6 kg	8,0 kg	10,2 kg	9,6 kg
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/72, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/72, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–



Ergonomicky tvarovaná rukojeť

Snadné a pohodlné ovládání.



LED indikátor úrovně nabití

S LED na rukojeti je při práci jasně viditelná úroveň nabití.



QuickFit Plus

Centrální nastavení výšky – pro snadné nastavení výšky sečení.

ENGINEERED IN GERMANY

3 YEAR WARRANTY









Název výrobku	Akumulátorová sekačka PowerMax 32/36V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorová sekačka PowerMax 32/36V P4A Bez akumulátoru	Akumulátorová sekačka PowerMax 37/36V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorová sekačka PowerMax 37/36V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	**14621-20**	**14621-55**	**14638-20**	**14638-55**
EAN kód	4 078500 054171	4 078500 054188	4 078500 061995	4 078500 062008
Husqvarna obj. č.	970511401	970511501	970586401	970586501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 6	1 / 6	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Doporučená travnatá plocha	200 m² max.		350 m² max.	
Šířka střihu	32 cm		37 cm	
Objem sběrného koše	30 l		45 l	
Centrální nastavení výšky	10 poloh 20–60 mm		4 polohy 35 / 45 / 55 / 65 mm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoTec		ErgoTec Plus	
Travní hřebeny (pro sekání v blízkosti okrajů)	•		•	
Motor PowerPlus	•		•	
Speciálně tvarované držadlo	•		•	
Teleskopická rukojeť	–		•	
Indikátor úrovně naplnění	•		•	
QuickFit nastavení výšky	•		QuickFit Plus	
CnC systém	•		•	
LED indikátor stavu nabití	•		•	
Včetně akumulátoru	• 2x	–	• 2x	–
Včetně nabíječky	• Rychlonabíječka	–	• Rychlonabíječka	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	2x 18 V Li-Ion / 2,5 Ah = 36 V	–	2x 18 V Li-Ion / 4,0 Ah = 36 V	–
Hmotnost	9,3 kg	8,4 kg	15,1 kg	13,9 kg
Obsah	Vč. 2x systémový akumulátor P4A PBA 18V/45, vč. rychlonabíječky P4A AL 1830 CV	–	Vč. 2x systémový akumulátor P4A PBA 18V/72, vč. rychlonabíječky P4A AL 1830 CV	–





PowerPlus, bezkartáčkový motor

Výkonný motor s vysokým krouticím momentem pro precizní výsledky sečení. Výjimečně účinný po dlouhou dobu.

CnC system Plus (sekací a sběrný systém)

Díky cirkulaci vzduchu se do sběrného boxu vejde více posečené trávy, co znamená, že jej nemusíte tak často vyprazdňovat, a tím šetříte čas.



GARDENA PowerMax elektrické sekačky

Výkonné a ergonomické

Naše elektrické sekačky PowerMax™ poskytují optimální pokrytí a skvělé výsledky sečení díky motoru PowerPlus a dvakrát kaleným nožům DuraEdge.

Elektrické sekačky na trávu

ENGINEERED IN GERMANY







Název výrobku	Elektrická sekačka PowerMax 32/1200 G2	Elektrická sekačka PowerMax 37/1800 G2	Elektrická sekačka PowerMax 1800/42
Č. výrobku	**14633-20**	**14637-20**	**5042-20**
EAN kód	4 078500 062022	4 078500 062039	4 078500 031080
Husqvarna obj. č.	970586201	970586301	967657001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 9	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Doporučená travnatá plocha	300 m² max.	500 m² max.	800 m² max.
Výkon motoru	1 200 W	1 800 W	1 800 W
Šířka střihu	32 cm	37 cm	42 cm
Objem sběrného koše	30 l	45 l	45 l
Centrální nastavení výšky	4 polohy 35 / 45 / 55 / 65 mm	4 polohy 35 / 45 / 55 / 65 mm	5 poloh 20–60 mm
QuickFit nastavení výšky	QuickFit Plus	QuickFit Plus	QuickFit Plus
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoTec	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus
Výškově nastavitelné madlo	–	•	•
Travní hřebeny (pro sekání v blízkosti okrajů)	•	•	•
Motor PowerPlus	•	•	•
Speciálně tvarované držadlo	•	•	•
Ostří DuraEdge	•	•	•
Indikátor stavu naplnění	•	•	•
CnC systém	•	•	CnC Plus
Hmotnost	9,5 kg	14,2 kg	14,3 kg
Jiné	–	–	Vč. mulčovací sady
Zvláštnosti	Přesné nože pro vynikající výsledky	Přesné nože pro vynikající výsledky	2 v 1 (včetně mulčování), výškové nastavení rukojeti, extra velká zadní kolečka, úsporné skladování



GARDENA originální náhradní nože

Dvakrát kalené nože s přesným výbrusem pro vynikající výsledky sečení.
Nože vydrží být ostré po dlouhou dobu a zajišťují přesný střih trávy.

Sekačky na trávu – náhradní nože





Název výrobku	Náhradní nůž	Náhradní nůž	Náhradní nůž
Č. výrobku	**4105-20**	**4100-20**	**4103-20**
EAN kód	4 078500 050197	4 078500 024099	4 078500 035156
Husqvarna obj. č.	970449101	967101701	591185901
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 990	3 / 480	3 / –
Způsob balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	č. v. 5023, 14620	č. v. 5033, 5039, 14621	č. v. 5038, 14638, 14637
Jiné	Kalená ocel	–	Kalená ocel, přesný výbrus

Sekačky na trávu – náhradní nože






Název výrobku	Náhradní nůž	Náhradní nůž	Náhradní nůž	Náhradní nůž
Č. výrobku	**4120-20**	**4121-20**	**4016-20**	**4017-20**
EAN kód	4 066407 003309	4 066407 003323	4 078500 002585	4 078500 002608
Husqvarna obj. č.	970654901	970655001	585207001	585206901
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / –	3 / –	3 / 432	3 / 432
Způsob balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	č. v. 14630	č. v. 14632,14633	č. v. 4075, 5037	č. v. 4076, 5042
Jiné	Kalená ocel, přesný výbrus	Kalená ocel, přesný výbrus	Přesné ostří DuraEdge	Přesné ostří DuraEdge

Akumulátorové sekačky – příslušenství

ENGINEERED IN GERMANY

					
Název výrobku	**Akumulátor P4A PBA 18V/36**	**Systémový akumulátor P4A PBA 18V/45**	**Systémový akumulátor P4A PBA 18V/72**	**Nabíječka P4A AL 1810 CV**	**Rychlonabíječka P4A AL 1830 CV**
Č. výrobku	**14902-20**	**14903-20**	**14905-20**	**14900-20**	**14901-20**
EAN kód	4 078500 054393	4 078500 054416	4 078500 054430	4 078500 054379	4 078500 054386
Husqvarna obj. č.	970508401	970508501	970508601	970508201	970508301
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 620	2 / 620	2 / 448	1 / 480	1 / 288
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	–	–
Akumulátorová technologie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	–	–
Napětí akumulátoru	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Kapacita akumulátoru	2 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	–	–
Plné nabití pomocí AL 1830 CV	50 min	60 min	95 min	–	–
Připraven na 80 % pomocí AL 1830 CV	35 min	40 min	64 min	–	–
Indikátor stavu nabití	–	–	–	–	–
Hmotnost	490 g	360 g	600 g	70 g	400 g
Vhodné pro následující výrobky	č. v. 14600, 14602, 14620, 14621, 14630, 14632, 14638, 14700, 14701, 14702, 14730, 14731, 14732, 14733, 14770, 14772, 14774, 14776, 14800, 14890				PBA 18V akumulátory a 14902, 14903, 14905

Akumulátorové sekačky – příslušenství

ENGINEERED IN GERMANY

			
Název výrobku	**Startovací sada P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV**	**Startovací sada P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV**	**Startovací sada P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV**
Č. výrobku	**14906-20**	**14907-20**	**14908-20**
EAN kód	4 078500 054447	4 078500 054454	4 078500 054461
Husqvarna obj. č.	970508701	970508801	970509001
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 160	2 / 140	2 / 160
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Akumulátorová technologie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napětí akumulátoru	18 V	18 V	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah
Plné nabití pomocí AL 1830 CV	60 min	60 min	95 min
Připraven na 80 % pomocí AL 1830 CV	40 min	40 min	64 min
Indikátor stavu nabití	–	–	–
Hmotnost	760 g	1 120 g	1 000 g
Vhodné pro následující výrobky	č. v. 14600, 14602, 14620, 14621, 14630, 14632, 14638, 14700, 14701, 14702, 14730, 14731, 14732, 14733, 14770, 14772, 14774, 14776, 14800, 14890		



GARDENA vřetenové sekačky

Tato bezkontaktní přesná technologie sečení umožňuje střih jakéhokoliv trávníku jako nůžkami. Sekačky se vyznačují extrémně lehkým chodem, nízkou hlučností a úsporou síly.

Vřetenové sekačky / Příslušenství

ENGINEERED IN GERMANY

1 5 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

2 10 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE









Název výrobku	Vřetenová sekačka Classic 330 [2]	Vřetenová sekačka Classic 400 [2]	Vřetenová sekačka Comfort 400 C [2]	Sběrný koš [1]
Č. výrobku	**4027-20**	**4018-20**	**4022-20**	**4029-20**
EAN kód	4 078500 023351	4 078500 007580	4 078500 005074	4 078500 402903
Husqvarna obj. č.	967093401	967302501	967302601	901058501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 40
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Doporučená travnatá plocha	Do cca 150 m²	Do cca 200 m²	Do cca 250 m²	–
Pracovní šířka	33 cm	40 cm	40 cm	–
Výška sečení, min–max	12–42 mm (4 polohy)	12–42 mm (4 polohy)	12–42 mm (4 polohy)	–
Hmotnost	8,2 kg	8,9 kg	9,4 kg	1,3 kg
Objem	–	–	–	35–49 l
Použitelné pro	–	–	–	Všechny GARDENA vřetenové sekačky
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	–	–	•	–
Přídavný deflektor pro kontrolovaný výhoz trávy	–	–	•	–
Doporučené příslušenství	Sběrný koš (č. v. 4029)	Sběrný koš (č. v. 4029)	Sběrný koš (č. v. 4029)	–
Materiál	Nožový válec z kvalitní kalené oceli			Kovový rám a vysoce kvalitní plast
Použití	Pro přesný střih trávy jako nůžkami – obzvláště lehký chod, nízká hlučnost a úspora síly			–
Zvláštnosti	Bezdotyková řezací technika (nožový válec a spodní nůž se nedotýkají), čímž je provoz sekačky extrémně tichý a velmi snadno se s ní pohybuje			–
Vlastnosti	Úsporné skladování, kola se speciálním profilem, nožový válec s antiadhezivním povlakem, broušený spodní nůž, speciálně tvarované držadlo, dělený rám			–



Bezdotyková přesná sekací technika

Obzvláště lehký chod, nízká hlučnost a úspora síly.



Speciálně tvarované držadlo

Pro snadné přenášení sekačky.



Ergonomicky tvarovaná rukojeť

Pro maximální pohodlí při manipulaci se sekačkou.



Elektrický vertikutátor

Atraktivní design, optimální obratnost a velká síla pro účinnou obnovu trávníku.

Přestavovací páčka

Pohodlné nastavení pracovní hloubky.

Dělený rám

Úspora místa při transportu a skladování.

Vertikutátor / příslušenství

ENGINEERED IN GERMANY



CE



Název výrobku	Elektrický vertikutátor EVC 1000	Sběrný koš
Č. výrobku	**4068-20**	**4065-20**
EAN kód	4 078500 406802	4 078500 406505
Husqvarna obj. č.	901060801	901060601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 8	1 / 57
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Doporučená travnatá plocha	600 m² max.	–
Výkon	1 000 W	
Pracovní šířka	30 cm	–
Hmotnost	10,5 kg	–
Objem	–	40 l
Použitelné pro	–	GARDENA elektrický provzdušňovač trávníku ES 500 GARDENA elektrický vertikutátor EVC 1000
Úsporné skladování	•	–
Nastavení pracovní hloubky	3 x 3 mm	–
Materiál	Nože ze speciálně kalené pozinkované oceli	–
Použití	Účinné a trvalé odstraňování travní plsti z trávníku	–
Vlastnosti	Ovládací páka, snadný transport, kola se speciálním dezénem, odnímatelná rukojeť	–
Zvláštnosti	Výkonný motor s vysokým krouticím momentem, snadno se startuje. Držadlo s optimálním spínačem pro pohodlnou manipulaci s vertikutátorem	–



GARDENA trimmery

Vhodný přístroj pro každý účel použití

Robustní trimmery, napájené vyměnitelným akumulátorem nebo elektrickou energií

- pro rychlé a účinné vyžínání okrajů trávníků
- pro sečení trávy na těžce dostupných místech nebo plochách
- pro sečení vysoké trávy nebo divokého porostu

Elektrické trimmery s výjimečnou sílou – pokud je vaší prioritou velký výkon.


Lehké a flexibilně využitelné akumulátorové trimmery pro absolutní svobodu pohybu a nezávislost na elektrické síti. Výkonný a vyměnitelný lithium-iontový akumulátor s indikátorem stavu nabití pro obzvláště dlouhou dobu chodu.

Akumulátorové trimmery

ENGINEERED IN GERMANY

1 3 YEAR WARRANTY





NOVINKA



NOVINKA

Název výrobku	Akumulátorový trimmer SmallCut Li-23R	Akumulátorový trimmer SmallCut 23/18V P4A Sada k okamžitému použití [1]	Akumulátorový trimmer SmallCut 23/18V P4A Bez akumulátoru [1]
Č. výrobku	**9822-20**	**14702-20**	**14702-55**
EAN kód	4 078500 042468	4 078500 061797	4 078500 061810
Husqvarna obj. č.	967854101	970575901	970576001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 22	1 / 25	1 / 25
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Doba provozu akumulátoru	40 min max.	40 min max.	
Počet m na jedno nabití	Max. 1 000 m okrajů trávníku	Max. 1 000 m okrajů trávníku	
Průměr sečení	230 mm	230 mm	
Sekací systém	Sekací systém RotorCut		
Individuálně nastavitelná přední rukojeť	–	–	
LED indikátor stavu nabití	–	•	
Ramínko na ochranu rostlin	–	–	
Teleskopická násada	–	–	
Nastavitelný úhel vyžínací hlavy	–	–	
Vhodné náhradní nožíky	č. v. 5368	č. v. 5368	
Akumulátor integrovaný / je součástí balení	•	•	–
Včetně nabíječky	•	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	14,4 V integrovaný / 2,0 Ah	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Hmotnost	1,7 kg	2,0 kg	1,6 kg
Obsah balení	Vč. nabíječky na akumulátor, 5 ks nožíků RotorCut (akumulátor je zaintegrovaný do výrobku)	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/36, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV, vč. 5 ks nožíků RotorCut	Vč. 5 ks nožíků RotorCut







Akumulátory POWER FOR ALL

LED na rukojeti pro indikaci stavu nabití jsou během práce zřetelně viditelné.

Sekací systém RotorCut

Plastové nožíky s dlouhou životností pro velmi přesné sekání trávy a účinnou práci. Snadno vyměnitelné.

Ergonomická rukojeť

Ergonomická rukojeť a přídavná přední rukojeť činí práci s vyžínačem obzvláště pohodlnou.

ENGINEERED IN GERMANY





Název výrobku	Akumulátorový trimmer EasyCut 23/18V P4A Sada k okamžitému použití [1]	Akumulátorový trimmer EasyCut 23/18V P4A Bez akumulátoru [1]	Akumulátorový trimmer ComfortCut 23/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorový trimmer ComfortCut 23/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	**14700-20**	**14700-55**	**14701-20**	**14701-55**
EAN kód	4 078500 054195	4 078500 054218	4 078500 054225	4 078500 054232
Husqvarna obj. č.	970511601	970511701	970511801	970511901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 24	1 / 24	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Doba provozu akumulátoru	45 min max.		56 min max.	
m na jedno nabití	Max. 1 125 m okrajů trávníku		Max. 1 400 m okrajů trávníku	
Průměr sečení	230 mm		230 mm	
Sekací systém	Sekací systém RotorCut		Sekací systém RotorCut	
Individuálně nastavitelná přední rukojeť	•		•	
LED indikátor stavu nabití	•		•	
Ramínko na ochranu rostlin	•		•	
Teleskopická násada	•		•	
Nastavitelný úhel vyžínací hlavy	•		•	
Sklopná vyžínací hlava	–		•	
Vhodné náhradní nožíky / cívka se strunou	č. v. 5368		č. v. 5368	
Včetně akumulátoru	•	–	•	–
Včetně nabíječky	•	–	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Hmotnost	2,4 kg	2,0 kg	2,5 kg	2,1 kg
Obsah balení	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/36, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV, vč. 5 ks nožíků RotorCut	Vč. 5 ks nožíků RotorCut	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV, vč. 5 ks nožíků RotorCut	Vč. 5 ks nožíků RotorCut





Elektrické turbotrimmery

ENGINEERED IN GERMANY







Název výrobku	Elektrický turbotrimmer EasyCut 450/25	Elektrický turbotrimmer ComfortCut 550/28	Elektrický turbotrimmer PowerCut 650/28
Č. výrobku	**9870-20**	**9872-20**	**9874-20**
EAN kód	4 078500 048590	4 078500 048989	4 078500 048996
Husqvarna obj. č.	967981101	967986301	967986401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 20	1 / 20	1 / 20
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Výkon motoru	450 W	550 W	650 W
Průměr sečení	250 mm	280 mm	280 mm
Průměr struny	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Délka struny	6 m	6 m	6 m
Posun struny poklepem	•	•	•
Individuálně nastavitelná přední rukojeť	•	•	•
Ramínko na ochranu rostlin	•	•	•
Teleskopická násada	•	•	•
Nastavitelný úhel vyžínací hlavy	•	•	•
Sklopná vyžínací hlava	–	•	•
Vhodná náhradní cívka se strunou	č. v. 5307	č. v. 5307	č. v. 5307
Hmotnost	2,5 kg	2,8 kg	3,0 kg



Nastavitelný úhel vyžínací hlavy

Nastavení sekací hlavy se provádí velmi snadno zmáčknutím tlačítka. Snadná a ergonomická práce také pod překážkami jako je trampolína nebo zahradní lavička.



Otočná vyžínací hlava

Funkce sečení okrajů trávníku pro vertikální vyžínání přerostlých okrajů trávníku.



Skvělý sekací výkon

Pohodlné a lehké trimmery s dostatečným výkonem na to, aby posekaly vysokou a silnou trávu.

ENGINEERED IN GERMANY

reddot award 2016 winner




CE

Název výrobku	**Elektrický turbotrimmer SmallCut 300/23**
Č. výrobku	**9805-20**
EAN kód	4 078500 016506
Husqvarna obj. č.	967623801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 30
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Výkon motoru	300 W
Průměr sečení	230 mm
Průměr struny	1,6 mm
Délka struny	6 m
Posun struny poklepem	•
Vhodná náhradní cívka se strunou	č. v. 5307
Hmotnost	1,6 kg



Turbotrimmery – příslušenství







Název výrobku	Náhradní nožíky RotorCut	Náhradní cívka se strunou	Vodící kolečko pro trimmer
Č. výrobku	**5368-20**	**5307-20**	**9880-20**
EAN kód	4 078500 536806	4 078500 530705	4 078500 048972
Husqvarna obj. č.	901086901	901082801	597771101
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 936	6 / 1 848	6 / 432
Způsob balení	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr struny	–	1,6 mm	
Délka struny/obsah	20 nožíků	6 m	
Vhodné pro následující trimmery	č. v. 9823 (EasyCut Li-18/23R), č. v. 9825 (ComfortCut Li-18/23R), č. v. 8840 (AccuCut 400 Li), č. v. 8841 (AccuCut 450 Li), č. v. 2417 (AccuCut), č. v. 9822 (SmallCut Li-23R), č. v. 9876 (EasyCut Li-18/23), č. v. 9878 (ComfortCut Li-18/23) č. v. 14700 (EasyCut 23/18V P4A), č. v. 14701 (ComfortCut 23/18V P4A) č. v. 14702 (SmallCut 23/18V P4A)	č. v. 9805 (SmallCut 300/23), č. v. 9806 (SmallCut Plus 350/23), č. v. 9807 (EasyCut 400/25), č. v. 9808 (ComfortCut 450/25), č. v. 9809 (ComfortCut Plus 500/27), č. v. 9827 (PowerCut Li-40/30), č. v. 8846 (EasyCut 400), č. v. 8847 (ComfortCut 450), č. v. 8848 (PowerCut 500), č. v. 9870 (EasyCut 450/25), č. v. 9872 (ComfortCut 550/28), č. v. 9874 (PowerCut 650/28)	č. v. 9872 (ComfortCut 550/28) č. v. 9874 (PowerCut 650/28) č. v. 9878 (ComfortCut Li-18/23) č. v. 14701 (ComfortCut 23/18V P4A)





GARDENA akumulátorové zahradní nůžky

Přesný střih trávy a keřů s využitím síly z akumulátoru

Pro čistý a přesný střih delších okrajů trávníku nebo pro tvarovací střih keřů nebo menších živých plotů. Spojují přesný střih mechanických nůžek na trávu nebo keře s pohodlím akumulátorových nůžek.

Univerzálně použitelné: ke stříhání trávy nebo keřů pomocí vyměnitelných nožů. Modely Comfort s výkyvnou rukojetí a nástrčnými kolečky (volitelně) jako plus pro lepší ergonomii a pohodlí.

Akumulátorové nůžky na trávu a keře

ENGINEERED IN GERMANY





Název výrobku	Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut Li	Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut Li
Č. výrobku	**9884-20**	**9887-20**
EAN kód	4 078500 065733	4 078500 065832
Husqvarna obj. č.	970623201	970623601
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 120	3 / 129
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Doba provozu akumulátoru	Max. 50 min	Max. 80 min
m na jedno nabití	Max. 800 m okrajů trávníku	Max. 1 400 m okrajů trávníku
LED indikátor stavu nabití	•	•
Šířka střihu	8 cm	8 cm
Rychlá výměna nožů bez použití nářadí	•	•
Kvalitní nože s antiadhezivním povlakem	•	•
Výkyvná pohodlná rukojeť	–	•
Teleskopická násada (vč. koleček)	Příslušenství (č. v. 9859)	Příslušenství (č. v. 9859)
Integrovaný akumulátor	•	•
Včetně nabíječky	Kabel USB-C	Kabel USB-C
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion
Výkon akumulátoru	3,6 V integrovaný / 2,5 Ah	3,6 V integrovaný / 3,0 Ah
Hmotnost	550 g	600 g
Obsah balení	Vč. nůžek na trávu / vč. chrániče nožů / vč. kabelu USB-C (síťový adaptér není součástí balení)	

Akumulátorové nůžky na trávu a keře

ENGINEERED IN GERMANY

	 NOVINKA	 NOVINKA	 NOVINKA	 NOVINKA
Název výrobku	**Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut Li – sada**	**Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut Li – sada**	**Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut Li – sada**	**Akumulátorové nůžky na trávu a keře ComfortCut Li – sada**
Č. výrobku	**9886-20**	**9889-20**	**9885-20**	**9888-20**
EAN kód	4 078500 065795	4 078500 065993	4 078500 065757	4 078500 065856
Husqvarna obj. č.	970623501	970624001	970623301	970623701
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 24	3 / 24	3 / 108	3 / 108
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Doba provozu akumulátoru	50 min max.	80 min max.	50 min max.	80 min max.
Počet m na jedno nabití	Max. 800 m okrajů trávníku	Max. 1 400 m okrajů trávníku	Max. 800 m okrajů trávníku	Max. 1 400 m okrajů trávníku
LED indikátor stavu nabití	•	•	•	•
Šířka střihu	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Délka střihu	Příslušenství (č. v. 9863)	Příslušenství (č. v. 9863)	12 cm	12 cm
Rychlá výměna nožů bez použití nářadí	•	•	•	•
Kvalitní nože s antiadhezivním povlakem	•	•	•	•
Výkyvná pohodlná rukojeť	–	•	–	•
Teleskopická násada (vč. koleček)	•	•	Příslušenství (č. v. 9859)	Příslušenství (č. v. 9859)
Integrovaný akumulátor	•	•	•	•
Včetně nabíječky	Kabel USB-C	Kabel USB-C	Kabel USB-C	Kabel USB-C
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Výkon akumulátoru	3,6 V integrovaný / 2,5 Ah	3,6 V integrovaný / 3,0 Ah	3,6 V integrovaný / 2,5 Ah	3,6 V integrovaný / 3,0 Ah
Hmotnost	550 g (bez násady)	600 g (bez násady)	550 g	600 g
Obsah balení	Vč. nožů na trávu, koleček pro akumulátorové nůžky na trávu, teleskopické násady, chrániče nožů a kabelu USB-C (síťový adaptér není součástí balení)	Vč. nožů na trávu, koleček pro akumulátorové nůžky na trávu, teleskopické násady, chrániče nožů a kabelu USB-C (síťový adaptér není součástí balení)	Vč. nožů na trávu a keře, chrániče nožů a kabelu USB-C (síťový adaptér není součástí balení)	Vč. nožů na trávu a keře, chrániče nožů a kabelu USB-C (síťový adaptér není součástí balení)






Nůžky na trávu a keře v jednom

Všechny modely ClassicCut a ComfortCut lze přestavět na nůžky na trávu nebo nůžky na keře.



Výměna nožů bez použití nářadí

Rychle, výjimečně snadno a bezpečně – nože lze velmi snadno vyměnit podle účelu použití.



LED displej

Indikuje stav vybitého akumulátoru / stav nabíjení.



Výkyvná pohodlná rukojeť

Společně s integrovanými kolečky zajišťuje ergonomickou a pohodlnou práci.



Kvalitní nože

Přesně broušené nože s antiadhezivním povlakem pro optimální řezný výkon a dlouhou životnost.

Akumulátorové nůžky na trávu – příslušenství / výrobky pro péči

				
Název výrobku	**Nože pro nůžky na trávu a keře**	**Nože na keře**	**Kolečka pro akumulátorové nůžky na trávu**	**Ošetřující sprej**
Č. výrobku	**9862-20**	**9863-20**	**9861-20**	**2366-20**
EAN kód	4 078500 044622	4 078500 044646	4 078500 042635	4 078500 236607
Husqvarna obj. č.	967909601	967909501	967857101	900986401
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 480	4 / 448	5 / 780	12 / 1 008
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná etiketa
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Na atraktivní podložce
Šířka střihu	8 cm	–	–	–
Délka střihu	–	12,5 cm	–	–
Vhodné pro následující akumulátorové nůžky	ClassicCut Li, ComfortCut Li	ClassicCut Li, ComfortCut Li	ClassicCut Li, ComfortCut Li	–
Redukované opotřebení nožů	–	–	–	•
Uvolňuje nečistoty, zabraňuje korozi	–	–	–	•
Biologicky odbouratelný	–	–	–	•
Úsporné použití	–	–	–	•
Pro péči o	–	–	–	Zahradní přístroje, nože
Obsah	–	–	–	200 ml
Zvláštnosti	–	–	–	Zlepšuje kluzné vlastnosti nožů

Násada k akumulátorovým nůžkám na trávu

	
Název výrobku	**Teleskopická násada a kolečka**
Č. výrobku	**9859-20**
EAN kód	4 078500 042611
Husqvarna obj. č.	967857001
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 48
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Nastavení výšky	Plynule od 74 do 96 cm
Výkyvná hlava	•
Bezkabelové zástrčné propojení	•
Vhodné pro následující akumulátorové nůžky	ClassicCut Li, ComfortCut Li
Oblast použití	Pro stříhání okrajů trávníku a půdopokryvných rostlin ve vzpřímené pozici



GARDENA péče o stromy a keře, elektrické / akumulátorové přístroje

Pohodlné a výkonné!

Poháněné elektromotorem nebo akumulátorem, pro stříhání keřů nebo křovin, velkých nebo malých živých plotů – GARDENA nabízí vhodné nůžky pro všechny tyto účely použití.



Akumulátorové nůžky na keře

Lithium-iontový akumulátor – ideální pro pohodlné tvarování zimostráze nebo malých keřů a živých plotů bez přívodní šňůry.

Díky snadné výměně nožů je lze použít také jako nůžky na trávu. Ideální pro velmi čistý, přesný střih delších okrajů trávníku.



Akumulátorové / elektrické nůžky na živý plot

Lehké nůžky na živý plot s ergonomicky tvarovanými rukojeťmi pro pohodlný a bezpečný střih malých až velkých živých plotů. Optimální geometrie nožů zajišťuje účinný, rychlý a čistý střih.

Lithium-iontový vyměnitelný akumulátor s indikátorem stavu nabití pro ještě větší svobodu pohybu a obzvláště dlouhou dobu chodu.



Akumulátorové / elektrické teleskopické nůžky na živý plot

Pohodlný střih vysokých živých plotů z bezpečného místa na zemi – bez žebříku.

Se sklopnou hlavou pro pohodlný střih vršku živého plotu a půdopokryvných rostlin.

Lithium-iontový vyměnitelný akumulátor s indikátorem stavu nabití pro ještě větší svobodu pohybu a obzvláště dlouhou dobu chodu.



Akumulátorová / elektrická teleskopická vyvětvovací pilka

Výkonná akumulátorová vyvětvovací pilka k prosvětlování a odvětvování korun stromů a těžce dostupných dřevin z bezpečného místa na zemi.

Sklopná hlava pro stříhání všech větví ve výškách nebo na zemi bez námahy.

Akumulátorové nůžky na živý plot

ENGINEERED IN GERMANY

1 3 YEAR WARRANTY

Li-Ion POWER +

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE





NOVINKA



NOVINKA

Název výrobku	Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut Li	Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut 40/18V P4A Sada k okamžitému použití [1]	Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut 40/18V P4A Bez akumulátoru [1]
Č. výrobku	**9836-20**	**14733-20**	**14733-55**
EAN kód	4 078500 042475	4 078500 061841	4 078500 061865
Husqvarna obj. č.	967854201	970576101	970576201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 33	1 / 33
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Doba provozu akumulátoru	60 min max.	70 min max.	
m^2 na jedno nabití	Max. 150 m^2 živého plotu	Max. 175 m^2 živého plotu	
Délka nožů	40 cm	40 cm	
Vzdálenost mezi zuby	16 mm	16 mm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoTec	ErgoTec	
Ochrana před nárazem	•	•	
LED indikátor stavu nabití	–	•	
Akumulátor integrovaný / je součástí balení	•	•	–
Včetně nabíječky	•	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	14,4 V integrovaný / 2,0 Ah	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Hmotnost	2,1 kg	2,3 kg	1,9 kg
Obsah balení	Vč. nabíječky (akumulátor integrovaný v produktu)	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/36, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–





Akumulátorové nůžky na živý plot

ENGINEERED IN GERMANY







Název výrobku	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 50/18V P4A Sada k okamžitému použití [1]	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 50/18V P4A Bez akumulátoru [1]	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 60/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 60/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	**14730-20**	**14730-55**	**14731-20**	**14731-55**
EAN kód	4 078500 054249	4 078500 054256	4 078500 054263	4 078500 054270
Husqvarna obj. č.	970512001	970512101	970512201	970512301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 22
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Doba provozu akumulátoru	45 min max.		56 min max.	
m^2 na jedno nabití	Max. 150 m^2 živého plotu		Max. 188 m^2 živého plotu	
Délka nožů	50 cm		60 cm	
Vzdálenost mezi zuby	20 mm		20 mm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoLine		ErgoLine	
Ochrana před nárazem	•		•	
LED indikátor stavu nabití	•		•	
Včetně akumulátoru	•	–	•	–
Včetně nabíječky	•	–	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Hmotnost	3,0 kg	2,7 kg	3,1 kg	2,8 kg
Obsah balení	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/36, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–





Elektrické nůžky na živý plot

ENGINEERED IN GERMANY

reddot award 2016 winner





Název výrobku	Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 420/45	Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 450/50
Č. výrobku	**9830-20**	**9831-20**
EAN kód	4 078500 016568	4 078500 016575
Husqvarna obj. č.	967608201	967608301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Výkon motoru	420 W	450 W
Délka nožů	45 cm	50 cm
Vzdálenost mezi zuby	18 mm	18 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoTec	ErgoTec
Ochrana před nárazem	•	•
Laserem řezané přesné nože	–	–
Hmotnost	2,6 kg	2,7 kg



Ergonomicky tvarovaná rukojeť

S velkým tlačítkem pro pohodlné a bezpečné spuštění v každé stříhací pozici.



Ochrana před nárazem

Chrání nože při stříhání u země.



ProZone

Profesionální výbrus a speciální zuby pro nenamáhavý střih extra silných větví.

Elektrické nůžky na živý plot

ENGINEERED IN GERMANY

reddot award 2017 winner





Název výrobku	**Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 550/50**	**Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 600/55**
Č. výrobku	**9833-20**	**9834-20**
EAN kód	4 078500 022774	4 078500 022781
Husqvarna obj. č.	967079301	967079401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 /22	1 /22
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Výkon motoru	550 W	600 W
Délka nožů	50 cm	55 cm
Vzdálenost mezi zuby	27 mm	27 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoLine	ErgoLine
Ochrana před nárazem	•	•
Laserem řezané přesné nože	•	•
ProZone	–	–
Hmotnost	3,5 kg	3,5 kg



Teleskopické nůžky na živý plot

ENGINEERED IN GERMANY





Název výrobku	Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	**14732-20**	**14732-55**
EAN kód	4 078500 054287	4 078500 054294
Husqvarna obj. č.	970512401	970512501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Doba provozu akumulátoru	100 min max.	
m² na jedno nabití	Max. 250 m² živého plotu	
Výkon motoru	–	–
Délka nožů	42 cm	
Vzdálenost mezi zuby	16 mm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	
Ochrana před nárazem	•	
Výkyvná hlava	•	
Teleskopická násada	•	
Laserem řezané přesné nože	–	
Dosah	3,0 m	
LED indikátor stavu nabití	•	
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Hmotnost	3,4 kg	3,0 kg
Obsah balení	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–

Teleskopická funkce

Pohodlné stříhání vyšších živých plotů z bezpečného místa na zemi. Dosah cca 3 m.





Výkyvná hlava

Ke stříhání vršku živého plotu a půdopokryvných rostlin.

Teleskopické vyvětvovací pilky

ENGINEERED IN GERMANY

[1] 3 YEAR WARRANTY







Název výrobku	Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pilka TCS 20/18V P4A Sada k okamžitému použití [1]	Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pilka TCS 20/18V P4A Bez akumulátoru [1]	Elektrická teleskopická vyvětvovací pilka TCS 720/20
Č. výrobku	**14770-20**	**14770-55**	**8868-20**
EAN kód	4 078500 054300	4 078500 054317	4 078500 016483
Husqvarna obj. č.	970512601	970512701	967603001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 24	1 / 32
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Doba provozu akumulátoru	50 min max.		–
Řezů na jedno nabití	Max. 200 řezů (průměr větví 50 mm), max. 125 řezů (průměr větví 80 mm)		–
Výkon motoru	–	–	720 W
Délka lišty	20 cm		20 cm
Rychlost řetězu	3,8 m/s		13 m/s
Dělení řetězu	3/8"		3/8"
Tloušťka hnacího článku	0,43" (1,1 mm)		0,43" (1,1 mm)
Objem nádržky na olej	60 ml		100 ml
Teleskopická násada	•		•
Výkyvná hlava	•		•
Doraz	•		•
Úzká konstrukce	•		•
Popruh	•		•
Dosah	Až 4,0 m		Až 4,40 m
LED indikátor stavu nabití	•		–
Včetně akumulátoru	•	–	–
Včetně nabíječky	•	–	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–	–
Hmotnost	3,5 kg	3,1 kg	3,9 kg
Obsah balení	Vč. systémového akumulátoru PBA 18V/45 P4A, vč. nabíječky AL 1810 CV, vč. ramenního popruhu	Vč. ramenního popruhu	Vč. ramenního popruhu



Teleskopická funkce

K prosvětlování a odvětvování stromů a těžce přístupných dřevin z bezpečného místa na zemi.



Výkyvná hlava

Pro nenamáhavé řezání všech větví ve výškách nebo při zemi.



Doraz

Podepírá při řezání spodní stranu větví a chrání řetěz při řezání v blízkosti země.



Akumulátory POWER FOR ALL

LED na rukojeti pro indikaci stavu nabití jsou během práce zřetelně viditelné.

NOVÉ GARDENA akumulátorové vyvětvovací nůžky

ENGINEERED IN GERMANY

Pro stříhání ve výškách

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Akumulátory jsou ze záruky vyloučeny. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.



Stříhání bez námahy, pouze stisknete tlačítko pro stříhání v bezpečné poloze na zemi.



GARDENA prémiové přesné nože s nepřilnavým povrchem pro dokonalý střih.



Ergonomické, dokonalé vyvážení pro pohodlnou a pohodlnou práci.




Součást akumulátorového systému **POWER FOR ALL**. Akumulátor kompatibilní s více než 70 nástroji značek ALLIANCE.

Akumulátorové vyvětvovací nůžky

ENGINEERED IN GERMANY





NOVINKA



NOVINKA

Název výrobku	Akumulátorové vyvětvovací nůžky EasyCut 110/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorové vyvětvovací nůžky EasyCut 110/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	**14772-20**	**14772-55**
EAN kód	4 078500 065498	4 078500 065511
Husqvarna obj. č.	970632201	970632301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 36	1 / 36
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Střihů na jedno nabití	200 střihů	
Max. průměr větve	28 mm	
Celková délka	110 cm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	
Přesně broušené nože	•	
Nože s extra nepřilnavým povlakem	•	
LED indikátor stavu nabití	•	
Dosah	Až 2,5 m	
Použití	Nenamáhavý střih čerstvého dřeva, hustého podrostu a malých stromů	
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Hmotnost	2,3 kg	1,9 kg
Obsah balení	Vč. systémového akumulátoru PBA 18V/36 P4A, vč. nabíječky AL 1810 CV	–



Akumulátorové teleskopické vyvětvovací nůžky

ENGINEERED IN GERMANY





NOVINKA



NOVINKA

Název výrobku	Akumulátorové teleskopické vyvětvovací nůžky EasyCut 250/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorové teleskopické vyvětvovací nůžky EasyCut 250/18V P4A Bez akumulátoru	Akumulátorové teleskopické vyvětvovací nůžky EasyCut 360/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorové teleskopické vyvětvovací nůžky EasyCut 360/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	**14774-20**	**14774-55**	**14776-20**	**14776-55**
EAN kód	4 078500 065535	4 078500 065559	4 078500 065573	4 078500 065580
Husqvarna obj. č.	970632501	970632601	970632801	970632901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 24	1 / 24	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Střihů na jedno nabití	200 střihů		200 střihů	
Max. průměr větve	28 mm		28 mm	
Celková délka	Plynule nastavitelná 210–250 cm		Plynule nastavitelná 320–360 cm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•		•	
Teleskopická rukojeť	•		•	
Nastavitelný úhel řezu	•		•	
Stahovací hák	•		•	
Přesně broušené nože	•		•	
Extra nepřilnavý povlak nožů	•		•	
LED indikátor stavu nabití	•		•	
Dosah	Až 4,0 m		Až 5,0 m	
Použití	Nenamáhavý střih čerstvého dřeva, malých a středně velkých stromů		Nenamáhavý střih čerstvého dřeva, dokonce v korunách stromů ze země bez použití žebříku	
Včetně akumulátoru	•	–	•	–
Včetně nabíječky	•	–	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Hmotnost	3.8 kg	3.4 kg	4.5 kg	4.1 kg
Obsah balení	Vč. systémového akumulátoru PBA 18V/36 P4A, vč. nabíječky AL 1810 CV	–	Vč. systémového akumulátoru PBA 18V/36 P4A, vč. nabíječky AL 1810 CV	–







Výkyvná hlava

Nastavitelný úhel pro precizní střih jednotlivých větví ze země.

Stahovací hák

Pro odstranění ostříhaných větví z koruny stromu.

LED indikátor stavu nabití

Jasně viditelný LED displej umístěný přímo na produktu indikující stav nabití akumulátoru.

Příslušenství

ENGINEERED IN GERMANY

				
Název výrobku	**Akumulátor P4A PBA 18V/36**	**Systémový akumulátor P4A PBA 18V/45**	**Systémový akumulátor P4A PBA 18V/72**	**Rychlonabíječka P4A AL 1830 CV**
Č. výrobku	**14902-20**	**14903-20**	**14905-20**	**14901-20**
EAN kód	4 078500 054393	4 078500 054416	4 078500 054430	4 078500 054386
Husqvarna obj. č.	970508401	970508501	970508601	970508301
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 620	2 / 620	2 / 448	1 / 288
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	–
Akumulátorová technologie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	–
Napětí akumulátoru	18 V	18 V	18 V	18 V
Kapacita akumulátoru	2 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	–
Plné nabití pomocí AL 1830 CV	50 min	60 min	95 min	–
Připraven na 80 % pomocí AL 1830 CV	35 min	40 min	64 min	–
Indikátor stavu nabití	–	–	–	–
Hmotnost	490 g	360 g	600 g	400 g
Vhodné pro následující výrobky	č. v. 14600, 14602, 14620, 14621, 14630, 14632, 14638, 14700, 14701, 14702, 14730, 14731, 14732, 14733, 14770, 14772, 14774, 14776, 14800, 14890			PBA 18V akumulátory a 14902, 14903, 14905

Příslušenství

			
Název výrobku	**Čisticí sprej**	**Řetěz na pilu**	**Lišta/řetěz na pilu – sada**
Č. výrobku	**2366-20**	**4049-20**	**4048-20**
EAN kód	4 078500 236607	4 078500 002646	4 078500 002622
Husqvarna obj. č.	900986401	585227201	585227301
Baleno po ks / Paletová jednotka	12 / 1 008	5 / 1 275	3 / 459
Způsob balení	4-barevná samolepka	Blistrová karta	Blistrová karta
Prodej / Info	Na atraktivní podložce	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Rozteč řetězu	–	3/8"	3/8"
Rozchod hnacího článku	–	0,43" (1,1 mm)	0,43" (1,1 mm)
Vhodné pro	Zahradní nářadí, nože	Č. v. 8868	Č. v. 8868
Různé	Objem 200 ml, biologicky odbouratelný	–	–

GARDENA čištění na zahradě

Vysavače pro venkovní použití

Všechno lze velmi rychle uklidit. Stačí je pouze zapnout a ulehčí vám těžkou práci. Díky těmto výrobkům je úklid praktický a pohodlný. Nečistoty mizí mrknutím oka. Vaši zákazníci zjistí, že úklid okolo domu a na zahradě může být zábava.



Akumulátorový ruční vysavač EasyClean

Super šikovný

- Pro použití uvnitř i venku – namokro i nasucho
- Pro jemné, hrubé a vlhké nečistoty
- Nízká hmotnost, kompaktní a výkonný
- Pro dennodenní používání
- S různými tryskami
- S vestavěným lithium-iontovým akumulátorem



Akumulátorový / elektrický zahradní vysavač / foukač

Rychlá práce

- Bez pracného hrabání
- S integrovanou drtící funkcí
- Možnost výběru sací nebo foukací funkce
- Výměna příslušenství podle potřeby



Akumulátorové tlakové čističe AquaClean

Super čisté

- Rychle připravené k použití
- Mobilní, kompaktní a výkonné
- Extrémně tiché
- Režim Soft Clean pro citlivé materiály

Pro úklid kolem domu a na zahradě:



ENGINEERED IN GERMANY









Název výrobku	Akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li	Akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li (včetně držáku na zeď)	Sada příslušenství pro akumulátorový ruční vysavač EasyClean Li	Vyměnitelný filtr pro akumulátorový ruční vysavač EasyClean Li
Č. výrobku	**9339-20**	**9340-20**	**9343-20**	**9344-20**
EAN kód	4 078500 042444	4 078500 042451	4 078500 044684	4 078500 044691
Husqvarna obj. č.	967853701	967853801	967909801	967909901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 48	1 / 32	1 / 192	4 / 768
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	Prodej pouze v kompletním balení
Doba provozu akumulátoru	20 min max.	20 min max.	–	–
Max. průtok	1,5 l/min max.	1,5 l/min max.	–	–
Doba nabíjení	ca. 4 h	ca. 4 h	–	–
Objem sběrné nádoby	0,7 l	0,7 l	–	–
Držák na zeď / podpěrná patka	–	•	–	–
Integrovaný akumulátor	•	•	–	–
Včetně nabíječky	•	•	–	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion	–	–
Výkon akumulátoru	18 V-integrovaný / 2,6 Ah	18 V-integrovaný / 2,6 Ah	–	–
Hmotnost	1,3 kg	1,3 kg	–	–
Vhodný pro následující výrobky	–	–	Pro č. v. 9339, 9340	Filtr na nečistoty EPA pro č.v. 9339, 9340
Obsah balení	Obsahuje nabíječku (akumulátor je instalován ve výrobku), EPA filtr na hrubé nečistoty, dlouhou štěrbinovou trysku, trysku na čištění	Obsahuje nabíječku, držák na zeď s integrovanou nabíjecí stanicí, (akumulátor je instalován ve výrobku), EPA filtr na hrubé nečistoty, dlouhou štěrbinovou trysku, trysku na čištění	Obsahuje prodloužení trysky, úzkou štěrbinovou trysku, kartáč na čalounění, jemný filtr HEPA	–



Zahradní vysavače listí a foukače

ENGINEERED IN GERMANY

[1] 3 YEAR WARRANTY

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE







Název výrobku	Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A Sada k okamžitému použití [1]	Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A Bez akumulátoru [1]	Zahradní vysavač/foukač ErgoJet 3000
Č. výrobku	**14890-20**	**14890-55**	**9332-20**
EAN kód	4 078500 054324	4 078500 054331	4 078500 962537
Husqvarna obj. č.	970512801	970512901	966786101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 18	1 / 18	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Doba provozu akumulátoru	13–23 min max.		–
Rychlost vyfukování	100 km/h max.		310 km/h
Objem vzduchu	7,9 m³/min max.		–
Výkon motoru	18 V		3 000 W
Sací výkon	–		170 l/s
Objem sběrného koše	–		45 l
Redukce objemu	–		Max. 16 : 1
Velký, snadno vyprazdňovatelný sběrný sáček	–		•
Nastavitelná rychlost	•		•
Integrovaný drtič	–		•
S hranou na seškrabávání nečistot	–		•
Ramenní popruh	–		•
LED indikátor stavu nabití	•		–
Včetně akumulátoru	•	–	
Včetně nabíječky	•	–	
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–	
Hmotnost	2,3 kg	1,8 kg	3,6 kg / 4,8 kg
Obsah balení	Vč. bodové trysky, vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	Vč. bodové trysky	Vč. ramenního popruhu
Zvláštnosti	2 v 1: Vč. bodové trysky pro větší funkčnost a flexibilitu, výkonný axiální ventilátor		Kovový mulčovací nůž Přepnutí na foukání/vysávání







Integrovaný drtič

Pevné kovové turbinové a drticí kolo pro velkou redukci objemu a kratší čas nutný pro kompostování.

3 v 1

Vysavač a foukač vč. funkce drcení.

Akumulátorové středotlaké čističe

ENGINEERED IN GERMANY









Název výrobku	Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A Sada k okamžitému použití	Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A Bez akumulátoru	Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A Premium – sada
Č. výrobku	**14800-20**	**14800-55**	**14800-31**
EAN kód	4 078500 053471	4 078500 053495	4 078500 053488
Husqvarna obj. č.	970489101	970489201	970490601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 40	1 / 40	1 / 40
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Doba chodu akumulátoru (Soft Clean)	Vysoký výkon (24 bar): 16 min max. Střední výkon (14 bar): 20 min max. Nízký výkon (9 bar): 38 min max.		
Intuitivní ovládací panel (stav akumulátoru, režim Soft Clean)	•		
Max. tlak	24 bar		
Max. čerpaný objem	Vysoký výkon (24 bar): 250 l/h Střední výkon (14 bar): 200 l/h Nízký výkon (9 bar): 180 l/h		
Materiál čerpadla	Hliník		
Max. vstupní teplota	45° C		
Délka sací hadice	5 m		
Lze používat s přípojkou na vodu	•		
Použití	Pro mobilní a rychlé čištění neústupných nečistot		
Včetně akumulátoru	•	–	•
Včetně nabíječky	•	–	•
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	Li-Ion
Výkon akumulátoru	18 V / 2,5 Ah	–	18 V / 2,5 Ah
Hmotnost	1,9 kg	1,5 kg	1,9 kg
Obsah balení	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV, vč. trysky 0°, 15° a 40°, vč. tyče pro dlouhý a krátký dosah, vč. OGS přípojek na zahradní hadici, vč. 5 m sací hadice s OGS přípojkami a filtrem, vč. 2 silikonových krytek pro malé a velké akumulátory	Vč. trysky 0°, 15° a 40°, vč. tyče pro dlouhý a krátký dosah, vč. OGS přípojek na zahradní hadici, vč. 5 m sací hadice s OGS přípojkami a filtrem, vč. 2 silikonových krytek pro malé a velké akumulátory	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV, vč. trysky 0°, 15° a 40°, vč. tyče pro dlouhý a krátký dosah, vč. OGS přípojek na zahradní hadici, vč. 5 m sací hadice s OGS přípojkami a filtrem vč. 20 l nádoby, vč. trysky na čisticí přípravek, vč. 2 silikonových krytek pro malé a velké akumulátory



Akumulátorové sekačky – příslušenství

ENGINEERED IN GERMANY











Název výrobku	Akumulátor P4A PBA 18V/36	Systémový akumulátor P4A PBA 18V/45	Systémový akumulátor P4A PBA 18V/72	Nabíječka P4A AL 1810 CV	Rychlonabíječka P4A AL 1830 CV
Č. výrobku	**14902-20**	**14903-20**	**14905-20**	**14900-20**	**14901-20**
EAN kód	4 078500 054393	4 078500 054416	4 078500 054430	4 078500 054379	4 078500 054386
Husqvarna obj. č.	970508401	970508501	970508601	970508201	970508301
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 620	2 / 620	2 / 448	1 / 480	1 / 288
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	–	–
Akumulátorová technologie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	–	–
Napětí akumulátoru	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Kapacita akumulátoru	2 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	–	–
Plné nabití pomocí AL 1830 CV	50 min	60 min	95 min	–	–
Připraven na 80 % pomocí AL 1830 CV	35 min	40 min	64 min	–	–
Indikátor stavu nabití	–	–	–	–	–
Hmotnost	490 g	360 g	600 g	70 g	400 g
Vhodné pro následující výrobky	č. v. 14600, 14602, 14620, 14621, 14630, 14632, 14638, 14700, 14701, 14702, 14730, 14731, 14732, 14733, 14770, 14772, 14774, 14776, 14800, 14890				PBA 18V akumulátory a 14902, 14903, 14905

Akumulátorové sekačky – příslušenství

ENGINEERED IN GERMANY







Název výrobku	Startovací sada P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV	Startovací sada P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV	Startovací sada P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV
Č. výrobku	**14906-20**	**14907-20**	**14908-20**
EAN kód	4 078500 054447	4 078500 054454	4 078500 054461
Husqvarna obj. č.	970508701	970508801	970509001
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 160	2 / 140	2 / 160
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Akumulátorová technologie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napětí akumulátoru	18 V	18 V	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah
Plné nabití pomocí AL 1830 CV	60 min	60 min	95 min
Připraven na 80 % pomocí AL 1830 CV	40 min	40 min	64 min
Indikátor stavu nabití	–	–	–
Hmotnost	760 g	1 120 g	1 000 g
Vhodné pro následující výrobky	č. v. 14600, 14602, 14620, 14621, 14630, 14632, 14638, 14700, 14701, 14702, 14730, 14731, 14732, 14733, 14770, 14772, 14774, 14776, 14800, 14890		



GARDENA mechanické nůžky na trávu

Ideální pro přesný, mechanický střih kratších okrajů trávníku

Ergonomicky tvarované rukojeti pro ideální držení. Optimální jak pro praváky, tak pro leváky.
Vlnitý výbrus nožů pro přesný střih a špičkový střih okrajů trávníku.

25* LET ZÁRUKA • 25* YEAR WARRANTY • 25 JAHRE GARANTIE

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.



Ostří otočné o 360°

Práce bez námahy pro leváky i praváky.



Vlnitý výbrus

Nůž a lišta – drží trávu v oblasti střihu, zajišťují přesný střih po celé délce nožů a trvalou výšku střihu.



Speciální komfortní tvar rukojeti

Perfektně se drží a stříhají velmi lehce. Přenos síly pomocí ukazováčku a prostředníčku usnadňuje stříhání.



S násadou

Pro práci ve vzpřímené poloze, šetrné k zádům.

Mechanické nůžky na trávu

MADE IN GERMANY

25 LET ZÁRUKA





Název výrobku	**Nůžky na trávu Classic**	**Nůžky na trávu Classic, otočné**
Č. výrobku	**8730-20**	**8731-20**
EAN kód	4 078500 873000	4 078500 873109
Husqvarna obj. č.	901184801	901185301
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 360	10 / 360
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Povlak	Snižuje tření	
Výbrus	Rovný	
Otočné ostří	–	• (360°)
Zvláštnosti	Ergonomický tvar rukojeti, uzamykání jednou rukou	

25 LET ZÁRUKA



Název výrobku	**Nůžky na trávu s násadou Comfort**
Č. výrobku	**12100-20**
EAN kód	4 078500 032278
Husqvarna obj. č.	967670501
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 30
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Povlak	S povlakem proti ulpívání rostlinných zbytků, optimalizované tření
Výbrus	Rovný
Rukojeti s dodatečnými měkkými prvky	•
Otočné ostří	• (180°)
Násada	•
Nastavení sklonu násady	•
Velká přídavná kolečka	•
Zvláštnosti	Ergonomický tvar rukojeti, uzamykání jednou rukou



Mechanické nůžky na trávu

MADE IN GERMANY

25 YEARS GARANTIE • YEAR WARRANTY • 25 JAHRE GARANTIE





Název výrobku	Nůžky na trávu Comfort	Nůžky na trávu Comfort, otočné
Č. výrobku	**8733-29**	**8735-29**
EAN kód	4 078500 873390	4 078500 873598
Husqvarna obj. č.	901186001	901186501
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 400	10 / 400
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Povlak	S povlakem proti ulpívání rostlinných zbytků, optimalizované tření	
Výbrus	Vlnitý	
Speciální komfortní tvar rukojeti	–	•
Otočné ostří	–	• (360°)
Zvláštnosti	Ergonomický tvar rukojeti, rukojeti s dodatečnými měkkými prvky, uzamykání jednou rukou, kluzná ližina	



GARDENA MicroCutting

Opatrné zacházení. Poskytněte při sklizni vašim bylinkám potřebnou péči díky našemu sortimentu přesných nástrojů.

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

Vášniví zahrádkáři věnují pěstování svých vlastních rostlinek spoustu času, úsilí a respektu. Lidé na celém světě i na těch nejmenších balkonech či terasách si pěstují vlastní potraviny, aby žili a jedli zdravě. Nejedná se tady jen o trend, ale o udržitelný životní styl, který neustále nabývá na důležitosti.
Jakožto evropská jednička nabízí GARDENA vhodný nástroj pro každý druh sklizně.

HerbCut

Ideální pro dřevnaté bylinky, jako je rozmarýn, šalvěj a tymián

Materiály bezpečné pro konzumaci potravin, vhodné do myčky

Udržitelná výroba
Rukojeti vyrobené z > 70 % postindustriálního recyklovaného plastu

Pohodlná práce
Pro praváky i leváky



Přesné a pevné
Ostré

Dlouhá životnost
Nože vyrobené z nerezové oceli

Snadné odstranění listů
Ideální pro rozmarýn

[1] Plastové prvky vyrobené z > 70 % z recyklovaného plastu



Přesný a čistý střih

Ostré, úzké a špičaté nože pro čistý střih.



Velmi kvalitní nerezová ocel

Nože jsou vyrobeny z nerezavějící ocele.



Trvanlivé

GARDENA nabízí pro všechny výrobky MicroCutting záruku v trvání 25 let.

	 NOVINKA	 NOVINKA	 NOVINKA	 NOVINKA
Název výrobku	**Nůž VeggieCut**	**Nůžky FreshCut**	**Nůžky FreshCut s jmenovkami k bylinkám – sada**	**Nůžky GripCut**
Č. výrobku	**12211-20**	**12212-20**	**12212-36**	**12213-20**
EAN kód	4 066407 003163	4 066407 003187	4 066407 003125	4 066407 003224
Husqvarna obj. č.	970655301	970655401	970656001	970655601
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / –	10 / –	5 / –	10 / –
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Přesně broušené nože	•	•	•	•
Materiál nožů	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Délka nožů	84 mm	47 mm	47 mm	45 mm
Celková délka	200 mm	159 mm	159 mm	156 mm
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•	•	•
Pro leváky i praváky	•	•	•	•
Jednoruční uzávěr	•	•	•	•
Použití	Pro sklizeň zeleniny, čištění a loupání	Pro sklizeň bobulovin, čerstvých bylinek, odstraňování odkvetlých květin. Vhodné zejména pro jemnou práci.	Pro sklizeň bobulovin, čerstvých bylinek, odstraňování odkvetlých květin. Vhodné zejména pro jemnou práci.	Pro případ, když je jedna ruka již obsazena, například drží síto, salátovou mísu nebo koktejlovou sklenici
Zvláštnosti	Čistý a snadný řez, srpovitý a ostrý nůž	Přesné a ostré nůžky pro čistý řez až do špičky	Přesné a ostré nůžky pro čistý řez až do špičky	Pro střih a držení jednou rukou. Odnímatelná spona pro snadné čištění
Obsah	Vč. pouzdra s brouskem pro ostrý nůž, který je vždy po ruce	Vč. chrániče pro skladování	Vč. 3 jmenovek v různých barvách	–









Čistý & snadný střih

Srpovité a ostré nože pro střih jedním tahem. Ideální pro sklizeň zeleniny, čištění a loupání.

Vždy po ruce a ostré

S praktickým pouzdrem na opasek je nůž vždy po ruce a díky přibalenému brousku pořád ostrý.

Funkce zachycení

Střih a držení, když je jedna ruka obsazená, například drží sítko.

Jmenovky

Označte si vlastní výpěstky, jako je zelenina, bylinky a další, pomocí jmenovek.

MADE IN GERMANY










NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA

Název výrobku	Nůžky HerbCut	Nůžky HerbCut s pouzdrem – sada	Nůžky MultiCut
Č. výrobku	**12214-20**	**12214-36**	**12215-20**
EAN kód	4 066407 003200	4 066407 003262	4 066407 003149
Husqvarna obj. č.	970655701	970655801	970655201
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / –	5 / –	10 / –
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Přesně broušené nože	•	•	•
Materiál nožů	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Délka nožů	52 mm	52 mm	98 mm
Celková délka	173 mm	173 mm	226 mm
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•	•
Pro leváky i praváky	•	•	•
Podíl postindustriálních recyklovaných plastů	> 70 %	> 70 %	> 70 %
Použití	Pro dřevnaté bylinky jako je rozmarýn, šalvěj nebo tymián	Pro dřevnaté bylinky jako je rozmarýn, šalvěj nebo tymián	Pohodlné univerzální nůžky do kuchyně a na terasu. K otevírání obalů, stříhání papíru a provázků
Zvláštnosti	Smyčky pro snadné odstranění lístků rozmarýnu	Smyčky pro snadné odstranění lístků rozmarýnu	Vhodné pro praváky i leváky. Pro přesný rovný dlouhý střih
Obsah	–	Vč. pouzdra pro snadné uložení na květináči	–



Rukojeti vyrobené z recyklovaného plastu

100% recyklovaný postindustriální plast.



Snadné odlistění

Tři otvory pomáhají velmi snadno odstranit listy z rozmarýnu nebo jiných dřevnatých bylinek.



Vhodné pro potraviny a vysoce kvalitní materiály vhodné do myčky nádobí

Nože jsou vyrobeny z nerezové oceli. Můžete je používat v kuchyni a poté nářadí snadno umýt v myčce na nádobí.



Snadné skladování

Díky praktickému pouzdru vždy víte, kde se vaše nůžky HerbCut nachází.



GARDENA zahradní nůžky

MADE IN GERMANY

Snadno použitelné, účinné a trvanlivé pro kreativní zahrádkáře

Je jedno, zda stříháte růže nebo ovocné stromy – každý uživatel najde ideální nůžky podle svých požadavků. Tyto velmi kvalitní nůžky, které jsou vyrobeny v Německu, se pohodlně drží a disponují ostrými noži, které jsou zárukou trvalých a spolehlivých výsledků střihu.

25 YEARS GARANTIE • 25 YEAR WARRANTY • 25 JAHRE GARANTIE

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.



Šířku rukojetí lze pro pohodlnou práci nastavit podle potřeby.



Ostré nože pro přesné a čisté výsledky střihu.



Nůžky mají skutečně dlouhou životnost – GARDENA nabízí na celý sortiment záruku v trvání 25 let, u nových nůžek ExpertCut dokonce 35 let.

Skvělá volba pro každého uživatele a každý účel použití



Nůžky pro malé ruce a jemný střih.



Modely pro větší ruce a větší průměr stříhaného materiálu.



Výkonné a pevné výrobky pro náročné úkoly.

Zahradní nůžky

MADE IN GERMANY

25 LET ZÁRUKA

[1] reddot award 2016 winner







Název výrobku	Zahradní nůžky Classic – akce	Zahradní nůžky B/S [1]	Zahradní nůžky A/S [1]
Č. výrobku	**8754-30**	**8854-20**	**8855-20**
EAN kód	4 078500 875431	4 078500 018647	4 078500 018661
Husqvarna obj. č.	901187901	967047801	967047901
Baleno po ks / Paletová jednotka	30 / 2 970	10 / 840	10 / 840
Způsob balení	Volně v displejovém kartonu	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 30 kusy	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr střihu	18 mm	20 mm	18 mm
Princip stříhání	Bypass	Bypass	Kovadlinka
Přesně broušené nože	•	•	•
Skloněná stříhací hlava	•	•	•
S drážkou na odvod mízy	•	•	–
S odřezávačem drátu	•	•	–
2 polohy úchopu	•	•	•
Jednoruční uzávěr	•	•	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•	•
Rukojeti s dodatečnými měkkými komponenty	–	1x	1x
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•	•
Použití	Stříhání květin a mladých výhonků	Stříhání květin, mladých výhonků a čerstvého dřeva	Stříhání starších dřevnatých výhonků a větví
Zvláštnosti	Nerezový spodní nůž	Nerezový spodní nůž, rukojeti vyztužené skleněnými vlákny	Pevná kovadlinka, rukojeti vyztužené skleněnými vlákny





2 polohy úchopu

Pro silný a rychlý střih.

MADE IN GERMANY

25 YEARS WARRANTY

reddot award 2016
winner



Název výrobku	Zahradní nůžky B/S-M
Č. výrobku	**8857-20**
EAN kód	4 078500 018685
Husqvarna obj. č.	967048001
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 840
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr střihu	22 mm
Princip stříhání	Bypass
Přesně broušené nože	•
Skloněná stříhací hlava	•
S drážkou na odvod mízy	•
S odřezávačem drátu	•
2 polohy úchopu	•
Jednoruční uzávěr	•
Variabilní šířka otevření rukojetí	2 úchopy
Rukojeti s dodatečnými měkkými komponenty	1x
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•
Nože vyrobené z nerezové oceli	Spodní nůž
Ergonomické rukojeti s měkkými komponenty	•
Materiál	–
Použití	Stříhání květin, mladých výhonků a čerstvého dřeva
Zvláštnosti	Nerezový spodní nůž, rukojeti vyztužené skleněnými vlákny, dvě šířky otevření rukojetí



Pohodlně se drží

Ergonomicky tvarované rukojeti s měkkými komponenty pro pohodlný úchop.



Nastavitelné podle velikosti ruky

Šířku otevření rukojetí lze individuálně přizpůsobit každé velikosti ruky.

Zahradní nůžky

MADE IN GERMANY

reddot award 2016 winner







Název výrobku	Zahradní nůžky A/M	Zahradní nůžky B/M	Zahradní nůžky B/S-XL
Č. výrobku	**8903-20**	**8904-20**	**8905-20**
EAN kód	4 078500 018722	4 078500 018746	4 078500 018760
Husqvarna obj. č.	967048201	967048301	967048401
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 700	5 / 700	5 / 700
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr střihu	23 mm	24 mm	24 mm
Princip stříhání	Kovadlinka	Bypass	Bypass
Precizně broušené nože	•	•	•
Skloněná stříhací hlava	•	•	•
S drážkou na odvod mízy	–	•	•
S odřezávačem drátu	–	•	•
2 polohy úchopu	•	•	•
Jednoruční bezpečnostní uzávěr	•	•	•
Variabilní šířka otevření rukojetí	–	–	Plynulé
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•	•
Rukojeti s dodatečnými měkkými komponenty	2x	2x	2x
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•	•
Tlumiče pohlcující nárazy	•	•	•
Oblast použití	Stříhání starších dřevnatých větví	Stříhání silnějších větví a výhonků s větším průměrem, čerstvého dřeva	
Zvláštnosti	Pevná kovadlinka, rukojeti vyztužené skleněnými vlákny, pružina integrovaná do rukojetí	Spodní nůž z nerezavějící oceli, rukojeti vyztužené skleněnými vlákny, pružina integrovaná do rukojetí	Spodní nůž z nerezavějící oceli, rukojeti vyztužené skleněnými vlákny, variabilní šířka otevření rukojetí, pružina integrovaná do rukojetí



Precizně broušené nože s antiadhezivním povlakem

Pro šetrný a přesný střih na ochranu rostlin.



Kovadlinka

Pevná kovadlinka je vhodná pro střih tvrdého, suchého dřeva a poskytuje podporu při střihu větví, přičemž zabraňuje poškození kůry.



Vhodné do každé ruky

Šířku otevření rukojetí lze individuálně přizpůsobit každé velikosti ruky.

MADE IN GERMANY

35 YEAR GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE • JAAR GARANTIE



Název výrobku	**Zahradní nůžky ExpertCut**
Č. výrobku	**12203-20**
EAN kód	4 078500 051613
Husqvarna obj. č.	970475401
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 700
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr střihu	22 mm
Princip stříhání	Bypass
Precizně broušené nože	•
S drážkou na odvod mízy	•
S odřezávačem drátu	–
2 polohy úchopu	•
Jednoruční bezpečnostní uzávěr	•
Variabilní šířka otevření rukojetí	2 úchopy
Ergonomicky tvarované rukojeti	Skvělé pro malé a středně velké ruce
Rukojeti s dodatečnými měkkými komponenty	1x
Nože z nerezavějící oceli	Kompletně kalené
Tlumiče pohlcující nárazy	•
Oblast použití	Pro větve a výhonky, zelené dřevo, ideální pro střih ovocných stromů
Zvláštnosti	Nerezové ocelové nože jsou díky novému procesu kalení extrémně tvrdé



Pohodlné

Snadné používání, vhodné pro malé a středně velké ruce.



Účinný střih

Ostré nože pro přesné a čisté výsledky střihu.



Dlouhá životnost

Nůžky ExpertCut jsou vybaveny obzvláště ostrými noži vyrobenými z nerezové oceli, které jsou díky speciálnímu procesu kalení velmi pevné a trvanlivé.

MADE IN GERMANY

25 LET ZÁRUKA • 25 YEAR WARRANTY • 25 JAHRE GARANTIE







Název výrobku	Hliníkové zahradní nůžky B/L	Ráčnové nůžky SmartCut Comfort	Nůžky B+/L Premium
Č. výrobku	**8906-20**	**8798-20**	**8702-20**
EAN kód	4 078500 018784	4 078500 879804	4 078500 870207
Husqvarna obj. č.	967048501	966453001	901181501
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 700	5 / 700	5 / 700
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	–
Max. průměr střihu	25 mm	25 mm	24 mm
Princip stříhání	Bypass	Kovadlinka	Bypass
Precizně broušené nože	•	•	•
Skloněná stříhací hlava	•	•	•
S drážkou na odvod mízy	•	–	•
S odřezávačem drátu	•	–	•
2 polohy úchopu	•	•	•
Jednoruční bezpečnostní uzávěr	•	•	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•	•
Rukojeti s dodatečnými měkkými komponenty	2x	2x	2x
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•	–
Oblast použití	Stříhání silnějších větví a výhonků s větším průměrem, čerstvého dřeva	Stříhání silnějších větví a výhonků s větším průměrem, suchého dřeva	Stříhání silnějších větví a výhonků s větším průměrem, čerstvého dřeva
Zvláštnosti	Spodní nůž z nerezavějící oceli, pevné hliníkové rukojeti, vyměnitelný nůž, nastavitelný kloub	S pevnými hliníkovými rukojeťmi, technika pro zvýšení síly (2x větší síla)	Spodní nůž kovaný, pevné hliníkové rukojeti, vyměnitelné nože, nastavitelný kloub





Funkce SmartCut

Automatické přepnutí na ráčnový mechanizmus pro zvýšení síly při stříhání silnějších větví.

Vyměnitelné čepele / nastavitelný kloub

Pro dlouhou životnost a perfektní výsledky.



GARDENA AssistCut – nůžky podporované akumulátorem

ENGINEERED IN GERMANY

3 LET GARANTIE • 3 JAHRE GARANTIE • 3 YEAR WARRANTY • 3 ANS DE GARANTIE

Extra síla pro působivý střih

GARDENA akumulátorové zahradní nůžky AssistCut poskytují výkonnou pomoc, řez za řezem. Jakmile inteligentní senzor na nůžkách zaznamená odpor, zapne se integrovaný motor a podpoří vás až 5násobným extra výkonem. Znatelná pomoc výrazně usnadňuje každý střih. Tímto způsobem lze bez námahy stříhat větve až do průměru 25 milimetrů.

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.



Inteligentní senzor

Podpoří vás extra výkonem pro snadný a efektivní střih.



Ergonomický design

Nastavitelné otevření podle velikosti ruky pro pohodlný střih.



Precizně broušené nože

Stříhací nože z prémiové oceli, vyrobené v Německu.




1 400 řezů s pomocí akumulátoru

Záložní akumulátor umožňuje při plném nabití bez námahy provést 1 400 střihů.



Dlouhá výdrž akumulátoru

Podporu z akumulátoru lze při ručním používání kdykoliv vypnout. Tím se zabrání vybíjení akumulátoru a prodloužení jeho životnosti.



USB-C

AssistCut lze kdykoliv rychle a snadno nabít pomocí přiloženého kabelu USB-C (síťový adaptér není součástí dodávky). Akumulátor se plně nabije za 100 minut.

ENGINEERED IN GERMANY



NOVINKA

CE

Název výrobku	**Nůžky AssistCut**
Č. výrobku	**12222-20**
EAN kód	4 078500 057417
Husqvarna obj. č.	970534801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 700
Způsob balení	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr střihu	25 mm
Celková délka	269 mm
Celková hmotnost	500 g
LED indikátor stavu nabití	•
Power +	5x větší síla
Princip stříhání	Bypass
Přesně broušené nože	Made in Germany
Materiál nožů	Nerezová ocel
S drážkou na odvod mízy	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•
Variabilní šířka otevření rukojetí	2 polohy
Typ akumulátoru / výkon	Li-Ion / 3,6 V
Použití	Ideální pro střih zeleného dřeva
Zvláštnosti	Inteligentní senzor vám v případě potřeby poskytne extra sílu
Obsah	Vč. kabelu USB-C pro nabíjení (adaptér není součástí balení)



GARDENA mechanické nůžky na živý plot

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

Pohodlná práce v jakékoliv střihací situaci

Nová řada disponuje moderním designem, vynikajícím střihacím výkonem, ergonomickým tvarem a nízkou hmotností.



NatureCut

Rukojeti vyrobené ze dřeva s certifikátem FSC jsou pevné a trvanlivé. Díky perfektnímu pracovnímu úhlu 20° je práce pohodlná a ruce jsou chráněny před poškrábáním.



PrecisionCut

Speciální geometrie těchto nůžek na živý plot byla vytvořena z důvodu snadného tvarování. Rovné nože nabízí skvělé výsledky střihu.



EasyCut

Tyto nůžky na živý plot jsou výborně vyvážené a střih velmi usnadňují. Rukojeti jsou vyztuženy vlákny, vyznačují se nízkou hmotností a jsou ideální pro dlouhotrvající práci bez únavy.




2 v 1 EnergyCut

Tyto nůžky jsou světovou inovací 2 v 1:
Pozice 1: až 2,5x větší výkon u silných větví
Pozice 2: pro rychlý střih velkých ploch



TeleCut

Teleskopická hliníková ramena lze prodloužit o 20 cm z důvodu většího dosahu a většího pákového efektu.



Chránič nožů lze opakovaně použít při skladování nůžek.

Mechanické nůžky na živý plot

1

FSC
www.fsc.org
FSC® C002084
Známka odpovědného lesnictví

25 YEARS GUARANTEE • TEN YEARS WARRANTY • 25 JAHRE GARANTIE

2

reddot winner 2020







Název výrobku	**Nůžky na živý plot NatureCut** [1]	**Nůžky na živý plot EasyCut** [2]	**Nůžky na živý plot PrecisionCut** [2]
Č. výrobku	**12300-20**	**12301-20**	**12302-20**
EAN kód	4 078500 049078	4 078500 049092	4 078500 049115
Husqvarna obj. č.	967988901	967989001	967989101
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 112	4 / 112	4 / 144
Způsob balení	Visačka na výrobku se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů	Visačka na výrobku se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů	Visačka na výrobku se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Celková délka	535 mm	537 mm	407 mm
Délka nožů	230 mm	200 mm	180 mm
Výbrus	Vlnitý	Vlnitý	Rovný
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•	•
Integrovaný odřezávač větví	•	•	–
Tlumiče pohlcující nárazy	•	•	•
Ergotec	Ergonomicky tvarované kulaté dřevěné rukojeti	Ergonomicky tvarované kulaté rukojeti	
Zvláštnosti	Robustní a odolné, evropské bukové dřevo FSC® 100%, chránič nožů pro skladování	Extra nízká hmotnost. Pohodlné, snadný střih v jakékoliv pracovní pozici, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování	Snadný tvarovací střih s rukojeťmi ve tvaru písmene Z. Vynikající přesné výsledky střihu díky rovnému výbrusu nožů, chránič nožů lze použít opakovaně při skladování



Vlnitý výbrus

Pro vyšší účinnost při stříhání velkých ploch.



Rovné nože

Pro přesné tvarování a precizní výsledky střihu.



Perfektní pracovní úhel

Pohodlné a bezpečné pro ruce.



Vynikající pracovní úhel ve tvaru písmene Z

Pohodlné při vytváření kulatých tvarů a bezpečné pro ruce.

Mechanické nůžky na živý plot

[1] reddot winner 2020

Název výrobku	Nůžky na živý plot 2 v 1 EnergyCut [1]	Nůžky na živý plot TeleCut
Č. výrobku	**12303-20**	**12304-20**
EAN kód	4 078500 049139	4 078500 049153
Husqvarna obj. č.	967989201	967989301
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 96	4 / 72
Způsob balení	Visačka na výrobku se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů	Visačka na výrobku se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Celková délka	601 mm	700–900 mm
Délka nožů	230 mm	230 mm
Výbrus	Vlnitý	Vlnitý
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•
Integrovaný odřezávač větví	•	•
Tlumiče pohlcující nárazy	•	•
Ergotec	Ergonomicky tvarované kulaté symetrické rukojeti	Pevné, dobře vyvážené rukojeti pro skvělý úchop
Zvláštnosti	Dvoustupňový převod: 1. převod s až 2,5x větší sílou pro silné větve, 2. převod 1 : 1 pro rychlý střih tenkých větví, chránič nože lze opakovaně použít při skladování	Speciálně vhodné pro střih vysokých živých plotů. Pro delší dosah (+20 cm), větší páka, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování









2 v 1 EnergyCut: dvoustupňový převod

1. převod pro až 2,5x větší výkon u silných větví.

2. převod 1 : 1
Pro rychlý střih tenkých větví.

Integrovaný odřezávač větví

Účinná práce díky střihu silnějších individuálních větví.

Perfektní ergonomie

Méně únavy při stříhání. Pevné a trvanlivé. Tlumiče pohlcující nárazy.

GARDENA nůžky na větve

Snadné docílení vyšší střihací síly

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

Inovativní řešení a nízká hmotnost výrobků zajišťují dodatečné pohodlí a vynikající výsledky střihu.



EasyCut

Klasické nůžky na větve.

Snadné stříhání větví díky nízké hmotnosti a vynikající ergonomii nůžek.



EnergyCut

Nůžky na větve s integrovaným převodem pro silný střih.

Převodový poměr zaručuje výrazné snížení námahy, dokonce i v případě, že se jedná o silnější větve.



TeleCut

Teleskopické nůžky na větve.

Nastavitelná ramena umožňují přesný střih vzdálených větví.



SlimCut

Nůžky na větve se šířkou otevření 0° a integrovaným převodem pro větší sílu.

Díky dlouhé hliníkové násadě a extra úzké hlavě jsou ideálně vhodné pro střih hustých keřů a křovin.

Nůžky na větve

MADE IN GERMANY

reddot design award winner 2019





Název výrobku	Nůžky na větve EasyCut 500 B	Nůžky na větve EasyCut 680 B
Č. výrobku	**12002-20**	**12003-20**
EAN kód	4 078500 043342	4 078500 043366
Husqvarna obj. č.	967866801	967866901
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 224	4 / 140
Způsob balení	Visačka a 4-barevná informační karta vč. chrániče nožů	
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr větve	42 mm	42 mm
Celková délka	500 mm	680 mm
Celková hmotnost	895 g	1 035 g
Princip stříhání	Bypass	Bypass
Precizně broušené nože	•	•
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•
Rukojeti s měkkými prvky	•	•
Tlumiče pohlcující nárazy	•	•
Materiály	Hliníková páková ramena ve tvaru kapky	
Oblast použití	Ideální pro čerstvé dřevo	
Zvláštnosti	Ultralehké a ergonomické, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování	Lehké a ergonomické, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování



Bypass

Nůžky se dvěma noži jsou vhodné pro střih čerstvého dřeva.



Kovadlinka

Pevná kovadlinka je vhodná pro střih tvrdého, suchého dřeva a poskytuje podporu při stříhání větví bez poškození kůry.



Rukojeti ErgoTec

Ergonomické rukojeti s měkkými prvky poskytují neklouzavé vlastnosti, také zajišťují snadnou manipulaci a bezpečnou práci.



Přesně broušené nože

Přesně broušené nože s vynikající geometrií umožňují snadný a přesný střih, který je k rostlinám obzvláště šetrný.

MADE IN GERMANY

reddot design award
winner 2019





Název výrobku	Nůžky na větve EnergyCut 600 B	Nůžky na větve EnergyCut 750 B
Č. výrobku	**12006-20**	**12007-20**
EAN kód	4 078500 043441	4 078500 043465
Husqvarna obj. č.	967868401	967868501
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 150	2 / 90
Způsob balení	Visačka a 4-barevná informační karta vč. chrániče nožů	
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr větve	42 mm	42 mm
Celková délka	600 mm	750 mm
Celková hmotnost	1 010 g	1 125 g
Větší stříhací síla Power+	3x větší stříhací síla	3x větší stříhací síla
Princip stříhání	Bypass	Bypass
Precizně broušené nože	•	•
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•
Rukojeti s měkkými prvky	•	•
Tlumiče pohlcující nárazy	•	•
Technika pro zvýšení síly	Převodový mechanizmus	
Materiály	Hliníková páková ramena ve tvaru kapky	
Oblast použití	Ideální pro čerstvé dřevo	
Zvláštnosti	Vyměnitelné nože, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování	



Nízká hmotnost

Velmi nízká hmotnost nůžek díky optimalizované geometrii a používání lehkých materiálů, včetně hliníku u ramen.



Větší stříhací síla

Integrovaný převod zajišťuje silný střih a snížení námahy při stříhání.



Vyměnitelné nože

Horní nůž je vyměnitelný a kloub lze seřídit podle potřeby.



Povlak

Nepřilnavý povlak zajišťuje hladký střih, přímé čištění a ochranu proti korozi.

Nůžky na větve

MADE IN GERMANY

reddot design award
winner 2019



Název výrobku	**Teleskopické nůžky na větve TeleCut 650-900 B**
Č. výrobku	**12009-20**
EAN kód	4 078500 043519
Husqvarna obj. č.	967868701
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 130
Způsob balení	Visačka a 4-barevná informační karta vč. chrániče nožů
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr větve	42 mm
Celková délka	650–900 mm
Celková hmotnost	1 320 g
Princip stříhání	Bypass
Precizně broušené nože	•
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•
Rukojeti s měkkými prvky	•
Tlumiče pohlcující nárazy	•
Technika pro zvýšení síly	Větší dosah, větší pákový převod
Materiály	Hliníková páková ramena ve tvaru kapky
Oblast použití	Ideální pro čerstvé dřevo
Zvláštnosti	Teleskopické, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování



Nůžky na větve

MADE IN GERMANY

25 LET ZÁRUKA

reddot design award winner 2019







Název výrobku	Nůžky na větve 500 BL Comfort	Nůžky na větve 500 AL Comfort	Ráčnové nůžky na větve SmartCut Comfort
Č. výrobku	**8770-20**	**8771-20**	**8773-20**
EAN kód	4 078500 877008	4 078500 877107	4 078500 877305
Husqvarna obj. č.	901192101	901193201	966617201
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 154	2 / 154	2 / 110
Způsob balení	Visačka produktu se 4-barevnou informační kartou	Visačka produktu se 4-barevnou informační kartou	Visačka produktu se 4-barevnou informační kartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr větve	35 mm	35 mm	45 mm
Celková délka	50 cm	50 cm	590 mm
Celková hmotnost	620 g	600 g	1 295 g
Zvětšení síly	38 %	38 %	3x větší střihací síla Power+
Princip stříhání	Bypass	Kovadlinka	Kovadlinka
Precizně broušené nože	•	•	•
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	• (Horní nůž)	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•	•
Rukojeti s měkkými prvky	–	–	•
Tlumiče pohlcující nárazy	•	•	–
Technika pro zvýšení síly	Patentovaný ozubený převod pro střihací sílu vyšší o 38 %		Technologie SmartCut se 4-stupňovým ráčnovým mechanizmem
Materiály	Páková ramena z plastu, zesíleného skleněnými vlákny	Vyměnitelná kovadlinka. Páková ramena z plastu, zesíleného skleněnými vlákny	Hliníková kovadlinka. Oválná hliníková páková ramena
Oblast použití	Ke stříhání čerstvého dřeva	Ke stříhání tvrdého, suchého dřeva	Silné kovadlinkové nůžky na větve ke stříhání silných větví a tvrdého dřeva
Zvláštnosti	Ultralehké, praktické a výkonné		Úspora síly díky ráčnovému mechanismu, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování





Ráčnové nůžky na větve SmartCut

Vysoce výkonné a pohodlné. Díky moderní ráčnové funkci lze bez námahy stříhat dokonce i silné větve a tvrdé dřevo.

Nůž Premium

Nůžky jsou vybaveny speciálním ocelovým vyměnitelným nožem a kovaným spodním nožem a díky tomu mají dlouhou životnost.



Název výrobku	Střihací kopí SlimCut
Č. výrobku	**12010-20**
EAN kód	4078500043533
Husqvarna obj. č.	967868801
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 60
Způsob balení	Visačka produktu se 4-barevnou informační kartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr větve	28 mm
Celková délka	1 170 mm
Celková hmotnost	1 200 g
Větší střihací síla Power+	12x větší střihací síla
Princip stříhání	Bypass
Precizně broušené nože	•
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•
Rukojeti s měkkými prvky	•
Technika pro zvýšení síly	Dvoustupňový převod; pro rychlý a výkonný střih
Materiály	Hliník
Oblast použití	Ideální pro husté křoviny a čerstvé dřevo
Zvláštnosti	Ultra lehké a ergonomické, s dvoustupňovým převodem



Dvoustupňový převodový mechanizmus

Integrovaný převod zajišťuje optimální střihací sílu. Jedním pohybem může uživatel přetransformovat převod od poměru 1 : 12 pro střih silných větví až po poměr 1 : 6 pro rychlý střih tenkých větví.



Výškově nastavitelné rukojeti

Rukojeti lze nastavit podle individuální výšky uživatele, aby mu umožňovaly takový postoj, který nezatěžuje záda.



Velmi úzká hlava

Aby nůžky dosáhly do úzkých oblastí a hustého podrostu.

GARDENA stříhací kopí

Specialisté na stromy

Dostanou se všude bez zachytávání! Zvyšují dosah, zajišťují přesný a cílený střih větví v korunách stromů.

MADE IN GERMANY

25 YEAR WARRANTY


*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu.
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

Stříhací kopí

MADE IN GERMANY


25 YEAR WARRANTY





Název výrobku	**Stříhací kopí StarCut 160 plus**	**Stříhací kopí StarCut 410 plus teleskopické**
Č. výrobku	**12000-20**	**12001-20**
EAN kód	4 078500 028370	4 078500 028332
Husqvarna obj. č.	967638301	967637601
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 96	2 / 88
Způsob balení	Chránič nožů a 4-barevná informační karta	Chránič nožů a 4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Max. průměr větve	32 mm	32 mm
Celková délka	160 cm	Plynule nastavitelná 230–410 cm
Nastavitelný úhel střihu (200°)	•	•
Větší stříhací síla Power+	12x větší stříhací síla	12x větší stříhací síla
T-rukojeť	•	•
Celkový dosah	cca 3,5 m vč. uživatele	cca 6,5 m vč. uživatele
Uvnitř umístěné tažné lanko	•	•
Nože	Speciální tvar drží stříhaný materiál v optimální oblasti	
Materiály	Přesně broušené nože s antiadhezivním povlakem	
Oblast použití	Nenamáhavý střih malých a středně velkých stromů	Snadné, pohodlné stříhání ze země a bez žebříku, dokonce v korunách stromů
Zvláštnosti	Tažné lanko uložené uvnitř násady a kompaktní stříhací hlava zabraňují zachytávání při stříhání. S nastavitelným hákem pro odstranění odstřihnutých zachycených větví.	Tažné lanko uložené uvnitř násady a kompaktní stříhací hlava zabraňují zachytávání při stříhání. S nastavitelným hákem pro odstranění odstřihnutých zachycených větví, rovněž také s rychloupínačem pro snadné nastavení teleskopické násady.







Snadná manévrovatelnost

Rukojeť ve tvaru písmene T zlepšuje úchop a držení při práci v korunách stromů.

Převodový mechanizmus z oceli

Uvnitř uložený ocelový převodový mechanizmus je obzvláště pevný a má dlouhou životnost. 12-násobný převod zajišťuje znatelně menší vynaložení síly.

Nastavitelný úhel střihu

Úhel střihu až 200° pro přesné stříhání větví, individuálně nastavitelný ze země.

combisystem-teleskopické násady





Název výrobku	combisystem-teleskopická násada 90–145 cm	combisystem-teleskopická násada 160–290 cm	combisystem-teleskopická násada 210–390 cm
Č. výrobku	**3719-20**	**3720-20**	**3721-20**
EAN kód	4 078500 042697	4 078500 012652	4 078500 012676
Husqvarna obj. č.	967860401	967319101	967319201
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 210	4 / 200	4 / 200
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou informační kartou	–	–
Prodej / Info	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Délka	90–145 cm	160–290 cm	210–390 cm
Pracovní výška	–	až 5 m	až 6 m
Kompatibilita	Pro všechny nástroje combisystem (s výjimkou hrabel combisystem)	Pro všechny koncové nástroje z řady combisystem	
Materiál	Vysoce kvalitní hliník	Vysoce kvalitní hliník	
Vnější násada s povlakem duroplast	–	•	
Neztratitelný upevňovací šroub	•	•	
Upevňovací šroub s měkkými prvky	•	•	
Tlačný mechanismus	–	•	
Oválný tvar násady	–	•	
Tlumiče	–	•	
Zvláštnosti	Vyrobená z lehkého a pevného hliníku, vnitřní trubka: eloxovaná hliníková trubka, vnější trubka: s plastovým povlakem pro příjemnou, pohodlnou a neklouzavou manipulaci. Velký upevňovací šroub, možnost přídavné rukojeti	S tlačným mechanismem pro snadné nastavení délky Tlumič zabraňuje neúmyslnému zasunutí Oválný tvar násady pro větší stabilitu a pro zabránění pootočení vnitřní trubky	







Individuální nastavení

S tlačným mechanismem pro snadné nastavení délky.

Bezpečné spojení

Velký neztratitelný upevňovací šroub s měkkými prvky pro pevné spojení v tahu a bez protáčení.

Oválný tvar násady

Oválný tvar násady pro větší stabilitu a pro zabránění pootočení vnitřní trubky.

GARDENA zahradní pilky

Široký sortiment pro všechny práce spojené s řezáním kolem domu a na zahradě

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.





combisystem-pilky

Mnohostranné použití.

Buď jako ruční pilka nebo v kombinaci s násadou GARDENA combisystem.

S ohraničeným ozubením nebo přesným ozubením s trojnásobným výbrusem.

Nesklouzává ani při tažných pohybech díky rukojeti s měkkými prvky a dodatečnou stopkou.

Zahradní pilky


Povrchy s tvrdým pochromováním pro vysoký stupeň ochrany před korozí a opotřebením.

Tažné ozubení je opatřeno trojnásobným výbrusem na každém zubu pro extrémní ostrost a hladký a čistý řez.

Impulsně kalené špičky zubů pro dlouhou profesionální kvalitu.

MADE IN GERMANY

25 YEAR GUARANTEE



NOVINKA







Název výrobku	combisystem-oblouková pila	combisystem-zahradní pilka 300 PP	combisystem-zahradní pilka 300 PP ohnutá	combisystem-zahradní pilka 300 P ohnutá
Č. výrobku	**691-20**	**8737-20**	**8738-20**	**8739-20**
EAN kód	4 078500 069106	4 078500 873703	4 078500 873802	4 078500 873901
Husqvarna obj. č.	900862401	967238001	967238201	967238301
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 180	6 / 324	6 / 324	6 / 324
Způsob balení	4-barevný informační obal	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Délka listu	350 mm	325 mm	315 mm	340 mm
Využitelná délka pilky	220 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Ozubení	Precizní ozubení	Stranově rozvedené ozubení	Stranově rozvedené ozubení	Přesné ozubení s 3-násobným výbrusem (tah)
Bezpečnostní uzávěr	–	•	•	•
Chromovaný pilový list z kvalitní pružinové oceli	–	•	•	•
Impulsně kalené špičky zubů	–	•	•	•
Očko na pověšení	–	•	•	•
Stopka proti sklouzávání na konci rukojeti	•	•	•	•
Chránič ostří	–	•	•	•
Stahovací hák	–	–	•	•
Doporučená násada	Combisystem-teleskopická násada č. v. 3721 nebo 3720			
Materiály	Nerezové napínací díly. Konstrukce odolná proti korozi, vyrobeno z oceli	–	–	–
Oblast použití	Použití buď jako ruční pilka nebo ve spojení s násadou combisystem			
Zvláštnosti	Pilová lišta otočná o 360°. Čepel odolná proti zkroucení. Nastavitelný pilový list napnutí	Pila pro řezání tahem i tlakem		Ušetřete na námaze díky přesnému ozubení



Ergonomická rukojeť

Neklouže při tažných pohybech díky integrovaným měkkým prvkům a stopce proti sklouzávání na konci rukojeti.



Pilový list v profi kvalitě

Kvalitní pružinová ocel, impulsně kalené špičky zubů a chromovaný povrch pro vysoký stupeň ochrany vůči korozi a opotřebení.



Bezpečnostní uzávěr

Bezpečnostní uzávěr zaručuje bezpečné spojení combisystem-zahradní pilky a combisystem-násady.




Stahovací hák

Ulehčuje stahování uřezaných větví z korun stromů.

MADE IN GERMANY







Název výrobku	**Zahradní zaklapávací pilka 135 P**	**Zahradní pilka 300 P**
Č. výrobku	**8742-20**	**8745-20**
EAN kód	4 078500 874205	4 078500 874502
Husqvarna obj. č.	967238401	967238601
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 672	4 / 456
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Délka	170 mm	310 mm
Využitelná délka pilky	135 mm	300 mm
Ozubení	Přesné ozubení s 3-násobným výbrusem (tah)	
Chromovaný pilový list z kvalitní pružinové oceli	•	•
Impulsně kalené špičky zubů	•	•
Zablokovatelný pilový list (3 pozice)	•	–
Očko na pověšení	•	•
Stopka proti sklouzávání na konci rukojeti	•	•
Zvláštnosti	Pila pro řezání tahem	



Ergonomická rukojeť

Ergonomicky tvarovaná rukojeť. Neklouže při tažných pohybech díky integrovaným měkkým prvkům a stopce proti sklouzávání na konci rukojeti.



Pilový list v profi kvalitě

Kvalitní pružinová ocel, impulsně kalené špičky zubů a chromovaný povrch pro vysoký stupeň ochrany vůči korozi a opotřebení.



Precizní ozubení s 3násobným výbrusem (tah)

Řezání tahem pro rychlý výsledek při vynaložení malé síly s čistým a hladkým obrazem řezu.



Polohovatelný pilový list

Aretace pro 3 možná nastavení pro mnohostranné použití.

GARDENA sekery

Jedna sekera pro všechny druhy práce se dřevem

Ke kácení, štípání, odvětvování a zpracování dřeva.

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.







Geometrie hlavy sekery a ostří přizpůsobené účelu použití

Geometrie ostří a hlavy je u seker GARDENA přizpůsobena účelu použití a pracovní situaci, a tím zajišťuje optimální pracovní výsledky.

GARDENA štípací sekery jsou vhodné ke štípání dřeva na topení díky svému úhlu výbrusu a klínovité hlavě sekery.

Ochrana před nárazem

Nýtovaný nerezový kryt chrání topůrko při úderech vedle.


Funkce kladiva

Pro snadné a efektivní zatloukání klínů.

Opracovaná plocha dorazu chrání klíny a špalky.

Vhodná pro všechny druhy běžných klínů, vyrobených ze dřeva, plastu a hliníku (není vhodná pro ocelové klíny).

Sekery s výjimečnými vlastnostmi



MADE IN EUROPE









Název výrobku	Univerzální sekera 900 B	Univerzální sekera 1000 A	Univerzální sekera 1400 A	Ostřič
Č. výrobku	**8713-48**	**8714-48**	**8716-48**	**8712-20**
EAN kód	4 078500 015196	4 078500 015288	4 078500 015233	4 078500 046718
Husqvarna obj. č.	967330201	967330301	967330401	967957001
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 288	4 / 192	2 / 108	4 / 288
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Délka	34 cm	45 cm	60 cm	19 cm
Celková hmotnost	900 g	1 000 g	1 400 g	170 g
Hmotnost hlavy sekery	700 g	700 g	1 000 g	–
Hlava sekery s neklouzavým povlakem	Speciální nepřilnavý povrch	Speciální nepřilnavý povrch	Speciální nepřilnavý povrch	–
Ochrana před nárazem	–	–	•	–
Funkce kladiva	•	•	•	–
Chránič ostří pro bezpečné skladování a transport	• (k připevnění na pásek)	•	•	–
Brusná kola				S diamantovými zrny
Použitelné pro				Sekery a nože
Rukojeť s nerezovou ocelí				•
Ergonomicky tvarovaná rukojeť				•
Ochrana ruky				•
Protiskluzová gumová patka				•
Zvláštnosti	Funkce kladiva, speciální povlak			Snadné ostření pohyby čepele vpřed a vzad







Univerzální sekera velká

Skvěle se hodí ke štípání dřeva na topení, k odvětvování malých stromů a na jiné outdoorové trekingové aktivity.



Univerzální sekera malá

Tato sekera je vhodná především ke kácení malých stromů, k odvětvování a štípání dřeva s obsahem pryskyřice.



Štípací sekera

Klínovitá hlava sekery dodatečně roztáhne dřevo při štípání, a tím zaručuje snadné a účinné štípání dřeva na topení.



GARDENA ClassicLine
Zahradní nářadí

Nové zahradní nářadí GARDENA ClassicLine zvládne všechny důležité práce na zahradě a okolo domu. Vysoce kvalitní dřevěné nebo ocelové násady a robustní nástroje z kvalitní oceli nebo vysoce kvalitních plastů dávají dohromady solidní celek. GARDENA ClassicLine pokrývá práce od kopání a hrabání až po odklízení sněhu.

To správné nářadí pro každé období



Jaro



Léto







Podzim



Zima





Zahradní nářadí ClassicLine





Název výrobku	**Rýč ClassicLine***	**Špičatý rýč ClassicLine***
Č. výrobku	**17050-20**	**17051-20**
EAN kód	4 078500 047203	4 078500 047227
Husqvarna obj. č.	967954401	967954501
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 240	5 / 240
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Celková délka	120 cm	120 cm
Tvar rukojeti	D-rukojeť	D-rukojeť
Materiál	Kalený list z kvalitní oceli	
Oblast použití	Rytí, kopání, kypření a přehazování půdy	
Zvláštnosti	Protiskluzové nášlapy pro lepší přenos síly a prevenci úrazů z důvodu nechtěného sklouznutí nohy	

Zahradní nářadí ClassicLine



Název výrobku	**Hrablo na sníh ClassicLine***
Č. výrobku	**17550-30**
EAN kód	4 078500 047241
Husqvarna obj. č.	967955201
Baleno po ks / Paletová jednotka	15 / 45
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–
Pracovní šířka	40 cm
Celková délka	120 cm
Hrana	Hliníková
Materiály	Vysoce kvalitní plasty
Oblast použití	Odklízení sněhu
Zvláštnosti	D-rukojeť pro lepší přenos síly při práci



* Obrázek se může lišit od skutečného výrobku.

Zahradní nářadí ClassicLine

			
Název výrobku	**Hrábě na listí, trávu ClassicLine***	**Hrábě ClassicLine***	**Kovové vějířové hrábě ClassicLine***
Č. výrobku	**17200-20**	**17201-20**	**17202-20**
EAN kód	4 078500 047081	4 078500 047104	4 078500 047128
Husqvarna obj. č.	967954601	967954701	967954801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 300	5 / 300	5 / 250
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–
Průměr násady	24 mm	28 mm	28 mm
Pracovní šířka	450 mm	360 mm	450 mm
Materiál násady	Borovicové dřevo, certifikováno FSC®		
Materiál nástroje	Vysoce kvalitní plasty	Ocel	Ocel
Oblast použití	Hrabání listí a trávy na malých zahradách	Víceúčelový nástroj pro hrabání, vyrovnávání záhonků a obdělávání půdy	Pro hrabání listí, trávy a zahradního odpadu
Zvláštnosti	Robustní a odolné, závěsný otvor pro snadné skladování		

Zahradní nářadí ClassicLine

			
Název výrobku	**Zahradní motyčka ClassicLine***	**Smeták na ulice ClassicLine***	**Smeták na terasy ClassicLine***
Č. výrobku	**17203-20**	**17204-20**	**17205-20**
EAN kód	4 078500 047142	4 078500 047166	4 078500 047180
Husqvarna obj. č.	967954901	967955001	967955101
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 300	5 / 150	5 / 250
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–
Průměr násady	28 mm	24 mm	24 mm
Pracovní šířka	80 mm	400 mm	250 mm
Materiál násady	Borovicové dřevo, certifikováno FSC®		
Materiál nástroje	Ocel	Vysoce kvalitní plasty	Vysoce kvalitní plasty
Oblast použití	Pro snadné kypření a okopávání půdy	Zametání nečistot venku i uvnitř	Zametání nečistot venku i uvnitř, čištění teras
Zvláštnosti	Robustní a odolné, závěsný otvor pro snadné skladování		

* Obrázek se může lišit od skutečného výrobku.

GARDENA NatureLine Velké nářadí

Moderní nástroje pro obdělávání půdy

Stanovujeme měřítka ve vybavení a komfortu:



NatureLine

- Trvanlivá násada z jasanového dřeva
- S extra širokými nášlapy a tvarovaným listem rýče pro snadnou kultivaci půdy

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu.
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

FSC
www.fsc.org
FSC® C002094
Známka odpovědného lesnictví







Název výrobku	Rýč NatureLine	Špičatý rýč NatureLine	Rycí vidle NatureLine
Č. výrobku	**17000-20**	**17001-20**	**17002-20**
EAN kód	4078500042741	4078500042765	4078500042789
Husqvarna obj. č.	967861001	967861101	967861201
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 48	4 / 48	4 / 48
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–
Celková délka	117 cm	117 cm	117 cm
Tvar rukojeti	D-rukojeť	D-rukojeť	D-rukojeť
Materiál násady	Jasanové dřevo FSC® 100%	Jasanové dřevo FSC® 100%	Jasanové dřevo FSC® 100%
Materiál nástroje	Kalený list z kvalitní oceli s velmi kvalitním povlakem		4 špičaté hroty vyrobené z kalené kvalitní oceli s vysoce kvalitním povlakem
Extra velké nášlapy s chráničem	•	•	–
Neklouzavý profil	•	•	–
Oblast použití	K rytí, kopání, kypření nebo přesazování	K rytí, kopání, kypření nebo přesazování. Obzvláště vhodný pro tvrdé a těžké půdy.	K rytí, kopání nebo kypření půdy, především na záhonech s rostlinami. Jsou šetrné ke kořenům a živým organismům.
Zvláštnosti	Ergonomická rukojeť, extra široké nášlapy a ostrý list		Ergonomická rukojeť, čtyři špičaté hroty







Ergonomicky tvarovaná rukojeť

Pohodlný úchop v jakékoliv pozici díky ergonomicky tvarované plastové rukojeti.

Široké nášlapy

Široké nášlapy se speciálním profilem zaručují skvělý přenos síly a oporu.

Ostrý list

Účinný a ostrý list umožňuje efektivní práci.

GARDENA NatureLine Zahradní nářadí

Přináší do vašich rukou život

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

Bez nové řady zahradního nářadí GARDENA NatureLine pro všechny hlavní účely použití není žádná zahrada kompletní. Vysoce kvalitní dřevěná násada a pevné nástroje vyrobené z kvalitní oceli nebo vysoce kvalitního plastu pro pohodlnou manipulaci a dlouhou životnost.


FSC www.fsc.org FSC® C002094
Známka odpovědného lesnictví

Praktické

- Otvor pro pověšení na věšák a skladování

Pohodlné / pevné / ergonomické

- Násada z bukového dřeva
- FSC certifikace
- Průměr 26 mm
- S nátěrem





Vysoce kvalitní nástroj

- Pevné a spolehlivé připojení nástroje

Zaručená pevnost

Řada NatureLine nabízí správné nástroje pro každý účel použití







Zahradní nářadí NatureLine

				
Název výrobku	**Vějířové hrábě NatureLine**	**Hrábě NatureLine**	**Nastavitelné hrábě NatureLine**	**Kultivátor NatureLine**
Č. výrobku	**17105-20**	**17106-20**	**17107-20**	**17108-20**
EAN kód	4 078500 044738	4 078500 044752	4 078500 044776	4 078500 044790
Husqvarna obj. č.	967914601	967914701	967914801	967914901
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 96	4 / 84	4 / 84	4 / 168
Způsob balení	–	–	–	–
Prodej / Info	–	–	–	–
Pracovní šířka	43 cm	36 cm	30 cm – 50 cm	9 cm
Materiál násady	Evropský buk, FSC® 100%			
Materiál nástroje	Vysoce kvalitní plast	Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli s povlakem Duroplast	Flexibilní hroty vyrobené z galvanizované pružinové oceli	Vyrobený z vysoce kvalitní oceli s povlakem Duroplast
Oblast použití	Hrabání listí, travních odřezků a jiných zahradních odpadů	Víceúčelový nástroj určený k hrabání, vyrovnávání záhonků a kultivaci půdy	Zametání listí, travních odřezků a jiných zahradních odpadů (hrubých a jemných)	Kypření a provzdušňování půdy šetrné ke kořenům, obzvláště vhodný pro záhonky s rostlinami vysázenými těsně u sebe a kamenité půdy
Zvláštnosti	Nízká hmotnost, snadné používání a šetrné k trávníku	–	Nastavitelná vzdálenost mezi hroty	–

Zahradní nářadí NatureLine

				
Název výrobku	**Motyčka na plevel NatureLine**	**Zahradní motyčka NatureLine**	**Smeták na ulice NatureLine**	**Náhradní dřevěná násada 140 cm NatureLine**
Č. výrobku	**17109-20**	**17110-20**	**17111-20**	**17100-20**
EAN kód	4 078500 044813	4 078500 044837	4 078500 044851	4 078500 044899
Husqvarna obj. č.	967915001	967915101	967915201	967914501
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 104	4 / 188	4 / 56	4 / 792
Způsob balení	–	–	–	–
Prodej / Info	–	–	–	–
Pracovní šířka	16 cm	7,5 cm	45 cm	Délka násady 140 cm
Materiál násady	Evropský buk, FSC® 100%			
Materiál nástroje	Nerezavějící list z ušlechtilé oceli	Vyrobená z vysoce kvalitní oceli s povlakem Duroplast	Těleso smetáku vyrobeno z vysoce kvalitního plastu, opatřeno tvrdými a měkkými polypropylénovými štětinami	–
Oblast použití	Odstraňování plevele	Odstraňování plevele, provzdušňování, okopávání a vyrovnávání půdy, šetrná k rostlinám vysázeným blízko sebe	Zametání nečistot na venkovních plochách	–
Zvláštnosti	Nerezavějící list z ušlechtilé oceli	2 hroty, rovný list	Se škrabací hranou pro nenamáhavé odstraňování zaschlých nečistot nebo mokrého listí	–

GARDENA sortiment pro sklizeň

Rozšiřte svou rodinu nástrojů pro sklizeň ovoce.

Vyměnitelné nástroje pro jakýkoliv úkol při sběru ovoce.



Flexibilní systém

Vyměnitelné nástroje pro jakýkoliv úkol při sklizni.



Pokrývá všechny zahradní aplikace

Najděte správný nástroj pro sklizeň, který vám usnadní práci.



Robustní připojení

Nástroje z řady combisystem se jednoduše připojí k násadě a pevně se přišroubují. Spolehlivá technologie zaručuje bezpečné připojení a spolehlivou práci.



Kvalita

GARDENA nabízí na všechny výrobky combisystem záruku v trvání 25 let.

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.



Sklizeň

	 NOVINKA	 NOVINKA
Název výrobku	**combisystem sběrač bobulovin**	**combisystem hák na větve**
Č. výrobku	**17400-20**	**17401-20**
EAN kód	4 078500 066242	4 078500 066228
Husqvarna obj. č.	970638101	970638001
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 100	5 / 930
Způsob balení	4-barevná informační karta	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–
Oblast použití	Pohodlný sběr bobulovin a peckovin	Pomáhá při sběru jablek a hrušek
Podíl recyklovaných plastů	>90 %	–
Zvláštnosti	Otočný nástavec usnadňuje sklizeň široké škály bobulovin a peckovin. Díky rukojeti lze nástroj používat i bez násady combisystem	Řešení pro třesení větvemi, aby mohly plody snadno opadat. Možné je také otřepávání větví od sněhu, strhávání ořezaných větví i podpírání větví obtěžkaných plody

Sklizeň

		
Název výrobku	**combisystem česač ovoce**	**combisystem sběrač ovoce**
Č. výrobku	**3115-20**	**3108-20**
EAN kód	4 078500 033565	4 078500 018005
Husqvarna obj. č.	967676501	967635101
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 100	1 / 24
Způsob balení	4-barevná informační karta	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–
Oblast použití	Pohodlné česání ovoce	Snadný způsob jak posbírat popadané ovoce různé velikosti (např. 4–9 cm) pomocí jednoho nářadí
Zvláštnosti	Zuby mezi výstupky usnadňují sběr ovoce. Pracovní úhel lze nastavit podle potřeby pomocí rychloupínacího systému. Díky rukojeti lze nástroj používat i bez násady combisystem. Sběrný sáček je vyroben ze síťoviny, která usnadňuje identifikaci obsahu.	Snadné vyprazdňování (nevyžaduje se žádné další příslušenství [patentováno]), funkce lopatky pro sběr jednotlivých plodů na těžko přístupných místech (např. v blízkosti kmene).

GARDENA combisystem

Rozšiřte svou rodinu nástrojů. Vyměnitelné koncové nástroje. Trvanlivé. Pro jakýkoliv úkol na zahradě.

Praktický GARDENA combisystem umožňuje udělat více s méně nástroji. Pokrývá všechny zahradnické potřeby a díky výměnným nástavcům nabízí tento systém vždy správný nástroj pro jakýkoliv zahradní úkol.

Flexibilní systém
Vyměnitelné koncové nástroje pro jakýkoliv zahradní úkol.

Pokrývá všechny zahradní aplikace
Najdete správný nástroj pro danou práci.

Pevné připojení
Výrobek combisystem se jednoduše nasune na násadu a pevně se přišroubuje. Spolehlivá technologie zaručuje bezpečné připojení a spolehlivou práci.

Trvanlivost
GARDENA nabízí na všechny výrobky combisystem záruku v trvání 25 let.

25* YEARS GUARANTEE

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

FSC www.fsc.org FSC® C002094 Známka odpovědného lesnictví

GARDENA combisystem nabízí správný nástroj pro různé oblasti použití a všechna roční období.



Obdělávání půdy

Získejte ze zahrady maximum tím, že se budete starat o zahradní zeminu, záhony a půdu.



Čištění

Vše může být během chvilky dokonale čisté. Jednoduše začněte a usnadněte si tyto náročné úkoly. S výrobky GARDENA combisystem je čištění praktické a pohodlné.



Plevel pod kontrolou

Pro zahrádkáře, kteří se chtějí precizně a ekologicky zbavit plevele.



Řez

Combisystem výrobky na řezání jsou skvělým pomocníkem při prořezávání vysokých stromů - snadno a bez námahy.



Péče o trávník


Krásný trávník je jednou z nejžádanějších částí zahrad. Vyměnitelné koncové nástroje pro péči o trávník jsou pro tuto péči optimální.



Sklizeň

Od bobulí z keřů až po jablka na stromě, GARDENA combisystem nabízí pro sklizeň správné nástroje.

combisystem-drobné nářadí

		
Název výrobku	**combisystem-malá motyčka, tvar srdce, 2 hroty**	**combisystem-malá motyčka, rovný list, 3 hroty**
Č. výrobku	**8911-20**	**8915-20**
EAN kód	4 078500 023382	4 078500 023429
Husqvarna obj. č.	967093501	967093701
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 390	5 / 280
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–
Pracovní šířka	6 cm	6,5 cm
Materiál	Z kvalitní oceli, povlakováno	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	•
Oblast použití	Kypření, provzdušňování a pletí půdy	
Zvláštnosti	Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	

combisystem-drobné nářadí

		
Název výrobku	**combisystem-malé hrábě**	**combisystem-malý kultivátor**
Č. výrobku	**8919-20**	**8921-20**
EAN kód	4 078500 023467	4 078500 023481
Husqvarna obj. č.	967093901	967094001
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 450	5 / 570
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–
Pracovní šířka	12 cm	7 cm
Materiál	Z kvalitní oceli, povlakováno	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	•
Neklouže ani při tažných pohybech	•	•
Oblast použití	Hrabání listí, plevele a odřezků trávy na záhoncích	Kypření, provzdušňování a pletí půdy šetrné ke kořenům
Zvláštnosti	Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	

combisystem-drobné nářadí

				
Název výrobku	**combisystem-květinová drapka**	**combisystem-květinové hrábě**	**combisystem-čistič mezer**	**combisystem-květinová lopatka**
Č. výrobku	**8923-20**	**8925-20**	**8927-20**	**8929-20**
EAN kód	4 078500 023504	4 078500 023542	4 078500 023566	4 078500 023580
Husqvarna obj. č.	967094101	967094701	967094801	967094901
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 640	5 / 520	5 / 700	5 / 520
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Pracovní šířka	7 cm	8,5 cm	–	8,5 cm
Materiál	Z kvalitní oceli, povlakováno	Z kvalitní oceli, povlakováno	Oboustranně broušený a kalený nůž z vysoce kvalitní nerezové oceli, nepodléhající korozi	Z kvalitní oceli, povlakováno
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	•	•	•
Neklouže ani při tažných pohybech	•	•	•	•
Oblast použití	Kypření půdy na záhoncích a v květinových truhlících	Hrabání a kypření půdy	Snadné odstraňování trávy, mechu a plevele z mezer mezi dlažbou a u zdí	Sázení a přesazování rostlin
Zvláštnosti	Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu		Kompletně s kvalitním chráničem nože, ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu

combisystem-násada pro drobné nářadí

		
Název výrobku	**combisystem-prodlužovací násada pro drobné nářadí**	**combisystem-rukojeť pro drobné nářadí**
Č. výrobku	**8900-20**	**8909-20**
EAN kód	4 078500 890007	4 078500 049900
Husqvarna obj. č.	901201901	970444801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 810	6 / 1 008
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Produktová karta
Prodej / Info	–	Prodej pouze v kompletním balení
Délka	78 cm	16 cm
Kompatibilita	Pro veškeré drobné nářadí combisystem	Pro veškeré drobné nářadí combisystem
Neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	•	•
Očko na pověšení pro pohodlné skladování	•	•
Materiál	Kvalitní hliník	Vysoce kvalitní plast
Zvláštnosti	Lehká, ale pevná hliníková násada s příjemným opláštěním v oblasti držadla. Rukojeť combisystem-drobného nářadí lze odejmout a místo ní pevně přišroubovat násadu na koncový nástroj	Ergonomicky tvarovaná rukojeť s jemnými komponenty a protiskluzovým povrchem

Drobné nářadí

			
Název výrobku	**Vyrývač kořínků**	**Květinová lopatka**	**Květinová lopatka, malá**
Č. výrobku	**8935-20**	**8950-20**	**8951-20**
EAN kód	4 078500 023627	4 078500 023603	4 078500 023658
Husqvarna obj. č.	967095101	967095601	967095801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 950	20 / 960	20 / 960
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Volně v displejové krabici	Volně v displejové krabici
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v displejové krabici s 20 kusy	Prodej pouze v displejové krabici s 20 kusy
Pracovní šířka	–	8 cm	6 cm
Materiál	Z kvalitní oceli, povlakováno		
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	–	–
Neklouže ani při tažných pohybech	•	•	•
Oblast použití	Odstraňování plevele	Sázení a přesazování	
Zvláštnosti	Pracovní délka 14,5 cm, ochrana proti korozi	Ochrana proti korozi	Ochrana proti korozi

Drobné nářadí – sady

				
Název výrobku	**Sada nářadí pro balkony s boxem** [1]	**Nářadí pro balkony – sada** [1]	**Základní vybavení – drobné nářadí**	**Drobné nářadí – akce**
Č. výrobku	**8970-20**	**8974-20**	**8965-30**	**8966-30**
EAN kód	4 078500 023863	4 078500 035064	4 078500 023368	4 078500 023856
Husqvarna obj. č.	967097001	967694201	967096801	967096901
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 78	5 / 340	20 / 80	20 / 80
Způsob balení	4-barevné informační pouzdro	4-barevné informační pouzdro	Atraktivní dárkové balení	4-barevné informační pouzdro
Prodej / Info	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v displeji s 20 kusy	Prodej pouze v displeji s 20 kusy
Materiál	Hliníkový odlitek a vysoce kvalitní plast		–	Multifunkční konev z kvalitního plastu
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	•	–	•
Neklouže ani při tažných pohybech	–	–	•	Zavlažování, nabírání, sázení, přesazování a stříhání květin a mladých výhonků
Oblast použití	Sázení a přesazování, kypření půdy, stříhání květin a bylinek, zametání nečistot na balkonech a terasách	Sázení a přesazování, kypření půdy	Odstraňování trávy, mechu a plevele z mezer mezi dlažbou a u zdí	Multifunkční konev se dvěma funkcemi v jednom: k zavlažování a nabírání (např. půdy pro květiny). Více informací najdete u č. v. 8950, 8754, 206
Zvláštnosti	Sada nářadí, určeného především pro použití na balkonech a terasách. Kompletně s boxem pro skladování.	–	Viz č. v. 8950, 8935, 8754, 11511	



Název výrobku	Sada ručního nářadí Comfort – akce
Č. výrobku	**8964-30**
EAN kód	4 078500 049887
Husqvarna obj. č.	970444701
Baleno po ks / Paletová jednotka	18 / 72
Způsob balení	Aktrativní dárkové balení
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 18 kusy
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•
Neklouže ani při tažných pohybech	•
Obsah	1x květinová lopatka Comfort 1x květinové hrábě Comfort 1x malé hrábě Comfort
Zvláštnosti	Viz č. v. 8956, 8958, 8960



Název výrobku	Sazeč květinových cibulek
Č. výrobku	**3412-20**
EAN kód	4 078500 341202
Husqvarna obj. č.	901045701
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 240
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–
Pracovní hloubka	–
Ochrana proti korozi	•
Materiál	Vysoce kvalitní ocel, s povlakem duroplast
Oblast použití	Sázení květinových cibulek
Zvláštnosti	Se stupnicí a spouštěcí automatikou na rukojeti



Název výrobku	Sázecí kolík
Č. výrobku	**3487-20**
EAN kód	4 078500 348706
Husqvarna obj. č.	901046001
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 630
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–
Pracovní hloubka	19,5 cm
Ochrana proti korozi	•
Materiál	Nerezavějící kovový hrot, ze zinkové litiny
Oblast použití	Přesazování sazenic bez námahy
Zvláštnosti	Tvarovaná rukojeť, izolovaná proti chladu, pro příjemnou práci





GARDENA combisystem-násady

Jedna násada – různé koncové nástroje – mnoho možností použití během celého roku

- Různé násady pro různé účely použití a rozdílnou tělesnou výšku
- Zaručeně pevné spojení mezi násadou a nástrojem bez viklání
- Snadná manipulace díky šroubu s prvky z měkkého plastu
- Skutečná ochrana životního prostředí: naše dřevěné násady splňují všechny standardy FSC®

FSC www.fsc.org FSC® C002094
Známka odpovědného lesnictví

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

combisystem-násady



FSC www.fsc.org FSC® C002094
Známka odpovědného lesnictví

Název výrobku	combisystem-dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %	combisystem-dřevěná násada 150 cm FSC® 100 %	combisystem-dřevěná násada 180 cm FSC® 100 %
Č. výrobku	**3723-20**	**3725-20**	**3728-20**
EAN kód	4 078500 372305	4 078500 372503	4 078500 372800
Husqvarna obj. č.	901052001	901052301	901052501
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 640	10 / 640	10 / 640
Způsob balení	–	–	–
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Délka	130 cm	150 cm	180 cm
Kompatibilita	Pro veškeré nářadí combisystem	Pro veškeré nářadí combisystem	Pro veškeré nářadí combisystem
Materiál	Jasanové dřevo/hliník	Jasanové dřevo/hliník	Jasanové dřevo/hliník
Neztratitelný upevňovací šroub	•	•	•
Zvláštnosti	Upevňovací šroub s měkkými prvky. Kvalitní, elastické jasanové dřevo tlumí vibrace. Evropské dřevo, certifikováno FSC®. Eloxovaná hliníková trubka pro stabilní připojení nástroje. Neklouzavá násada pro pohodlnou ergonomickou práci		







Název výrobku	combisystem-hliníková násada ergoline 130	combisystem-teleskopická násada 90–145 cm	combisystem-teleskopická násada 160–290 cm	combisystem-teleskopická násada 210–390 cm
Č. výrobku	**3734-20**	**3719-20**	**3720-20**	**3721-20**
EAN kód	4 078500 373401	4 078500 042697	4 078500 012652	4 078500 012676
Husqvarna obj. č.	966044201	967860401	967319101	967319201
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 180	5 / 210	4 / 200	4 / 200
Způsob balení	4-barevná informační karta	Visačka se 4-barevnou informační kartou	–	–
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Délka	130 cm	90–145 cm	160–290 cm	210–390 cm
Pracovní výška	–	–	až 5 m	až 6 m
Kompatibilita	Pro veškeré nářadí combisystem	Pro všechny nástroje combisystem (s výjimkou hrabel combisystem)	Pro veškeré nářadí combisystem	Pro veškeré nářadí combisystem
Materiál	Kvalitní hliník	Kvalitní hliník	Kvalitní hliník	Kvalitní hliník
Vnější násada s povlakem duroplast	–	–	•	•
Neztratitelný upevňovací šroub	•	•	•	•
Upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	–	•	•	•
Tlačný mechanismus	–	–	•	•
Oválný tvar násady	–	–	•	•
Tlumič	–	–	•	•
Zvláštnosti	Zahnutá rukojeť na konci násady zabraňuje sklouzávání a zlepšuje držení ruky, která vede a je vzadu. Násada s rýhovaným opláštěním pro obzvláště příjemnou a neklouzavou manipulaci	Vyrobená z lehkého a pevného hliníku, vnitřní trubka: eloxovaná hliníková trubka, vnější trubka: s plastovým povlakem pro příjemnou, pohodlnou a neklouzavou manipulaci. Velký upevňovací šroub, další možnosti uchopení	S tlačným mechanismem pro snadné nastavení délky, tlumič zabraňuje neúmyslnému zasunutí, oválný tvar násady pro větší stabilitu a pro zabránění pootočení vnitřní trubky	





GARDENA combisystem uskladnění

Všechno uklizené na minimálním prostoru

- Krásně kompaktní, prostorově úsporná řešení skladování, která zabrání nepořádku v kůlně nebo garáži
- Vhodné pro nářadí a násady combisystem, drobné nářadí, zahradní nářadí, rýče a vidle, jakož i příslušenství pro zavlažování OGS
- Všechny věšáky lze individuálně vybavit a rozšířit podle potřeby pro maximální flexibilitu
- Vyrobeno z recyklovaných plastů

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.


combisystem-uskladnění

MADE IN EUROPE

	 NOVINKA	 NOVINKA	 NOVINKA	 NOVINKA
Název výrobku	**combisystem věšák na nářadí Flex**	**Věšák na nářadí Flex**	**Držák na nářadí Flex**	**Držák na násady Flex**
Č. výrobku	**3505-20**	**3506-20**	**3507-20**	**3508-20**
EAN kód	4 066407 001992	4 066407 002074	4 066407 001978	4 066407 002050
Husqvarna obj. č.	970631501	970631601	970631701	970631801
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / –	4 / –	4 / –	4 / –
Způsob balení	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	–	–	–	–
Vertikální nebo horizontální použití	•	–	•	–
Počet držáku na nářadí / násad	4 / –	2 / 2	2 / –	– / 2
Držák vč. malého háku	•	•	•	–
Držák nářadí vhodný pro	nářadí combisystem, OGS, nůžky	nářadí combisystem, OGS, nůžky	nářadí combisystem, OGS, nůžky	–
Držák násad vhodný pro	–	Násady, nářadí pro dům i zahradu, běžné násady	–	Násady, nářadí pro dům i zahradu, běžné násady
Skladování násad	4 násady combisystem / s kovovými věšáky	2 násady combisystem / ve výřezu na věšáku, 2 běžné násady / v držáku na násady	–	2 běžné násady
Včetně univerzálního háku	• / max. 4 kg	• / max. 4 kg	–	–
Možnost rozšíření dalšími držáky	•	•	–	–
Dodáváno kompletně se šrouby a hmoždinkami	•	•	–	–
Maximální nosnost	8 kg	8 kg	1 kg	2 kg
Šířka (bez kovových věšáků)	50 cm	50 cm	–	–
Vhodné pro průměry	–	15–29 mm	–	15–29 mm
Materiál	Vysoce kvalitní plast / kov	Velmi kvalitní plast	Velmi kvalitní plast	Velmi kvalitní plast / pryž
Podíl recyklovaných plastů	> 90 %	> 80 %	> 70 %	> 70 %
Použití	Prostorově úsporné úložné řešení pro nástroje a násady combisystem. Také pro spojovací díly Original GARDENA system, zahradní nůžky a nůžky	Prostorově úsporné úložné řešení pro nástroje combisystem, jednodílné nástroje a násady	Rozšíření pro combisystem věšák na nářadí Flex a věšák na nářadí Flex	Rozšíření pro věšák na nářadí Flex
Zvláštnosti	Flexibilní nalepení do výšky a polohy (kroky po 30°)	Flexibilní nalepení do výšky a polohy (kroky po 30°)	Flexibilní nalepení do výšky a polohy (kroky po 30°)	Flexibilní nalepení do šířky

MADE IN EUROPE





NOVINKA



NOVINKA

Název výrobku	**Věšák na nářadí Plus**	**Držáky a háky – sada**
Č. výrobku	**3509-20**	**3510-20**
EAN kód	4 066407 002012	4 066407 002036
Husqvarna obj. č.	970631901	970632001
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / –	4 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Počet držáků / háků	3 / 1	1 / 1
Maximální nosnost kompletního věšáku	60 kg	–
Držáky vhodné pro průměry	Ø 18–40 mm	Ø 18–40 mm
Celková hmotnost jednotlivého držáku / háku	10 kg	Držák: 10 kg / hák: 5 kg
Šířka	Cca 78 cm	–
Materiál	Hliníkový věšák s držáky z plastu vyztuženého skleněnými vlákny	Držák vyrobený z plastu vyztuženého skelnými vlákny. Držáky z pozinkované oceli s pryžovými manžetami. Hák vyrobený ze 70 % recyklovaného plastu od spotřebitelů
Podíl recyklovaných plastů	Hák vyrobený ze 70 % z recyklovaného plastu	Hák vyrobený ze 70 % z recyklovaného plastu
Dodáván kompletně se šrouby a hmoždinkami	•	•
Použití	Prostorově úsporné skladování nářadí pro dům a zahradu, nářadí combisystem, spojovacích dílů Original GARDENA System a dalšího praktického příslušenství	Jako doplněk k věšáku na nářadí Plus. Držák lze také namontovat samostatně na stěnu
Zvláštnosti	Uzamykatelné nástěnné držáky pro snadné otevření a rozšíření o další držáky nebo háky	Hák: univerzální hák s kulovým kloubem pro vyvážení nářadí





				
Název výrobku	**combisystem-lopatové hrábě**	**combisystem-posuvné hrábě**	**combisystem-plastové vějířové hrábě XXL vario**	**combisystem-posuvné hrábě z plastu**
Č. výrobku	**3120-20**	**3103-20**	**3107-20**	**3099-20**
EAN kód	4 078500 048132	4 078500 310307	4 078500 310703	4 078500 017343
Husqvarna obj. č.	967977101	901038801	966641601	967632301
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 69	5 / 200	3 / 42	5 / 60
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	4-barevná informační karta	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	–	–
Pracovní šířka	36,5 cm	30–50 cm	77 cm	cca 35–52 cm
Doporučená délka násady	130 cm	130 cm	130 cm nebo 150 cm	130 cm
Materiály	Vysoce kvalitní plast	Elastické, pozinkované hroty z pružinové oceli	Plastové s integrovanou hliníkovou trubkou pro velkou stabilitu	Kvalitní plasty
Oblast použití	3 v 1: hrabání, nabírání a přemísťování. Nářadí pro různé účely během celé zahradní sezóny: listí, spadané plody, odstřižky trávy a živého plotu, provzdušňování odstřižků nebo půdy a mnoho dalších použití.	Hrabání listí, posečené trávy a jiných zahradních odpadů (hrubých i jemných)	Velkoplošné, časově úsporné hrabání listí, posečené trávy, zbytků po vertikutaci a jiných zahradních odpadů	Velkoplošné, časově úsporné hrabání listí, posečené trávy, zbytků po vertikutaci a jiných zahradních odpadů
Zvláštnosti	Lopatka a hrábě v jednom nástroji	–	Možnost rozdělení na 2 části pro snadné nabrání pohrabaného listí. Zaklapávací pro úsporné skladování. Velká blokovací spona pro snadné rozdělení	Možnost rozdělení na 2 části pro snadné nabrání pohrabaného listí, zaklapávací pro úsporné skladování, velká blokovací spona pro snadné rozdělení





combisystem-péče o trávník

			
Název výrobku	**combisystem-hrábě na listí a trávu**	**combisystem-rýč na okraje trávníku**	**combisystem-hrábě na trávu**
Č. výrobku	**3101-20**	**3149-20**	**3381-20**
EAN kód	4 078500 310109	4 078500 314909	4 078500 338103
Husqvarna obj. č.	901038501	901040801	901044901
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 120	5 / 340	5 / 120
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	4-barevná informační karta	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	Prodej pouze v kompletním balení
Pracovní šířka	43 cm	–	60 cm
Doporučená délka násady	130 cm	130 cm	180 cm
Materiály	Kvalitní plast	Z kvalitní oceli, povlakováno	Z kvalitní oceli, povlakováno
Oblast použití	Hrabání listí, travních odřezků a zahradních odpadů	Zarovnávání okrajů trávníku	Vyhrabávání posečené trávy a listí z trávníku, pro menší plochy
Zvláštnosti	Lehké a šikovné, šetrné k trávě	Hrany jsou nabroušené a kalené. Lze používat pro zapichování nebo nabírání	S přípravkem na sbírání trávy

combisystem-péče o trávník

			
Název výrobku	**combisystem-kypřič trávníku**	**combisystem-řezací hrábě**	**combisystem-sypací vozík**
Č. výrobku	**3395-20**	**3392-20**	**420-20**
EAN kód	4 078500 339506	4 078500 339209	4 078500 042000
Husqvarna obj. č.	901045501	901045401	900843801
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 66	5 / 120	2 / 34
Způsob balení	4-barevná etiketa	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	
Pracovní šířka	32 cm	35 cm	40 cm
Doporučená délka násady	180 cm	180 cm	130 cm nebo 150 cm
Materiály	Speciální nože z pružinové oceli, chráněné proti korozi	Kov	Kvalitní plasty
Oblast použití	Odstraňování mechu, plevele a travní plsti	Hroty k odstraňování mechu a travní plsti. Zaoblené, husté hroty k hrabání listí, plevele a kamenů	Rozptylování hnojiva na trávu
Zvláštnosti	Snadná, nenamáhavá práce díky zdvižné ose	Pozinkované, zaoblené řezací a hrabací hroty	Integrovaná lišta zajišťuje rovnoměrný posyp. Objem 3 litry. Se sypací tabulkou hnojiv běžně dostupných na trhu

combisystem-obdělávání půdy

			
Název výrobku	**combisystem-kultivátor**	**combisystem-kultivátor-hrábě**	**combisystem-motyčka na plevel**
Č. výrobku	**3166-20**	**3165-20**	**3113-20**
EAN kód	4 078500 316606	4 078500 052139	4 078500 311304
Husqvarna obj. č.	901041001	970474401	901039801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 480	3 / 180	5 / 450
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	–
Pracovní šířka	9 cm	9 cm	16 cm
Doporučená délka násady	130 cm	130 cm	150 cm
Materiály	Velmi kvalitní ocel s povlakem duroplast	Velmi kvalitní ocel s povlakem duroplast	Nerezový list, nerezavějící
Oblast použití	Kypření, provzdušňování šetrné ke kořenům, zvláště vhodné pro blízko sebe stojící rostliny a kamenité půdy	Nástroj 2 v 1: odstraňování plevele z půdy pomocí kultivátoru, úklid vykopaného plevele ze záhonku pomocí hrábí	Odstraňování plevele
Zvláštnosti	–	Kultivátor a hrábě v jednom nástroji	List z nerezové oceli, nerezavějící

combisystem-obdělávání půdy

			
Název výrobku	**combisystem-třmenová motyčka**	**combisystem-malé hrábě**	**combisystem-hrábě**
Č. výrobku	**3193-20**	**3185-20**	**3178-20**
EAN kód	4 078500 319300	4 078500 318501	4 078500 317801
Husqvarna obj. č.	901043001	901042201	901041701
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 300	5 / 800	5 / 350
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	–
Pracovní šířka	16 cm	18,5 cm / 10 hrotů	36 cm / 14 hrotů
Doporučená délka násady	150 cm	130 cm	150 cm
Materiály	Nerezový list, nerezavějící	Velmi kvalitní ocel s povlakem duroplast	Velmi kvalitní ocel s povlakem duroplast
Oblast použití	Pletí tahem a kypření	Mnohostranně použitelné pro drobnější práce, jako je hrabání a vyrovnávání záhonků	Nářadí k hrabání, vyrovnávání záhonků a obdělávání půdy
Zvláštnosti	Dvojitá konstrukce rámu pro silné namáhání	–	–

			
Název výrobku	**combisystem-kypřič**	**combisystem-zahradní motyčka**	**combisystem-zahradní motyčka**
Č. výrobku	**3196-20**	**3215-20**	**3219-20**
EAN kód	4 078500 319607	4 078500 321501	4 078500 321907
Husqvarna obj. č.	901043201	901044101	966641801
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 102	5 / 680	5 / 360
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	–
Pracovní šířka	14 cm	7 cm	9 cm
Doporučená délka násady	150 cm	130 cm	130 cm nebo 150 cm
Materiály	Z kvalitní oceli, povlakováno; hvězdicová kola pozinkována	Z kvalitní oceli, povlakováno	
Oblast použití	Příprava půdy pro výsev nebo výsadbu	K šetrnému okopávání, pletí, provzdušňování, vyrovnávání půdy nebo dělání žlábků na záhonech s kulturami rostoucími těsně u sebe	
Zvláštnosti	Speciálně tvarovaná hvězdicová kola pro jemné kypření půdy	2 hroty, list ve tvaru srdce	3 hroty, rovný list Velký list se speciálním tvarem pro lehčí pronikání do půdy



combisystem-čištění

		
Název výrobku	**combisystem-čistič mezer 2 v 1**	**combisystem-čistič na terasy 3 v 1**
Č. výrobku	**3607-20**	**3608-20**
EAN kód	4 078500 052153	4 078500 052191
Husqvarna obj. č.	970475101	970475301
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 690	5 / 570
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Doporučená délka násady	130 / 150 cm	130 / 150 cm
Materiály	Nástroj z velmi kvalitního plastu, nerezové nože	Nástroj z velmi kvalitního plastu, nerezové nože, štětiny kartáče vyrobené ze speciální oceli
Oblast použití	Nástroj 2 v 1: tenký nerezový nůž pro úzké spáry, zakřivený trojúhelníkový nerezový nůž pro širší mezery	Nástroj 3 v 1: tenký nerezový nůž pro úzké spáry, zakřivený trojúhelníkový nůž pro širší mezery, kovový kartáč pro odstraňování mechu nebo zametení odstraněného plevele
Zvláštnosti	Speciální tvar zahnutého nože pomáhá odstraňovat plevel ze širších mezer, nůž je vyměnitelný	Speciální tvar zahnutého nože pomáhá odstraňovat plevel ze širších mezer, nože jsou vyměnitelné

combisystem-čištění

				
Název výrobku	**combisystem-smeták na terasy**	**combisystem-smeták na ulice**	**combisystem-stahovač vody**	**combisystem-sběrač ovoce**
Č. výrobku	**3609-20**	**3622-20**	**3642-20**	**3108-20**
EAN kód	4 078500 033701	4 078500 017381	4 078500 364201	4 078500 018005
Husqvarna obj. č.	967676701	967632501	901050501	967635101
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 300	5 / 100	5 / 260	1 / 24
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	–	–
Pracovní šířka	32 cm	45 cm	43 cm	–
Doporučená délka násady	130 / 150 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm
Materiály	Těleso smetáku z vysoce kvalitního plastu, štětiny z polypropylénu	Těleso smetáku z vysoce kvalitního plastu, tvrdé a měkké polypropylénové štětiny	Těleso z vysoce kvalitního plastu, stěrka z odolné gumy	Vysoce kvalitní plast
Oblast použití	Čištění teras	Zametání nečistot ve venkovních oblastech	Odstraňování vody z dlažby nebo hladkých povrchů	Snadný způsob jak posbírat popadané ovoce různé velikosti (např. 4–9 cm) pomocí jednoho nářadí
Zvláštnosti	–	Se škrabací hranou pro odstraňování zaschlých nečistot nebo mokrého listí	Se dvěma chlopněmi	Snadné vyprazdňování (není k tomu zapotřebí žádné další nářadí – patentováno) funkce lopatky pro sbírání jednotlivých kusů na místech, která jsou těžce dostupná (např. těsně u kmene stromů)



NOVINKA



NOVINKA

Název výrobku	combisystem-sběrač na bobuloviny	combisystem-hák na větve
Č. výrobku	17400-20	17401-20
EAN kód	4 078500 066242	4 078500 066228
Husqvarna obj. č.	970638101	970638001
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 100	5 / 930
Způsob balení	4-barevná informační karta	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–
Doporučená násada	combisystem teleskopické násady pro práci ve výškách až 5 metrů	combisystem teleskopické násady pro práci ve výškách až 5 metrů
Materiál	Trvanlivý plastový materiál (podíl recyklovaného plastu: > 90 %)	Velmi kvalitní povlakovaná ocel, povlak duroplast
Použití	Pohodlná sklizeň bobulovin a peckovin	Pomáhá při sklizni jablek a hrušek
Zvláštnosti	Otočný nástavec usnadňuje sběr široké škály bobulovin a peckovin. Díky rukojeti lze nástroj používat i bez násady combisystem	Řešení pro třepání větví, aby mohly plody snadno opadat. Odklízení větví od sněhu, strhávání ořezaných větví i podpírání větví plných ovoce









Název výrobku	combisystem-česač ovoce	combisystem-čistič okapů
Č. výrobku	**3115-20**	**3651-20**
EAN kód	4 078500 033565	4 078500 033664
Husqvarna obj. č.	967676501	967676901
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 100	5 / 120
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Doporučená násada	Teleskopické násady combisystem pro práci ve výšce až 5 m	Teleskopické násady combisystem pro práci ve výšce až 5 m
Materiály	Plastové provedení	Těleso a škrabka z vysoce kvalitního plastu. Kartáč se stabilním osazením
Oblast použití	Pohodlné česání ovoce	Pro čištění a vymetání okapů
Zvláštnosti	Zuby mezi otvory pro snadné česání ovoce. Individuální nastavení pracovního úhlu s rychlouzávěrem. S rukojetí, je možné používat také bez násady combisystem. Záchytný sáček ze síťoviny pro snadnou identifikaci obsahu.	2 škrabky pro účinné odstraňování nečistot. Přípojka pro Original GARDENA System pro čištění vodou. Stabilní štětiny pro dobrý čisticí účinek, speciálně ve spojení s vodou. Individuální nastavení pracovního úhlu s rychlouzávěrem. S rukojetí, použití je možné také bez násady combisystem.







combisystem-zahradní pilky

	 NOVINKA			
Název výrobku	**combisystem-oblouková pila**	**combisystem-zahradní pilka 300 PP**	**combisystem-zahradní pilka 300 PP, ohnutá**	**combisystem-zahradní pilka 300 P, ohnutá**
Č. výrobku	**691-20**	**8737-20**	**8738-20**	**8739-20**
EAN kód	4 078500 069106	4 078500 873703	4 078500 873802	4 078500 873901
Husqvarna obj. č.	900862401	967238001	967238201	967238301
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 180	6 / 324	6 / 324	6 / 324
Způsob balení	4-barevný informační obal	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Délka pilového listu	350 mm	325 mm	315 mm	340 mm
Ozubení	Precizní ozubení	Stranově rozvedené ozubení	Stranově rozvedené ozubení	Přesné ozubení s 3-násobným výbrusem (napnutí)
Doporučená násada	combisystem-teleskopická násada č. v. 3721 nebo 3720			
Použití	Lze ji použít jako ruční pilku nebo v kombinaci s násadami combisystem			
Zvláštnosti	Pilová lišta otočná o 360°. Čepel odolná proti zkroucení. Nastavitelný pilový list napnutí	Pilka pro řezání tahem i tlakem	Napínací pilka	Ušetří námahu díky přesnému ozubení napínací pilky

Detailnější informace o výrobcích najdete na straně 213.

combisystem – akce

		
Název výrobku	**combisystem-hrábě na trávu – akce**	**combisystem-vějířové hrábě XXL – akce**
Č. výrobku	**3020-30**	**3015-30**
EAN kód	4 078500 055055	4 078500 055154
Husqvarna obj. č.	970506201	970506101
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 30	10 / 20
Způsob balení	V displeji	V displeji
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 10 kusy	Prodej pouze v displeji s 10 kusy
Informace o výrobku	Viz č. v. 3101 a 3723	Viz č. v. 3106 a 3723
Obsah	10 kompletních výrobků 1x 3101, 1x dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %	10 kompletních výrobků 1x 3106, 1x dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %





NOVINKA



Název výrobku	Ruční sypač	Lopata na sníh	combisystem-hrablo na sníh KST 50
Č. výrobku	**3255-30**	**3260-20**	**3241-20**
EAN kód	4 078500 325530	4 078500 326001	4 078500 324106
Husqvarna obj. č.	967172101	967169101	966043701
Baleno po ks / Paletová jednotka	30 / 120	1 / 6	4 / 48
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 30 kusy	–	–
Pracovní šířka	–	70 cm	50 cm
Doporučená násada	–	–	combisystem-ergoline combisystem-hliníková násada 130 cm (3734)
Hrana	–	Robustní pozinkovaná ocelová hrana s dlouhou životností	Nízká hlučnost, plastová hrana odolná vůči otěru, šetrné k povrchům. Ideální pro všechny druhy podlah, obzvláště pro nerovné plochy, jako je např. přírodní kámen, dlažba nebo kostky
Široký okraj pro velkou stabilitu	–	•	•
Vysoké boční okraje, zabraňující nechtěnému bočnímu sklouzávání sněhu	–	•	•
Široké žebrování pro dobré kluzné vlastnosti	–	•	•
Jemná povrchová struktura, díky které sníh lépe sklouzává	–	•	•
Materiály	Kvalitní plast	Vysoce kvalitní plastová část: odolná vůči mrazu až do –40 °C a soli	Kvalitní plast; odolný vůči mrazu do –40 °C a vůči posypové soli
Oblast použití	Snadné rozptylování zimního posypu na menších plochách	Pohodlné odklízení sněhu na větších plochách	Odklízení sněhu. Obzvláště vhodné pro nerovné plochy jako je např. přírodní kámen, dlažba nebo kachličky
Zvláštnosti	Jedinečný dávkovací systém. Snadné přestavení pomocí velkého knoflíku, např. při práci v rukavicích. Snadné otevírání díky bajonetovému uzávěru. Díky dvěma prohlubním na zásobníku se dobře drží. Plnicí množství: písek: cca 1,7 kg, posypová sůl: cca 1,4 kg, drť: cca 1,65 kg hnojivo: cca 1,3 kg	Přizpůsobení velikosti postavy pomocí 3stupňového teleskopického držadla (cca 30 cm), plastový potah na rukojeti izolující chlad, snazší odstranění sněhu díky stupačce, pevná konstrukce hrabla. Úsporné uskladnění: lze demontovat rám (bez nářadí) a připevnit pod lopatku	Optimální úhel listu pro perfektní výsledky úklidu



			
Název výrobku	**combisystem-hrablo ES 40**	**combisystem-hrablo ES 50**	**combisystem-škrabka 15**
Č. výrobku	**3242-20**	**3243-20**	**3250-20**
EAN kód	4 078500 324205	4 078500 324304	4 078500 325004
Husqvarna obj. č.	966043801	966043901	966044001
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 48	4 / 48	5 / 500
Způsob balení	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	–
Pracovní šířka	40 cm	50 cm	15 cm
Doporučená násada	combisystem-ergoline combisystem-hliníková násada 130 cm (3734)		
Hrana	Velmi odolná nerezová hrana s dlouhou životností. Speciálně vhodná pro hladké plochy např. beton nebo asfalt		–
Široký okraj pro velkou stabilitu	•		–
Vysoké boční okraje, zabraňující nechtěnému bočnímu sklouzávání sněhu	•		–
Široké žebrování pro dobré kluzné vlastnosti	•		–
Jemná povrchová struktura, díky které sníh lépe sklouzává	•		–
Materiály	Kvalitní plast; odolný vůči mrazu do –40 °C a vůči posypové soli		List z pružinové oceli, vyměnitelný
Oblast použití	Odklízení sněhu. Obzvláště vhodné pro hladké plochy jako je beton a asfalt		Snadné odstraňování ledových ploch a ušlapaného sněhu. Vhodná také k celoročnímu použití na odstraňování nečistot
Zvláštnosti	Optimální úhel listu pro perfektní výsledky úklidu		Vyměnitelný list



Lopata na sníh

Pohodlné odklízení sněhu na větších plochách. Přizpůsobení velikosti těla pomocí teleskopické rukojeti. Kompaktní skladování.



combisystem-hrabla na sníh

Čisté odklízení sněhu.
Na výběr s málo hlučnou plastovou hranou s vysokým stupněm odolnosti vůči opotřebení nebo s odolnou nerezovou hranou.



Ruční sypač

Snadné rozptylování zimního posypu.
S jedinečným dávkovacím systémem.

GARDENA sypací vozíky

Vhodný model pro jakoukoliv zahradu a účel použití. Bez dodatečného sypání po ukončení činnosti!

Uzavírací lišta s manuálním otevíráním na rukojeti zabraňuje neúmyslnému sypání použitého materiálu.
Posunout – otevřít – zavřít – odložit. Rotační technika pro účinný a rychlý rozptyl.
Dodatečná záslepka pro čisté používání.



Vhodné pro setí a hnojení. Celoroční využití, také k rozptylu posypové soli.



Malý sypač S

Pro přesný rozptyl posypového materiálu.



Ruční sypač M

Ideální pro malé až střední travnaté plochy a městské zahrádky. Rychlý a intuitivní rozptyl díky ručnímu klikovému mechanizmu.



Sypací vozíky L

Pro středně velké zahrady. Nedochází k neúmyslnému sypání posypového materiálu po ukončení činnosti. Rukojeť s funkcí otevření / zavření. Patentovaná uzavírací lišta z měkkého plastu. Ergonomické nastavení množství posypu ve vzpřímené poloze.



Sypací vozíky XL

Pro větší zahrady. S dosahem až 6 metrů pro pohodlný rozptyl na velkých plochách. Sypání kolem okrajů pomocí bočního omezení dosahu.

Sypače

[1] [2]





Název výrobku	**Ruční sypač – akce** [2]	**Ruční sypač M** [1]
Č. výrobku	**3255-30**	**431-20**
EAN kód	4 078500 325530	4 078500 033121
Husqvarna obj. č.	967172101	967675901
Baleno po ks / Paletová jednotka	30 / 120	4 / 72
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevné informační pouzdro
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 30 kusy	–
Dosah / šířka posypu	–	0,5 m–2 m / 1 m–4 m závisí na počtu otáček kliky a druhu posypového materiálu
Objem	1,2 l	1,8 l
Doporučená velikost travnaté plochy cca	–	100 m²
Způsob distribuce pomocí	Nastavitelný rozmetací kotouč	Rotační kotouč s volným otáčením
Funkce On/Off	–	Tlačítko po posyp ovládané palcem
Ergonomické nastavení množství	–	4 polohy na rukojeti
Rozptyl pevného nebo granulovaného hnojiva	•	•
Rozptyl travního semene a posypové soli	•	•
Rozptyl síranu železnatého, písku a práškových posypových materiálů	–	–
Dávkovací tabulka / doporučené nastavení	–	Doporučené nastavení v závislosti na velikosti částic
Praktické skladování	Úsporné skladování v regálu	
Snadné čištění	Možnost opláchnutí vodou	
Materiály	Vysoce kvalitní plast	Vyroben z vysoce kvalitního plastu, odolný vůči korozi a nárazům
Oblast použití	Snadná distribuce zimních posypových materiálů na malých plochách	Rozptyl hnojiv, semen a posypové soli
Zvláštnosti	Jedinečný dávkovací systém Pohodlné nastavení pomocí velkého nastavovacího knoflíku, např. při práci v zimních rukavicích. Snadné otevírání díky bajonetovému uzávěru. Dvě prohlubně na zásobníku zajišťují dobrý úchop. Plnicí množství: písek: cca 1,7 kg posypová sůl: cca 1,4 kg drť: cca 1,65 kg hnojivo: cca 1,3 kg	Ergonomická poloha rukojeti, celoroční použití, snadné a rychlé rozptylování posypového materiálu. Objem: hnojivo: cca 1,65 kg posypová sůl: cca 2,0 kg semena: cca 1,0 kg



Snadný rozptyl zimního posypového materiálu.
S exkluzivním dávkovacím systémem.



Ergonomická rukojeť – s vyváženým těžištěm.
Snadný a rychlý rozptyl – intuitivní klikový mechanizmus.

Sypací vozíky

1 5 YEAR GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE 2 25 YEAR GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE			
Název výrobku	**combisystem-sypací vozík [2]**	**Sypací vozík L [1]**	**Sypací vozík XL [1]**
Č. výrobku	**420-20**	**432-20**	**436-20**
EAN kód	4 078500 042000	4 078500 033169	4 078500 033190
Husqvarna obj. č.	900843801	967676101	967676201
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 34	1 / 24	1 / 8
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Dosah / šířka posypu	40 cm	45 cm	1,5 m – max. 6 m (závisí na rychlosti chůze a druhu posypového materiálu)
Objem	3 l	12,5 l	18 l
Doporučená velikost travnaté plochy cca	100 m²	400 m²	800 m²
Způsob distribuce pomocí	Integrovaná stírací lišta	Inovativní, vysoce elastický 2-komponentní sypací válec	Volně se otáčející rotační kotouč
Funkce On/Off	–	Na rukojeti	
Ergonomické nastavení množství	–	Ve vzpřímené poloze těla	
Rozptyl pevného nebo granulovaného hnojiva	•	•	•
Rozptyl travního semene a posypové soli	–	•	•
Rozptyl sulfátu železa, písku a práškových posypových materiálů	–	•	–
Nastavení dávkování	–	10 poloh na rukojeti	
S táhlem	–	•	•
S dávkovací tabulkou	•	K dispozici na www.gardena.com	Nastavení podle velikosti částic
Pohon dvou kol	•	•	•
S kuličkovými ložisky	–	•	–
Pevný rám ve tvaru písmene U s rukojetí	–	•	•
Doporučená délka násady	130 cm / 150 cm	–	–
Praktické skladování	•	• (ve stoje nebo pověšený)	
Snadné čištění	Vodou		
Materiály	Vysoce kvalitní plast, odolný vůči korozi a nárazům	Vysoce kvalitní plast, odolný vůči korozi a nárazům. Pevný hliníkový třmen, lano z nerezové oceli	
Oblast použití	Pro rozptylování trávníkového hnojiva	Univerzální použití během celého roku. K rozptylování hnojiv, semen, vápna, posypové soli a písku	Použití během celého roku. K rozptylování hnojiv, semen, posypové soli
Zvláštnosti	Vhodný pro všechny násady combisystem	Uzavírací závora s těsnicí lištou pro spolehlivé uzavření zásobníku. Sundávací kryt pro snadné vyprazdňování a čištění	Extra velký dosah pro úsporu času. S odnímatelnou záslepkou pro sypání v blízkosti okrajů a čisté používání



Nedochází k neúmyslnému rozptylu posypového materiálu – patentovaná uzavírací zástrčka s lištou z měkkého plastu.



Přesný posyp v okrajových oblastech – s odnímatelnou záslepkou.

GARDENA postřikovače a tlakové postřikovače

Péče o rostliny v domácnosti a na zahradě

Pro šetrné zavlažování, aplikaci postřiků nebo doma vyrobených přípravků pro posílení imunity rostlin – pro všechny tyto účely mohou zahrádkáři najít správný model v novém sortimentu GARDENA postřikovačů a tlakových postřikovačů.

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.



Celoroční použití

Univerzální postřikovače pro zahradu a domácnost









Zavlažování sazenic



V interiérech



Venku na balkoně / ve městě



5 l



Venkovní postřikovače Comfort



5 l



Venkovní postřikovače Plus & EasyPump



12 l



Venkovní postřikovač na záda XL

Nové nápady rozšiřují možnosti aplikace a zjednodušují používání:



Pěstování sazenic

Správný výrobek od samého začátku.



Včetně filtru

Pro plnění přírodními, doma vyrobenými kapalinami.



Pohon na akumulátor

Výkonný akumulátor Li-Ion – automatická generace tlaku bez ručního pumpování.

				
Název výrobku	**Jemný postřikovač 0,45 l**	**Postřikovač 0,75 l**	**Postřikovač 1 l**	**Postřikovač 1 l EasyPump**
Č. výrobku	**11102-20**	**11110-20**	**11112-20**	**11114-20**
EAN kód	4 078500 052290	4 078500 052351	4 078500 051118	4 078500 052375
Husqvarna obj. č.	970476801	970476901	970462701	970477501
Baleno po ks / Paletová jednotka	12 / 216	6 / 180	6 / 156	4 / 156
Způsob balení	4-barevná výrobková visačka	4-barevná výrobková visačka	4-barevná výrobková visačka	4-barevné informační pouzdro
Prodej / Info	–	–	–	–
Plnicí objem	0,45 l	0,75 l	1 l	1 l
Mosazná tryska	–	•	•	
Funkce 360°	•	•	•	
Rozprašovací tryska plně regulovatelná	–	•	•	
Snadné plnění / vyprazdňování	–	•	2. otvor pro dodatečné přimíchávání	
Filtr v sací hadičce	•	•	•	
Indikátor hladiny	Průhledný			
Použití	Sazenice	V interiéru	V interiéru	
Zdroj energie	–	–	–	2 ks AA baterií (nejsou součástí balení)
Doba chodu baterií	–	–	–	Rozprašovací tryska 4,5 h max. Jet tryska 4 h max.
Zvláštnosti	Přídavná sprchová tryska, možnost uskladnění druhé trysky, ideální pro sazenice, šetrné a měkké zavlažování	–	2. otvor pro snadné: - plnění - přimíchávání - vyprazdňování	Pohodlný pohon na baterie, není nutné pumpování

Nové nápady rozšiřují možnosti aplikace a zjednodušují používání:



Snadné přimíchávání, plnění a vyprazdňování

Druhý otvor s dávkovací zátkou.



Pracuje ve všech polohách

Funkce 360°.



Nejlepší indikace hladiny

Průhledné provedení.

				
Název výrobku	**Tlakový postřikovač 1,25 l**	**Tlakový postřikovač 1,25 l – akce**	**Tlakový postřikovač 5 l Comfort**	**Tlakový postřikovač 5 l Comfort – akce**
Č. výrobku	**11120-20**	**11120-30**	**11130-20**	**11130-30**
EAN kód	4 078500 051132	4 078500 052429	4 078500 051156	4 078500 052443
Husqvarna obj. č.	970461301	970477001	970461501	970477101
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 96	24 / 96	8 / 40	16 / 40
Způsob balení	4-barevná výrobková visačka	4-barevná výrobková visačka	4-barevná nálepka, ve smršťovací fólii	4-barevná nálepka, ve smršťovací fólii
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 24 kusy	–	Prodej pouze v displeji s 16 kusy
Plnicí objem	1,25 l		5 l	
Funkce 360°	•		–	
Snadné plnění / vyprazdňování	2. otvor pro dodatečné přimíchávání		Široký plnicí otvor (120 mm)	
Max. provozní tlak	3 bar		3 bar	
Rozprašovací tryska plně regulovatelná	•		•	
Pojistný ventil pro bezpečný tlak	•		•	
Ergonomická rukojeť	• (vč. koncového tlumiče)		•	
Indikátor hladiny	•		•	
Délka hadice	–		150 cm	
Integrovaný filtr	• (v sací trubce)		• (v hliníkové trubce)	
Filtr pro doma připravované kapaliny	–		• zahrnuto	–
Pulsní generátor s blokováním on / off	–		•	
Ramenní popruh	–		•	
Max. povolená provozní teplota	40° C		40° C	
Materiál rozprašovací trysky	Mosaz		Velmi kvalitní plasty s mosaznou deskou	
Držák rozprašovací tyče	–		•	
Použití	Balkony / městské zahradničení		Péče o rostliny, jejich ochrana a postřikování	
Zvláštnosti	Nastavitelná tryska o 90° pro aplikaci na spodní část listů, integrované opěrky prstů pro snadné otevírání		Vč. nášlapů s chráničem trysky	

Nové nápady rozšiřují možnosti aplikace a zjednodušují používání:



Pro snadné plnění

Široký plnicí otvor.



Včetně nášlapů

Pro ergnomické pumpování s chráničem trysky.











Název výrobku	Tlakový postřikovač 5 l Comfort + postřikovač 0,75 l – akce	Tlakový postřikovač 5 l Plus	Tlakový postřikovač 5 l EasyPump	Postřikovač na záda 12 l
Č. výrobku	**11134-30**	**11138-20**	**11136-20**	**11140-20**
EAN kód	4 078500 054065	4 078500 052467	4 078500 052481	4 078500 052399
Husqvarna obj. č.	970495601	970477301	970477201	970477401
Baleno po ks / Paletová jednotka	12 / 30	3 / 18	3 / 18	1 / 16
Způsob balení	4-barevná nálepka, ve smršťovací fólii	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 12 kusy	–	–	–
Doba chodu akumulátoru	–	–	Rozprašovací tryska 2 h max. Jet tryska 1 h max.	–
Typ akumulátoru	–	–	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	–	–	4,2 V max – integrovaný / 2,0 Ah	–
Plnicí objem	5 l + 0,75 l	5 l	5 l	12 l
Snadné plnění / vyprazdňování	Široký plnicí otvor (120 mm)	2. otvor pro dodatečné přimíchávání		Široký otvor
Max. provozní tlak	3 bar	3 bar	3 bar	–
Rozprašovací tryska plně regulovatelná	•	•	•	•
Ohybná tryska	–	•	•	–
Pojistný ventil pro bezpečný tlak	•	•	•	–
Ergonomická rukojeť	•	•	•	•
Délka hadice	150 cm	150 cm	150 cm	125 cm
Integrovaný filtr	• (v hliníkové trubce)	• (v hliníkové trubce)	• (v hliníkové trubce)	• (v hliníkové trubce)
Filtr pro doma připravované kapaliny	–	• zahrnuto	• zahrnuto	• zahrnuto
Pulsní generátor s blokováním on / off	•	•	•	–
Ramenní popruh	•	• (polstrovaný)	• (polstrovaný)	• (lze jej připnout na obě strany)
2. rukojeť	–	• (vč. navinutí hadice)	• (vč. navinutí hadice)	–
Max. povolená provozní teplota	40 °C	40 °C	40 °C	35 °C
Materiál rozprašovací trysky	Velmi kvalitní plasty s mosaznou deskou	Mosaz		
Teleskopická rozprašovací tyč	–	•	•	•
Indikátor hladiny	•	•	•	•
Držák rozprašovací tyče	•	•	•	•
S tlakoměrem	–	–	–	–
Použití	Péče o rostliny, jejich ochrana a postřikování	Péče o rostliny, jejich ochrana a postřikování	Péče o rostliny, jejich ochrana a postřikování	Péče o rostliny, jejich ochrana a postřikování
Zvláštnosti	Vč. nášlapů s chráničem trysky	2. otvor pro snadné: - plnění - přimíchávání - vyprazdňování Vč. nášlapů s chráničem trysky, teleskopická rozprašovací tyč, nastavitelná tryska	2. otvor pro snadné: - plnění - přimíchávání - vyprazdňování Vč. nášlapů s chráničem trysky, teleskopická rozprašovací tyč, nastavitelná tryska	Vhodný pro praváky i leváky, teleskopická rozprašovací tyč
Obsah balení	–	–	USB kabel (akumulátor je součástí výrobku)	–

				
Název výrobku	**Rozprašovací kužel**	**Prodlužovací trubka**	**Teleskopická tyč**	**Filtr**
Č. výrobku	**11150-20**	**11152-20**	**11154-20**	**11156-20**
EAN kód	4 078500 052559	4 078500 052573	4 078500 052535	4 078500 052627
Husqvarna obj. č.	970478101	970477801	970477901	970478001
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 192	4 / 2 000	4 / 1 360	8 / 3 072
Způsob balení	Nálepka	Visačka se 4-barevnou infokartou	Visačka se 4-barevnou infokartou	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Délka	–	50 cm	60–100 cm	
Kompatibilní s	Č. v. 11130, 11134, 11136, 11138	Č. v. 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Č. v. 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Č. v. 11120, 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869
Speciální vlastnosti	Zabraňuje rozptylování rozprašované jemné mlhy	–	–	Pro plnění doma připravených, přírodních kapalin











GARDENA zahradní rukavice

Pro každý účel správný typ

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
D09-0409 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Sortiment pro mnohostranné použití při práci kolem domu nebo na zahradě

- Certifikace Oeko-tex standard 100
- Kvalitní a pevné materiály pro ideální ochranu rukou
- Moderní, atraktivní design
- Velké pohodlí při nošení a optimální střih
- Vhodné pro dotykové ovládání mobilů



*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.



Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny

Pro všechny citlivé zahradní práce a péči o rostliny jako je vysazování, přesazování, sázení nebo hrabání.



Rukavice pro sázení a práci s půdou

Pro zahradní práce a práce s půdou vyžadující dobrý úchop a ochranu před vlhkostí jako je sázení, odstraňování plevele a hrabání.



Rukavice pro práci s nářadím a dřevem

Pro veškeré práce s mechanickým a motorovým zahradním nářadím, např. se sekerami, nůžkami na živý plot a nůžkami na větve.



Rukavice pro péči o keře

Pro práce spojené s péčí o keře a trnité rostliny.



Rukavice pro stříhání a práci s růžemi

Pro práce spojené s péčí o růže a trnité rostliny.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
D09-0409 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

5 YEAR WARRANTY

					
Název výrobku	**Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny**	**Rukavice pro sázení a práci s půdou**	**Rukavice pro práci s nářadím a dřevem**	**Rukavice pro péči o keře**	**Rukavice pro stříhání a práci s růžemi**
Č. výrobku velikost 7/S	**11500-20**	**11510-20**			
EAN kód	4 078500 051675	4 078500 051736			
Husqvarna obj. č.	970470401	970470701			
Č. výrobku velikost 8/M	**11501-20**	**11511-20**	**11520-20**	**11530-20**	**11540-20**
EAN kód	4 078500 051699	4 078500 051750	4 078500 051811	4 078500 051873	4 078500 051910
Husqvarna obj. č.	970470501	970470801	970471101	970471401	970471601
Č. výrobku velikost 9/L	**11502-20**	**11512-20**	**11521-20**	**11531-20**	**11541-20**
EAN kód	4 078500 051712	4 078500 051774	4 078500 051835	4 078500 051897	4 078500 053235
Husqvarna obj. č.	970470601	970470901	970471201	970471501	970487601
Č. výrobku velikost 10/XL		**11513-20**	**11522-20**		
EAN kód		4 078500 051798	4 078500 051859		
Husqvarna obj. č.		970471001	970471301		
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 párů / 1 152	6 párů / 1 440	6 párů / 576	6 párů / 576	6 párů / 576
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Materiály	65 % polyester, 15 % nylon, 12 % bavlna, 6 % polyuretan, 2 % elastan	55 % nitril, 42 % polyester, 3 % elastan	44 % polyester, 32 % nylon, 12 % pryž, 6 % polyuretan, 4 % bavlna, 2 % elastan	40 % polyester, 35 % nylon, 18 % polyuretan, 5 % bavlna, 2 % elastan	38 % polyester, 32 % nylon, 16 % polyuretan, 8 % aramid, 4 % bavlna, 2 % elastan
Prodyšnost	•	•	•	•	•
Perfektní přilnavost	•	•	•	•	•
Vhodné pro používání mobilů	•	•	•	•	•
Odolné vůči vodě	–	• (dlaně)	–	–	–
Tlumiče na dlaních	–	–	•	–	–
Dlouhá manžeta	–	–	–	•	•
Certifikace Oeko-tex 100	•	•	•	•	•
Oblast použití	Pro všechny citlivé zahradní práce a péči o rostliny jako je vysazování, přesazování, sázení nebo hrabání	Pro zahradní práce a práce s půdou vyžadující dobrý úchop a ochranu před vlhkostí jako je sázení, odstraňování plevele a hrabání	Pro veškeré práce s mechanickým a motorovým zahradním nářadím, např. se sekerami, nůžkami na živý plot a nůžkami na větve	Pro veškeré práce spojené s péčí o keře	Pro práce spojené s péčí o růže a trnité rostliny
Zvláštnosti	Pružný síťovaný materiál na zápěstích a hřbetech rukou a dodatečná absorpce potu díky fleecu	Voděodolný nitril na dlaních	Pružný síťovaný materiál na zápěstích a hřbetech rukou a dodatečná absorpce potu díky fleecu, vyztužení mezi palcem a ukazováčkem	Vyztužení mezi palcem a ukazováčkem	Aramidový materiál odolný vůči propíchnutí na dlaních a prstech



GARDENA speciální nářadí

Užiteční pomocníci – všestranné použití

- Vytrhávač plevele – odstraňování plevele bez ohýbání
- Sběrač listí a trávy – pro sběr listí na velkých plochách
- Obruby záhonů i trávníků – čisté okraje



Vytrhávač plevele

Moderní řešení pro snadné a účinné odstraňování plevele (především pampelišek).



Sběrač listí a trávy

Hrabání, sběr a likvidace listí nebo zbytků po vertikutaci bez námahy.



Obruby záhonků

Čisté záhonky a okraje trávníků.

Speciální nářadí








Název výrobku	Obruba záhonů	Obruba záhonů	Obruba záhonů	Obruba trávníku	Obruba trávníku	Obruba trávníku
Č. výrobku	**530-20**	**532-20**	**534-20**	**536-20**	**538-20**	**540-20**
EAN kód	4 078500 053006	4 078500 053204	4 078500 053402	4 078500 053600	4 078500 053808	4 078500 054003
Husqvarna obj. č.	900846701	900846801	900846901	900847001	900847101	900847201
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 192	6 / 144	6 / 96	6 / 192	6 / 144	6 / 96
Způsob balení	4-barevná páska	4-barevná páska	4-barevná páska	4-barevná páska	4-barevná páska	4-barevná páska
Prodej / Info	–	–	–	–	–	–
Délka	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Výška	**9 cm**	**15 cm**	**20 cm**	**9 cm**	**15 cm**	**20 cm**
Oblast použití	Zabraňuje rozšiřování a prorůstání kořenů					
Materiál	Kvalitní plast					
Tloušťka materiálu	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm





Název výrobku	**Vytrhávač plevele**	**Sběrač listí a trávy**
Č. výrobku	**3518-20**	**3565-20**
EAN kód	4 078500 052092	4 078500 048675
Husqvarna obj. č.	970475001	967982701
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 36	1 / 6
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Oblast použití	Pro jednoduché a účinné odstranění plevele (především pampelišky) vestoje	Pro časově úsporné hrabání, sběr a likvidaci spadaného listí nebo zbytků po vertikutaci na velkých plochách bez námahy. Bez ohýbání zad nebo špinavých rukou
Materiál	Vyrobený z vysoce kvalitního plastu a velmi kvalitní povlakované oceli, povlak duroplast	Vyroben z vysoce kvalitního plastu a velmi kvalitního hliníku
Pracovní šířka	–	49 cm
Zvláštnosti	2 speciální nože (patentované) umožňují snadné vnikání do půdy a nenamáhavé vytahování plevele. Speciálně tvarovaná rukojeť podporuje rotační přenos síly. S integrovanou funkcí vyhazování pro zajištění snadného odstranění vytrženého plevele bez špinavých rukou. Nášlap usnadňuje zapíchnutí do půdy.	Bez motoru, šetrný k životnímu prostředí. Snadné nastavení výšky pro přizpůsobení se povrchu. Snadné odejmutí sběrného vaku. Ergonomicky tvarovaná rukojeť. Kompaktní skladování.



Zapíchnout do půdy. | Otočit doprava o 180°. | Vytáhnout – a hotovo! | Snadné odstranění vytrženého plevele – bez špinavých rukou.

ClickUp!

Celoroční lifestyle systém

GARDENA rozšiřuje moderní sortiment ClickUp! o několik nových prvků, které lze používat během celého roku.

Nové ClickUp! upevnění na balkon přináší ClickUp! celoroční lifestyle system také na balkon. I sem nyní můžete tento unikátní dekorační systém snadno umístit! Naše dobře známá spojka na jedno kliknutí pracuje v upevnění na balkon stejně rychle a snadno jako na násadě ClickUp! Umožní vám skvělou kombinaci designu a chytré funkčnosti na balkóně nebo zahradě.

Pro zahradu, která vám poskytne...
... motýly
... oázu pro ptáky
... venkovní večerní zábavu
... příjemnou atmosféru

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.



1 FSC www.fsc.org FSC® C002094 Známka odpovědného lesnictví

2 FROST UV

5 LET ZÁRUKA







Název výrobku	ClickUp! násada [1]	ClickUp! upevnění na balkon [2]	ClickUp! květináč	ClickUp! srážkoměr
Č. výrobku	**11300-20**	**11410-20**	**11320-20**	**11340-20**
EAN kód	4 078500 054478	4 078500 057332	4 078500 054553	4 078500 054515
Husqvarna obj. č.	970496801	970536701	970496701	970496401
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 140	3 / 864	4 / 48	4 / 192
Způsob balení	4-barevná visačka	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Materiál	Trvanlivá dřevěná násada z modřínového dřeva FSC® 100 % s pevným kopím z nerezové oceli	Velmi kvalitní plastový materiál odolný vůči mrazu a UV-záření	Vysoká kvalita, materiál PMMA odolný vůči mrazu (akrylátové sklo)	Vysoce transparentní, mrazuvzdorný materiál PMMA, vhodný pro mytí v myčce (akrylátové sklo)
Rozměry	Ø 3,2 cm, výška: 117 cm	8,6 cm x 3,2 cm x 16 cm (D x Š x V)	Ø 25 cm, výška: 15 cm	Ø 6 cm, výška: 27 cm
Systémové připojení	GARDENA ClickUp! zástrčná spojka, rychlé a snadné spojení bez viklání	GARDENA ClickUp! spojka na jedno kliknutí, rychlé, snadné a neviklavé spojení	GARDENA ClickUp! zástrčná spojka pro násadu ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon	
Aplikace	Fixace do půdy	Upevnění na balkon	Vysazování rostlin	Měření
Účel použití	Stabilní základna pro ClickUp! system	Upevnění na balkon pro ClickUp! system	Pozvedne vaše rostliny na vyšší úroveň	Užitečná pomůcka pro sledování objemu dešťových srážek
Použití	Používá se pro veškeré výrobky řady ClickUp! – možnost výměny příslušenství podle vaší momentální nálady nebo ročního období	Lze jej používat se všemi prvky ClickUp! – výměna jednotlivých prvků podle vaší nálady nebo ročního období	Květináč pro vysazování středně velkých rostlin nebo květin, možnost použití s násadou ClickUp! (není součástí balení)	Měření dešťových srážek za 24 hodin, možnost použití s násadou ClickUp! (není součástí balení)
Zvláštnosti	Stabilní upevnění do země, třmeny pro snadné zapíchnutí do tvrdého podkladu	Upevnění na balkon pro hranaté balkonové zábradlí s rozměry 1–6 cm a kulaté zábradlí o průměru do 5 cm, pouze horizontální použití, včetně pojistné pásky	Odvod vody s odkapávací drážkou, aby se zabránilo stékání vody po násadě	Srozumitelná a dobře čitelná stupnice od 0 do 120 l/m², snadné vyjmutí sběrné nádobky – pouze odpojit a vylít vodu





Zástrčná spojka

S inovativním GARDENA ClickUp! systémem lze jednotlivé prvky velmi snadno vyměňovat. Praktický mechanismus One-Click vám umožní jednoduše, rychle a bezpečně připojit vaše dekorativní prvky. Spojka na jedno kliknutí funguje rychle a snadno jak u upevnění na balkon, tak u ClickUp! násady.

Malý pomocník

Špička z nerezové oceli zajišťuje pevné a stabilní ukotvení do země. Díky kovovým třmenům velmi snadno zapíchnete násadu do podkladu a nebudete k tomu potřebovat žádné další nářadí.

[1] FSC www.fsc.org FSC® C002094 Známka odpovědného lesnictví

reddot winner 2021

Název výrobku	ClickUp! zahradní krbové svítidlo	ClickUp! zahradní krbové svítidlo [1] – akce	ClickUp! hmyzí hotel [1]
Č. výrobku	**11360-20**	**11360-30**	**11370-20**
EAN kód	4078500054577	4078500054980	4078500054492
Husqvarna obj. č.	970496501	970507001	970496301
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 108	10 / 30	4 / 72
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton, násada se 4-barevnou visačkou	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 10 kusy	–
Materiál	Velmi kvalitní nerezový plech	Velmi kvalitní nerezový plech	Trvanlivé dřevo FSC® 100 %, plastové těleso pro dlouhou životnost a celoroční použití
Rozměry	Ø 10 cm, výška: 36,3 cm	Ø 10 cm, výška: 36,3 cm	Hloubka: 11 cm, šířka: 14,9 cm, výška: 36,8 cm
Systémové připojení	GARDENA ClickUp! zástrčná spojka pro násadu ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon		
Aplikace	Osvětlení	Osvětlení	Ochrana hmyzu
Účel použití	Dopřejte vaší zahradě hřejivé osvětlení	Dopřejte vaší zahradě hřejivé osvětlení	Nabídněte hmyzu ve vaší zahradě bezpečné místo k životu
Použití	Osvětlení ve vaší zahradě pomocí násady ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon a běžného oleje do svítilen (ani násada, ani olej nejsou součástí balení)	Osvětlení ve vaší zahradě pomocí násady ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon a běžného oleje do svítilen (Olej není součástí balení)	Poskytněte hmyzu ve vaší zahradě bezpečný domov, použijte k tomu násadu ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon (není součástí balení)
Zvláštnosti	Nádržka o objemu 300 ml na běžně prodávaný olej do svítilen poskytne osvětlení po dobu min. 6 hodin, ochranu před větrem a deštěm zajišťuje plechové opláštění, včetně praktické lžíce pro uhašení plamene. Certifikováno podle EN 14059:2002	Nádržka o objemu 300 ml na běžně prodávaný olej do svítilen poskytne osvětlení po dobu min. 6 hodin, ochranu před větrem a deštěm zajišťuje plechové opláštění, včetně praktické lžíce pro uhašení plamene. Certifikováno podle EN 14059:2002	Různé přihrádky pro různé druhy hmyzu: 2x přihrádka pro divoké včely, 1x přihrádka pro motýly, 1x přihrádka pro berušky, vyvinuto podle nejnovější literatury
Obsah	–	10x ClickUp! násada 10x ClickUp! zahradní krbové svítidlo	–





1

FSC
www.fsc.org
FSC® C002094
Známka odpovědného lesnictví

reddot winner 2021







Název výrobku	ClickUp! hmyzí hotel [1] – akce	ClickUp! krmítko pro ptáky	ClickUp! krmítko pro ptáky [1] – akce
Č. výrobku	**11370-30**	**11380-20**	**11380-30**
EAN kód	4 078500 055017	4 078500 054539	4 078500 055031
Husqvarna obj. č.	970506901	970496601	970507101
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 30	3 / 69	10 / 30
Způsob balení	4-barevný displejový karton, násada se 4-barevnou visačkou	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton, násada se 4-barevnou visačkou
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 10 kusy	–	Prodej pouze v displeji s 10 kusy
Materiál	Trvanlivé dřevo FSC® 100 %, plastové těleso pro dlouhou životnost a celoroční použití	Vysoce transparentní, mrazuvzdorný materiál PMMA, vhodný pro mytí v myčce (akrylátové sklo)	Vysoce transparentní, mrazuvzdorný materiál PMMA, vhodný pro mytí v myčce (akrylátové sklo)
Rozměry	Hloubka: 11 cm, šířka: 14,9 cm, výška: 36,8 cm	Ø 15,2 cm, výška: 35 cm	Ø 15,2 cm, výška: 35 cm
Systémové připojení	GARDENA ClickUp! zástrčná spojka pro násadu ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon		
Aplikace	Ochrana hmyzu	Krmení ptáků	Krmení ptáků
Účel použití	Poskytněte hmyzu ve vaší zahradě bezpečný domov	Malá zahradní restaurace pro domestikované ptactvo	Malá zahradní restaurace pro domestikované ptactvo
Použití	Bezpečné místo k životu hmyzu ve vaší zahradě, možnost použití násady ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon	Krmítko pro domestikované malé ptactvo – pro umístění na zahradě a skladování běžného krmení pro ptáky, možnost použití s násadou nebo ClickUp! upevněním na balkon ClickUp! (není součástí balení)	Krmítko pro domestikované malé ptactvo – pro umístění na zahradě a skladování běžného krmení pro ptáky, možnost použití s násadou ClickUp! nebo ClickUp! upevněním na balkon
Zvláštnosti	Různé přihrádky pro různé druhy hmyzu: 2x přihrádka pro divoké včely, 1x přihrádka pro motýly, 1x přihrádka pro berušky, vyvinuto podle nejnovějších poznatků, např. 10 cm dlouhé přihrádky, vyvrtané otvory, bez šišek	Praktický dávkovač pro běžné krmivo pro ptáky (např. slunečnice)	Praktický dávkovač pro běžné krmivo pro ptáky (např. slunečnice)
Obsah	10x ClickUp! násada 10x ClickUp! hmyzí hotel	–	10x ClickUp! násada 10x ClickUp! krmítko pro ptáky





1 2

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

3

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.







Název výrobku	**ClickUp! ptačí koupel** [1, 2]	**ClickUp! svícen** [2]	**ClickUp! solární svítidlo** [3]
Č. výrobku	**11420-20**	**11430-20**	**11440-20**
EAN kód	4 078500 057356	4 078500 057394	4 078500 057370
Husqvarna obj. č.	970536801	970536901	970537001
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 72	4 / 72	3 / 90
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Materiál	Vysoce kvalitní plastový materiál odolný vůči mrazu	Horní část mísy skleněná, spodní část kovová	HDPE
Rozměry	Ø 26 cm, výška: 9,1 cm	Ø 15,4 cm, výška: 19,7 cm	Ø 11 cm, výška: 30,7 cm
Systémové připojení	GARDENA ClickUp! zástrčná spojka pro násadu ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon		
Aplikace	Ptačí koupel	Osvětlení	Osvětlení
Účel použití	Malé lázně pro zahradní ptáky	Malé světlo ve tmě, útulná atmosféra ve vaší zahradě nebo na balkoně	Světlo, když jej potřebujete
Použití	Ptačí koupel pro dometiskované zahradní malé ptactvo – umístění na zahradě nebo na balkoně, možnost použití buď ClickUp! násady nebo ClickUp! upevnění na balkon (není součástí balení)	Osvětlení na vaší zahradě nebo balkoně s využitím svíček nebo čajových svíček (nejsou součástí balení) a ClickUp! násady nebo ClickUp! upevnění na balkon (není součástí balení)	Akumulace solární energie – zapne se automaticky ve tmě (svítí přibližně 6 hodin)
Zvláštnosti	–	Vhodné pro svíčky do výšky 8 cm nebo čajové svíčky. Nastavitelná výška vnitřní podložky podle velikosti svíčky	V případě potřeby: snadno vyměnitelný a dobíjecí Ni-MH akumulátor (běžně dostupný Ni-mH AA 2500 mAh 1,2 V). Snadno odnímatelná horní část s přihrádkou pro akumulátor a solárním modulem



GARDENA městské zahradničení

Zahrady jsou všude – také v centrech měst

Trend je nepřehlédnutelný: stále více a více lidí se stěhuje do měst; ovšem ani tam se nechtějí vzdát vlastní malé zelené oázy. Kromě toho, žít ve městě a mít vlastní zelenou plochu se nevylučuje, proto na balkónech, terasách a zelených střechách kvete, raší a prospívá více a více rostlin přesně podle hesla: pryč s šedí, zelená má zelenou!

S GARDENA městským zahradničením si lze užít zahradní vášně i na nejmenším prostoru. Hledat zeleň ve městě? To už není nutné! GARDENA městské zahradničení přispívá zelenějším, pestřejším a zdravějším městům! A přímo před vaším prahem!

Zeleň i na tom nejmenším prostoru



Terasy / střešní zahrady / malé zahrady (20–50 m²)
- Průměrná velikost 20–50 m²
- Hodně rostlin v květináčích a truhlících
- Velmi omezený prostor pro skladování
- Obvykle dostupný zdroj vody
- Soukromé útočiště



Balkony (5–30 m²)
- Extrémně omezený prostor
- Většinou rostliny v květináčích a truhlících
- Minimální prostor pro skladování – nutnost kompaktního a úsporného skladování
- Zdroj vody spíš výjimečně
- Malička idylka



Sázení a péče o rostliny

Rostliny promění váš balkon nebo terasu na zelenou oázu

Díky správným zahradním výrobkům bude péče o zdraví vašich rostlin bez námahy a snadná.
GARDENA nabízí
- velmi kvalitní výrobky a pevné materiály s dlouhou životností
- chytré a snadné řešení uskladnění s jedinečným designem výrobků



Sázení
Nářadí a rukavice pro malé zahrádky – pro snadné sázení a přesazování.



Péče o rostliny
Nástroje na stříhání – abyste udrželi vaše rostliny ve formě.
Postřikovače a tlakové postřikovače – užitečné nářadí pro jemné zavlažování např. semen a sazenic a pro postřik hnojivem.



Čištění
Ruční vysavač – abyste měli svůj balkon vždy čistý a uklizený.



Balkony a terasy

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 D09-0409 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

5 YEAR GARANTIE • 5 YEAR GARANTIE • 5 ANS DE GARANTIE • 5 JAAR GARANTIE









Název výrobku	Rukavice pro sázení a práci s půdou, velikost S	Rukavice pro sázení a práci s půdou, velikost M	Rukavice pro sázení a práci s půdou, velikost L	Rukavice pro sázení a práci s půdou, velikost XL
Č. výrobku	**11510-20**	**11511-20**	**11512-20**	**11513-20**
EAN kód	4 078500 051736	4 078500 051750	4 078500 051774	4 078500 051798
Husqvarna obj. č.	970470701	970470801	970470901	970471001
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 párů / 1 440	6 párů / 1 440	6 párů / 1 440	6 párů / 1 440
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Více informací o výrobku na straně	255	255	255	255

Balkony a terasy

					
Název výrobku	**Jemný postřikovač 0,45 l**	**Postřikovač 0,75 l**	**Postřikovač 1 l**	**Postřikovač 1 l EasyPump**	**Tlakový postřikovač 1,25 l**
Č. výrobku	**11102-20**	**11110-20**	**11112-20**	**11114-20**	**11120-20**
EAN kód	4 078500 052290	4 078500 052351	4 078500 051118	4 078500 052375	4 078500 051132
Husqvarna obj. č.	970476801	970476901	970462701	970477501	970461301
Baleno po ks / Paletová jednotka	12 / 216	6 / 180	6 / 156	4 / 156	4 / 96
Způsob balení	4-barevná visačka	4-barevná visačka	4-barevná visačka	4-barevný informační rukáv	4-barevná visačka
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Více informací o výrobku na straně	250	250	250	250	251

Balkony a terasy

			
Název výrobku	**Sada ručního nářadí Comfort – akce**	**Sada nářadí pro balkony s boxem**	**Nářadí pro balkony – sada**
Č. výrobku	**8964-30**	**8970-20**	**8974-20**
EAN kód	4 078500 049887	4 078500 023863	4 078500 035064
Husqvarna obj. č.	970444701	967097001	967694201
Baleno po ks / Paletová jednotka	18 / 72	2 / 78	5 / 340
Způsob balení	Atraktivní dárkové balení	4-barevný informační návlek	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 18 kusy	–	Prodej pouze v kompletním balení
Materiál	Vysoce kvalitní povlakovaná ocel, povlak duroplast	Litý hliník a vysoce kvalitní plast	Litý hliník a vysoce kvalitní plast
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	•	•
Oblast použití	Sázení a přesazování, provzdušňování půdy	Sázení a přesazování, kypření, stříhání květin a bylinek, zametání nečistot na balkonech a terasách	Sázení a přesazování, provzdušňování půdy
Zvláštnosti	Ochrana před korozí	Sada nářadí určená především pro použití na balkonech a terasách. Kompletně s boxem pro skladování	–

Balkony a terasy

		
Název výrobku	**Akumulátorový venkovní vysavač EasyClean Li**	**Akumulátorový venkovní vysavač EasyClean Li – sada (vč. držáku na zeď)**
Č. výrobku	**9339-20**	**9340-20**
EAN kód	4 078500 042444	4 078500 042451
Husqvarna obj. č.	967853701	967853801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 48	1 / 32
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Materiál	Vysoce kvalitní plast	Vysoce kvalitní plast
Oblast použití	Pro vnitřní i venkovní použití – vysává mokré i suché, jemné, hrubé a vlhké nečistoty	
Obsah	Vč. nabíječky (akumulátor je integrován do výrobku), vč. EPA filtru na hrubé nečistoty, vč. dlouhé štěrbinové hubice, vč. kartáčové hubice	Vč. nabíječky, vč. držáku na zeď s integrovanou nabíjecí stanicí (akumulátor je součástí výrobku), vč. EPA filtru na hrubé nečistoty, vč. dlouhé štěrbinové hubice, vč. kartáčové hubice

Balkony a terasy

		
Název výrobku	**Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A – sada k okamžitému použití**	**Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A – bez akumulátoru**
Č. výrobku	**14620-20**	**14620-55**
EAN kód	4 078500 054157	4 078500 054164
Husqvarna obj. č.	970510801	970510901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 8	1 / 8
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Materiál	Vysoce kvalitní plast	Vysoce kvalitní plast
Oblast použití	Perfektní pro malé zahrady s trávníky do rozlohy 50 m²	
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–

Zavlažování

GARDENA řešení zavlažování nabízí různé výrobky pro různé podmínky, dokonce i když na balkoně nebo terase není k dispozici přípojka na vodu

Mobilní zavlažování



Přípojka na vodu není k dispozici
GARDENA přípojka na vnitřní vodovodní kohoutek poskytuje spolehlivé a pružné napojení na vnitřní vodovodní kohoutek pomocí dílů Original GARDENA system.



Přípojka na vodu je k dispozici
Široký sortiment hadic a zavlažovačů zajišťuje perfektní příslušenství pro zavlažování pro všechny účely použití.

Automatické zavlažování



Přípojka na vodu není k dispozici
GARDENA solární zavlažování AquaBloom a automatické zavlažování pro balkony jsou řešeními pro automatické zavlažování rostlin na balkonech a terasách s elektrickou přípojkou nebo bez ní.



Přípojka na vodu je k dispozici
Startovací sady Micro-Drip-System pro květináče a květinové truhlíky zaručují ideální vstup do světa automatických zavlažovacích systémů.

Balkony a terasy

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

		 NOVINKA	
Název výrobku	**Adaptér pro vnitřní vodovodní kohoutky [1]**	**Textilní hadice Liano™ Life 10 m – sada promoční displej [2]**	**Spirálová hadice 7,5 m [1]**
Č. výrobku	**18210-20**	**18441-20**	**18401-20**
EAN kód	4 078500 048514	4 066407 501683	4 078500 023283
Husqvarna obj. č.	967980601	970642401	967089301
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 800	24 / 96	1 / 36
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	Návlek	4-barevná informační návlek
Prodej / Info	–	Prodej pouze na 1/4 paletě s 24 kusy	–
Průměr	–	13 mm (1/2")	9 mm
Délka	–	10 m	7,5 m
Zvláštnosti	Original GARDENA system lze velmi rychle připojit a odpojit po výměně sprchové hlavice	Snadno ovladatelná, lehká, odolná vůči UV a mrazu, textilní vnější povlak odpuzuje nečistoty a chrání citlivé povrchy, bez ftalátů (< 0,1 %), kadmia, olova a barya (< 0,1 %)	S integrovaným držákem hadice. Snadné a kompaktní skladování. Spirálová hadice se po použití vrátí do původního tvaru
Obsah	–	Kompletně s díly Original GARDENA System, postřikovačem a šroubením 18225/18220	Kompletní s díly Original GARDENA system a postřikovačem
Více informací o výrobku na straně	16	64	–

Balkony a terasy

[1] MADE IN GERMANY

			
Název výrobku	**Spirálová hadice 10 m 1 – sada [1]**	**Box na hadici 10 m – sada [1]**	**city gardening balkonová sprcha**
Č. výrobku	**4647-20**	**18400-20**	**18405-20**
EAN kód	4 078500 464703	4 078500 023276	4 078500 044608
Husqvarna obj. č.	901074901	967089201	967909101
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 72	1 / 24	5 / 360
Způsob balení	4-barevná displejová krabice	4-barevný displejový karton	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr	9 mm	11 mm	–
Délka	10 m	10 m	–
Stopka proti odkapávání	–	•	–
Zvláštnosti	Spirálová hadice se po použití automaticky navine zpět	Lehký a kompaktní, integrované držadlo, se zaklapávací klikou	Ideální pro zavlažování rostlin na balkonech, extra jemný proud díky sníženému průtoku vody, pulsní spouštěč s automatickým blokovacím systémem
Obsah	Kompletní se systémovými díly Original GARDENA System a postřikovací sprchou	Kompletní s velmi kvalitní hadicí o délce 10 m, připojovací hadicí, díly Original GARDENA system a postřikovačem	–

Balkony a terasy

[1] MADE IN GERMANY

[2] reddot winner 2020 innovative product









Název výrobku	Solární zavlažování AquaBloom – sada [2]	Solární zavlažování AquaBloom – sada – akce [2]	Solární zavlažování AquaBloom se zásobníkem – sada	Zásobník na vodu [1]
Č. výrobku	**13300-20**	**13300-34**	**13301-20**	**13367-20**
EAN kód	4 078500 049481	4 078500 049849	4 078500 058216	4 078500 058278
Husqvarna obj. č.	967999001	970443301	970548701	970548601
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 72	12 / 48	3 / 30	3 / 48
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný informační návlek	4-barevná nálepka
Prodej / Info	–	Pouze v displeji s 12 kusy	–	–
Nutnost elektrické přípojky	–	–	–	–
Nutnost vodní přípojky	–	–	–	–
Více informací o výrobku na straně	106	106	107	107

Balkony a terasy

MADE IN GERMANY

AUTO STOP

Water Efficient Solutions – Every drop counts. – gardena.com/cleverwatering





Název výrobku	Automatické zavlažování pro 5–6 m květinových truhlíků	Zavlažování o dovolené – sada
Č. výrobku	**1407-20**	**13366-20**
EAN kód	4 078500 140706	4 078500 058292
Husqvarna obj. č.	900916701	970548801
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 108	3 / 30
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný informační návlek
Prodej / Info	–	–
Nutnost elektrické přípojky	•	•
Nutnost vodní přípojky	–	–
Více informací o výrobku na straně	106	106



Bydlení a dekorace

Balkony a terasy jsou ideálními místy pro trávení volného času venku a pro vytvoření oázy pro relaxaci



GARDENA řešení pro venkovní ochlazení – poskytuje osvěžení v horkých letních dnech
- Jemná mlha – pro pohodlné ochlazení bez toho, abyste byli mokří
- Snadná instalace – na balkonech nebo terasách pod slunečníky nebo stany
- Flexibilní použití – kompatibilní s díly Original GARDENA System







Název výrobku	Mlhovací hadice – sada	Mlhová tryska	Mlhovací hadice Automatic – sada
Č. výrobku	**13135-20**	**13136-20**	**13137-20**
EAN kód	4 078500 034852	4 078500 034876	4 078500 077934
Husqvarna obj. č.	967692901	967693001	967940501
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 144	6 / 630	2 / 36
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Mlhovací hadice – sada zajišťuje v horkých letních dnech ochlazení venkovních prostor. Jemná vodní mlha, kterou produkují mlhové trysky, snižuje teplotu až o 6 °C. Lze ji jednoduše nainstalovat na balkoně, terase, pod slunečníkem a v otevřených stanech nebo párty stanech. Systém se připojuje pomocí integrovaného OGS šroubení na vodovodní kohoutek	Pro osvěžení a snížení teploty za horkých letních dnů. Náhradní mlhové trysky jsou používány se sadami č.v. 13135, 13137	Mlhovací hadice – sada zajišťuje v horkých letních dnech ochlazení venkovních prostor. Jemná vodní mlha, kterou produkují mlhové trysky, snižuje teplotu až o 6 °C. Lze ji jednoduše nainstalovat na balkoně, terase, pod slunečníkem a v otevřených stanech nebo párty stanech. Systém se připojuje pomocí integrovaného OGS šroubení na vodovodní kohoutek. Se zavlažovacím počítačem Easy^{Plus} lze nastavit délku a frekvenci osvěžující mlhy
Obsah	10 m hadice s vnitřním průměrem 3,5 mm, 7 mlhových trysek (vč. 1 mlhové trysky se stopspojkou), 13 dvojitých upevňovacích svorek, 13 šroubů, spojka s regulačním ventilem a rychlospojka	3 náhradní mlhové trysky	Zavlažovací počítač Easy^{Plus}, 10 m hadice s vnitřním průměrem 3,5 mm, 7 mlhových trysek (včetně 1 mlhové trysky se stopspojkou), 13 šroubů, spojka s regulačním ventilem a rychlospojka
Průtok vody	13 l/h	1,9 l/h	13 l/h
Použití	Možnost prodloužení dalšími sadami č. v. 13135, 13137	S č. v. 13135, 13137	Možnost prodloužení dalšími sadami č. v. 13135, 13137

NatureUp!
Systém vertikálních zahrad

Zahrady ve městech momentálně rostou směrem nahoru

Na balkonech, terasách, dvorech a na malých zahrádkách. NatureUp! Jedná se o „zelenou výzvu k akci“ v centrech měst.

Posláním je pěstovat rostliny na malých prostorech, a tím přispět k hezčímu, zelenějšímu a pestřejšímu městu.
Chcete si okamžitě užít zelenou zahradu? Vytvořte si zelený ráj právě teď přímo u vašeho prahu, ať je to váš balkon, terasa nebo vstupní dveře. Dnes můžete zpravidla vidět zeleň a květiny růst horizontálně. Ovšem všude, kde je to možné, dobývá i svislé prostory. K tomu můžete využít místa, která předtím nebyla nikdy osázena. Městské oázy se vytváří v úrovni očí a nosu na nejmenších prostorech. Doplnit zeleň je velmi snadné pomocí praktických designových prvků na zeď.

To je důvod, proč vznikl systém NatureUp! Je to „zelená výzva k akci“
- Přetvoří nejmenší prostor na pohodovou oázu s květinami, bylinkami a zeleninou
- Nabízí možnosti nového designu
- Udělá dojem svým chytrým designem
- Moderní ochrana soukromí
- Umožňuje inteligentní zavlažování
- Je odolný vůči povětrnostním vlivům



Držák na zeď

Držák na zeď včetně šroubů a úchytek. Truhlík lze snadno pověsit na zeď podobně jako obrázek.



Modulární konstrukce

Snadná instalace a demontáž díky spojovacím prvkům. Možnost změn a rozšíření. Lze jej flexibilně rozšířit doprava, doleva, nahoru a za roh.



Snadná montáž

Jednotlivé moduly lze snadno připojovat k sobě bez použití nářadí.


MADE IN GERMANY





Název výrobku	NatureUp! Základní vertikální sada	NatureUp! Základní rohová sada
Č. výrobku	**13150-20**	**13153-20**
EAN kód	4 078500 034890	4 078500 034906
Husqvarna obj. č.	967693101	967693201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 15	1 / 72
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Použití	Pro vertikální zeleň na balkonech, terasách a vnitřních dvorech	
Obsah	3 vertikální truhlíky na rostliny, 3 víka, 1 dno, 12 klipů	3 rohové truhlíky pro rostliny, 3 víka, 1 dno, 6 klipů, 2 upevnění, 16 ocelových hřebíků
Požadovaný prostor (d x š)	65 cm x 15 cm	17 cm x 17 cm
Počet rostlin	Pro 9 rostlin	Pro 3 rostliny
Rozměry (d x š x v) cca	65 cm x 15 cm x 54 cm	17 cm x 17 cm x 54 cm
Rozšíření	Pomocí 13150-20 nebo 13153-20	
Automatické zavlažování	S GARDENA zavlažovacím počítačem (volitelně) a zavlažovacími sadami NatureUp!	

MADE IN GERMANY









Název výrobku	NatureUp! Vertikální držák na zeď	NatureUp! Rohový držák na zeď	NatureUp! Spojovací klip	NatureUp! Upevnění
Č. výrobku	**13162-20**	**13163-20**	**13164-20**	**13166-20**
EAN kód	4 078500 034975	4 078500 034999	4 078500 035026	4 078500 035040
Husqvarna obj. č.	967693801	967693901	967694001	967694301
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 168	3 / 168	10 / 1 320	10 / 1 080
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Použití	Na pověšení až 3 vertikálních truhlíků, maximálně až 6 truhlíků, je zapotřebí 2x 13162-20	Na pověšení 3 rohových truhlíků do rohu nebo 6 rohových truhlíků v uspořádání do půlměsíce 180°	Na vzájemné propojení vertikálních a/nebo rohových truhlíků	Fixace a stabilizace vertikálních a rohových truhlíků na zdi nebo na vertikální plochy
Obsah	1 držák na zeď, 2 šrouby, 2 hmožinky, 4 upevnění, 16 ocelových hřebíků	2 dna, 3 klipy, 8 upevnění, 32 ocelových hřebíků	8 klipů	4 upevnění s oboustrannou lepicí páskou Premium, 16 kalených ocelových hřebíků
Rozměry (d x š x v) cca	18,2 x 13,3 x 8,9 cm (držák na zeď)	–	–	5,0 x 5,0 x 0,8 cm

MADE IN GERMANY



Název výrobku	**NatureUp!** **Zavlažovací sada vertikální – vodovodní kohoutek**
Č. výrobku	**13156-20**
EAN kód	4 078500 034913
Husqvarna obj. č.	967693301
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 150
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Použití	Pro zavlažování až 27 rostlin resp. 9 vertikálních truhlíků s přípojkou vody
Obsah	1 základní přístroj 1000, 1 uzavírací ventil 4,6 mm (3/16“), 6 konektorů 4,6 mm (3/16“), 7 T-kusů 4,6 mm (3/16“), 1 křížový kus 4,6 mm (3/16“), 2 L-kusy 4,6 mm (3/16“), 10 zátek 4,6 mm (3/16“), 9 kapacích trubek 65 cm, 8 rozdělovacích trubek 15,5 cm, 1 rozdělovací trubka 150 cm (všechny trubky 4,6 mm (3/16“)
Počet rostlin	Pro 27 rostlin
Automatické zavlažování	S GARDENA zavlažovacím počítačem
Odběr vody na kapač	1,6 l/h
Použití	Pro propojení mezi vodovodním kohoutkem a základním přístrojem 1000 doporučujeme použít díly Original Gardena System



GARDENA náhradní díly

Náhradní díly pro všechny druhy zahradního nářadí



Pro Original GARDENA System



Pro zavlažování



Pro tlakové postřikovače



Pro nůžky



Pro pilky



Pro péči o trávník



Pro trimmery




Pro akumulátorové přístroje

Náš kompletní sortiment náhradních dílů najdete na www.gardena.com

Original GARDENA System

				
Název výrobku	**Ploché těsnění**	**Ploché těsnění**	**Ploché těsnění**	**O-kroužek**
Č. výrobku	**5300-20**	**5301-20**	**5302-20**	**5303-20**
EAN kód	4 078500 530002	4 078500 530101	4 078500 530200	4 078500 530309
Husqvarna obj. č.	901082101	901082201	901082301	901082401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 560	10 / 1 560	10 / 4 080	10 / 4 080
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Šroubení Original GARDENA System, č. v. 901/2901, 18201, 18221, 18241, šroubení Profi-System č. v. 2801 a 2-cestný ventil, č. v. 938	Šroubení Original GARDENA System, č. v. 902/2902, 18202, 18222, 18242, šroubení Profi-System č. v. 2802 a 2-cestný ventil, č. v. 940	Šroubení Original GARDENA System, č. v. 900/2900, 18200, 18220, 18240	Všechny přípojky Original GARDENA System, jako jsou např. zástrčné systémové díly, postřikovače, sprchy, zavlažovače
Obsah	5 plochých těsnění	3 plochá těsnění	3 plochá těsnění	5 O-kroužků

Original GARDENA System

					 NOVINKA
Název výrobku	**Sada těsnění**	**Sada těsnění**	**Profi-System sada těsnění**	**Adaptér**	**Kryt na zásobník**
Č. výrobku	**1124-20**	**1125-20**	**2824-20**	**5305-20**	**13051-20**
EAN kód	4 078500 112406	4 078500 112505	4 078500 282406	4 078500 530507	4 078500 063234
Husqvarna obj. č.	900895201	900895301	901021201	901082601	970587701
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 4 080	10 / 4 080	10 / 4 800	6 / 1 728	5 / 360
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Šroubení č. v. 18201, 18221 a 18241	Šroubení č. v. 18202, 18222 a 18242	Profi-System šroubení č. v. 2801-20 a 2802-20	–	Vodní násady Cleansystem č. v. 5550, 5552 a 5554
Obsah	1 ploché těsnění, 3 O-kroužky	3 O-kroužky a 1 ploché těsnění	3 O-kroužky a ke každému 1 ploché těsnění pro č. v. 2801, 2802	–	–
Oblast použití	–	–	–	K přechodu z vnitřního závitu 33,3 mm (G 1") na vnější závit 26,5 mm (G 3/4")	–

Zavlažování

						
Název výrobku	**O-kroužek pro box na ventily**	**Spojovací pouzdro dlouhé pro box na ventily**	**Spojovací pouzdro krátké pro box na ventily**	**Svorka, kompl. pro adaptér**	**Zavlažovací ventil 1" 9 V**	**Šroubení se stopspojkou pro vodní zásuvku**
Č. výrobku	**5314-20**	**5315-20**	**5319-20**	**5326-20**	**1251-20**	**5327-20**
EAN kód	4 078500 062855	4 078500 062879	4 078500 062893	4 078500 062923	4 078500 125109	4 078500 062947
Husqvarna obj. č.	970584401	970584501	970584601	970584701	900902001	970584801
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 3 410	4 / 1 040	4 / 1 040	10 / 3 410	2 / 264	10 / 720
Způsob balení	4-barevná displejová karta	4-barevná displejová karta	4-barevná displejová karta	4-barevná displejová karta	4-barevná displejová karta	4-barevná displejová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Box na ventil V1, č. v. 1254, box na ventily V3, č. v. 1255	Box na ventil V1, č. v. 1254, box na ventily V3, č. v. 1255	Box na ventil V1, č. v. 1254, box na ventily V3, č. v. 1255	Adaptérový kus (G 3/4", G1"), č. v. 1513-20, adaptérový kus (G 3/4", G1"), č. v. 1513-27	Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth®, č. v. 1285, řídící jednotka 9 V Bluetooth®, č. v. 1287, řídící jednotka 9 V, č. v. 1250	Vodní zástrčka, č. v. 8254, vodní zásuvka, č. v. 8250, 8266
Obsah	4 O-kroužky	1 spojovací pouzdro	1 spojovací pouzdro	1 svorka	1 ventil	1 stopventil pro vodní zásuvku

Zavlažování / Tlakové postřikovače

		 NOVINKA	
Název výrobku	**Rozprašovací tryska 5 – 360°**	**Hlava pro výkyvný zavlažovač**	**Stopventil pro vodní zásuvku**
Č. výrobku	**5337-20**	**13050-20**	**5797-20**
EAN kód	4 078500 533706	4 078500 063197	4 078500 579704
Husqvarna obj. č.	901084701	970587801	901094201
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 920	5 / 400	4 / 1 152
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Výsuvný zadešťovač č. v. 1569-29, 1566-29	Výkyvný zavlažovač OS 90 č. v. 8364 a výsuvný výkyvný zadešťovač OS 140 č. v. 8223	Vodní zásuvka, č. v. 2797
Dosah postřiku	2,5–5 m	2 m–15 m	–
Zavlažovaný sektor	5 – 360°	–	–
Vlastnosti	Nastavitelný průtok vody	–	–

Nůžky

			
Název výrobku	**Pružina pro nůžky na vinnou révu**	**Pružina pro nůžky na vinnou révu**	**Přítlačná pružina**
Č. výrobku	**5352-20**	**5359-20**	**5379-20**
EAN kód	4 078500 535205	4 078500 535908	4 078500 537902
Husqvarna obj. č.	901085301	901085701	966661301
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 560	10 / 1 560	10 / 1 560
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Nůžky na stromy a vinnou révu, č. v. 343 a zahradní nůžky, č. v. 609	Zahradní nůžky, č. v. 607, 608, 617, 618, 8701, 8702, 8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793, 8906	Zahradní nůžky, č. v. 8707, 8754, 8755, 8757, 8759, 8854, 8855, 8857, 12203, 12210

Akumulátorové nůžky na trávu a keře

					
Název výrobku	**Nože k nůžkám na trávu a keře**	**Nože na keře**	**Nože na trávu a keře**	**Nože na keře 12,5 cm**	**Nože na keře 18 cm**
Č. výrobku	**9862-20**	**9863-20**	**2340-20**	**2342-20**	**2343-20**
EAN kód	4 078500 044622	4 078500 044646	4 078500 234009	4 078500 234207	4 078500 234306
Husqvarna obj. č.	967909601	967909501	966641301	966641401	966646101
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 480	4 / 448	4 / 576	4 / 456	4 / 320
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Akumulátorové nůžky č. v. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889	Akumulátorové nůžky č. v. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889	Akumulátorové nůžky č. v. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893	Akumulátorové nůžky č. v. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893	Akumulátorové nůžky č. v. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893
Šířka střihu	8 cm	–	8 cm	–	–
Délka střihu	–	12 cm	–	12,5 cm	18 cm

Akumulátorové nůžky na trávu






Název výrobku	Sada nožů na trávu	Sada nožů na trávu
Č. výrobku	**2345-20**	**2346-20**
EAN kód	4 078500 234504	4 078500 234603
Husqvarna obj. č.	900986201	900986301
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 1 260	5 / 1 260
Způsob balení	4-barevný obal	4-barevný obal
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Nůžky na okraje trávníku, č. v. 8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 a nůžky na keře, č. v. 8818, 8824	Nůžky na okraje trávníku, č. v. 8804, 8805, 2510, nůžky na trávu 8830 a nůžky na keře, č. v. 8820, 8825
Šířka střihu	8 cm	10 cm
Délka střihu	–	–

Pily







Název výrobku	Náhradní pilový list	Řetěz na pilu	Lišta/řetěz na pilu – sada
Č. výrobku	**5358-20**	**4049-20**	**4048-20**
EAN kód	4 078500 535809	4 078500 002646	4 078500 002622
Husqvarna obj. č.	901085501	585227201	585227301
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 7 020	5 / 1 275	3 / 459
Způsob balení	Balení v blistru	Balení v blistru	Balení v blistru
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Pila, č. v. 691	Vyvětvovací pilka, č. v. 8866, 8868	Vyvětvovací pilka, č. v. 8866, 8868
Vlastnosti	–	Řetězová pila 8"/ 20 cm Rozteč řetězu 3/8" Tloušťka hnacího článku 0,43" (1,1 mm)	Lišta/řetězová pila – sada 8"/ 20 cm Rozteč řetězu 3/8" Tloušťka hnacího článku 0,43" (1,1 mm)

Péče o trávník / Náhradní nože

		NOVINKA 	NOVINKA 
Název výrobku	**Náhradní nůž**	**Náhradní nůž**	**Náhradní nůž**
Č. výrobku	**4105-20**	**4120-20**	**4121-20**
EAN kód	4 078500 050197	4 066407 003309	4 066407 003323
Husqvarna obj. č.	970449101	970654901	970655001
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 990	3 / –	3 / –
Způsob balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Akumulátorová sekačka HandyMower č. v. 5023, 14620	Akumulátorová sekačka, č. v. 14630	Akumulátorová a elektrická sekačka, č. v. 14632,14633

Péče o trávník / Náhradní nože

		
Název výrobku	**Náhradní nůž**	**Náhradní nůž**
Č. výrobku	**4100-20**	**4103-20**
EAN kód	4 078500 024099	4 078500 035156
Husqvarna obj. č.	967101701	591185901
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 480	3 / –
Způsob balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Akumulátorová sekačka, č. v. 5033, 5039, 14621	Akumulátorová sekačka, č. v. 5038, 14638, 14637

Péče o trávník / Náhradní nože

		
Název výrobku	**Náhradní nůž**	**Náhradní nůž**
Č. výrobku	**4016-20**	**4017-20**
EAN kód	4 078500 002585	4 078500 002608
Husqvarna obj. č.	585207001	585206901
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 432	3 / 432
Způsob balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Elektrická sekačka, č. v. 4075, 5037	Elektrická sekačka, č. v. 4076, 5042

Robotické sekačky


			
Název výrobku	**Náhradní žací břity**	**Spojky / konektory**	**Skoby**
Č. výrobku	**4087-20**	**4089-20**	**4090-20**
EAN kód	4 078500 408707	4 078500 408905	4 078500 409001
Husqvarna obj. č.	966809501	966809701	966809801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 1 470	5 / 1 470	2 / 200
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Použitelné pro	Všechny GARDENA robotické sekačky		

Robotické sekačky

			
Název výrobku	**Ohraničující vodič 150 m**	**Ohraničující vodič 50 m**	**Sada pro opravu ohraničujícího vodiče**
Č. výrobku	**4088-60**	**4058-60**	**4059-60**
EAN kód	4 078500 048170	4 078500 048187	4 078500 048194
Husqvarna obj. č.	966809602	967104802	967104902
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 198	1 / 300	1 / 400
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Použitelné pro	Všechny GARDENA robotické sekačky		



Trimmery

			
Název výrobku	**Náhradní nožíky RotorCut**	**Náhradní cívka se strunou**	**Náhradní cívka se strunou**
Č. výrobku	**5368-20**	**5307-20**	**5308-20**
EAN kód	4 078500 536806	4 078500 530705	4 078500 530804
Husqvarna obj. č.	901086901	901082801	901082901
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 936	6 / 1 848	6 / 630
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr struny	–	1,6 mm	2,0 mm
Délka struny / obsah	20 nožíků	6 m	2x 3 m
Vhodné pro následující trimmery	Turbotrimmer, č. v. 9823, 9825, 8840, 8841, 2417, 9822, 9876, 9878, 14700, 14701, 14702	Turbotrimmer, č. v. 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 9827, 8846, 8847, 8848, 9870, 9872, 9874	Turbotrimmer, č. v. 8851, 8852

Trimmery

	 NOVINKA	 NOVINKA
Název výrobku	**Náhradní řezací kotouč**	**Náhradní řezací kotouč**
Č. výrobku	**5409-20**	**5410-20**
EAN kód	4 078500 065184	4 078500 065214
Husqvarna obj. č.	536382601	536438601
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 864	6 / 864
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Obsah	Jeden kotouč	Jeden kotouč
Vhodné pro následující trimmery	Č. v. 9822, 14702	Č. v. 9876, 9878, 14700, 14701

Trimmery

			
Název výrobku	**Náhradní cívka se strunou**	**Náhradní cívka se strunou**	**Náhradní cívka se strunou**
Č. výrobku	**5364-20**	**5365-20**	**5366-20**
EAN kód	4 078500 536400	4 078500 536509	4 078500 536608
Husqvarna obj. č.	901086101	901086301	901086501
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 1 470	6 / 1 848	6 / 1 470
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Délka struny	6 m	6 m	2 x 5 m
Vhodné pro	Turbotrimmer, č. v. 2401	Turbotrimmer, č. v. 2402	Turbotrimmer, č. v. 2403

Trimmery

		
Název výrobku	**Kryt**	**Kryt**
Č. výrobku	**5342-20**	**5344-20**
EAN kód	4 078500 062299	4 078500 062343
Husqvarna obj. č.	535275701	535276001
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 1 344	6 / 1 440
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Turbotrimmer, č. v. 9805, 9806, 9827	Turbotrimmer, č. v. 9870, 9872, 9874

ENGINEERED IN GERMANY









Název výrobku	Akumulátor P4A PBA 18V/36	Systémový akumulátor P4A PBA 18V/45	Systémový akumulátor P4A PBA 18V/72	Rychlonabíječka P4A AL 1830 CV
Č. výrobku	**14902-20**	**14903-20**	**14905-20**	**14901-20**
EAN kód	4 078500 054393	4 078500 054416	4 078500 054430	4 078500 054386
Husqvarna obj. č.	970508401	970508501	970508601	970508301
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 620	2 / 620	2 / 448	1 / 288
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	–
Akumulátorová technologie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V	18 V	18 V	18 V
Kapacita akumulátoru	2 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	–
Plné nabití pomocí AL 1830 CV	50 min	60 min	95 min	–
Připraven na 80 % nabití pomocí AL 1830 CV	35 min	40 min	64 min	–
Indikátor stavu nabití	–	–	–	–
Hmotnost	490 g	360 g	600 g	400 g
Vhodné pro následující výrobky	Č. v. 14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890			PBA 18V akumulátory a 14902, 14903, 14905



GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana
241-20	nástěnný držák na hadici	53
420-20	cs-sypací vozík 40 cm	236, 247
431-20	ruční sypač M	246
432-20	sypací vozík L	247
436-20	sypací vozík XL	247
530-20	obruba záhonu, 9 cm výška / 9 m délka	256
532-20	obruba záhonu, 15 cm výška / 9 m délka	256
534-20	obruba záhonu, 20 cm výška / 9 m délka	256
536-20	obruba trávníku, 9 cm výška / 9 m délka	256
538-20	obruba trávníku, 15 cm výška / 9 m délka	256
540-20	obruba trávníku, 20 cm výška / 9 m délka	256
691-20	cs-pila	213, 242
931-50	spojka	20
934-50	spojka – Y	20
940-20	2-cestný ventil 3/4" + 1"	15
958-30	zahradní sprcha	33
959-20	zahradní sprcha duo	33
960-20	zahradní sprcha se stativem	33
969-20	rozprašovací zavlažovač Classic s rychlospojkou	35
972-20	rozprašovací zavlažovač	35
988-20	cl-ruční kartáč	45
989-20	cl-mýdlové tyčinky	45
990-20	cl-mycí kartáče – akce	45
995-20	hadicový zavlažovač, délka 7,5 m, oranžový	40
996-20	hadicový zavlažovač, délka 15 m, oranžový	40
998-50	výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek 3/4"	15
1124-20	sb-sada těsnění pro šroubení 901, 3/4"	276
1125-20	sb-sada těsnění pro šroubení 902, 1"	276
1169-20	zavlažovací hodiny	124
1197-29	rozdělovač vody automatic	126
1251-20	zavlažovací ventil 1" 9	277
1254-29	box na ventil V1 (bez ventilu)	129
1255-29	box na ventily V3 (bez ventilů)	129
1278-27	zavlažovací ventil 24 V / 1"	129
1280-20	spojovací kabel, 15 m	129
1282-20	kabelová svorka (6 ks)	129
1283-29	řízení zavlažování 4030 Classic	128
1284-29	řízení zavlažování 6030 Classic	128
1285-29	zavlažovací ventil I" 9 V Bluetooth®	130
1286-20	box na ventil – 9 V Bluetooth® – promo sada	130
1287-20	řídící jednotka 9 V Bluetooth®	130
1323-29	mds-uzavírací zátka 4,6 mm (3/16")	99
1340-29	mds-koncový kapač 2 l	100
1341-29	mds-koncový kapač 4 l	100
1346-29	mds-pokládací trubka 13 mm (1/2"), 15 m	98
1347-29	mds-pokládací trubka 13 mm (1/2"), 50 m	98
1348-20	mds-rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16"), 50 m	98
1350-29	mds-rozdělovací trubka 3/16", 15m role	98
1354-20	mds-základní redukční přístroj 2000	97
1355-20	mds-základní redukční přístroj 1000	97
1362-29	mds-rozšíření pro rostliny v řádcích – Nadzemní kapací hadice 4,6 mm (3/16")	95
1365-29	mds-nadzemní kapací hadice 4,6 mm (3/16")	102
1367-29	mds-rozprašovací tryska 180°	102
1368-29	mds-rozprašovací tryska 90°	102
1369-29	mds-rotační rozprašovací zavlažovač 360°	103
1370-29	mds-pruhová tryska	102
1371-29	mds-mlhová tryska	103
1374-29	regulační ventil (5 ks)	104
1377-20	mds-prodlužovací trubka 20 cm (5 ks)	104
1389-20	mds-startovací sada – kapková závlaha pro rostliny v řádcích, podzemní kapací hadice 13,7 mm	96
1391-29	mds-regulovatelný koncový kapač	100
1395-20	mds-rozšíření – kapková závlaha pro rostliny v řádcích, podzemní kapací hadice 13,7 mm	96
1396-29	mds-6-plošná rozprašovací tryska	102
1407-20	automatické zavlažování pro 5-6 m květinových truhlíků	106, 269
1411-20	sací souprava se zpětnou klapkou 3,5 m	91
1412-20	sací hadice 3,5 m	91
1417-20	plovoucí sací souprava	92
1418-20	sací souprava se zpětnou klapkou 7 m	91
1420-20	teleskopická prodlužovací trubka	89
1489-20	čerpadlo do hlubokých studní 5500/5 inox Premium	87
1490-20	vrtačkové čerpadlo	90
1499-20	čerpadlo do hlubokých studní 6000/5 inox automatic Premium	87
1505-23	přípojky „Profi“ Maxi – Flow System – sada	122
1513-27	přípojka na kohoutek se svorkou	122
1680-20	cl-šampon	45
1707-20	zahradní čerpadlo 3000/4 Classic	81
1709-20	zahradní čerpadlo 3500/4	81
1721-22	sací hadice 1" 45 m, metráž	91
1722-22	sací hadice 5/4" 25 m, metráž	91
1723-20	přípojka k sací hadici 3/4"	92
1724-20	přípojka k sací hadici 1"	92
1726-20	sací filtr se zpětnou klapkou 3/4"	92
1727-20	sací filtr se zpětnou klapkou 1"	92
1728-20	sací filtr se zpětnou klapkou 3/4" + 1" mosazný	92
1729-20	sací hadice pro kopané studny	92
1730-20	předfiltr pro čerpadla 6000 l/h	88
1731-20	předfiltr pro čerpadla 3000 l/h	88
1732-20	zahradní čerpadlo 4000/5 Comfort	83
1745-20	přípojka pro čerpadla 1" : 1"	89
1746-20	spojka / opravka hadice	89

Č. v.	Název výrobku	Strana
1750-20	připojovací sada pro čerpadla (1x 902, 1x 915)	89
1752-20	připojovací sada pro čerpadla (1x 2802, 1x 2817)	89
1753-20	domácí vodárna 3000/4 eco Classic	84
1754-20	domácí vodárna 4000/5 eco Comfort	84
1755-20	domácí vodárna 5000/5 eco Comfort	84
1757-20	domácí vodní automat 3500/4E	85
1758-20	domácí vodní automat 4000/5E	85
1759-20	domácí vodní automat 5000/5E LCD	85
1762-20	čerpadlo do sudu 4000/1	78
1764-20	čerpadlo do sudu 4700/2 inox	78
1766-20	čerpadlo do sudu 4700/2 inox automatic	78
1768-20	ponorné tlakové čerpadlo 5900/4 inox	79
1771-20	ponorné tlakové čerpadlo 5900/4 inox automatic	79
1773-20	ponorné tlakové čerpadlo 6100/5 inox automatic	79
1867-20	senzor půdní vlhkosti	126
1868-20	prodlužovací kabel	126
1874-29	zavlažovací počítač MultiControl duo	125
1889-29	řízení zavlažování Bluetooth	124
1890-29	zavlažovací počítač Flex	124
1891-29	zavlažovací počítač Select	124
1892-29	zavlažovací počítač Master	124
1948-20	kruhový zavlažovač Vario se sáňkami Comfort	36
1949-20	kruhový zavlažovač Vario s kolíkem Comfort	36
1953-20	rotační zavlažovač Foxtrott s kolíkem Classic	35
1968-20	průsakový zavlažovač, délka 7,5 m	40
1969-20	průsakový zavlažovač, délka 15 m	40
1989-20	připojovací sada pro průsakový zavlažovač	40
2068-20	4-plošný zavlažovač TWIST	35
2073-20	6-plošný zavlažovač BOOGIE	35
2340-20	náhradní nože na trávu 8 cm	278
2342-20	náhradní nože na keře 12,5 cm	278
2343-20	náhradní nože na keře 20 cm	278
2345-20	náhradní nože pro akum. nůžky: 8800-8803, 2500, 2505, 8818, 8824	279
2346-20	náhradní nože pro akum. nůžky: 8804, 8805, 2510, 8830, 8820, 8825	279
2366-20	ošetřující spray 200 ml	170, 281
2650-20	nástěnný držák hadice s vodící cívkou Classic	53
2662-20	box na hadici 15 Classic – sada	52
2700-20	rozvodná trubka 25 mm, 25 m	121
2701-20	rozvodná trubka 25 mm, 50 m	121
2713-20	připojovací sada „Profi“ Maxi-Flow System	122
2727-20	nůž na řezání trubek 25 mm	121
2728-20	objímka pro propojení trubek, 25 x vnitřní závit 3/4"	119
2739-20	připojení zadešťovače 3/4 x vnější závit 1/2"	119
2740-20	připojení zadešťovače 3/4" x vnější závit 3/4"	119
2742-20	prodlužovací trubka 3/4" x vnější závit 1/2"	119
2743-20	prodlužovací trubka 3/4" x vnější závit 3/4"	119

Č. v.	Název výrobku	Strana
2760-37	odvodňovací ventil	122
2761-20	spojka 25 mm x vnitřní závit 3/4"	120
2762-20	spojka 25 mm x vnitřní závit 1"	120
2763-20	spojka 25 mm x vnější závit 1"	120
2764-20	L-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4", rohová přípojka zadešťovače	118
2770-20	odvodňovací ventil – sada	122
2771-20	T-kus 25 mm	120
2773-20	L-kus 25 mm	120
2775-20	spojka 25 mm	120
2777-20	redukční adaptér 32 – 25 mm	120
2778-20	koncovka 25 mm	120
2780-20	L-kus 25 mm x vnější závit 1/2"	118
2781-20	L-kus 25 mm x vnější závit 3/4"	118
2782-20	L-kus 25 mm x vnější závit 1/2", rohová přípojka zadešťovače	118
2783-20	L-kus 25 mm x vnější závit 3/4", rohová přípojka zadešťovače	118
2784-20	L-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4"	118
2786-20	T-kus 25 mm x vnější závit 1/2"	118
2787-20	T-kus 25 mm x vnější závit 3/4"	118
2790-20	T-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4"	118
2801-20	sb-profi šroubení 1/2" na 3/4"	23
2802-20	sb-profi šroubení 3/4" na 1"	23
2814-20	sb-profi přechodka se stopspojkou	23
2817-20	sb-profi rychlospojka	23
2818-20	sb-profi postřikovač	25
2819-20	sb-profi regulační rychlospojka	23
2821-20	sb-profi přípojka R 3/4"	24
2824-20	sada těsnění pro 2801 / 2802	276
2830-20	sb-profi redukční spojka	24
2831-20	sb-profi spojka	24
2833-20	sb-profi Y kus 3/4"	24
2834-20	sb-profi spojka Y	24
2835-20	sb-profi spojka T	24
2847-20	sb-profi postřikovací sprcha	25
2906-20	perličkový závitový adaptér	16
2908-20	přípojka na ventil velká	15
2917-20	hadicová rychlospojka	16
2920-26	přípojka	19
2921-20	adaptér	19
2931-29	spojka	20
2934-20	y-kus	20
2942-20	regulační stopspojka 1/2"	19
2943-20	regulační stopspojka 3/4" + 5/8"	19
2998-20	výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek 1" – 1/2"	15
2999-20	výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek 1" – 3/4"	15
3015-30	cs-vějířové hrábě XXL – akce	242
3020-30	cs-hrábě na trávu – akce	242

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana
3099-20	cs-posuvné hrábě z plastu	235
3101-20	cs-hrábě na listí a trávu 43 cm	236
3103-20	cs-vějířově hrábě posuvné	235
3107-20	cs-vějířové hrábě plastové XXL vario	235
3108-20	cs-sběrač na ovoce	225, 240
3113-20	cs-motyčka na plevel 16 cm	237
3115-20	cs-sběrač ovoce	225, 241
3120-20	cs-lopatové hrábě	235
3149-20	cs-rýč na okraje trávníku	236
3165-20	cs-kultivátor+hrábě	237
3166-20	cs-kultivátor 9 cm	237
3178-20	cs-hrábě 36 cm	237
3185-20	cs-malé hrábě 18,5 cm	237
3193-20	cs-motyčka 16 cm	237
3196-20	cs-kypřič 14 cm	238
3215-20	cs-zahradní motyčka – list ve tvaru srdce 7 cm, 2 hroty	238
3219-20	cs-zahradní motyčka, rovný list, 3 hroty	238
3241-20	cs-hrablo na sníh KST 50	243
3242-20	cs-hrablo na sníh ES 40	244
3243-20	cs-hrablo na sníh ES 50	244
3250-20	cs-škrabka na led 15	244
3255-30	ruční sypač	243, 246
3260-20	lopata na sníh	243
3381-20	cs-hrábě na trávu 60 cm	236
3392-20	cs-řezací hrábě	236
3395-20	cs-kypřič trávníku	236
3412-20	cs-sázecí kolík na květinové cibulky	230
3487-20	cs-sázecí kolík	230
3505-20	cs-věšák na nářadí Flex	233
3506-20	věšák na nářadí Flex	233
3507-20	držák na nářadí Flex	233
3508-20	držák na násady Flex	233
3509-20	věšák na nářadí Plus	234
3510-20	držáky a háky – sada	234
3518-20	vytrhávač plevele	257
3565-20	sběrač listí	257
3607-20	cs-2 v 1 čistič mezer	239
3608-20	cs-3 v 1 čistič mezer	239
3609-20	cs-smeták na terasy	239
3622-20	cs-smeták na ulice	239
3642-20	cs-stěrka na vodu 43 cm	239
3651-20	cs-čistič okapů	242
3719-20	cs teleskopická násada 90–145 cm	211, 232
3720-20	cs-teleskopická násada 160–290 cm	211, 232
3721-20	cs-teleskopická násada 210–390 cm	211, 232
3723-20	cs-dřevěná násada 130 cm, FSC 100 % pure	231
3725-20	cs-dřevěná násada 150 cm, FSC 100 % pure	231
3728-20	cs-dřevěná násada 180 cm, FSC 100 % pure	231
3734-20	cs-ergoline násada Alu 130	232
4016-20	náhradní nůž pro PowerMax 37E 4075	158, 280
4017-20	náhradní nůž pro PowerMax 42E 4076	158, 280
4018-20	ruční vřetenová sekačka 400	160
4022-20	ruční vřetenová sekačka 400 C	160
4027-20	vřetenová sekačka 330	160
4029-20	sběrný koš pro vřetenové sekačky	160
4030-20	kartáče na kola SILENO city	147
4045-60	držák na zeď pro robotické sekačky city/life/minimo	147
4048-20	sada lišta a řetěz k TCS Li-18/20 (8866)	183, 279
4049-20	řetěz k TCS Li-18/20 (8866)	181, 279
4056-20	ochranný kryt konektoru	147
4058-60	ohraničující kabel 50 m	148, 281
4059-60	ohraničující kabel – sada pro opravy	148, 281
4065-20	sběrný koš pro el. vertikutátor EVC 1000	161
4067-20	sada pro údržbu pro robotické sekačky	147
4068-20	elektrický vertikutátor EVC 1000	161
4087-20	žací břity 9 ks	148, 281
4088-60	ohraničující kabel 150 m	148, 281
4089-20	spojka 6 ks & konektor 2 ks	148, 281
4090-20	skoby plastové 100 ks	148, 281
4100-20	náhradní nůž pro PowerMax Li-40 (5033)	158, 286
4103-20	náhradní nůž pro sekačky PowerMax	158, 286
4105-20	náhradní nůž pro sekačky HandyMower	158, 280
4120-20	náhradní nůž pro PowerMax 14630	158, 280
4121-20	náhradní nůž pro PowerMax 14632, 14633	158, 280
4647-20	spirálová hadice 10 m – sada	67, 268
5001-20	plochá hadice 25mm 1", 50 m	68
5002-20	plochá hadice 32mm 1 1/4", 50 m	68
5003-20	plochá hadice 38mm 1 1/2", 50 m	68
5004-20	plochá hadice 50mm 2", 50 m	68
5005-20	plochá hadice 32mm 1 1/4", 10m – sada	89
5042-20	elektrická sekačka PowerMax 1800/42	157
5300-20	ploché těsnění (5 ks)	276
5301-20	ploché těsnění (3 ks)	276
5302-20	ploché těsnění (3 ks)	276
5303-20	o-kroužek 9 mm (5 ks)	276
5305-20	adaptér	276
5307-20	náhradní cívka se strunou (9807, 9808, 9809, 8846, 8847, 8848)	167, 282
5308-20	náhradní cívka se strunou (8851, 8852)	282
5314-20	o-kroužek pro box na ventily	277
5315-20	spojovací pouzdro dlouhé pro box na ventily	277
5316-20	sada přípojek pro 995/996	40
5319-20	spojovací pouzdro krátké pro box na ventily	277

Č. v.	Název výrobku	Strana
5326-20	svorka, kompletní pro adaptér	277
5327-20	šroubení se stopspojkou pro vodní zásuvku	277
5337-20	rozprašovací tryska 5-360°	277
5342-20	kryt cívky	283
5344-20	kryt cívky	283
5352-20	pružina pro nůžky na vinnou révu (343)	278
5358-20	náhradní list pilky (691)	279
5359-20	pružina	278
5364-20	náhradní cívka se strunou	283
5365-20	náhradní cívka se strunou (2402)	283
5366-20	náhradní cívka se strunou (2403)	283
5368-20	náhradní nožíky pro accu-trimmer (9823, 9825, 8840, 8841,2417) (20 ks)	167, 282
5379-20	přítlačná pružina	278
5409-20	náhradní řezací kotouč	282
5410-20	náhradní řezací kotouč	282
5550-20	cl-vodní násada 150 cm	42
5556-20	cl-prodlužovací násada kloubová 53 cm	42
5564-20	cl-čistič oken se stěrkou	43
5568-20	cl-kartáč na drhnutí Komfort	43
5570-20	cl-mycí kartáč	43
5572-20	cl-ruční kartáč na drhnutí	45
5574-20	cl-ruční mycí kartáč	44
5580-20	cl-sada na mytí auta	44
5586-20	cl-sada na mytí podlah	44
5797-20	stopventil pro vodní zásuvky	277
8009-20	nástěnný buben na hadici 50 Classic – sada	52
8010-20	buben na hadici 10 Classic – sada	52
8135-20	impulsní, kruhový a sektorový zavlažovač se sáňkami Premium	39
8141-20	impulsní, kruhový a sektorový zavlažovač s kolíkem Comfort	39
8143-20	turbínový zavlažovač se sáňkami Comfort	39
8144-20	turbínový zavlažovač s kolíkem Comfort	39
8193-20	2-cestný rozdělovač vody	16
8194-20	4-cestný rozdělovač	16
8200-20	regulátor tlaku	121
8203-29	turbínový zadešťovač T 200	116
8205-29	turbínový zadešťovač T 380	116
8221-20	výsuvný čtyřplošný zadešťovač OS 140 – sada	122
8223-20	výsuvný čtyřplošný zadešťovač OS 140	116
8231-20	výsuvný zadešťovač MD40/300	117
8232-20	výsuvný zadešťovač MD80	117
8233-20	výsuvný zadešťovač MD180	117
8239-20	výsuvný zadešťovač MD40/300	117
8241-20	výsuvný zadešťovač SD30	117
8243-20	výsuvný zadešťovač SD80	117
8251-20	výkyvný zavlažovač Pipeline	114
8252-20	zahradní vodovodní kohoutek Pipeline	114

Č. v.	Název výrobku	Strana
8254-20	vodní zástrčka Pipeline	113
8262-20	připojovací krabice	113
8264-20	regulační a uzavírací ventil	121
8266-20	vodní zásuvka	113
8270-20	startovací sada Pipeline s výkyvným zavlažovačem	113
8272-20	startovací sada Pipeline s výkyvným zavlažovačem	113
8274-34	kompletní sada Pipeline s výkyvným zavlažovačem	113
8313-29	přimíchávač hnojiva	97
8316-29	mds-regulovatelný koncový kapač	100
8317-29	mds-regulovatelný řadový kapač	101
8320-29	mds-maloplošná tryska	103
8321-29	mds-maloplošná tryska	103
8322-29	mds-montážní pomůcka	97
8324-29	mds-uzavírací zátka 13 mm (1/2")	99
8329-29	mds-T-kus 13 mm 1/2"	99
8330-29	mds-T-kus 3/16"	99
8331-29	mds-T-kus pro rozprašovací trysky 13 mm (1/2")	104
8332-29	mds-T-kus pro rozprašovací trysky 4,6 mm (3/16")	104
8333-20	mds-redukční T-kus (5 ks)	99
8334-29	mds-křížový kus 4,6 mm 3/16	99
8337-29	mds-spojka 4,6 mm 3/16"	99
8339-29	mds-křížový kus 13 mm 1/2"	99
8343-29	mds-řadový kapač 2 l	101
8344-29	mds-řadový kapač 4 l	101
8356-29	mds-spojka 13 mm 1/2"	99
8357-29	uzavírací ventil 4,6 mm (3/16")	98
8358-29	mds-uzavírací ventil 13 mm 1/2"	98
8363-20	mds-prodlužovací trubka pro čtyřplošný zavlažovač OS 90	104
8364-20	mds-čtyřhranný zavlažovač OS 90	103
8380-29	mds-trubková svorka 1/2"	98
8381-29	mds-L-kus 4,6 mm 3/16"	99
8382-29	mds-L-kus 13 mm 1/2"	99
8392-29	mds-regulovatelný řadový kapač	101
8702-20	zahradní nůžky BP 50 Premium	198
8712-20	ostřič	216
8713-48	univerzální sekera 900B	216
8714-48	univerzální sekera 1000A	216
8716-48	univerzální sekera 1400A	216
8730-20	nůžky na trávu Classic	188
8731-20	nůžky na trávu Classic, otočné	188
8733-29	nůžky na trávu Comfort	189
8735-29	nůžky na trávu Comfort, otočné	189
8737-20	cs-zahradní pilka 300PP	213, 242
8738-20	cs-zahradní pilka 300PP ohnutá	213, 242
8739-20	cs-zahradní pilka 300 P zahnutá	213, 242
8742-20	cs-zahradní sklápěcí pilka 135P	214

Č. v.	Název výrobku	Strana
8745-20	cs-zahradní pilka 300P	214
8754-30	zahradní nůžky Classic	194
8770-20	nůžky na větve 500 BL Comfort	208
8771-20	nůžky na větve 500 AL Comfort	208
8773-20	ráčnové nůžky na větve SmartCut Comfort	208
8798-20	ráčnové nůžky SmartCut Comfort	198
8854-20	zahradní nůžky B/S Classic	194
8855-20	zahradní nůžky A/S Classic	194
8857-20	zahradní nůžky B/S-M Classic	195
8868-20	teleskopická vyvětvovací pilka TCS 720/20	177
8900-20	cs-prodlužovací násada pro drobné nářadí	228
8903-20	zahradní nůžky A/M	196
8904-20	zahradní nůžky B/M Comfort	196
8905-20	zahradní nůžky Vario B/S-XL Comfort	196
8906-20	hliníkové zahradní nůžky Comfort	198
8909-20	cs-rukojeť pro drobné nářadí	228
8911-20	cs-malá motyčka (tvar srdce, 2 hroty)	227
8915-20	cs-malá motyčka (3 hroty)	227
8919-20	cs-malé hrábě	227
8921-20	cs-malý kultivátor	227
8923-20	cs-květinová drapka	228
8925-20	cs-květinové hrábě	228
8927-20	cs-čistič mezer	228
8929-20	cs-květinová lopatka	228
8935-20	cs-vyrývač kořínků	229
8950-20	cs-květinová lopatka	229
8951-20	cs-květinová lopatka, malá	229
8964-30	cs-sada ručního nářadí Comfort – akce	230, 265
8965-30	cs-základní vybavení – drobné nářadí	229
8966-30	cs-drobné nářadí s konví – sada	229
8970-20	cs-sada nářadí pro balkóny	229, 265
8974-20	nářadí pro balkony – sada	229, 265
9000-29	ponorné čerpadlo pro čistou vodu 8200	73
9001-29	ponorné čerpadlo pro čistou vodu 8600	73
9005-29	ponorné kalové čerpadlo 8800	70
9010-29	zahradní čerpadlo 3000/4	81
9011-29	zahradní čerpadlo 3000/4 – sada	81
9014-29	zahradní čerpadlo 3700/4	81
9020-29	domácí vodárna 3000/4	84
9025-29	ponorné tlakové čerpadlo 4700/2 inox	79
9030-20	čerpadlo na čistou vodu 9000	74
9032-20	čerpadlo na čistou vodu 11000	74
9034-20	čerpadlo na čistou vodu 11000 Aquasensor	74
9036-20	čerpadlo na čistou vodu 17000 Aquasensor	74
9040-20	kalové čerpadlo 9000	70
9041-20	Ponorné kalové čerpadlo 9000 – odvodňovací sada	70
9042-20	kalové čerpadlo 16000	71
9044-20	kalové čerpadlo 20000 Aquasensor	71
9046-20	kalové čerpadlo 25000	71
9048-20	čerpadlo na čistou vodu/kalové čerpadlo 15000 2 v 1	72
9049-20	čerpadlo na čistou vodu/kalové čerpadlo 19500 Aquasensor 2 v 1	72
9051-20	zahradní čerpadlo 4100 Silent – sada	82
9052-20	zahradní čerpadlo 4100 Silent se sací hadicí – sada	82
9055-20	zahradní čerpadlo 4100 Silent – sada	83
9056-20	zahradní čerpadlo 4200 Silent	82
9058-20	zahradní čerpadlo 5800 SilentComfort	83
9059-20	zahradní čerpadlo 6300 SilentComfort	83
9332-20	zahradní vysavač/foukač ErgoJet 3000	184
9339-20	akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li	183, 266
9340-20	akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li – sada	183, 266
9343-20	sada příslušenství pro akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li	183
9344-20	vyměnitelný filtr pro akumulátorový ruční vysavač EasyClean Li	183
9805-20	elektrický turbotrimmer SmallCut 300/23	166
9822-20	akumulátorový trimmer SmallCut Li-23R	163
9830-20	elektrické nůžky na živý plot EasyCut 420/45	174
9831-20	elektrické nůžky na živý plot EasyCut 450/50	174
9833-20	elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 550/50	175
9834-20	elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 600/55	175
9836-20	akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut Li40	172
9859-20	teleskopická násada včetně koleček	170
9861-20	kolečka pro akumulátorové nůžky na trávu	170
9862-20	nože k nůžkám na trávu a keře	170, 278
9863-20	nože k nůžkám na keře	170, 278
9870-20	elektrický trimmer EasyCut 450/25	165
9872-20	elektrický trimmer ComfortCut 550/28	165
9874-20	elektrický trimmer PowerCut 650/28	165
9880-20	vodící kolečka pro trimmer	167
9884-20	akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut Li	168
9885-20	akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut Li – sada	169
9886-20	akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut Li – sada	169
9887-20	akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut Li	168
9888-20	akumulátorové nůžky na trávu a keře ComfortCut Li – sada	169
9889-20	akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut Li – sada	169
11102-20	jemný postřikovač	250, 265
11110-20	tlakový postřikovač 0,75 l	250, 265
11112-20	postřikovač 1 l	250, 265
11114-20	postřikovač 1 l EasyPump	250, 265
11120-20	tlakový postřikovač 1,25 l	251, 265
11120-30	tlakový postřikovač 1,25 l – akce	251
11130-20	tlakový postřikovač 5 l	251
11130-30	tlakový postřikovač 5 l – akce	252
11134-30	postřikovač 5 l + tlakový postřikovač 0,75 l – sada	252

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana
11136-20	tlakový postřikovač 5 l EasyPump	252
11138-20	tlakový postřikovač 5 l Plus	252
11140-20	postřikovač na záda 12 l	253
11150-20	rozprašovací kužel	253
11152-20	prodlužovací trubka	253
11154-20	teleskopická trubka	253
11156-20	filtr	255
11300-20	ClickUp! násada FSC 100%	259
11320-20	ClickUp! květináč	259
11340-20	Click Up! srážkoměr	259
11360-20	ClickUp! zahradní krbové svítidlo	260
11360-30	ClickUp! zahr. krbové svítidlo FSC 100% 1/4 display	260
11370-20	ClickUp! hmyzí hotel FSC 100%	260
11370-30	ClickUp! hmyzí hotel FSC 100% 1/4 display	261
11380-20	ClickUp! krmítko pro ptáky	261
11380-30	ClickUp! krmítko pro ptáky FSC 100% 1/4 display	261
11410-20	ClickUp! upevnění na balkon	259
11420-20	ClickUp! ptačí koupel	262
11430-20	ClickUp! svícen	262
11440-20	ClickUp! solární svítidlo	262
11500-20	rukavice pro zahradní práce a údržbu S	255
11501-20	rukavice pro zahradní práce a údržbu M	255
11502-20	rukavice pro zahradní práce a údržbu L	255
11510-20	rukavice pro sázení a práci s půdou S	255, 264
11511-20	rukavice pro sázení a práci s půdou M	255, 264
11512-20	rukavice pro sázení a práci s půdou L	255, 264
11513-20	rukavice pro sázení a práci s půdou XL	255, 264
11520-20	rukavice pro práci s nářadím a dřevem M	255
11521-20	rukavice pro práci s nářadím a dřevem L	255
11522-20	rukavice pro práci s nářadím a dřevem XL	255
11530-20	rukavice pro péči o keře M	255
11531-20	rukavice pro péči o keře L	255
11540-20	rukavice pro stříhání a práci s růžemi	255
11541-20	rukavice pro stříhání a práci s růžemi L	255
12000-20	stříhací kopí STARCUT 160 PLUS	210
12001-20	teleskopické stříhací kopí StarCut 410 plus	210
12002-20	nůžky na větve EasyCut 500 B	205
12003-20	nůžky na větve EasyCut 680 B	205
12006-20	nůžky na větve EnergyCut 600 B	206
12007-20	nůžky na větve EnergyCut 750 B	206
12009-20	teleskopické nůžky na větve TeleCut 650-900 B	207
12010-20	nůžky na větve SlimCut	209
12100-20	nůžky na trávu Comfort, s násadou	188
12203-20	nůžky ExpertCut	197
12210-20	nůžky EcoLine	9
12211-20	nůž VeggieCut	191
12212-20	nůžky FreshCut	191
12212-36	nůžky FreshCut s jmenovkami k bylinkám – sada	191
12213-20	nůžky GripCut	191
12214-20	nůžky HerbCut	192
12214-36	nůžky HerbCut s pouzdrem – sada	192
12215-20	nůžky MultiCut	192
12222-20	nůžky AssistCut	200
12300-20	nůžky na živý plot NatureCut	202
12301-20	nůžky na živý plot EasyCut	202
12302-20	nůžky na živý plot PrecisionCut	202
12303-20	nůžky na živý plot 2 v 1 EnergyCut	203
12304-20	nůžky na živý plot TeleCut	203
13000-20	startovací sada pro rostliny v květináčích S	95
13001-20	startovací sada pro rostliny v květináčích M	95
13002-20	startovací sada pro rostliny v květináčích M s automatikou	95
13010-29	startovací sada pro rostliny v řádcích S – Nadzemní kapací hadice	95
13013-20	startovací sada pro rostliny v řádcích L – Nadzemní kapací hadice	95
13050-20	hlava pro výkyvný zavlažovač	277
13051-20	kryt na zásobník	276
13135-20	mlhovací hadice – sada	108, 268
13136-20	rozprašovací postřikovač	108, 271
13137-20	city gardening venkovní mlhovací hadice Automatic – sada	108, 271
13150-20	NatureUp! Základní vertikální sada	110, 273
13153-20	NatureUp! Základní sada rohová	110, 273
13156-20	NatureUp! Zavlažovací sada vertikální – vodovodní kohoutek	111, 274
13162-20	NatureUp! Držák na zeď vertikální	110, 273
13163-20	NatureUp! Rohový držák na zeď	110, 273
13164-20	NatureUp! Spojovací klip	110, 273
13166-20	NatureUp! Upevnění	110, 273
13208-29	mds držák trubky 13 mm (1/2")	98
13218-29	mds držák trubky 4,6 mm (3/16")	98
13300-20	solární zavlažování Aqua Bloom – sada	106, 268
13300-34	solární zavlažování Aqua Bloom – sada – display	106, 268
13301-20	solární zavlažování AquaBloom – sada vč. zásobníku vody	107, 269
13366-20	zavlažování během dovolené vč. zásobníku vody	106, 269
13367-20	inteligentní zásobník vody	107, 269
14600-20	ponorné čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 18V P4A – sada	75
14600-55	ponorné čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 18V P4A bez akumulátoru	75
14602-20	čerpadlo do sudu 2000/2 18V P4A – sada	77
14602-55	čerpadlo do sudu 2000/2 18V P4A bez akumulátoru	77
14620-20	akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A bez akumulátoru	154, 266
14620-55	akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A bez akumulátoru	154, 266
14621-20	sekačka PowerMax 32/36V P4A – sada	156
14621-55	sekačka PowerMax 32/36V P4A	156
14630-20	akumulátorová sekačka PowerMax 30/18V P4A sada k okamžitému použití	155
14630-55	akumulátorová sekačka PowerMax 30/18V P4A bez akumulátoru	155

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana
14632-20	akumulátorová sekačka PowerMax 32/18V P4A sada k okamžitému použití	155
14632-55	akumulátorová sekačka PowerMax 32/18V P4A bez akumulátoru	155
14633-20	elektrická sekačka PowerMax 32/1200 G2	157
14637-20	elektrická sekačka PowerMax 37/1800 G2	157
14638-20	akumulátorová sekačka PowerMax 37/36V P4A sada k okamžitému použití	156
14638-55	akumulátorová sekačka PowerMax 37/36V P4A bez akumulátoru	156
14700-20	trimmer EasyCut 23/18V P4A – sada	164
14700-55	trimmer EasyCut 23/18V P4A	164
14701-20	trimmer ComfortCut 23/18V P4A – sada	164
14701-55	trimmer ComfortCut 23/18V P4A	164
14702-20	akumulátorový trimmer SmallCut 23/18V P4A	163
14702-55	akumulátorový trimmer SmallCut 23/18V P4A bez akumulátoru	163
14730-20	nůžky na živý plot ComfCut 50/18V P4A – sada	173
14730-55	nůžky na živý plot ComfCut 50/18V P4A	173
14731-20	nůžky na živý plot ComfCut 60 18V P4A – sada	173
14731-55	nůžky na živý plot ComfCut 60 18VP4A	173
14732-20	teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V-P4A – sada	176
14732-55	teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V-P4A	176
14733-20	akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut 40/18V P4A	172
14733-55	akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut 40/18V P4A bez akumulátoru	172
14770-20	akumulátorová teleskopická vyvětvovací pilka TCS 20/18V P4A – sada	177
14770-55	akumulátorová teleskopická vyvětvovací pilka TCS 20/18V P4A bez akumulátoru	177
14772-20	akumulátorové vyvětvovací nůžky EasyCut 110/18V P4A	179
14772-55	akumulátorové vyvětvovací nůžky EasyCut 110/18V P4A bez akumulátoru	179
14774-20	akumulátorové teleskopické vyvětvovací nůžky EasyCut 250/18V P4A	180
14774-55	akumulátorové teleskopické vyvětvovací nůžky EasyCut 250/18V P4A bez akumulátoru	180
14776-20	akumulátorové teleskopické vyvětvovací nůžky EasyCut 360/18V P4A	180
14776-55	akumulátorové teleskopické vyvětvovací nůžky EasyCut 360/18V P4A bez akumulátoru	180
14800-20	čistič AquaClean 18V RtU – sada	185
14800-31	čistič AquaClean 18V RtU Premium – sada	185
14800-55	čistič AquaClean 18V bez akumulátoru	185
14890-20	foukač PowerJet 18V P4A – sada	184
14890-55	foukač PowerJet 18V P4A	184
14900-20	nabíječka AL 1810 CV P4A	159,181, 186
14901-20	rychlonabíječka AL 1830 CV P4A	90, 159, 181, 186, 284
14902-20	akumulátor PBA 18V/36 P4A	159,181, 186
14903-20	akumulátor PBA 18V/45 P4A	90, 159, 181, 186, 284
14905-20	akumulátor PBA 18V/72 P4A	90, 159, 181, 186, 284
14906-20	startovací sada P4A QC + 1x 2,5 Ah	90, 159, 186
14907-20	startovací sada P4A QC + 2x 2,5 Ah	90, 159, 186
14908-20	startovací sada P4A QC + 1x 4,0 Ah	90, 159, 186
15004-32	robotická sekačka SILENO city 400	144
15010-32	robotická sekačka SILENO city 600 m²	144
15020-20	domeček pro SILENO city / life	147
15021-20	ochrana oblasti ZoneProtect	147
15101-32	robotická sekačka SILENO life 750 m²	145
15102-32	robotická sekačka SILENO life 1000 m²	145
15103-32	robotická sekačka SILENO life 1250 m²	146
15108-32	robotická sekačka SILENO life 1500 m²	146
15201-32	robotická sekačka SILENO minimo 250	143
15202-32	robotická sekačka SILENO minimo 500	143
17000-20	NatureLine rýč	221
17001-20	NatureLine špičatý rýč	221
17002-20	NatureLine rycí vidle	221
17050-20	ClassicLine rýč	218
17051-20	ClassicLine špičatý rýč	218
17100-20	NatureLine náhradní dřevěná násada 140 cm	223
17105-20	NatureLine vějířové hrábě	223
17106-20	NatureLine hrábě	223
17107-20	NatureLine nastavitelné hrábě	223
17108-20	NatureLine kultivátor	223
17109-20	NatureLine motyčka na plevel	223
17110-20	NatureLine zahradní motyčka	223
17111-20	NatureLine smeták na ulice	223
17200-20	ClassicLine hrábě	219
17201-20	ClassicLine hrábě 35 cm	219
17202-20	ClassicLine kovové hrábě nastavitelné	219
17203-20	ClassicLine zahradní motyčka	219
17204-20	ClassicLine smeták na ulice	219
17205-20	ClassicLine smeták na terasy	219
17400-20	cs-sběrač bobulovin	225, 240
17401-20	cs-hák na větve	225, 240
17550-30	ClassicLine hrablo na sníh 40cm promo display	218
17700-20	lopatka EcoLine	9
17702-20	vyrývač kořínků EcoLine	9
17704-20	čistič mezer EcoLine	9
18000-20	hadice Classic (1/2") 15 m bez armatur	59
18002-20	hadice Classic 13 mm (1/2"), 18 m bez arm.	59
18005-20	držák na zeď s hadicí Classic 13 mm (1/2"), 20 m	53, 59
18022-20	hadice Classic (3/4") 20 m bez armatur	59
18030-20	hadice Comfort FLEX 9 x 9 (1/2") 10 m bez armatur	60
18033-20	hadice Comfort FLEX 9 x 9 (1/2") 20 m bez armatur	60
18039-20	hadice Comfort FLEX 9 x 9 (1/2") 50 m bez armatur	60
18039-22	hadice Comfort FLEX 9 x 9 (1/2") 50 m bez armatur, metráž	60
18040-20	připojovací souprava Flex 1/2"	51
18053-20	hadice Comfort FLEX 9 x 9 (3/4") 25 m bez armatur	60
18055-20	hadice Comfort FLEX 9 x 9 (3/4") 50 m bez armatur	60
18055-22	hadice Comfort FLEX 9 x 9 (3/4") 50 m bez armatur, metráž	60

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana
18057-22	hadice Comfort FLEX 9 x 9 (1") 25 m bez armatur, metráž	60
18058-22	hadice Comfort FLEX 9 x 9 (5/4") 25 m bez armatur, metráž	60
18063-20	hadice Comfort HighFLEX 10 x 10 (1/2") 20 m bez armatur	61
18069-22	hadice Comfort HighFLEX 10 x 10 (1/2") 50 m bez armatur, metráž	61
18083-20	hadice Comfort HighFLEX 10 x 10 (3/4") 25 m bez armatur	61
18085-22	hadice Comfort HighFLEX 10 x 10 (3/4") 50 m bez armatur, metráž	61
18093-20	hadice Premium SuperFLEX 12 x 12 (1/2") 20 m bez armatur	52
18113-20	hadice Premium SuperFLEX 12 x 12 (3/4") 25 m bez armatur	52
18209-20	perličkový závitový adaptér	16
18210-20	adaptér pro vnitřní vodovodní kohoutky	16, 268
18213-29	stopspojka 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")	18
18213-50	stopspojka 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")	18
18214-29	stopspojka 19 mm (3/4")	18
18214-50	stopspojka 19 mm (3/4")	18
18215-29	rychlospojka 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")	17
18215-50	rychlospojka 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")	17
18216-29	rychlospojka 19 mm (3/4")	17
18216-50	rychlospojka 19 mm (3/4")	17
18220-29	šroubení 21 mm (G 1/2")	13
18220-50	šroubení 21 mm (G 1/2")	13
18221-29	šroubení 26,5 mm (G 3/4")	13
18221-50	šroubení 26,5 mm (G 3/4")	13
18222-29	šroubení 33,3 mm (G 1")	13
18222-50	šroubení 33,3 mm (g 1")	13
18230-20	opravka na textilní hadici Liano™ 1/2"	66
18231-20	opravka na textilní hadici Liano™ 3/4"	66
18232-29	opravka 13 mm (1/2")	20
18232-50	opravka 13 mm (1/2")	20
18233-29	opravka 19 mm (3/4")	20
18233-50	opravka 19 mm (3/4")	20
18240-50	šroubení Premium 21 mm (G 1/2"), 10 ks	14
18241-50	šroubení Premium 26,5 mm (G3/4")	14
18242-50	šroubení Premium 33,3 mm (G 1")	14
18253-20	stopspojka Premium 1/2" – 5/8"	18
18253-50	stopspojka Premium 1/2" – 5/8"	18
18254-20	stopspojka Premium 3/4"	18
18254-50	stopspojka Premium 3/4"	18
18255-20	rychlospojka Premium 1/2" – 5/8"	17
18255-50	rychlospojka Premium 1/2" – 5/8"	17
18256-20	rychlospojka Premium 3/4"	17
18256-50	rychlospojka Premium 3/4"	17
18266-20	spojka s průtokovým ventilem	20
18267-20	regulační ventil	19
18277-34	sada na čištění Basic	22
18279-20	sada na připojení hadice	22
18279-34	sada na připojení hadice	22
18291-20	základní vybavení	22
18296-20	základní vybavení	22
18300-20	čisticí postřikovač	27
18300-50	čisticí postřikovač	27
18301-20	čisticí postřikovač	27
18303-20	čisticí postřikovač Comfort	27
18304-20	čisticí postřikovač ecoPulse Comfort	28
18305-20	čisticí postřikovač Premium	28
18306-20	čisticí postřikovač Premium – sada	28
18311-20	zavlažovací sprcha Classic	29
18312-33	zavlažovací sprcha Classic – akce	31
18313-20	multifunkční sprcha Classic	31
18315-20	multifunkční sprcha Comfort	31
18317-20	multifunkční sprcha Premium	31
18319-20	postřikovací sprcha pro květinové záhonky Comfort	31
18321-20	sprcha pro citlivé rostliny Comfort	31
18334-20	postřikovací tyč Comfort (sprchový, bodový paprsek)	32
18335-20	postřikovací tyč pro závěsné květináče Comfort (sprchový, perličkový proud)	32
18350-20	průtokoměr AquaCount	16
18352-20	zavlažovací sprcha AquaCount	31
18354-20	výkyvný zavlažovač AquaCount	37
18400-20	box na hadici 10 m – sada	52, 268
18401-20	spirálová hadice 7,5 m	268
18405-20	city gardening balkonová sprcha	31, 268
18440-20	textilní hadice Liano™ Life 10 m	64
18441-20	textilní hadice Liano™ Life 10 m – sada	64, 268
18450-20	textilní hadice Liano™ Life 20 m – sada	64
18457-20	textilní hadice Liano™ Life 30 m – sada	64
18465-20	textilní hadice Liano™ Xtreme 15 m – sada	65
18468-20	textilní hadice Liano™ Xtreme 15 m – sada	65
18470-20	textilní hadice Liano™ Xtreme 20 m – sada	65
18480-20	textilní hadice Liano™ Xtreme 19 mm (3/4"), 20 m 19mm (3/4"), 20 m	66
18484-20	textilní hadice Liano™ Xtreme 19 mm (3/4"), 30 m 19mm (3/4"), 30 m	66
18490-20	textilní hadice Liano™ Xtreme 10 m s adaptérem pro vnitřní vodovodní kohoutky	65
18500-20	vozík na hadici CleverRoll S	48
18502-20	vozík na hadici CleverRoll S – sada	48
18510-20	vozík na hadici CleverRoll M	49
18512-20	vozík na hadici CleverRoll M – sada	49
18520-20	vozík na hadici CleverRoll L Easy	49
18542-20	vozík na hadici kovový CleverRoll M – sada	50
18547-20	vozík na hadici kovový CleverRoll M Easy – sada	50
18550-20	vozík na hadici kovový CleverRoll L Easy	51
18590-20	držák TapFix na hadici Liano™	53
18600-20	nástěnný box na hadici RollUp S tykysový	56
18604-20	box na zahradní hadici RollUp S tyrkysový	56
18610-20	nástěnný box na hadici RollUp M tyrkysový	56

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana
18612-20	nástěnný box na hadici RollUp M bílý	56
18614-20	box na zahradní hadici RollUp M tyrkysový	56
18620-20	nástěnný box na hadici RollUp M/L tyrkysový	57
18622-20	nástěnný box na hadici Rollup M/L bílý	57
18625-20	nástěnný box na hadici RollUp L tyrkysový	57
18627-20	nástěnný box na hadici RollUp L bílý	57
18630-20	nástěnný box na hadici RollUp XL tyrkysový	57
18700-20	čtyřplošný zavlažovač Aqua S	37
18700-34	čtyřplošný zavlažovač Aqua S – promo display	37
18702-20	čtyřplošný zavlažovač Aqua M	37
18704-20	čtyřplošný zavlažovač Aqua L	37
18708-20	čtyřplošný zavlažovač AquaZoom compact	38
18708-34	AquaZoom compact – promo display	38
18710-20	čtyřplošný zavlažovač AquaZoom S	38
18710-34	čtyřplošný zavlažovač AquaZoom S – promo display	38
18712-20	čtyřplošný zavlažovač AquaZoom M	38
18712-34	čtyřplošný zavlažovač AquaZoom M – promo display	38
18714-20	čtyřplošný zavlažovač AquaZoom L	38
18720-34	čtyřplošný zadešťovač – promo display	37
18900-20	základní sada EcoLine	8
18910-20	zavlažovací sprcha EcoLine	8
18920-20	výkyvný zavlažovač EcoLine	8
18930-20	hadice EcoLine 13 mm (1/2"), 20 m	8
18931-20	hadice EcoLine 13 mm (1/2"), 20 m, se systémovými díly	8
18950-29	postřikovač Basic	54
18960-29	startovací sada Basic	54
18970-29	hadice Basic (20 m) – sada	54
18980-29	buben na hadici Basic (20 m) – sada	54
18982-29	nástěnný buben na hadici Basic (25 m)	54
19031-20	smart zavlažovací počítač	125, 137
19035-20	smart řízení zavlažování	128, 138
19040-20	smart senzor	126, 137
19080-20	smart domácí vodní automat 5000/5	86, 139
19095-26	smart zásuvka pro dálkové ovládání	140
19103-20	smart řízení zavlažování sada	137
19202-20	smart zavlažovací počítač, senzor – sada	137
19210-20	smart řízení zavlažování, senzor – sada	138
19601-72	robotická sekačka smart SILENO city 250 m²	134, 144
19602-72	robotická sekačka smart SILENO city 500 m²	134, 144
19701-72	robotická sekačka smart SILENO life 750 m²	135, 145
19702-72	robotická sekačka smart SILENO life 1000 m²	135, 145
19703-72	robotická sekačka smart SILENO life 1250 m²	136, 146
19704-72	robotická sekačka smart SILENO life 1500 m²	136, 146

GARDENA přehled hodnot hladiny hluku a vibrací

ZAVLAŽOVÁNÍ

Název výrobku	Č. v.	Naměřená hladina hluku [dB(A)]	Zaručená hladina hluku [dB(A)]	Hladina hluku u ucha obsluhy [dB]	Nejistota měření hladiny hluku [dB]	Hladina vibrací [m/s²]
Zahradní čerpadlo 3700/4	9014	*	*	*	*	*
Zahradní čerpadlo 4200 Silent	9056	*	*	*	*	*
Zahradní čerpadlo 4100 Silent – sada	9051	*	*	*	*	*
Zahradní čerpadlo 4100 Silent se sací hadicí – sada	9052	*	*	*	*	*
Zahradní čerpadlo 4100 Silent – sada	9055	*	*	*	*	*
Zahradní čerpadlo 5800 SilentComfort	9058	*	*	*	*	*
Zahradní čerpadlo 6300 SilentComfort	9059	*	*	*	*	*
Domácí vodárna 3000/4 eco	1753	79	80	-	-	-
Domácí vodárna 4000/5 eco	1754	83	84	-	-	-
Domácí vodárna 5000/5 eco	1755	87	88	-	-	-
Automatické vodní čerpadlo pro domácnost a zahradu 3500/4	1757	77	81	-	-	-
Automatické vodní čerpadlo pro domácnost a zahradu 4000/5	1758	82	83	-	-	-
Automatické vodní čerpadlo pro domácnost a zahradu 5000/5 LCD	1759	84	85	-	-	-
smart automatické vodní čerpadlo pro domácnost a zahradu 5000/5	19080	77	79	-	-	-

ZAHRADNÍ TECHNIKA

Název výrobku	Č. v.	Hladina akustického výkonu (vnímaná) [dB(A)]**	Zaručená hladina hluku [dB(A)]	Hladina hluku u ucha obsluhy [dB]	Nejistota měření hladiny hluku [dB]	Hladina vibrací [m/s²]
Robotická sekačka SILENO minimo 250	15201	57	-	-	-	-
Robotická sekačka SILENO minimo 500	15202	57	-	-	-	-
Robotická sekačka SILENO city 400	15004	57	-	-	-	-
Robotická sekačka SILENO city 600m²	15010	57	-	-	-	-
Robotická sekačka SILENO life 750m²	15101	57	-	-	-	-
Robotická sekačka SILENO life 1000m²	15102	57	-	-	-	-
Robotická sekačka SILENO life 1250m²	15103	57	-	-	-	-
Robotická sekačka SILENO life 1500m²	15108	57	-	-	-	-
Robotická sekačka smart SILENO city 250m²	19601	57	-	-	-	-
Robotická sekačka smart SILENO city 500m²	19602	57	-	-	-	-
Robotická sekačka smart SILENO life 750m²	19701	57	-	-	-	-
Robotická sekačka smart SILENO life 1000m²	19702	57	-	-	-	-
Robotická sekačka smart SILENO life 1250m²	19703	57	-	-	-	-
Robotická sekačka smart SILENO life 1500m²	19704	57	-	-	-	-



* Hodnoty nejsou v době tisku k dispozici. ** ISO 11094 Další informace na: www.gardena.com/cz | Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby, změny a omyly.

GARDENA přehled hodnot hladiny hluku a vibrací

ZAHRADNÍ TECHNIKA

Název výrobku	Č. v.	Naměřená hladina hluku [dB(A)]	Zaručená hladina hluku [dB(A)]	Hladina hluku u ucha obsluhy [dB]	Nejistota měření hladiny hluku [dB]	Hladina vibrací [m/s²]
Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A	14620	84	86	74	1.5	< 2.5
Akumulátorová sekačka PowerMax 30/18V P4A	14630	*	*	*	*	*
Akumulátorová sekačka PowerMax 32/18V P4A	14632	*	*	*	*	*
Akumulátorová sekačka PowerMax 32/36V P4A	14621	84	85	71	2.5	< 2.5
Akumulátorová sekačka PowerMax 37/36V P4A	14638	*	*	*	*	*
Elektrická sekačka PowerMax 32/1200 G2	14633	*	*	*	*	*
Elektrická sekačka PowerMax 37/1800 G2	14637	*	*	*	*	*
Elektrická sekačka PowerMax 1800/42	5042	94	96	84	3	< 2.5
Elektrický vertikutátor EVC 1000	4068	95	98	79	1.5	4.1
Turbotrimmer SmallCut 300/23	9805	92	94	83	3	4.3
Turbotrimmer SmallCut Plus 350/23	9806	92	94	83	3	4.3
Turbotrimmer EasyCut 450/25	9870	94	95	80	2.5	< 2.5
Turbotrimmer ComfortCut 550/28	9872	95	96	82	2.5	3.2
Turbotrimmer PowerCut 650/28	9874	95	96	83	2.5	2.5
Akumulátorový trimmer SmallCut Li-23R	9822	86	88	71	3	< 2.5
Akumulátorový trimmer EasyCut 23/18V P4A	14700	83	85	74	2.5	< 2.5
Akumulátorový trimmer ComfortCut 23/18V P4A	14701	86	88	74	2.5	< 2.5
Akumulátorový trimmer SmallCut 23/18V P4A	14702	*	*	*	*	*
Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut Li	9884	75	76	<70	3	< 2.5
Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut Li	9885	79	80	<70	3	< 2.5
Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut Li – sada	9886	75	76	<70	3	< 2.5
Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut Li	9887	75	76	<70	3	< 2.5
Akumulátorové nůžky na trávu a keře ComfortCut Li	9888	79	80	<70	3	< 2.5
Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut Li – sada	9889	75	76	<70	3	< 2.5
Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 420/45	9830	94	97	84	3	3.8
Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 450/50	9831	94	97	84	3	3.8
Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 500/55	9832	94	97	84	3	3.0
Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 550/50	9833	95	96	84	3	2.6
Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 600/55	9834	96	97	85	3	3.1
Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut Li	9836	85	91	75	3	< 2.5
Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut 40/18V P4A	14733	*	*	*	*	*
Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 50/18V P4A	14730	91	94	84	3	< 2.5
Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 60/18V P4A	14731	92	95	84	3	< 2.5
Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V P4A	14732	87	90	72	3	< 2.5
Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pilka TCS 20/18V P4A	14770	90	93	73	3	< 2.5
Elektrická teleskopická vyvětvovací pilka TCS 720/20	8868	99	100	89	3	3.1
Akumulátorová vyvětvovací pilka EasyCut 110/18V P4A	14772	*	*	*	*	*
Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pilka HighCut 250/18V P4A	14774	*	*	*	*	*
Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pilka HighCut 360/18V P4A	14776	*	*	*	*	*
Elektrický foukač/vysavač ErgoJet 3000	9332	99	102	83	3	3.92
Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A	14890	95	96	85	2.5	< 2.5
Akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li	9339	91	92	80	3	< 2.5
Akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li – sada	9340	91	92	80	3	< 2.5
Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A	14800	82	–	68	3	2.8

Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto značek firmou GARDENA je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

* Hodnoty nejsou v době tisku k dispozici. Další informace na: www.gardena.com/cz | Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby, změny a omyly.





www.gardena.com

Bezplatná infolinka
pro české zákazníky:
800 100 425
E-mail: servis@gardena.cz

Bezplatná infolinka
pro slovenské zákazníky:
0800 154 044
E-mail: servis@gardena.sk

Husqvarna Česko s.r.o.,
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 - Chodov

Společnost si vyhrazuje právo na změny v zájmu
technologického pokroku.
47103-87/2022