

# STANLEY®

## KATALÓG 2022/2023



# **POMÁHAME ĽUĎOM V ICH PRÁCI**

Našim cieľom v spoločnosti STANLEY je pomáhať ľuďom v ich práci s naším náradím. Preto neustále vyvíjame nové produkty, ktoré uľahčia, zrýchlia a spríjemnia prácu.

Vedľa ručného náradia a úložných boxov a systémov, prichádzame na trh i s novým radom elektrického náradia Stanley FatMax®. V každom ohľade se snažíme naplniť náš slogan a slub „Performance in Action“.



**“ STANLEY  
- NÁRADIE NA  
KAŽDODENNÉ  
POUŽITIE ”**

**9.0**  
z 10

**reevoo**





# NOVÉ VÝROBKY A INOVÁCIE

My zo spoločnosti Stanley Black&Decker sme veľmi hrdí na naše výrobky. Zvláštnu pozornosť si zasluhujú výrobky s označením FatMax®, ktoré musia splňovať veľmi prísne kritériá, ako sú kvalita, ergonómia, pridaná hodnota.

Všetko začína prieskumom, čo profesionálny užívateľ od našeho náradia očakáva. Získané informácie potom využívame ku konštrukcii profesionálneho náradia na každodenné používanie a vylepšenie existujúceho náradia.

Spoločnosť Stanley Black&Decker patrí k leadrom na trhu v oblasti inovácie výrobkov. Každý rok prichádzame so stovkami nových a inovovaných produktov, aby sme zrýchlili, zlepšili a uľahčili prácu našim zákazníkom.

Prehľad o našich výrobkoch, akčných ponukách, súťažiach apod. nájdete na našich webových stránkach.

[www.stanleytools.cz](http://www.stanleytools.cz)

# VYVINUTÉ PRE PROFESSIONÁLOV

Spoločnosť Stanley bola založená v roku 1843 ako železiarsky podnik. Spoločnosť patrí k americkému koncernu (US) **Stanley Black&Decker** so sídlom v New Britain, Connecticut.

V dnešnej dobe spoločnosť Stanley vyvíja a distribuuje ručné náradie, elektrické náradie a príslušenstvo, vrátane riešenia pre ukladanie a prenášanie, a zaujíma hlavné postavenie medzi dodávateľmi uceleného sortimentu pre profesionálov i náročných domácich kutilov.

Našim cieľom je poskytovať pritom profesionálom, domácim kutilom inšpiráciu a podporu, ktorá im umožní, aby ich výrobky boli vždy niečím veľkolepým a jedinečným. Užívateľov potom sprevádzame pri realizácii všetkých krovok projektu – od prípravy cez montáž až po dokončovacie práce.

Všetky naše výrobky splnia očakávanie náročného užívateľa, pokiaľ ide o dlhú životnosť, výkonnosť a ergonomiu. Každý výrobok preto vo fáze vývoja podstupuje rozsiahle skúšky. Tak vzniká pod značkou **Stanley FatMax®** vždy najlepšia možná kombinácia vybavenia, výkonnostných znakov a ergonomie s vynikajúcim pomerom cena/výkon.

Na všetky typy elektrického náradia **Stanley FatMax®** ponúkame za predpokladu online registrácie elektrického výrobku na stránkach [www.stanley.eu/3](http://www.stanley.eu/3) uskutočnené do 4 týždňov od zakúpenia **trojročnú záruku** výrobcu vzťahujúcu seana výrobné a materiálové vady. V prípade, že sa neregistrujete, obdržíte v každom prípade zákonnú záruku výrobcu na chyby spracovania alebo materiálu. Presné znenie záručných podmienok nájdete na adrese [www.stanley.eu/3](http://www.stanley.eu/3)





WILTEC  
SPECIALTY TOOLS

R9

00-100

See all warnings and instructions for proper operation.  
Failure to follow all instructions can result in electric shock,  
fire and/or personal injury.  
Do not use power tool in wet or damp locations.

Keep all warnings and instructions for future reference.  
Read all instructions before using this power tool. If you do not understand the instructions, contact your distributor or dealer.

**C. Work area safety**

1. Keep work area clean and well lit. Cluttered areas and poor lighting invite accidents.
2. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. Only use extension cords intended for outdoor use.
4. Do not use power tools in wet locations.
5. Do not expose power tools to rain or moisture.

**D. Personal safety**

1. Electrical tools may cause fire, electric shock or injury if misused. Do not use tools that are damaged or operating abnormally. Check for misalignment or binding of moving parts, difficulty in rotation, abnormal heat and unusual noise. If any of these problems occur, stop use immediately.
2. Always use proper technique. Hold power tools by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own cord. If power tool should come in contact with energized wiring, the user's body may complete the circuit resulting in electrocution.
3. Do not use power tools in the rain. Water and power tools do not mix.
4. Do not abuse the cord. Never use the power cord for carrying or pulling the power tool. Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.

# NAŠA PRODUKTOVÁ RADA

**STANLEY®**



**SOLÍDNE,  
DOBRE VYROBENÉ  
NÁRADIE**

... na každodenné použitie

**STANLEY®  
FATMAX®**



**VYLEPŠENÉ  
VÝROBKY  
NA JEDNODUCHŠIU  
A RÝCHLEJSIU PRÁCU**

... silnejší úder, ostrejší rez, rýchlejsia práca

# VYSVETLIVKY K INFORMÁCIÁM O PRODUKTOCH

Ďalej je príklad znázornenia výrobkov STANLEY®. Hlavné vlastnosti produktu a dostupné typy modelov sú jasne označené v prehľadnej tabuľke.

## FATMAX® ANTIVIBRAČNÉ KLADIVO 397 G

**STANLEY**  
**FATMAX**



Označenie pre nové produkty

**NOVÉ**

STANLEY	Popis				Cena
FMHT1-51260	FatMax® Antivibračné kladivo 397 g	X	2	3253561512605	35,25
FMHT1-51244	FatMax® Antivibračné kladivo 480 g	-	2	3253561512445	38,95
FMHT1-51249	FatMax® Antivibračné kladivo 397 g	X	2	3253561512490	35,25

**0 - 10 - 789**

Označenie výrobku

Popis

Typ balenia

Predajné balenie

EAN kód

'X' = na karte  
'-' = volné

- počet kusov v obchodnom  
balení

Alternatívne kódy

**XTHT1-51124**

XTHT = FatMax® Pro Hand Tools

FMHT = FatMax® Hand Tools

STHT = Stanley Hand Tools

STST = Stanley Storage

# STANLEY KATALÓG

## VYSVETLENIE NOVÉHO ZNAČENIA STANLEY

**STANLEY.**

Výrobky označené STANLEY® sú určené pre hobby použitie.

**STANLEY.  
FATMAX.**

STANLEY® FatMax® (predtým FatMax®) sú výrobky s dôrazom na kvalitu určené pre remeselníkov.

**STANLEY.  
FATMAX.**

STANLEY® FatMax® (predtým FatMax® Xtreme™) je prémiový výrobok určený pre profesionálov.

## TIPY A RADY NAŠICH EXPERTOV

Pozrite sa na Tipy a rady našich odborníkov, ktoré vám zjednoduhšia prácu a poradia vám pri výbere vhodného náradia.

### RADY EXPERTA

#### AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ LASEROVÝ

##### ROTAČNÉ LASERY

Ak vykonávate stavebné úpravy požadujete vyššiu presnosť (napr. 1,5 mm/30 m) pri značení plôšanom rozsahu merania, budú pre vás najlepšou voľbou rotačné lasery X700LR a X750L-G. V kombinácii s detektorm laserového lúča – táto zostava je vhodná na profesionálne používanie. System automatickej nivelačie je veľmi jednoduchý a používateľsky prijemný. Laser XGOLR s doplnkovými funkciemi uspokoja aj požiadavky stavebníkov pri dokončovacích práciach.

##### KRIŽOVÉ LASERY

Križové lasery sú nástroje vhodné najmä na dokončovacie práce. Budovanie príčok, inštalácia podlahov, montáže zábran, sanitárnych zariadení, rozmiestnenie nábytku a pod... to všetko môžete vykonávať pomocou križového laseru.

##### LASEROVÉ VODOVÁLY

Najjednoduchšie laserové prístroje sú určené pre profesionálov pri dokončovacích práciach, ktoré sa venujú vymedzenému rovinnu na dlhšiu vzdialenosť.

##### AL24 AUTOMATICKÉ

Samonivelážná automatická technika je vhodná na výkonanie staveb, rekonštrukcií, pribudzovacích a preskúšaní.

##### PODPORA

Nástroje na vymedzenie výšky v sadoch sú určené na výšku uprostred súčasnej stavby. Dajte si pozor na výšku.

### RADY EXPERTA

#### PRÍPRAVA NA MERANIE POVRCHOVÁ ROHOV

Na zameranie roviny stavebnych základov, príjazdovej cesty či výšky stupňov oplozenia použite optickú vodovalú alebo rotačný laser pre väčšiu presnosť merania.

Na overenie výsledku merania preneste rotačný laser na druhú stranu zameraného objektu a zamerajte rovinu.

Na sniku použite detektor laserového lúča.

Nezabudnite, že rotačné a optické vodovaly vyžadujú občasnú kontrolu/kalibráciu. Prístroje môžete skontrolovať a skalibrovať podľa návodov v manuáli. Kalibráciu nemusí vykonávať výrobca ani servis a nie je predmetom záruky.

Laserové a optické prístroje sú presné meradlá; ich usklaďneniu a používaniu musí byť venovaná zodpovedajúca starostlivosť. Podporovacie výhľadávacie nezabudnite po umiestnení na pracovník zapnúť.

JOHN DAVIES

JOHN DAVIES

# OBSAH



10

## MERANIE A ZNAČENIE

- 12 Zvinovacie metre
- 16 Pásma
- 17 Meracie kolieska
- 20 Linkovacie šnúry
- 22 Uholníky
- 24 Vodováhy

30

## LASERY A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA

- 32 Ručné laserové diaľkomery
- 33 Rotačné lasery
- 34 Linkové a krížové lasery
- 37 Bodové lasery
- 38 Optické vodováhy, detektory
- 40 Príslušenstvo
- 44 Podpovrchové detektory
- 45 Intelitools

46

## NÁRADIE NA REZANIE

- 48 Nože s odlamovacou čepeľou
- 50 Nože so zasúvacou čepeľou
- 51 Nože s pevnou čepeľou
- 53 Bezpečnostné nože a rezáky
- 56 Športové, špeciálne a hobby nože
- 59 Náhradné nožové čepele
- 66 Píly



72

## STAVEBNÉ NÁRADIE

- 73 Pilníky, rašple
- 74 Surform
- 77 Demoličné náradie
- 81 Kladivá
- 84 Náradie na sadrokartón

89

## SPONKOVANIE, NITOVANIE A LEPENIE

- 91 Sponkovacie kladivá
- 91 Sponkovacie kliešte
- 94 Elektrické sponkovacie pištole
- 95 Sponky
- 96 Nitovacie kliešte
- 97 Pištole na tavné lepidlo

101

## TESÁRSKE NÁRADIE

- 102 Dláta
- 104 Svorky



108

## NÁRADIE PRE MECHANIKOV

- 109 Skrutkovače
- 118 Bity
- 121 Náradie pre inštalatérov
- 122 Súpravy hlavíc a príslušenstvo
- 133 Klúče
- 138 Kliešte
- 144 Špeciálne kliešte

148

## ÚLOŽNÉ SYSTÉMY NA NÁRADIE

- 149 Tašky na náradie
- 156 Opasky a púzdra na náradie
- 158 Pojazdné boxy
- 161 Boxy na náradie
- 170 Organizéry
- 173 Podstavce na rezanie (kozy)
- 177 Závesný systém a dielenský nábytok



179

## SVIETIDLÁ

- 180 Svetidlá



# MERANIE A ZNAČENIE



# RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

## TIPY PRI PRÁCI SO ZVINOVACÍMI METRAMI

### ZVÝŠENIE PRESNOSTI

Presnosť merania zvýšite ľahkým naklopením pásky a priložením jej hrany čo najtesnejšie k meranému povrchu.



### ZNAČENIE OBLÚKOV

Veľké kruhy či oblúky ľahko vyznačíte zavesením koncového háčika ku skrutke či klincu, priložením ceruzky vo zvolenej vzdialosti a jej otáčaním okolo osi.



### MINIMALIZOVANIE CHÝB PRI MERANÍ

Ak vkladáte predmet do iného, napr. dvere do rámu, možnosť chyby nameranej hodnoty znížte vyznačením skutočnej hodnoty ceruzkou na zadnú stranu metra a jej prenesením na dvere. Toto je zjednodušené pri metroch FatMax, ktorých koncový háčik je možné zachytiť 3 spôsobmi. Značka ceruzkou je ľahko umývateľná vlhkou handričkou.

### ZNAČENIE POZDĽŽNÝCH ČIAR

Na značenie pozdĺžnych čiar s hranou predmetu využite malý vrub na koncovom háčiku, ku ktorému priložíte hrot ceruzky; čelnú stranu zvinovacieho metra alebo prst použite ako zarážku na udržanie stálej vzdialenosť od hrany.




### NASTAVENIE ROVNAKEJ VZDIALENOSTI

Na nastavenie vzdialenosť nosníkov použite vhodnú mierku s dĺžkou 40 cm/16".

### ZVÝŠENIE PRESNOSTI

V niektorých prípadoch, keď by mohol koncový háčik negatívne ovplyvniť presnosť merania (napr. kvôli nemožnosti priložiť pásku k meranému povrchu), použite iný vhodný bod, napr. značku hodnoty 10 cm a od výsledku merania potom túto hodnotu odčítajte.



### PRIAMÉ LINKY

Ak nemáte pravítko, narysuje rovnú čiaru pozdĺž pásky zvinovacieho metra priloženého stupnicou k povrchu.



### ZABRÁNENIE POŠKODENIU METRA

Aby ste predišli zbytočnému poškodeniu vášho zvinovacieho metra, vždy dbajte na kontrolu rýchlosťi navijania pásky.

### TIPY PRE ELEKTRIKÁROV

Vďaka konštrukcii koncového háčika STANLEY® metrov je možné zachytiť a pretiahnuť kábel cez dutiny. Túto možnosť iste ocenia elektrikári a pod.

# STANLEY MERANIE A ZNAČENIE

## ZVINOVACIE METRE

Zvinovacie metre STANLEY® sú veľmi presné, plne zodpovedajúce Európskej triede presnosti II., čo v praxi znamená, že maximálna povolená odchýlka pri dĺžke 3 m je menšia než milimetr.

### EVRÓPSKE NORMY PRESNOSTI

#### POVOLENÉ ODCHÝLKY

Trieda presnosti	
II	III
0,5 mm	1 mm
0,7 mm	1,4 mm
0,9 mm	1,8 mm
1,3 mm	2,6 mm
1,9 mm	3,8 mm
2,3 mm	4,6 mm

# ZVINOVACIE METRE

## FATMAX® ZVINOVACIE METRE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Možnosť vysunutia pásky bez opory 4 m uľahčuje vykonávanie merania jednou osobou
- Meracia páška s povlakom MYLAR® je až 10x odolnejšia voči oderu než bežné lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvých 80 mm znižuje riziko zlomenia pásky o 95 %

- Koncový háčik i vymeniteľný XL háčik na presné meranie vnútorných i vonkajších rozmerov
- Spojenie koncového háčika 3 nitmi je o 40 % pevnejšie než spojenie 2 nitmi
- Šírka pásky 32 mm
- Gumené opláštenie umožňuje pevné držanie

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-36003	5	32	X	4	3253560360030	28,13	33,75
XTHT0-36004	8	32	X	4	3253560360047	32,29	38,75
XTHT0-36005	10	32	X	4	3253560360054	34,04	40,85

## FATMAX® ZVINOVACIE METRE NEXT GENERATION

**STANLEY**  
**FATMAX**



NOVÉ

- Možnosť vysunutia pásky bez opory 4,90 m uľahčuje vykonávanie merania jednou osobou
- Meracia páška s povlakom MYLAR® je až 10x odolnejšia voči oderu než bežné lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvých 80 mm znižuje riziko zlomenia pásky o 95 %

- Spojenie koncového háčika 3 nitmi je o 40 % pevnejšie než spojenie 2 nitmi
- Obojstranná potlač meracej pásky
- Šírka pásky 32 mm
- Gumené opláštenie umožňuje pevné držanie

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT33100-0	5	32	X	4	3253560331009	27,46	32,95
FMHT33102-0	8	32	X	4	3253560331023	29,96	35,95
FMHT33005-0	10	32	X	4	3253560330057	32,29	38,75

## FATMAX® ZVINOVACIE METRE AUTOLOCK

**STANLEY**  
**FATMAX.**



- Možnosť vysunutia pásky bez opory 3,3 m uľahčuje vykonávanie merania jednou osobou
- Meracia páska s povlakom MYLAR® je až 10x odolnejšia proti oderu než bežné lakované povrhy
- BladeArmor povlak na prvých 80 mm znižuje riziko zlomenia pásky o 95 %

- Inovatívny blokovací zámok pásky Autolock
- Spojenie koncového háčika 3 nitmi je o 40 % pevnejšie než spojenie 2 nitmi
- Vymeniteľný XL háčik a magnet
- Gumové opláštenie umožňuje pevné držanie

STANLEY	dlžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-33671	5	32	X	6	3253560336714	29,79	35,75
XTHT0-33501	8	32	X	6	3253560335014	33,29	39,95

## FATMAX® BLADE ARMOR® ZVINOVACIE METRE

**STANLEY**  
**FATMAX.**



- Možnosť vysunutia pásky bez opory 3,35 m uľahčuje vykonávanie merania jednou osobou
- Meracia páska s povlakom MYLAR® je až 10x odolnejšia proti oderu než bežné lakované povrhy
- BladeArmor povlak na prvých 100 mm znižuje riziko zlomenia pásky o 95 %

- Meracia páska široká 32 mm uľahčuje odčítanie nameraných hodnôt
- Spojenie koncového háčika 3 nitmi je o 40 % pevnejšie než spojenie 2 nitmi
- Speciálny tvar koncového háčika umožňuje jeho zachytenie na hornej aj spodnej strane aj na boku
- Gumové opláštenie umožňuje pevné držanie

STANLEY	dlžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-720	5	32	X	4	3253560337209	18,79	22,55
0-33-728	8	32	X	4	3253560337285	24,13	28,95
0-33-811	10	32	X	4	3253560338114	31,63	37,95

## FATMAX® ZVINOVACIE METRE S MAGNETICKÝM HÁČIKOM

**STANLEY**  
**FATMAX.**



- Možnosť vysunutia pásky bez opory 3,30 m uľahčuje vykonávanie merania jednou osobou
- Meracia páska s povlakom MYLAR® je až 10x odolnejšia voči oderu než bežné lakované povrhy
- BladeArmor povlak na prvých 80 mm znižuje riziko zlomenia pásky o 90 %

- Meracia páska široká 32 mm uľahčuje odčítanie nameraných hodnôt
- Spojenie koncového háčika 3 nitmi je o 40 % pevnejšie než spojenie 2 nitmi
- Odnímateľný magnet z háčiku
- Gumené opláštenie umožňuje pevné držanie

STANLEY	dlžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-33864	5	32	X	4	3253560338640	18,46	22,15
FMHT0-33868	8	32	X	4	3253560338688	24,13	28,95

## FATMAX® ZVINOVACÍ METER S KĽÚČENKOU

**STANLEY**  
**FATMAX.**



- Možnosť vysunutia pásky bez opory 90 cm
- Presný začiatocný bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní

- Odolné a ergonomicke plastové ABS púzdro s pogumovaným povrchom

STANLEY	dlžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-33856	2	13	-	36	3253561338564	4,54	5,45

## ZVINOVACIE METRE POWERLOCK® S KOVOVÝM PÚZDROM

**STANLEY**



- Odolné a ergonomické kovové púzdro s chrómovaným povrchom
- Povrchová úprava meracej pásky Mylar® odolná proti oderu – desaňásobná životnosť oproti obyčajnej páske
- Presný začiatočný bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní

- Hodnota vnútorného merania určená iba pripočítaním 5 cm na dĺžku púzdra metra
- Trieda presnosti II, pružinové navijanie meracej pásky s možnosťou zablokovania
- Spona na upevnenie na opasok
- Háčik pripojený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov a zníženie pravdepodobnosti odlomenia

STANLEY	dlžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-218	3	12,7	X	6	3253560332181	7,38	8,85
1-33-218	3	12,7	-	30	3253561332180	7,38	8,85

## ZVINOVACIE METRE POWERLOCK® S PLASTOVÝM ABS PÚZDROM

**STANLEY**



- Odolné a ergonomické plastové ABS púzdro s chromovaným povrchom
- Povrchová úprava meracej pásky MYLAR® odolná proti oderu – desaňásobná životnosť oproti obyčajnej páske
- Presný počiatočný bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní
- Trieda presnosti II

- Hodnota vnútorného merania určená prostým pripočítaním 5 cm na dĺžku púzdra metra
- Háčik pripojený 3 nitmi – tzn. o 40 % pevnejšie spojenie než pri použití 2 nitov
- Pružinové navijanie meracej pásky s možnosťou zablokovania
- K dispozícii v prevedení meracej pásky šírky 12,7; 19 a 25 mm
- Spona na upevnenie na opasok

STANLEY	dlžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-33-238	3	12,7	X	6	3253560332389	6,67	8,00
1-33-238	3	12,7	-	30	3253561332388	6,67	8,00
0-33-041	3	19	X	6	3253560330415	6,67	8,00
1-33-041	3	19	-	25	3253561330414	6,67	8,00
0-33-194	5	19	X	6	3253560331948	17,04	20,45
1-33-194	5	19	-	18	3253561331947	17,04	20,45
0-33-195	5	25	X	4	3253560331955	22,46	26,95
1-33-195	5	25	-	12	3253561331954	22,46	26,95
0-33-198	8	25	X	4	3253560331986	25,96	31,15
1-33-198	8	25	-	12	3253561331985	25,96	31,15
0-33-442	10	25	X	4	3253560334420	33,71	40,45
1-33-442	10	25	-	12	3253561334429	33,71	40,45

## ZVINOVACIE METRE TYLON™

**STANLEY**



- Povrchová vrstva materiálu Tylon zaistuje väčšiu odolnosť proti opotrebeniu a odreniu značenia meracej pásky
- Číselné údaje sú na strede pásky, čo umožňuje presnejšie vykonávanie a odčítavanie meraní
- Kompaktné, ergonomické púzdro s gumovým opláštením

- Púzdro s mäkkým, gumovým pláštom odoláva nárazom a veľmi dobre chráni meraciu pásku
- Trieda presnosti II
- Pohyblivý háčik umožňuje presné meranie ako vnútorných, tak aj vonkajších rozmerov
- Spona na pripojenie na opasok

STANLEY	dlžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-30-687	3	12,7	X	6	3253560306878	5,29	6,35
1-30-687	3	12,7	-	12	3253561306877	5,29	6,35
0-30-697	5	19	X	6	3253560306977	7,38	8,85
1-30-697	5	19	-	12	3253561306976	7,38	8,85
0-30-657	8	25	X	6	3253560306571	11,38	13,65
1-30-657	8	25	-	12	3253561306570	11,38	13,65

## ZVINOVACIE METRE TYLON DUAL LOCK™

**STANLEY**



- Odolné pogumované púzdro metra
- Odolná povrchová úprava meracej pásky Tylon
- Blokovačí mechanizmus automaticky drží pásku v požadovanom vysunutí

- Trieda presnosti II
- Spona na upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT36802-0	3	12,7	X	6	3253560368029	6,67	8,00
STHT36803-0	5	19	X	6	3253560368036	8,83	10,60
STHT36804-0	8	25	X	6	3253560368043	12,08	14,50

## ZVINOVACIE METRE STANLEY®

**STANLEY**



- Ergonomické plastové PP púzdro
- Meracia páска s lakovaným povrchom
- Blokovačí zámok meracej pásky
- Presný počiatočný bod merania – háčik s vôľou kompenzuje rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní

- Trieda presnosti II
- Spona na upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-30-487	3	12,7	X	6	3253560304874	3,83	4,60
1-30-487	3	12,7	-	12	3253561304873	3,83	4,60
0-30-497	5	19	X	6	3253560304973	5,96	7,15
1-30-497	5	19	-	12	3253561304972	5,96	7,15
0-30-457	8	25	X	6	3253560304577	9,54	11,45
1-30-457	8	25	-	12	3253561304576	9,54	11,45

## DREVENÝ SKLADACÍ METER S PRÍRODNÝM POVRCHOM

**STANLEY**



- Pružinové oceľové spojky jednotlivých dielov
- Skryté nity a mosadzné kovanie
- Viacvrstvová povrchová úprava
- Vrchná vrstva s UV ochranou
- Odolné voči poveternostným vplyvom

- Odolné voči oteru
- Ryté čierne stupnice a číslovanie s dlhou životnosťou
- Trieda presnosti III
- Certifikát FSC

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-35-455	2	15	X	10	3253560354558	5,71	6,85

## DREVĚNÝ SKLADACÍ METER BIELO-ŽLTÝ

**STANLEY**



- Pružinové oceľové spojky jednotlivých dielov
- Skryté nity a mosadzné kovanie
- Viacvrstvá povrchová úprava
- Vrchná vrstva s UV ochranou
- Odolné voči poveternostným vplyvom

- Odolné voči oteru
- Ryté čierne stupnice a číslovanie s dlhou životnosťou
- Trieda presnosti III
- Certifikát FSC

STANLEY	dĺžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-35-458	2	17	X	10	3253560354589	5,71	6,85

# PÁSMA

## EURÓPSKE NORMY PRESNOSTI

Povolené odchýlky:

Tr. II	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	2,1	4,3	6,3	10,3	20,3
Tr. III	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	4,6	8,6	12,6	20,6	40,6

## PÁSMA OTVORENÉ S PLASTOVOU PÁSKOU

**STANLEY**



- Bimateriálová rukoväť na väčšie pohodlie
- Nárazuvzdorný, veľmi odolný plastový ABS rám
- Plastová páska zosilnená sklenenými vláknami na zvýšenie presnosti merania
- Obojstranná potlač pásky na jednoduchší odpočet merania
- Meriaca páska je elektricky nevodivá, chránená voči UV žiareniu
- Meriaca páska je opatrená omývateľným PVC povlakom pre dlhšiu životnosť

STANLEY	dlžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-34-792	30	12,7	X	2	3253562347923	21,54	25,85
2-34-795	60	12,7	X	2	3253562347954	28,29	33,95

## PÁSMA UZATVORENÉ S PLASTOVOU PÁSKOU METRICKÉ

**STANLEY**



- Nárazuvzdorné, veľmi odolné plastové ABS púzdro
- Perforácia na zadnej strane púzdra umožňuje čistenie meracej pásky
- Plastová páska zosilnená sklenenými vláknami na zvýšenie presnosti merania
- Meriaca páska je elektricky nevodivá, chránená voči UV žiareniu

STANLEY	dlžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-295	10	12,7	X	6	3253560342951	9,54	11,45
0-34-296	20	12,7	X	6	3253560342968	11,38	13,65
0-34-297	30	12,7	X	6	3253560342975	14,79	17,75

## STANLEY® FATMAX® SAMONAVÍJACIE PÁSMO

**STANLEY  
FATMAX**



- Šírka oceľovej pásky 9,5 mm, dĺžka 30 m
- Jednoducho čitateľná stupnica
- Ochrana pásmo pri rýchлом navijaní, možnosť zaistenia pásmo v požadovanej dĺžke
- Odolné hliníkové púzdro

- Karabína a spona k upevneniu na opasok
- Možnosť otvorenia púzdra na jednoduché očistenie od prachu



STANLEY	dlžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-203	30	9,5	X	2	3253560342036	62,46	74,95

## FATMAX® PÁSMA S OCEĽOVOU PÁSKOU

**STANLEY**  
FATMAX



- Spona na upevnenie z nerezovej ocele na dlhú životnosť
- Rýchle navijanie, prevod kľučky na cievku pásmo 5:1

- Tlačidlo na uvoľnenie a rýchle odvinutie pásky
- Ergonomické púzdro s bimateriálovým opláštením na pohodlné a pevné držanie
- Trieda presnosti II

STANLEY	dlžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-133	20	10	X	6	3253560341336	22,88	27,45
0-34-134	30	10	X	2	3253560341343	30,38	36,45

## PÁSMA OCEĽOVÉ S UZAVTORENÝM PÚZDROM METRICKÉ

**STANLEY**



- Žlté plastové ABS púzdro – odolné a výborne viditeľné
- Ocelová meracia páska krytá polymérovou vrstvou odolnou proti otieru
- Skladacia kľučka na jednoduché uloženie a navijanie pásmo

- Koncový háčik sa na zvýšenú ochranu zasúva do otvoru v púzdre
- Stupnica dielikovaná po mm
- Trieda presnosti II

STANLEY	dlžka v m	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-34-102	10	9,5	X	6	3253560341022	10,63	12,75
0-34-105	20	9,5	X	6	3253560341053	13,13	15,75
0-34-108	30	9,5	X	6	3253560341084	14,58	17,50

# MERACIE KOLIESKA

## DMW40 DIGITÁLNE MERACIE KOLIESKO

**STANLEY**



- Pevná a odolná konštrukcia so skladacou rukoväťou a stojančekom vhodná na použitie v exteriéri
- Digitálne počítadlo s možnosťou ukladania dát do pamäte a obojstranného merania (pri pohybe dopredu i dozadu)

- Možnosť automatického prepočtu jednotiek
- Uloženie až 8 nameraných hodnôt do pamäte

STANLEY	priemer v mm	presnosť				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-176	254	+/-1%	-	6	3253561771767	184,96	221,95

## MW40M MERACIE KOLIESKO

**STANLEY**




- Odolné tradičné meracie koliesko
- Veľmi presné 5číselné počítadlo s nulovacím tlačidlom, dielik 10 cm, presnosť +/-1 %
- Počítadlo a jeho prevod je uložené vo veľmi odolnom púzdre
- Veľmi odolná skladacia rukoväť

- Sklopny stojanček
- Liate hliníkové koliesko s gumovým povrchom na dlhú životnosť a presné prenášanie vzdialenosťí
- Dodávané vrátane úložného vrecka

STANLEY	priemer v mm	presnosť				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-174	318	+/-1%	-	6	3253561771743	91,63	109,95

## MW55D MERACIE KOLIESKO - DISKOVÉ

**STANLEY  
FATMAX**




- Klíb s pozitívnym zámkom umožňuje zloženie rukoväte i v pracovných rukaviciach
- Konštrukcia s tesnením chráni prevody pred zanesením prachom
- Pevná oceľová konštrukcia na vysokú odolnosť, povrch chránený práškovým lakom
- Veľmi pevný kovový stojanček
- Presné kovové počítadlo
- Gumené obloženie kolieska zabráňuje preklizu na akomkoľvek povrchu
- Disková výplň kolieska - veľmi pevná konštrukcia, jednoducho sa čisti

- Prevodový remeň - pohon počítadla s veľkými číslami na meranie vzdialenosťí až do 9 999,99 m
- Brzda - jednoducho ovládateľná, zabráňuje nechcenému pohybu z miesta
- Nárazuvzdorné púzdro chráni mechanizmus pred poškodením
- Veľké, dobre ovládateľné, nulovacie tlačidlo
- Pevná oceľová obrúč kolieska s obvodom 1 m

STANLEY	priemer v mm	presnosť				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-108	330	+/-1%	-	1	3253561771088	184,96	221,95

## MW55S MERACIE KOLIESKO - VYPLETANÉ

**STANLEY  
FATMAX**



- Klíb s pozitívnym zámkom umožňuje zloženie rukoväte i v pracovných rukaviciach
- Konštrukcia s tesnením chráni prevody pred zanesením prachom
- Pevná oceľová konštrukcia na vysokú odolnosť, povrch chránený práškovým lakom
- Veľmi pevný kovový stojanček
- Presné kovové počítadlo
- Gumené obloženie kolieska zabráňuje preklizu na akomkoľvek povrchu
- Vypletané koliesko - veľmi pevná a ľahká konštrukcia

- Prevodový remeň - pohon počítadla s veľkými číslami na meranie vzdialenosťí až do 9 999,99 m
- Brzda - jednoducho ovládateľná, zabráňuje nechcenému pohybu z miesta
- Nárazuvzdorné púzdro chráni mechanizmus pred poškodením
- Veľké, dobre ovládateľné, nulovacie tlačidlo
- Pevná oceľová obrúč kolieska s obvodom 1 m

STANLEY	priemer v mm	presnosť				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-109	330	+/-1%	-	1	3253561771095	184,96	221,95

# RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

## TIPY PRI PRÁCI S VYMERIAVACÍM NÁRADÍM

### PRÍPRAVA POVRCHU A HRANY MATERIÁLOV


KROK 1 Zarovnajte hoblíkom povrch strany, na ktorej budete merať. Uistite sa, či je plocha po celej svojej dĺžke aj šírke rovná.

Hned, ako budete spokojní, označte si túto stranu ako lícovú.

KROK 2 Zarovnajte susediacu hranu a plochu.


KROK 3 Priložte pätku uholníka k povrchu bočnej strany a skontrolujte, či pod ňou nepresvitá svetlo. Túto kontrolu vykonajte na viacerých miestach po celej dĺžke a šírke.

KROK 4 Pomocou hoblíka vykonajte začistenie. Hned, ako je strana dokončená, označte ju opäť ako lícovú.



### VEĽKÉ OCEĽOVÉ UHOLNÍKY

Pretože tieto uholníky nemajú pätku pre zapretie o hranu, odporúča sa na presné vyrovnanie použiť drevený hranol, o ktorý ich rameno zaprieme.




### POKOSNÍK

Môže byť použitý rovnakým spôsobom ako príložný uholník; je potrebné dbať na zvýšenú pozornosť, ak sú hrany skosené. Pri značení vždy ako základ používajte lícovú stranu či hranu a uistite sa, že všetky skosenia/uhly mieria správnym smerom.


### VYZNAČENIE LINKY NA VŠETKÝCH 4 STRANÁCH

Najvhodnejšie je použiť nôž kvôli vyššej presnosti a následne sa tiež lepšie reže podľa ryhy než podľa nakreslenej čiary.


KROK 1 Ak chcete načrtiť čiaru cez lícovú stranu dreveného predmetu, palcom a troma prstami pevne pridržte pätku zapretú proti okraju. Vás ukazováčik by mal byť v polohe proti vnútornému okraju uholníkovej čepele, aby sa zabránilo skĺzniu pri zatlačení noža proti vonkajšiemu okraju počas vytvárania ryhy.



KROK 2 Pre narysovanie čiary cez lícovú hranu sa pätku uholníka musí oprieť o lícovú stranu, čepeľ noža vložte do predošej ryhy a uholníkovú čepel posuňte pozdĺž čepele noža.



KROK 3 Opakujte tento krok aj na ďalších 2 stranách. Pätku uholníka je potrebné vždy zapriet k lícovej strane či hrane.




### LINKOVACIA ŠNÚRA

Náradie, s ktorým sa veľmi rýchlo naučíte pracovať.

KROK 1 Skontrolujte, či je v zásobníku dostatočné množstvo kriedy.

Pri používaní ňou občas zatraste kvôli dobrému naniesiu kriedy na šnúru. Po výmene odporúčame šnúru najskôr celú vytiahnuť, do zásobníka nasypať malé množstvo kriedy a navinúť späť. Potom môžete doplniť zásobník kriedou.



KROK 2 Ukotvite bezpečne koncový háčik šnúry s háčikom k podkladu, ktorý bude značiť.

KROK 3 Po vytiahnutí do požadovanej dĺžky zaklapnutím kľúčky do puzdra zablokujete odvijanie šnúry.

KROK 4 Linkovaciu šnúru umiestnite do požadovanej polohy. Zovrite ju palcom a ukazováčikom a oddiaľte ju niekoľko centimetrov od povrchu, potom ju uvoľnite. Po uvoľnení sa na povrchu vytvorí odtlačok. Teraz máte vytvorenú presnú čiaru, podľa ktorej môžete pokračovať v ďalšej práci.



KROK 5 Šnúru navíjajte mimo vyznačenej čiary, aby ste predišli nechceným stopám na označenom povrchu.

### DÔLEŽITÉ:

Chráňte linkovaciu šnúru pred vlhkostou.

Pri povrchoch, ktoré sa majú maľovať, si overte, či sa krieda nerozpíja do použitéj farby. Pri interiérovom používaní skontrolujte, či krieda nepošpinila koberec, nábytok a pod.

**TOP TIP** Ak budete pripravovať tvarovo zhodné predmety, spojte ich svorkou a značte naraz.

# LINKOVACIE ŠNÚRY

## FATMAX® LINKOVACIA ŠNÚRA

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Krútená šnúra z PE a bavlny na dlhšiu životnosť a vyššiu odolnosť proti predretiu
- Držiak koncového háčika na zaistenie šnúry
- Uvoľňovacia poistka prevodu umožňuje vytiahnutie šnúry bez toho, aby sa točila kľučka
- Prevod kľučky 5:1 na rýchle navijanie
- Odolné liate hliníkové telo, antikorový háčik a skladacia kľučka

- Patentované priehľadové okienko umožňuje neustálu kontrolu zostávajúceho množstva práškovej kriedy
- Integrovaná opasková spona
- Môže byť použitá aj ako olovnica

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-480	30	X	6	3253560474805	22,46	26,95

## FATMAX® LINKOVACIA ŠNÚRA

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Kryt doplňovacieho otvoru pre ľahké a rýchle naplnenie
- Kovová skladacia navijacia kľučka
- Veľmi odolný antikorový koncový háčik

- Prevod kľučky 3:1 pre rýchle navijanie
- Súprava obsahuje: linkovaciu šnúru, 113 g modrej farby, popisovač 47-316 (1 ks)

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-681	30	X	6	3253560476816	14,79	17,75

## STANLEY® LINKOVACIA ŠNÚRA

**STANLEY**



STHT0-47244

STHT0-47147

- Návin 9 m šnúry
- Nový ergonomický tvar
- Prevod kľučky 3:1 pre rýchle navijanie
- Držiak koncového háčika na zaistenie šnúry
- Kapacita 28 g práškovej kriedy
- Veľmi odolný nerezový koncový háčik

- Posuvný kryt doplňovacieho otvoru pre ľahké a rýchle naplnenie
- Veľmi pevné pogumované ABS telo
- Integrovaná opasková spona
- STHT0-47244 súprava linkovacej šnúry s kriedou

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-47147	9	X	6	3253560471477	6,67	8,00
STHT0-47244	9	X	6	3253560472443	8,50	10,20

## POWERWINDER® LINKOVACIA ŠNÚRA

**STANLEY**



- Prevod kľučky 3,5:1 na rýchle navijanie
- Priečladné telo umožňuje kontrolu zostávajúceho množstva práškovej kriedy

- Obsah púzdra 45 g práškovej kriedy
- Veľmi odolný antikorový koncový háčik
- 0-47-465 súprava linkovacej šnúry s kriedou

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-460	30	X	6	3253560474607	9,92	11,90
0-47-465	30	X	5	3253560474652	10,96	13,15

## STANLEY® LINKOVACIA ŠNÚRA

**STANLEY**



- Návin 30 m šnúry
- Nový ergonomický tvar
- Skladacia navijacia kľučka na ľahké uloženie
- Držiak koncového háčika na zaistenie šnúry
- Môže byť použitá aj ako olovnicu
- Kapacita 30 g práškovej kriedy

- Veľmi odolný antikorový koncový háčik
- Posuvný kryt doplnkovacieho otvoru na ľahké a rýchle naplnenie
- Veľmi pevné plastové ABS telo
- 0-47-443 súprava linkovacej šnúry s kriedou

STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-440	30	X	6	3253560474409	4,92	5,90
0-47-443	30	X	5	3253560474430	6,38	7,65

## STANLEY® NÁHRADNÁ LINKOVACIA ŠNÚRA

**STANLEY**

- Vhodná na linkovacie šnúry STANLEY®



STANLEY	dĺžka v m				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-101	30	X	6	3253560471019	3,17	3,80

## PRÁŠKOVÉ KRIEDY

**STANLEY**



- Špeciálna prášková krieda s vysokou prílnavosťou a viditeľnosťou na povrchu
- Na jednotlivé aplikácie sa hodia rôzne kriedy
- Modrá na univerzálné použitie v interérii aj exteriéri

- Červená na vonkajšie stavebárské využitie, nezmazateľná
- Biela na interiérové aplikácie, ako je kladenie kobercov

STANLEY	farba	obsah v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-47-403	modrá	115	-	12	3253561474033	1,92	2,30
1-47-404	červená	115	-	12	3253561474040	1,92	2,30
1-47-405	biela	115	-	12	3253561474057	1,92	2,30
1-47-803	modrá	225	-	12	3253561478031	3,33	4,00
1-47-804	červená	225	-	12	3253561478048	3,33	4,00
1-47-917	modrá	1000	-	6	3253561479175	10,63	12,75
1-47-919	červená	1000	-	6	3253561479199	10,63	12,75

# ZNAČENIE

## TESÁRSKY POKOSNÍK

**STANLEY**



- Vstrekované plastové pätkové rameno so žliabkami
- Systém zaistenia posuvného ramena

- Posuvné rameno z veľmi pevnej uhlíkovej ocele
- Povrch posuvného ramena chránený poniklovaním

STANLEY	dlžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-46-825	210	X	6	3253560468255	6,67	8,00

## SKLADACÍ STAVBÁRSKY UHOLNÍK

**STANLEY**



- Pevný a ľahký hliníkový uholník ideálny na značenie úhlov 45° a 90° pri stavebných prácach, kladení dlažby a pod.

- Rozmery 122 x 122 x 172 cm

STANLEY	dlžka v cm	šírka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-013	172	122	-	1	3253561450136	36,63	43,95

## TESÁRSKY OCEĽOVÝ UHOLNÍK

**STANLEY**



- Vyrobený z leštenej ocele s lakovaným povrchom
- Gravírovaná opačne čitateľná stupnica a embosované dieliky

- Na prednej strane sú dieliky po 2 mm na zadnej strane sú dieliky po 1/8"
- Tento výrobok nie je dodávaný s dátovým zošítom

STANLEY	dlžka v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-530	600	400	-	1	3253561455308	9,92	11,90

## TESÁRSKE UHOLNÍKY

**STANLEY**



- Hliníková päťka je k oceľovému ramenu pripojená pomocou nití
- Veľmi dobre viditeľná do hĺbky gravírovaná čiernená stupnica

- Zarážka je konštruovaná tak, aby bolo možné vyznačiť úhyly 90° a 45°
- Dve stupnice na protiľahlých stranách s dielikmi v mm

STANLEY	dlžka v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-45-685	140	250	-	6	3253561456855	14,13	16,95
1-45-686	200	300	-	6	3253561456862	14,79	17,75
1-45-687	200	400	-	6	3253561456879	17,71	21,25

## TESÁRSKE A MURÁRSKE CERUZKY

**STANLEY**



- Oválny prierez tela

- Tuhy s obdĺžnikovým prierezom s tvrdosťou HB

STANLEY	farba	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-03-851	zelená	176	-	60	3253561038518	0,65	0,78
1-03-850	červená	176	-	60	3253561038501	0,65	0,78

## FATMAX® PERMANENTNÉ POPISOVAČE S DLÁTOVÝM HROTOM

**STANLEY**  
**FATMAX**



47-314

- Ideálne na popisovanie za akýchkoľvek poveternostných podmienok
- Obdĺžnikový prierez tela so zaoblenými hranami
- Odolný hrot tvaru dláta (široký a tenký)
- Čierna, červená a modrá farba
- Pevný hrot odolný proti opotrebovaniu aj pri popisovaní hrubého povrchu

- Farby sú odolné proti pôsobeniu vody a oleja
- Pohodlné držanie vďaka bimateriálnej rukoväti
- Rýchloschnúca farba



47-312

47-315

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-312	jemný čierny hrot	X	12	3253560473129	3,75	4,50
0-47-314	dlátový čierny hrot	X	12	3253560473143	3,75	4,50
0-47-315	čierny, červený a modrý dlátový hrot	X	12	3253560473150	6,67	8,00

## PERMANENTNÉ POPISOVAČE S JEMNÝM HROTOM

**STANLEY**



- Rýchloschnúci a vodeodolný atrament vhodný na takmer všetky povrhy
- K dispozícii vo farbe čiernej, červenej a modrej
- Trvalé značenie na všetkých typoch materiálov, ako je betón, kov, drevo, potrubie apod.

- Jemný hrot popisovača
- Veľkosť popisovača - 14 cm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-316	jemný čierny hrot, 2 ks	X	24	3253560473167	2,25	2,70
STHT81389-0	jemný červený hrot, 2 ks	X	24	3253560813895	2,25	2,70
STHT81390-0	jemný modrý hrot, 2 ks	X	24	3253560813918	2,25	2,70

## SÚPRAVA PERMANENTNÝCH POPISOVAČOV S JEMNÝM HROTOM

**STANLEY**



- Rýchloschnúci a vodeodolný atrament vhodný na takmer všetky povrhy
- Súprava obsahuje 2x čierne, 1x červený a 1x modrý popisovač

- Trvalé značenie na všetkých typoch materiálov, ako je betón, kov, drevo, potrubie apod.
- Jemný hrot popisovača
- Veľkosť popisovača - 14 cm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT81391-0	čierny (2x), červený, modrý	X	24	3253560813901	4,42	5,30

## PERMANENTNÉ MINI POPISOVAČE S JEMNÝM HROTOM

**STANLEY**



- Rýchloschnúci a vodeodolný atrament vhodný na takmer všetky povrhy
- K dispozícii vo farbe čiernej, červenej, zelenej a modrej

- Trvalé značenie na všetkých typoch materiálov, ako je betón, kov, drevo, potrubie apod.
- Jemný hrot popisovača
- Veľkosť popisovača - 8 cm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-47-324	jemný čierny hrot - mini	-	72	3253561473241	0,97	1,16
2-47-329	čierny, červený, zelený, modrý	X	12	3253562473295	3,75	4,50
1-47-329	jemný čierny, červený, zelený a modrý hrot - mini	-	72	3253561473296	0,97	1,16

## VYBERTE SI VODOVÁHU PRE VAŠU PRÁCU

### VÝBER VODOVÁHY SPRÁVNEJ DĺŽKY

Pravidlo čím dlhšia, tým lepšia neplatí vždy. Zatiaľ čo krátke vodováhy lepšie kopírujú povrch, dlhé sa naopak, najmä pri meraní veľkých plôch, lepšie vyrovnávajú s drobnými nerovnosťami povrchu.

Pre murárov a stavbárov je ideálnou voľbou vodováhy typ STANLEY® FatMax® dĺžky 1200 mm, pre betonárov potom dĺžky 1800 mm. Na dokončovacie práce bude lepšou voľbou odlahčená vodováha koľajnicového („I“) alebo hranolového profilu dĺžky 600 alebo 900 mm, ktoré sú ideálne napr. na montáže nábytku a pod.

### VODOVÁHY S NASTAVITEĽNOU LIBELOU

Otočná libela môže byť nastavená v rozsahu od 0° do 90° čo umožňuje nastavenie uhla pri konštrukcii striech, drenážnych rúrok a pod.

### MAGNETICKÉ VODOVÁHY

Veľmi silné magnety v základni umožňujú ich prichytenie na akýkoľvek oceľový či železný predmet a sú tak ideálne pri inštalácii strojov alebo vzduchotechniky.

### ŠPECIÁLNE VODOVÁHY

Vodováha TORPEDO - vodováha TORPEDO STANLEY® FatMax® má frézovanú pracovnú plochu s „V“ žliabkom, čo jej umožňuje presne priložiť na rúrky a iné valcové povrhy; je tak vhodnou vodováhou pre lešenárov, inštalácie poličiek a bežné použitie v domácnosti.



### VODOVÁHY KOMBINOVANEJ KONŠTRUKCIE

Obdĺžnikový prierez zaistuje výnimočnú odolnosť a výkon. Sú osadené pevnými akrylátovými hranolovými libelami s frézovaným povrchom na dosiahnutie najvyššej presnosti a jemnejšie a rýchlejšie vyrovanie bublinky v libeli. Stredová časť libely so zväčšovacím efektom uľahčuje odčítanie polohy bublinky.

### KOĽAJNICOVÉ VODOVÁHY

Pre vodováhy koľajnicového („I“) profilu je charakteristická menšia hmotnosť a osadenie valcovými 360° libelami.

# VODOVÁHY

## FATMAX® VODOVÁHY

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Libely s 20% zväčšovacím efektom na lepšiu kontrolu polohy bublinky
- Dvakrát frézované pracovné povrchy na dosiahnutie maximálnej presnosti
- Zosilnená kombinovaná konštrukcia s výstuhami je 5x pevnejšia než pri ostatných STANLEY® vodováhach
- Gumové rukoväte priskrutkované na rám vodováhy
- Pri magnetickej verzii v spodnej pracovnej ploche sú veľmi silné magnety, 2x silnejšie než bežne používané
- Akrylátové hranolové libely najpresnejšie vo svojej kategórii zaistujú presnosť merania v 8 rovinách +/-0,5 mm/m

STANLEY	dlžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-616	40	2	-	4	3253560436162	28,29	33,95
0-43-624	60	3	-	4	3253560436247	33,71	40,45
0-43-636	90	3	-	3	3253560436360	37,58	45,10
0-43-648	120	3	-	3	3253560436483	42,88	51,45
0-43-672	180	3	-	3	3253560436728	55,79	66,95
0-43-681	200	3	-	3	3253560436810	63,54	76,25
0-43-617	40, magnetická	2	-	4	3253560436179	29,79	35,75
0-43-625	60, magnetická	3	-	4	3253560436254	35,63	42,75
0-43-637	90, magnetická	3	-	3	3253560436377	41,46	49,75
0-43-649	120, magnetická	3	-	3	3253560436490	48,63	58,35
0-43-679	200, magnetická	3	-	3	3253560436797	66,63	79,95

## FATMAX® VODOVÁHY

**STANLEY**  
**FATMAX**



- O 6 mm vyššia konštrukcia než pri konkurenčných výrobkoch
- O 6 – 9 mm širšia než porovnateľné konkurenčné modely
- Vyššia hmotnosť oproti porovnateľným konkurenčným modelom na výnimcočnú pevnosť
- Nárazuvzdorné gumové koncovky / dorazy
- Frézovaná spodná aj vrchná pracovná plocha
- Gumové rukoväte na pohodlné prenášanie aj meranie
- Vylepšené libely uľahčujú kontrolu polohy bublinky
- Veľká stredná zapuzdrená libela



STANLEY	dlžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-43-524	60	3	-	6	3253561435249	24,13	28,95
1-43-536	90	3	-	3	3253561435362	29,96	35,95
1-43-548	120	3	-	3	3253561435485	32,29	38,75
1-43-572	180	3	-	3	3253561435720	49,13	58,95
1-43-525	60, magnetická	3	-	6	3253561435256	27,46	32,95
1-43-537	90, magnetická	3	-	3	3253561435379	33,71	40,45
1-43-549	120, magnetická	3	-	3	3253561435492	35,63	42,75

## FATMAX® KLASICKÉ VODOVÁHY PRO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Zapúzdrovaná zväčšená centrálna libela zaručuje odolnosť a presnosť +/-0,5 mm/m (základňa) a +/-0,75 mm/m (protiľahlá hrana)
- Odolná a ľahká hliníková konštrukcia
- Vynikajúca viditeľnosť veľkých trubicových bočných libiel
- Koncové krytky absorbujú rázy pri náhodnom páde
- 5ročná záruka na presnosť libiel

STANLEY	dĺžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT42553-1	40	2	-	10	3253561425530	17,04	20,45
FMHT42554-1	60	2	-	10	3253561425547	18,79	22,55
FMHT42555-1	80	2	-	10	3253561425554	20,63	24,75
FMHT42447-1	100	3	-	10	3253561424472	25,79	30,95
FMHT42559-1	120	3	-	10	3253561425592	29,79	35,75
FMHT42560-1	150	3	-	6	3253561425608	34,04	40,85
FMHT42561-1	180	3	-	6	3253561425615	37,58	45,10
FMHT42562-1	200	3	-	6	3253561425622	41,13	49,35

## KLASICKÉ VODOVÁHY

**STANLEY**



- Zväčšená centrálna bublinková libela zaručuje odolnosť a presnosť +/-0,5 mm/m
- Vynikajúca viditeľnosť veľkých trubicových bočných libiel
- Nová robustná a ľahká konštrukcia

- Koncové krytky absorbujúce nárazy predlžujú životnosť
- V ponuke od 40 do 200 cm
- K dispozícii sú taktiež modely s magnetickou základňou

STANLEY	dĺžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-43102	40	2	-	10	3253561431029	13,13	15,75
STHT1-43103	60	2	-	10	3253561431036	14,79	17,75
STHT1-43104	80	2	-	10	3253561431043	15,96	19,15
STHT1-43105	100	3	-	10	3253561431050	18,79	22,55
STHT1-43106	120	3	-	10	3253561431067	20,63	24,75
STHT1-43107	150	3	-	10	3253561431074	25,79	30,95
STHT1-43108	180	3	-	6	3253561431081	29,96	35,95
STHT1-43109	200	3	-	6	3253561431098	34,04	40,85
STHT1-43110	40, magnetická	2	-	10	3253561431104	16,63	19,95
STHT1-43111	60, magnetická	2	-	10	3253561431111	18,79	22,55
STHT1-43112	80, magnetická	2	-	10	3253561431128	19,54	23,45
STHT1-43114	120, magnetická	3	-	10	3253561431142	25,79	30,95
STHT1-43115	150, magnetická	3	-	10	3253561431159	34,04	40,85
STHT1-43116	180, magnetická	3	-	6	3253561431166	38,88	46,65
STHT1-43117	200, magnetická	3	-	6	3253561431173	42,04	50,45

## VODOVÁHY BASIC I-BEAM

**STANLEY**



- Odolná hliníková konštrukcia koľajnicového profilu pre vysokú pevnosť
- 3 valcové libely: 180°, 90°, 45° (okrem 0-42-072, libely 180° a 90°)

- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chrániace vodováhu pri náhodnom páde
- Presnosť +/-2 mm/m

STANLEY	dĺžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-072	30	2	-	10	3253562420725	4,54	5,45
0-42-073	45	3	-	10	3253561420733	5,96	7,15
0-42-074	60	3	-	10	3253561420740	6,67	8,00
0-42-076	120	3	-	10	3253561420764	10,63	12,75

## VODOVÁHY I-BEAM 180°

**STANLEY**



- Odolná hliníková konštrukcia koľajnicového profilu má vysokú pevnosť
- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chrániace vodováhu pri náhodnom páde

- 3 valcové libely: 1 na horizontálne, 1 na vertikálne meranie a 1 otočná v rozsahu 180°
- Presnosť +/-1,5 mm/m

STANLEY	dlžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-42-919	40	2	-	6	3253561429194	9,54	11,45
1-42-920	60	3	-	6	3253561429200	12,08	14,50
1-42-921	80	3	-	6	3253561429217	13,75	16,50
1-42-922	100	3	-	6	3253561429224	15,25	18,30
1-42-923	120	3	-	6	3253561429231	17,04	20,45

## FATMAX® VODOVÁHY I-BEAM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Zosilnená hliníková konštrukcia koľajnicového profilu
- Veľké libely pre ľahkú kontrolu polohy bublinky
- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chrániace vodováhu pri náhodnom páde

- Presnosť +/-0,5 mm/m
- Stupnica na hornej hrane vodováhy dieliková po 2 mm (LEN PRI 60cm A 120cm VODOVÁHACH)
- Držiak na ceruzku

STANLEY	dlžka v cm	libely				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-43-553	60	3	-	3	3253561435539	18,13	21,75
1-43-555	120	3	-	3	3253561435553	24,13	28,95
1-43-557	180	3	-	3	3253561435577	32,29	38,75
1-43-554	60, magnetická	3	-	3	3253561435546	20,21	24,25
1-43-556	120, magnetická	3	-	3	3253561435560	26,63	31,95
1-43-558	200, magnetická	3	-	3	3253561435584	38,88	46,65

## STANLEY® FATMAX® VODOVÁHA TORPEDO MAGNETICKÁ

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pevné hranolové libely, najpresnejšie v kategórii +/-0,5 mm/m
- Stredná libela so zväčšovacím efektom pre ľahkú kontrolu polohy bublinky

- „V“ žliabok na spodnej pracovnej ploche na priloženie k rúrkam
- Veľmi silné magnety zapustené do základne, 2x silnejšie než bežne používané

STANLEY	dlžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-609	25	3	X	6	3253560436094	29,96	35,95

## FATMAX® VODOVÁHA TORPEDO MAGNETICKÁ

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Tuhá a pevná hliníková konštrukcia
- Hranolové libely, najpresnejšie v kategórii +/-0,5 mm/m
- Stredná libela so zväčšovacím efektom na jednoduchú kontrolu polohy bublinky

- „V“ žliabok na spodnej pracovnej ploche na priloženie k rúrkam
- Veľmi silné magnety zapustené do základne, 2x silnejšie než bežne používané

STANLEY	dlžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-603	22	3	X	6	3253560436032	24,13	28,95

## FATMAX® PRO BOX TORPEDO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 2 fixačné libely a 1 otočná v rozsahu 360°
- Stredná libela so zväčšovacím efektom na jednoduchú kontrolu polohy bublinky
- 2 veľmi silné magnety zapustené do základne

- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chrániace vodováhu pri náhodnom páde
- Pevná hliníková konštrukcia

STANLEY	dlžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-42495	23	3	X	6	3253560424954	22,04	26,45

## VODOVÁHA TORPEDO HLINÍKOVÁ

**STANLEY**


- Pevná a ľahká hliníková konštrukcia, ideálna na drobné merania
- Magnetická základňa na pripomienanie ku kovovým konštrukciám

- 3 libely: horizontálna, vertikálna a 45°
- Stredná libela chránená pred nárazmi
- Presnosť: +/-1,5 mm/m

STANLEY	dĺžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-43-511	23	3	X	6	3253560435110	10,96	13,15

## VODOVÁHA TORPEDO HLINÍKOVÁ

**STANLEY**


- Pevná a ľahká hliníková konštrukcia, ideálna na drobné merania
- Magnetická základňa na pripomienanie ku kovovým konštrukciám

- 3 libely: horizontálna, vertikálna a 45°
- Stredná libela chránená pred nárazmi

STANLEY	dĺžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-465	23	3	X	6	3253560424657	9,17	11,00

## VODOVÁHA TORPEDO


**STANLEY**


- Ľahká a pevná vstrekovaná plastová ABS konštrukcia

- 3 valcové libely: vertikálna, horizontálna a 45°

STANLEY	dĺžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-294	20	3	X	6	3253560422943	5,29	6,35

## HADICOVÁ VODOVÁHA

**STANLEY**


- Trubica na hadicovú vodováhu
- Pri otvorených zátkach zaistený kompletný prístup vzduchu

- 2 vstrekované trubice so stupnicou (120 mm)

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-430	120	X	6	3253560424305	7,75	9,30

## STRUNOVÁ VODOVÁHA

**STANLEY**


- Ideálna na vymeriavanie záhrad, dĺhých vzdialenosťí, kde nie je veľmi dôležitá presnosť roviny
- Vodováha na zavesenie na povrázok pri zameriavaní terénu a pod.

- Integrované háčiky na zavesenie
- Ľahká hliníková odolná konštrukcia

STANLEY	dĺžka v mm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-287	80	1	-	6	3253560422875	3,58	4,30

## STÍPIKOVÁ VODOVÁHA

**STANLEY**



- Vstavané magnety na použitie na kovových stípkoch

- Obsahuje priezradky na uloženie drobností ako klincov, popisovačov a pod.

STANLEY	dĺžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-47-720	-	3	-	6	3253560477202	8,21	9,85

## STANLEY® MINI VODOVÁHA

**STANLEY**



- 2 libely, horizontálna a vertikálna
- Magnetická základňa

- Ľahká a pevná plastová ABS konštrukcia

STANLEY	dĺžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-130	8,7	2	X	6	3253560421304	5,96	7,15

## STANLEY® DOSKOVÁ VODOVÁHA

**STANLEY**



- Vhodná na nastavenie stola, dosiek do roviny

- Pripravené otvory umožňujú prichytenie k doske

STANLEY	priemer v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-127	4,1	1	X	12	3253560421274	3,83	4,60

## STANLEY® DIGITÁLNY SKLONOMER

**STANLEY**



- Dĺžka 400 mm
- LCD displej
- Meria uhly v rozsahu 0°- 180°

- 2 libely, horizontálna a vertikálna
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Presnosť +/-0,1°

STANLEY	dĺžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-087	40	2	X	1	3253560420871	129,13	154,95

## FATMAX® DIGITÁLNE VODOVÁHY

**STANLEY  
FATMAX**



- Podsvietený LCD displej uľahčuje čítanie nameraných hodnôt
- Automatické prevrátenie údajov na displeji pri práci nad hlavou
- Funkcia HOLD
- Výber z viacerých meracích jednotiek (mm/m; °; %; °C; F)

- Pamäť na posledných 9 meraní
- Možnosť kalibrácie pri náhodnom páde
- Zvuková signalizácia pri 0°, 45° a 90°
- Indikátor stavu batérie
- Presnosť +/-1mm/m
- Dodávané vrátane vodeodolného obalu

STANLEY	dĺžka v cm	počet libiel				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-42-063	40	2	X	1	3253560420635	72,46	86,95
0-42-065	60	2	X	1	3253560420659	91,63	109,95
0-42-086	120	2	X	1	3253560420864	109,96	131,95

# LASERY A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA



# RADY EXPERTA



JOHN DAVIES


## AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ LASEROVÝ PRÍSTROJ

### ROTAČNÉ LASERY

Ak vykonávate stavebné úpravy požadujúce vyššiu presnosť (napr. 1,5 mm/30 m) pri značnom plošnom rozsahu merania, budú pre vás najlepšou voľbou rotačné lasery X700LR a X750L-G v kombinácii s detektorm laserového lúča – táto zostava je vhodná na profesionálne používanie. Systém automatickej nivelácie je veľmi jednoduchý a používateľsky príjemný. Laser X600LR s doplnkovými funkciami uspokojí aj požiadavky stavebníkov pri dokončovacích prácach.

### KRÍŽOVÉ LASERY

Krížové lasery sú nástroje vhodné najmä na dokončovacie práce. Budovanie priečok, inštalácia podhlášadlov, montáže zárubní, sanitárnych zariadení, rozmiestnenie nábytku a pod... To všetko môžete vykonávať pomocou krížového laseru.



### LASERY A ELEKTRONICKÉ MERACIE PRÍSTROJE

STANLEY® lasery, optické a elektronické meracie prístroje ponúkajú novú úroveň pri stavebných a oprávárskych prácach. STANLEY® prístroje znižujú potrebný čas na meranie, súčasne zvyšujú jeho presnosť.

Laserové vodováhy po zapnutí okamžite premietajú horizontálnu alebo vertikálnu čiaru.

Elektronické detektory umožňujú detekciu miest s výskytom nosných konštrukcií, elektrických káblov a eliminujú tak nákladné pochybenia.

Zvýšenie efektivity a zniženie rizika vzniku chýb okamžite vracia investíciu spojenú so zaobstaraním týchto prístrojov.

### LASEROVÉ VODOVÁHY


Najjednoduchšie laserové prístroje na vytýčenie rovín, najmä pri dokončovacích prácach. Hlavnou výhodou je schopnosť preniesť danú rovinu na dlhšiu vzdialenosť.

### AL24 AUTOMATICKÁ VODOVÁHA

Samonivelačná automatická vodováha AL24GVP môže byť použitá na vonkajšie stavebné práce na zameranie základov parkovísk, chodníkov, príazdových ciest, menšiu záhradnú architektúru a pod. S presnosťou 1,5 mm/45 m zaistí rýchle a efektívne vykonanie prác.

### PODPOVRCHOVÉ DETEKTORY

Nástroje na vyhľadávanie elektrických káblov a sanitárneho systému v sadrokartónových doskách a pod. V závislosti od typu môžete vyhľadávať predmety v hĺbke od 19 do 32 mm a získať grafický LED alebo LCD výstup. Dokonalejšie modely detektorov môžu rozpoznať aj druh materiálu.



## TLM40 LASEROVÝ DIAĽKOMER - Kľúčenka

**STANLEY**

- Pracovný dosah do 12 m
- Presnosť merania +/- 6 mm
- Jednoduchá obsluha
- Kontinuálne meranie
- Podsvietený displej

- Funkcia automatického vypnutia
- IP 54
- Integrovaná Li-Ion batéria (plné nabitie do 2,5 h)
- Nabíjanie cez USB kábel (súčasť dodávky)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77666-0	TLM40	X	6	3253560776664	32,29	38,75

## TLM50 LASEROVÝ DIAĽKOMER

**STANLEY**

- Pracovný dosah od 0,15 do 15 m
- Presnosť merania +/- 3 mm
- Jednoduchá obsluha
- Kontinuálne meranie

- Podsvietený displej
- Funkcia automatického vypnutia
- IP 40
- Dodávané vrátane batérií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77409	TLM50	X	1	3253561774096	49,96	59,95

## SLM65 LASEROVÝ DIAĽKOMER

**STANLEY**

- Pracovný dosah od 0,15 do 20 m
- Presnosť merania +/- 3 mm @ 10m
- Jednoduchá obsluha, meria vzdialenosť, veľkosťi plôch a objemov
- Kontinuálne meranie
- Podsvietený 2riakový LCD displej

- Možnosť merania vzdialenosťí od hornej alebo od spodnej hrany prístroja
- Funkcia automatického vypnutia po 120 s (laser) a 180 s (displej)
- IP 40
- Dodávané vrátane batérií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77065-0	SLM65	X	1	3253560770655	54,96	65,95

## SLM100 LASEROVÝ DÁLKOMĚR

**STANLEY**

- Pracovný dosah od 0,15 do 30 m
- Presnosť merania +/- 3 mm @ 10m
- Jednoduchá obsluha, meria vzdialenosť, veľkosťi plôch a objemov, funkcia Pythagorovej vety
- Kontinuálne meranie
- Podsvietený 2riakový LCD displej

- Možnosť merania vzdialenosťí od hornej alebo od spodnej hrany prístroja
- Funkcia automatického vypnutia po 120 s (laser) a 180 s (displej)
- IP 40
- Dodávané vrátane batérií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77100-0	SLM100	X	1	3253560771003	61,63	73,95

## FLM165 LASEROVÝ DÁLKOMĚR

**STANLEY  
FATMAX**

- Pracovný dosah od 0,15 do 50 m
- Presnosť merania +/- 1,5 mm @ 10m
- Jednoduchá obsluha, meria a počíta vzdialenosť, veľkosťi plôch a objemov, funkcia Pythagorovej vety
- Kontinuálne meranie

- Možnosť merania vzdialenosťí od hornej alebo od spodnej hrany prístroja
- IP 40
- Funkcia automatického vypnutia po 90 s
- Integrovaná Li-Ion batéria

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77165-0	FLM165	X	1	3253560771652	83,29	99,95

## TLM165s LASEROVÝ DIAĽKOMER S BLUETOOTH®



- Pracovný dosah od 0,15 do 50 m
- Presnosť merania +/-1,5 mm
- Pamäť na posledných 20 meraní
- Štandardné meranie, sčítanie, odčítanie hodnôt, funkcia Pythagorovej vety
- Výsuvný doraz na meranie z hrany
- Dotykový displej
- 4 možnosti merania: od hornej hrany, od spodnej hrany, od 1/4" závitu a od výklopného dorazu
- Závit 1/4" na upevnenie na statív
- IP 54
- Vrátane úložného púzdra a batérií (3 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77139	TLM165s	X	1	3253561771392	122,46	146,95

## TLM330s LASEROVÝ DIAĽKOMER S BLUETOOTH®



- Pracovný dosah od 0,15 do 100 m
- Presnosť merania +/-1,5 mm
- Štandardné funkcie, sčítanie, odčítanie hodnôt, Pythagorova veta, kontinuálne meranie
- Jednoduchá obsluha, zvuková signalizácia
- Pamäť na posledných 20 meraní
- Výsuvný doraz na meranie z hrany
- Dotykový displej
- 4 možnosti merania: od hornej hrany, od spodnej hrany, od 1/4" závitu a od výklopného dorazu
- Závit 1/4" na upevnenie na statív
- IP 54
- Vrátane úložného púzdra a batérií (3 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77140	TLM330s	X	1	3253561771408	194,96	233,95

# ROTAČNÉ LASERY

## FATMAX® ROTAČNÝ LASER X600R



- Pracovný dosah do 60 m (pri použití detektora 600 m)
- Variabilná rýchlosť rotácie (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany pred náhodným posunom
- Presnosť nivelácie +/-2,2 mm @ 30 m (horizontálna), +/-3 mm @ 30 m (vertikálna), +/-4,4 mm @ 30 m (bod smerom hore)
- Rozsah sklonu: +/-10 % (1° sklonu vo vzdialosti 25 m činí výškový rozdiel 44 cm)
- Rozsah samonivelácie +/-5°
- Režim kmitania laserového lúča vo výseči 10°, 45°, 90°
- Napájanie: približne 30 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitých alkalických batérií (2x typ D)
- Vode a prachu odolný IP54, pracovné prostredie: -10 °C +40 °C
- Laserová dióda 630 – 680 nm, trieda laseru 2
- Pracovná pozícia: horizontálna a vertikálna (pripojenie na statív s 5/8" závitom)
- Obsah súpravy: Laser, TSTAK box, detektor laserového lúča, držák na detektor, okuliare, odrazový terčík, 2x „D“ batérie



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77446-1	X600R	-	1	3253561774461	599,96	719,95

## FATMAX® ROTAČNÝ LASER X600LR

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pracovný dosah do 60 m (pri použití detektora 600 m)
- Variabilná rýchlosť rotácie (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany pred náhodným posunom
- Presnosť nivelácie +/-2,2 mm @ 30 m (horizontálka), +/-3 mm @ 30 m (vertikálka), +/-4,4 mm @ 30 m (bod smerom hore)
- Rozsah sklonu: +/-10 % (1° sklonu vo vzdialosti 25 m činí výškový rozdiel 44 cm)
- Rozsah samonivelácie +/-5°
- Režim kmitania laserového lúča vo výseči 10°, 45°, 90°



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77449-1	X600LR	-	1	3253561774492	749,96	899,95

- Napájanie: približne 30 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitej Li-Ion batérie (3,7 V, 10 Ah)
- Vode a prachu odolný IP66
- Pracovné prostredie: -10 °C +40 °C
- Laserová dióda 630 - 680 nm
- Trieda laseru 2
- Pracovné pozície: horizontálna a vertikálna (privezenie na statív s 5/8" závitom)
- Obsah súpravy: Laser, TSTAK box, detektor laserového lúča, držiak na detektor, diaľkové ovládanie, okuliare, odrazový terčík, nabíjačka

## FATMAX® ROTAČNÝ LASER X700LR

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pracovný dosah do 60 m (pri použití detektora 600 m)
- Variabilná rýchlosť rotácie (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany pred náhodným posunom
- Presnosť nivelácie +/-1,5 mm @ 30 m (horizontálka), +/-3 mm @ 30 m (vertikálka), +/-8,7 mm @ 30 m (bod smerom dole)
- Rozsah sklonu: +/-10 % (1° sklonu vo vzdialosti 25 m činí výškový rozdiel 44 cm)
- Rozsah samonivelácie +/-5°
- Režim kmitania laserového lúča vo výseči 10°, 45°, 90°



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77447-1	X700LR	-	1	3253561774478	833,29	999,95

- Napájanie: približne 40 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitej Li-Ion batérie (3,7 V, 10 Ah)
- Vode a prachu odolný IP66, pracovné prostredie: -10 °C +40 °C
- Laserová dióda 630 - 680 nm, trieda laseru 2
- Pracovná pozícia: horizontálna a vertikálna (privezenie na statív s 5/8" závitom)
- Obsah súpravy: Laser, TSTAK box, detektor laserového lúča, držiak na detektor, diaľkové ovládanie, okuliare, odrazový terčík, adaptér, nabíjačka

## FATMAX® ROTAČNÝ LASER X750L-G

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pracovný dosah do 80 m (pri použití detektora 600 m)
- Variabilná rýchlosť rotácie (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany pred náhodným posunom
- Presnosť nivelácie +/-1,5 mm @ 30 m (horizontálka), +/-3 mm @ 30 m (vertikálka), +/-8,7 mm @ 30 m (bod smerom dole)
- Rozsah sklonu: +/-10 % (1° sklonu vo vzdialosti 25 m činí výškový rozdiel 44 cm)
- Rozsah samonivelácie +/-5°
- Režim kmitania laserového lúča vo výseči 10°, 45°, 90°
- Trieda laseru 2




- Napájanie: približne 40 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitej Li-Ion batérie (3,7 V, 10 Ah)
- Vode a prachu odolný IP66, pracovné prostredie: -10 °C +40 °C
- Laserová dióda 510 - 530 nm a 630 – 680 nm (pre body smerom hore a dole)
- Pracovná pozícia: horizontálna a vertikálna (privezenie na statív s 5/8" závitom)
- Obsah súpravy: Laser, TSTAK box, detektor laserového lúča, držiak na detektor, diaľkové ovládanie, okuliare, odrazový terčík, adaptér, nabíjačka

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77448-1	X750L-G	-	1	3253561774485	999,96	1199,95

# LINKOVÉ LASERY


## FATMAX® LINKOVÉ LASERY 3 X 360° S INTEGROVANOU LI-ION BATÉRIOU

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pracovný dosah 20 m a 50 m pri použití detektora laserového lúča (červený), 35 a 60 m (zelený)
- Presnosť nivelačie +/-3 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Projekcia: 3 linky 3 x 360° (360° horizontálne, 2 x 360° vertikálne pod úhlom 90°)
- IP 54


- Obsah súpravy: Laser X3G (X3R), TSTAK box, adaptér, odrazový terčík, nabíjačka, okuliare
- Detektor k laseru X3G: FMHT1-74267 (nie je súčasťou balenia)
- Detektor k laseru X3R: 1-77-132 (nie je súčasťou balenia)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77356	X3G zelený lúč	-	1	3253561773563	541,63	649,95
FMHT1-77357	X3R červený lúč	-	1	3253561773570	408,29	489,95

## FATMAX® LINKOVÉ LASERY 360° + 2V

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pracovný dosah do 20 m (pri použití detektora 50 m)
- Projekcia horizontálnej linky 360°, 2x vertikálnej linky (vpred a napravo), bodu dole
- Presnosť nivelačie +/-3 mm @ 10 m, u bodu dole +/-6 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Možnosť použitia detektora laserového lúča (nie je súčasťou balenia)
- Napájanie 4x AA alkalickými batériami (súčasť balenia) - červený laser; integrovaná Li-ion batéria - zelený laser
- Možnosť pripevnenia k statívom s 1/4" alebo 5/8" závitom

- Vode a prachu odolný: IP 54
- Obsah súpravy: laser, odrazový terčík, okuliare, TSTAK box, alkalické batérie (pre červený laser); laser, odrazový terčík, okuliare, TSTAK box, adaptér, nabíjačka (pre zelený laser)
- Detektor k laseru FMHT77617-1: FMHT1-74267 (nie je súčasťou balenia)
- Detektor k laseru FMHT1-77416: 1-77-132 (nie je súčasťou balenia)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77617-1	360° + 2V zelený lúč	-	1	3253561776175	416,63	499,95
FMHT1-77416	360° + 2V červený lúč	-	1	3253561774164	333,29	399,95

## SLL360 NEXT GENERATION LINKOVÉ LASERY

**STANLEY**



- Pracovný dosah do 20 m (červený laser); do 25 m (zelený laser)
- Projekcia horizontálnej linky 360°, vertikálnej linky (vpred) a kríza
- Presnosť nivelačie +/-4 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Napájanie 4x AA alkalickými batériami (súčasť balenia)
- Možnosť pripevnenia k statívom s 1/4" závitom

- Testované voči pádu z výšky až 0,5 m
- Vode a prachu odolný: IP 50
- Obsah súpravy: laser, univerzálny držiak s 1/4" závitom, taška, manuál, alkalické batérie
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77594-1	SLL360 zelený lúč	-	1	3253561775949	194,96	233,95
STHT77504-1	SLL360 červený lúč	-	1	3253561775048	162,46	194,95

## FATMAX® FCL KRÍŽOVÉ LASERY

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pracovný dosah do 15 m (pri použití detektora 50 m)
- Premieta 1 horizontálnu a 1 vertikálnu linku
- Indikácia náklonu mimo rozsah samonivelácie
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Presnosť nivelačie +/-3 mm @ 10 m
- Laserová dióda: 620 - 680 nm (červený), 515 - 530 nm (zelený)
- Napájanie 4x AA alkalické batérie (súčasť balenia)

- Vode a prachu odolný: IP54
- Možnosť pripojenia na statív s 1/4" a 5/8" závitom
- Obsah súpravy: Laser, adaptér, taška, magnetická doštička, 4x AA alkalické batérie



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77586-1	FCL-G	-	1	3253561775864	178,29	213,95
FMHT77585-1	FCL-R	-	1	3253561775857	142,46	170,95

## FATMAX® KRÍŽOVÝ LASER S INTEGROVANOU LI-ION BATÉRIOU

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pracovný dosah do 30 m (pri použití detektora 50 m)
- Premieta 1 horizontálnu a 1 vertikálnu linku
- Indikácia náklonu mimo rozsah samonivelácie
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Presnosť nivelačie +/-3 mm @ 10 m
- Laserová dióda: 515 - 530 nm
- Napájanie Li-Ion batériou

- Vode a prachu odolný: IP54
- Možnosť pripojenia na statív s 1/4" a 5/8" závitom
- Obsah súpravy: Laser, TSTAK box, odrazový terčík, adaptér, nabíjačka



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77595-1	FCL-G s integrovanou Li-Ion batériou	-	1	3253561775956	260,79	312,95

## FATMAX® CLLI SÚPRAVA AUTOMATICKÉHO KRÍŽOVÉHO LASERU

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pracovný dosah 10 m
- Premieta 1 horizontálnu a 1 vertikálnu linku
- Indikácia náklonu mimo rozsah samonivelácie
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Presnosť nivelačie +/-4 mm @ 10 m
- Laserové diódy: 2 x 635 Nm
- Napájanie 3 „AA“ alkalické batérie (súčasť balenia)

- Vode a prachu odolný: IP 54
- Obsah súpravy: CLLi, rozperná tyč, magnetický terčík, adaptér, batérie
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-123	CLLi	-	1	3253561771231	152,46	182,95

## CUBIX NEXT GENERATION KRÍŽOVÉ LASERY

**STANLEY**



- Pracovný dosah do 12 m (červený laser); do 16 m (zelený laser)
- Projekcia horizontálnej linky, vertikálnej linky a kríža
- Presnosť nivelačie +/-6 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy umožňuje bezpečnú prepravu
- Napájanie 2x AA alkalickými batériami (súčasť balenia)

- Možnosť pripojenia k statívu s 1/4" závitom
- Testované voči pádu z výšky až 0,5 m
- Vode a prachu odolný: IP 50
- Obsah súpravy: laser, univerzálny držiak s 1/4" závitom, taška, manuál, alkalické batérie
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77499-1	CUBIX zelený lúč	X	1	3253561774997	95,79	114,95
STHT77498-1	CUBIX červený lúč	X	1	3253561774980	54,96	65,95

## CROSS90 NEXT GENERATION KRÍŽOVÉ LASERY

**STANLEY**



- Pracovný dosah do 12 m (červený laser); do 16 m (zelený laser)
- Projekcia horizontálnej linky, 2x vertikálnej linky (vpredú a naľavo) a kríža
- Presnosť nivelačie +/-5 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy na bezpečnú prepravu
- Vode a prachu odolný: IP 50


- Napájanie 2x AA alkalickými batériami (súčasť balenia)
- Možnosť pripojenia k statívu s 1/4" závitom
- Testované voči pádu z výšky až 0,5 m
- Obsah súpravy: laser, univerzálny držiak s 1/4" závitom, taška, manuál, alkalické batérie
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77592-1	CROSS90 zelený lúč	X	1	3253561775925	142,46	170,95
STHT77502-1	CROSS90 červený lúč	X	1	3253561775024	95,79	114,95

## BODOVÉ LASERY

### FATMAX® 2BODOVÉ LASERY S PROJEKCIOU KRÍŽA

**STANLEY  
FATMAX**



- Pracovný dosah 20 m (červený), 30 m (zelený) a 50 m pri použití detektora laserového lúča
- Presnosť nivelačie +/-3 mm @ 10 m (linky a bod nahor); +/-6 mm @ 10 m (bod nadol)
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy na bezpečnú prepravu
- Projekcia horizontálnej, vertikálnej linky (rozsah 150°) a kríža
- Možnosť projekcie bodov ako olovnice
- IP 54
- Možnosť pripojenia k statívu s 1/4" a 5/8" závitom
- Magnetická základňa
- Odolnosť voči pádu až z 1,5 m


- Obsah súpravy: laser, TSTAK box, adaptér, okuliare, odrazový terčík, batérie (červený); laser, TSTAK box, odrazový terčík, adaptér, nabíjačka (zelený)
- Detektor k laseru FMHT77597-1: FMHT1-74267 (nie je súčasťou balenia)
- Detektor k laseru FMHT1-77414: 1-77-132 (nie je súčasťou balenia)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77597-1	zelený lúč, Li-Ion baterie	-	1	3253561775970	329,13	394,95
FMHT1-77414	červený lúč	-	1	3253561774140	249,96	299,95

### FATMAX® 5BODOVÉ LASERY S PROJEKCIOU KRÍŽA

**STANLEY  
FATMAX**



- Pracovný dosah 20 m (červený), 30 m (zelený) a 50 m pri použití detektora laserového lúča
- Presnosť nivelačie +/-3 mm @ 10 m (linky a body, okrem bodu nadol); +/-6 mm @ 10 m (bod nadol)
- Rozsah samonivelácie +/-4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy na bezpečnú prepravu
- Projekcia horizontálnej, vertikálnej linky (rozsah 150°) a kríža
- Projekcia: 5 laserových lúčov
- IP 54
- Možnosť pripojenia k statívu s 1/4" a 5/8" závitom
- Magnetická základňa
- Odolnosť voči pádu až z 1,5 m

- Obsah súpravy: laser, adaptér, TSTAK box, okuliare, odrazový terčík, baterie (červený); laser, adaptér, TSTAK box, odrazový terčík, nabíjačka (zelený)
- Detektor k laseru FMHT77598-1: FMHT1-74267 (nie je súčasťou balenia)
- Detektor k laseru FMHT1-77415: 1-77-132 (nie je súčasťou balenia)



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77598-1	zelený lúč, Li-Ion baterie	-	1	3253561775987	354,13	424,95
FMHT1-77415	červený lúč	-	1	3253561774157	266,63	319,95

## FATMAX® 5BODOVÉ LASERY

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pracovný dosah 30 m (červený) a 45 m (zelený)
- Presnosť nivelačie +/- 2 mm @ 10 m (všetky body okrem bodov dole); +/- 4 mm @ 10 m (bod smerom dole)
- Rozsah samonivelácie +/- 4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy na bezpečnú prepravu
- Projekcia: 5 laserových lúčov
- IP 54
- Možnosť pripojenia k statívu s 1/4" a 5/8" závitom
- Magnetická základňa
- Odolnosť voči pádu až z 1,5 m

- Obsah súpravy: laser, adaptér, taška, odrazový terčík, 4x AA batérie (červený) laser, taška, odrazový terčík, adaptér, nabíjačka (zelený)
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77596-1	zelený lúč, Li-Ion batérie	-	1	3253561775963	241,63	289,95
FMHT1-77413	červený lúč	-	1	3253561774133	178,29	213,95

## SPL3 NEXT GENERATION SAMONIVELAČNÝ 3BODOVÝ LASER

**STANLEY**



- Pracovný dosah do 30 m
- Projekcia 3 laserových lúčov (nahor, nadol, dopredu)
- Presnosť nivelačie +/- 3 mm @ 10 m (nahor a dopredu); +/- 6 mm @ 10 m (nadol)
- Rozsah samonivelácie +/- 4°
- Uzamknutie nivelačnej hlavy na bezpečnú prepravu
- Napájanie 2x AA alkalickými batériami (súčasť balenia)

- Možnosť pripojenia k statívu s 1/4" závitom
- Testované voči pádu z výšky až 0,5 m
- Vode a prachu odolný: IP 50
- Obsah súpravy: laser, univerzálny držiak s 1/4" závitom, taška, manuál, alkalické batérie
- Nie je možné použiť detektor laserového lúča

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77503-1	SPL3 červený lúč	X	1	3253561775031	89,13	106,95

## FATMAX® AL32 OPTICKÁ VODOVÁHA

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 32násobné zväčšenie
- Magneticky tlmený drátový kompenzátor v rozsahu +/- 0,8" (+/- 2°)
- Zámok kompenzátoru na ochranu pri preprave
- Hľadáčik na rýchle hrubé zameranie

- Veľký zaostrovací gombík
- Lomiaci hranol na jednoduché pozorovanie kruhoej libely pri vyrovnávaní
- Súčasťou súpravy je statív a nivelačná lat'

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-245	AL32	-	1	3253561772450	324,96	389,95

## AL24 OPTICKÁ VODOVÁHA

**STANLEY**



- Možnosť pripojenia k topografickému statívu
- Vysoko kvalitná optická vodováha na vymeriavanie a nivelačiu
- 24násobné zväčšenie
- Hrubé vyrovanie pomocou 3 staviačich skrutiek
- Magneticky tlmený drátový kompenzátor v rozsahu +/- 0,8" (+/- 2°)
- Zámok kompenzátoru na ochranu pri preprave
- Pevne spojené s adaptérom opatreným 400 gon stupnicou (provedení GVP)

- Gombíky jemného horizontálneho posunu
- Hľadáčik na rýchle hrubé zameranie
- Lomiaci hranol na jednoduché pozorovanie kruhoej libely pri vyrovnávaní
- Pracovný dosah 90 m
- Diaľkomerná konštantá 100
- Tienidlo na prácu pri jasnom svetle
- Pracovné prostredie IP 54, -6 °C - +49 °C
- Obsah súpravy - AL24, olovnička, imbusové klúče na nastavenie, statív, nivelačná lat' a plastový kufrík

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-160	AL24GVP	-	1	3253561771606	291,63	349,95

# DETEKTORY LASEROVÉHO LÚČA

## DETEKTOR LASEROVÉHO LÚČA RLD400 - ČERVENÝ

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Pre rotačné lasery s červeným lúčom



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-133	RLD400 červený	-	1	3253561771330	109,96	131,95

## DETEKTOR LASEROVÉHO LÚČA LD200 - ČERVENÝ

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Pre linkové a krížové lasery s červeným lúčom




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-132	LD200 červený	-	1	3253561771323	109,96	131,95

## DETEKTOR LASEROVÉHO LÚČA RLD400-G - ZELENÝ

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Pre rotačné lasery so zeleným lúčom



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-74266	RLD400-G zelený	-	1	3253561742668	109,96	131,95

## DETEKTOR LASEROVÉHO LÚČA RLD400-G - ZELENÝ

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Pre linkové a krížové lasery so zeleným lúčom



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-74267	LD200-G zelený	-	1	3253561742675	109,96	131,95

# PRÍSLUŠENSTVO

## HLINÍKOVÉ STATÍVY

### STANLEY



- Na spodnej časti valcovej skrutky záves na upevnenie olovnice
- Typ 1-77-164 s výsuvným stredovým segmentom (pracovná výška 102 – 292 cm)
- Typ 1-77-163 štandardná konštrukcia (pracovná výška 97 – 160 cm)

- Hlavnú časť tvoria hliníkové odliatky, ochranné dosky, ploché teleskopické nohy a valcová upevňovacia skrutka s 5/8" závitom
- Zámky teleskopických nôh sa ľahko uvolňujú
- Ľahká a odolná konštrukcia
- Pevný ramenný / viazací popruh

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-163	97 - 160 cm	-	2	3253561771637	74,54	89,45
1-77-164	102 - 292 cm	-	2	3253561771644	184,96	221,95

## HLINÍKOVÝ STATÍV TP1

### STANLEY



- Hlavnú časť tvoria hliníkové odliatky, ochranné dosky, ploché teleskopické nohy a valcová upevňovacia skrutka s 5/8" závitom
- Pracovná výška 75 - 153 cm

- Zámky teleskopických nôh sa jednoducho uvolňujú
- Ľahká a odolná konštrukcia

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77625-1	75 - 153 cm	-	1	3253561776250	64,79	77,75

## 1/4" TELESKOPICKÝ STATÍV S NASTAVITEĽNOU HLAVICOU

### STANLEY



- Teleskopický fotografický statív s tromi nohami a stredovou tyčou
- Ľahká konštrukcia z odolného hliníka a pevných plastov
- Stredová tyč osadená naklápacou hlavicou sa vysúva pomocou plastové kľučky

- Lasery s 1/4" závitom možno použiť upevnené k naklápacej hlavici
- Pracovná výška 97 -247 cm
- Integrovaná libela
- Teleskopické nohy možno zaistiť v požadovanej polohe

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77643-1	97 - 247 cm	-	1	3253561776434	89,96	107,95

## TP2 TELESKOPICKÝ FOTOGRAFICKÝ STATÍV


**STANLEY**

- Teleskopický fotografický statív s troma nohami a stredovou tyčou
- Ľahká konštrukcia z odolného hliníka a pevných plastov
- Stredová tyč osadená naklápacom hlavicou sa vysúva pomocou plastovej kľučky

- Lasery s 1/4" závitom možno použiť upevnené k naklápacej hlavici
- Odolné plastové svorky a komponenty
- Integrovaná libela
- Teleskopické nohy možno zaistiť v požadovanej polohe

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-201	60 - 150 cm	-	2	3253561772016	35,63	42,75

## PROFESIONÁLNA ROZPERNÁ TELESKOPICKÁ TYČ S ADAPTÉROM


**STANLEY**

- Na použitie so všetkými typmi krížových laserov STANLEY®
- Pracovné rozpäťie 110 - 280 cm

- Teleskopická, 3 segmenty
- Dieliková stupnica po 5 mm a 1/4"

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-221	110 - 280 cm	-	1	3253561772214	113,29	135,95

## TELESKOPICKÁ ROZPERNÁ TYČ


**STANLEY**

- Dodáva sa s púzdrom a posuvným adaptérom so závitom 5/8" na pripojenie prístrojov
- Pevná hliníková konštrukcia

- 4dielna tyč so stupnicou, z toho jeden segment teleskopický s pružinovou pátkou
- Maximálna dĺžka 3,25 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-184	325 cm	-	1	3253561771842	71,46	85,75

## TELESKOPICKÁ ROZPERNÁ TYČ S TROJNOŽKOU


**STANLEY**

- Dodáva sa s trojnožkovou základňou pre lepšiu stabilitu
- Pevná hliníková konštrukcia

- 5dielna tyč so stupnicou, z toho jeden segment teleskopický s pružinovou pátkou
- Maximálna dĺžka 3,6 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-022	360 cm	-	1	3253561770227	99,96	119,95

## FATMAX® ADAPTÉR K LASEROM



**STANLEY**  
**FATMAX**

- Možnosť rozsahu výšky až 20 cm - ideálne pri realizácii stropných podhládov
- Magnetická základňa na možnosť pripojenia na železnú konštrukciu

- Možnosť pripojenia na rozperné tyče a stĺpiky
- 1/4" a 5/8" závit na pripojenie k štandardným statívom

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-77435	-	-	1	3253561774355	54,96	65,95

## ADAPTÉR 1/4" - 5/8"



**STANLEY**

- Adaptér umožňuje pripojenie lasery s 5/8" závitom k statívom s 1/4" závitom

- Výška 2 cm
- Veľká plocha základne

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-128	1/4" - 5/8"	-	1	3253561771286	9,17	11,00

## ODRAZOVÉ TERČÍKY



**STANLEY**

- Zlepšuje viditeľnosť laserového lúča

- Ideálny pomocník pri inštalácii podhládov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77368	zelený terčík	-	1	3253561773686	7,75	9,30
1-77-170	červený terčík	-	1	3253561771705	7,75	9,30

## OKULIARE



**STANLEY**

- Okuliare na prácu s laserovými prístrojmi zvyšujúcimi viditeľnosť lúča
- Vhodné na použitie v prostredí s vyššou svetlosťou

- Dôležité: tieto okuliare **NIE SÚ BEZPEČNOSTNÉ** okuliare na prácu s laserom

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-77367	zelené okuliare	-	1	3253561773679	10,29	12,35
1-77-171	červené okuliare	-	1	3253561771712	10,29	12,35

## AR51 5M TELESKOPICKÁ HLINÍKOVÁ NIVELAČNÁ LAŤ



**STANLEY**

- Standardná stavebná teleskopická nivelačná lať
- Ľahká a pevná hliníková konštrukcia na prácu za každého počasia

- 5 segmentov so stupnicou v cm a mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-77-161	5 sekcií; 5 m	-	1	3253561771613	57,04	68,45

# RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

## PRÍPRAVA NA MERANIE POVRCHOV A ROHOV

Na zameranie roviny stavebných základov, príjazdovej cesty či výšky stĺpkov oplotenia použite optickú vodováhu alebo rotačný laser pre väčšiu presnosť merania.

Na overenie výsledku merania preneste rotačný laser na druhú stranu zameriavaného objektu a zamerajte rovinu.

Na slnku použite detektoru laserového lúča.

Nezabúdajte, že rotačné a optické vodováhy vyžadujú občasné kontroly/kalibráciu. Prístroje môžete skontrolovať a skalibrovať podľa návodu v manuáli. Kalibráciu nemusí vykonávať výrobca ani servis a nie je predmetom záruky.

Laserové a optické prístroje sú presné meradlá; ich uskladneniu a používaniu musí byť venovaná zodpovedajúca starostlivosť.


Podpovrchové vyhľadávače nezabudnite po umiestnení na pracovný povrch zapnúť.



### DÔLEŽITÉ!

Rotačné a optické nástroje majú rovinu nastavenú počas kalibračného procesu; tá sa môže časom a nesprávnym použitím zmeniť. Nezabudnite na pravidelné kontroly zariadenia, vykonávané používateľom podľa návodu uvedeného v manuáli.

Kvôli presnosti merania preneste zariadenie aj na druhú stranu meraného objektu.



# PODPOVRCHOVÉ VYHĽADÁVAČE

## PODPOVRCHOVÝ VYHĽADÁVAČ INTELLILASER™ PRO

**STANLEY**

- Detekcia drevených i kovových stĺpkov
- Kalibrácia jedným tlačidlom
- LCD display
- Farebná i zvuková indikácia
- Vyhľadáva drevéni i kovové materiály do hĺbky 25 mm

- Vyhľadáva káble pod napäťom (120/240 V) do 50 mm
- Dĺžka laserového lúča 6 m
- Vyhľadáva materiály pod sádrokartónovými a drevennými doskami a pod linoleom

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-77-260	IntelliLaser™ Pro	X	1	3253560772604	66,63	79,95

## FATMAX® PODPOVRCHOVÝ VYHĽADÁVAČ S300

**STANLEY  
FATMAX.**

- Kalibrácia pomocou 1 tlačidla
- Vyhľadáva drevéni i kovové materiály do hĺbky 38 mm
- Vyhľadáva káble pod napäťom do hĺbky 51 mm

- Zvuková a LED signalizácia pri nájdení kálov
- Presné zameranie stredu stĺpkov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-77407	Stud Sensor S300	X	1	3253560774073	41,13	49,35

## PODPOVRCHOVÝ VYHĽADÁVAČ S1

**STANLEY**

- Ideálne pre prácu u sádrokartonových konštrukcií
- Automatická kalibrácia
- Vyhľadáva drevéni i kovové materiály do hĺbky 19 mm

- Vyhľadáva káble pod napäťom do hĺbky 51 mm
- Zvuková a LED signalizácia pri nájdení kálov
- Presné zameranie stredu stĺpkov
- Dodávané vrátane batérií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77587-0	Stud Finder S1	X	1	3253560775872	21,54	25,85

## PODPOVRCHOVÝ VYHĽADÁVAČ S2

**STANLEY**

- Ideálne pre prácu u sádrokartonových konštrukcií
- Automatická kalibrácia
- Vyhľadáva drevéni i kovové materiály do hĺbky 25 a 38 mm

- Vyhľadáva káble pod napäťom do hĺbky 51 mm
- Zvuková a LED signalizácia pri nájdení kálov
- Presné zameranie stredu stĺpkov
- Dodávané vrátane batérií (2 x AAA)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT77588-0	Stud Finder S2	X	1	3253560775889	24,96	29,95

# INTELITOOLS

## INŠPEKČNÁ KAMERA

**STANLEY**



- 6cm farebný LCD display, rozlíšenie 640 x 480
- Možnosť rotácie displaya 360°
- Dĺžka kábla 90 cm, priemer 8 mm
- 8 nastavení kontrastu a jasu displaya
- LED svetlo na konci kamery
- Napájanie: 4 x AA, prevádzková doba až 6 hod.
- IP 67
- Príslušenstvo: háčik, magnet, zrkadlo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77363	Inšpekčná kamera	-	1	3253560773632	129,13	154,95

## MULTIMETER

**STANLEY**



- Veľký LCD display
- Indikácia vybitej batérie
- 7 typov merania: jednosmerné a striedavé napätie; jednosmerný prúd; odpor; priechodnosť; polarita diód; teplota
- Funkcie: indikácia polarity; pridržanie dát; indikácia prekročenia rozsahu
- Max. prípustné vstupné napätie: 300 V
- Max. prípustný vstupný prúd: 10 A
- Rozsah frekvencie: 40 - 400 Hz
- Rozsah meranej teploty: 0 - 1000 °C
- Pracovné prostredie: 0 - 50 °C

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77364	Multimetr	X	1	3253560773649	37,58	45,10

## INFRAČERVENÝ TEPLOMER

**STANLEY**



- Rozsah meranej teploty: -38 až +520 °C
- Presnosť merania: +/- 2 °C alebo 2 % hodnoty
- Pomer vzdialenosť k cieľovému bodu 8:1
- Automatické vypnutie po 1 minúte nečinnosti
- Možnosť nastavenia referenčnej teploty - farebná indikácia rozdielu

- Indikácia vybitej batérie
- Prepínanie jednotiek °C a °F
- IP 20
- Trieda laseru II
- Napájanie: 2 x AAA (1,5 V)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-77365	Infračervený teplomer	X	1	3253560773656	54,96	65,95

## VLHKOMER

**STANLEY**



- Veľký LCD display
- Indikácia vybitej batérie
- Dve stupnice: na drevo a stavebné materiály
- Automatické vypnutie po 1 minúte nečinnosti
- Testovacie žliabky v ochrannom kryte

- Pracovné prostredie: 0 - 40 °C
- Napájanie: 4 x AAA (1,5 V)
- Príslušenstvo: púzdro; prevodná tabuľka materiálov
- IP 20

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-77-030	Vlhkomer	X	1	3253560770303	47,46	56,95

# NÁRADIE

## NA REZANIE



# RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

## VYBERTE SI SPRÁVNÝ NÔŽ

### NOŽE S PEVNOU ČEPEĽOU

Vhodné pre všetky typy náhradných čepelí STANLEY®. Sú konštruované na prácu pod veľkou záťažou. Napriek tomu, že ide o nože s pevnou čepeľou, väčšina disponuje systémom rýchlej výmeny náhradných čepelí.



### NOŽE SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

Vhodné pre takmer všetky typy náhradných čepelí STANLEY®. Ich parametre sú obdobné ako pri nožoch s pevnou čepeľou, ale hlavnou prednosťou je možnosť bezpečného zasunutia čepele do rukoväti.



### NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

Výhodou týchto nožov je trvalo ostrý hrot čepele a pritom sú dostatočne silné a odolné proti zlomeniu pri pôsobení vyššieho tlaku na nôž.



### NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU 9 MM

Ideálne na rezanie tenkých materiálov. Tenká 9mm odlamovacia čepeľ je ideálna na jemnú prácu remeselníkov a pre modelárov.



### MODELÁRSKE, ŠPORTOVÉ A VRECKOVÉ NOŽE

Tento rad je v tomto katalógu rozšírený o nové modely. Športové a vreckové nože nájdete využitie v širokom rozsahu činností.



# NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

## FATMAX® NOŽ S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

**STANLEY**  
**FATMAX.**



- Veľmi pevná 25mm čepeľ na vysoké zataženie
- Blokovacie tlačidlo drží pevne čepeľ v požadovanej polohe
- Kovové vodítka čepele

- Veľmi odolná a pevná hliníková konštrukcia
- Integrovaný zásobník na 4 náhradné čepele
- Rýchla výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov

STANLEY	šírka čepele v mm	dlžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-820	25	210	X	6	3253560108205	15,96	19,15

## FATMAX® NOŽ S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

**STANLEY**  
**FATMAX.**



- Veľmi odolná a pevná hliníková konštrukcia

- Kovové vodítka čepele z nerezovej ocele

STANLEY	šírka čepele v mm	dlžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-431	25	195	X	4	3253560104313	12,46	14,95
0-10-421	18	155	X	6	3253560104214	6,67	8,00
0-10-411	9	135	X	6	3253560104115	5,29	6,35

## NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

**STANLEY**



- Kovové vodítka čepele z nerezovej ocele
- Ergonomicky tvarované telo s gumeným opláštením na pevné a pohodlné držanie

- Blokovacie koliesko drží čepeľ v požadovanej polohe v priebehu rezania

STANLEY	šírka čepele v mm	dlžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10268-0	18	165	X	6	3253560102685	7,08	8,50
STHT10268-1	18	165	-	12	3253561102684	7,08	8,50
0-10-409	9	135	X	12	3253560104092	5,29	6,35
1-10-409	9	135	-	12	3253561104091	5,29	6,35

## KOVOVÉ A KOVOPLASTOVÉ NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

**STANLEY**



- Polohovací jazdec so zarážkami na vysúvanie
- Bezpečnostný držiak na odlomenie čepele

- STHT10340 a STHT10341 - kovové nože
- STHT10344 a STHT10345 - kovoplastové nože

STANLEY	šírka čepele v mm	dlžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10340-0	9	165	X	12	3253560103408	3,04	3,65
STHT10341-0	18	195	X	12	3253560103415	3,75	4,50
STHT10344-0	9	165	X	12	3253560103446	3,04	3,65
STHT10345-0	18	195	X	12	3253560103453	3,75	4,50

## FATMAX® NOŽE TPR S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

**STANLEY**  
FATMAX



- Kovové vodítka čepele z nerezovej ocele
- Ergonomicky tvarované telo s gumeným opálením na pevné a pohodlné držanie
- Blokovacie koliesko / jazdec drží čepel v požadovanej polohe v priebehu rezania

STANLEY	šírka čepele v mm	dlžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT10329-0	18	185	X	6	3253560103293	7,08	8,50
FMHT10330-0	25	230	X	4	3253560103309	8,50	10,20
FMHT10337-0	9	185	X	6	3253560103378	6,38	7,65
FMHT10338-0	18	185	X	6	3253560103385	7,08	8,50
FMHT10339-0	25	230	X	4	3253560103392	8,50	10,20

## FATMAX® ODLAMOVACIE NOŽE

**STANLEY**  
FATMAX



- Kovové vodidlá čepele z nerezovej ocele
- Ergonomicky tvarované telo s gumovým opálením na pevné a pohodlné držanie
- Inovatívny odlamovací systém

- Blokovacie koliesko / jazdec drží čepel v požadovanej polohe v priebehu rezania
- Magnet v šípici noža zachytáva odlomené segmenty čepele

STANLEY	šírka čepele v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT10592-0	18	s kolieskom	X	6	3253560105921	13,46	16,15
FMHT10594-0	18	s jazdcom	X	6	3253560105945	13,46	16,15

## NOŽE INTERLOCK S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

**STANLEY**



- Veľmi odolná kovová konštrukcia

- Jednoduchá výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov

STANLEY	šírka čepele v mm	dlžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-095	9	135	X	12	3253560100957	7,08	8,50
0-10-018	18	165	X	12	3253560100186	8,63	10,35
1-10-018	18	165	-	12	3253561100185	8,63	10,35
4-10-018	18	165	-	60	3253564100182	8,63	10,35

## NOŽE STANDARD S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

**STANLEY**



- Nový ergonomický design s bimateriálovou rukoväťou
- Gumové opálenie rukoväte

- Plastová konštrukcia s kovovými vodítkami čepele
- 10-280 dodávané s 3 ks čepeli
- STHT0-10264 dodávané s 1 ks čepele

STANLEY	šírka čepele v mm	dlžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-10264	9	140	X	6	3253560102647	3,83	4,60
STHT10266-0	18	175	X	6	3253560102661	6,38	7,65
STHT10266-1	18	175	-	12	3253561102660	6,38	7,65

## PLASTOVÉ NOŽE S ODLAMOVACOU ČEPEĽOU

**STANLEY**



- Dvojdielna plastová konštrukcia umožňujúca rýchlu výmenu čepele

- Polohovací jazdec so zarážkami na vysúvanie
- Bezpečnostný držiak na odlomenie čepele

STANLEY	šírka čepele v mm	dlžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-151	18	160	X	12	3253560101510	3,04	3,65
1-10-151	18	160	-	24	3253561101519	3,04	3,65
0-10-150	9	130	X	12	3253560101503	2,25	2,70
1-10-150	9	130	-	24	3253561101502	2,25	2,70

## STANLEY® 18MM PLASTOVÝ NÔŽ S 3 KS NÁHRADNÝCH ČEPELI

**STANLEY**



- Plastová konštrukcia s kovovými vodítkami čepele
- Blokovacie koliesko drží čepeľ v požadovanej polohe v priebehu rezania


- Integrovaný zásobník s 3 ks náhradných čepelí

STANLEY	šírka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10265-0	18	200	X	30	3253560102654	4,54	5,45

# NOŽE SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

## FATMAX® DVOJPLÁTKOVÝ ZASÚVACÍ NÔŽ

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Posuvník na dve čepele
- Veľmi jednoduchá výmena nožových plátkov
- Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepelí
- Ergonomická rukoväť s neklzavým povrchom
- Opierka na palec
- Patentovaný zámok čepele Interlock držiaci pevne čepeľ zvyšuje bezpečnosť používania

- Vysoká torzná odolnosť konštrukcie
- Veľmi odolný proti korózii
- Nožové plátky súčasťou balenia: 2x 11-700  
2x 11-983




STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-789	180	X	6	3253560107895	13,75	16,50

## FATMAX® ZASÚVACÍ NÔŽ EXO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepelí
- Gumové obloženie rukoväte
- Inovatívna výmena nožovej čepele
- Vysoká torzná odolnosť konštrukcie
- Značná odolnosť voči bežné používaniu rozpúšťadlám: benzínu, terpentínu, apod.



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10288	180	X	4	3253560102883	12,08	14,50

## FATMAX® NÔŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Integrovaný zásobník na 5 náhradných čepelí
- Ochranná poistka proti samovoľnému zasunutiu čepele
- Uvolňovacie tlačidlo zásobníka s čepelami
- Gumové obloženie rukoväte
- Vemi jednoduchá výmena nožovej čepele

- Vysoká torzná odolnosť konštrukcie
- Značná odolnosť voči bežné používaniu rozpúšťadlám: benzínu, terpentínu, apod.
- 0-10-778: 5x čepeľ FatMax® (0-11-700)
- 7-10-778: 5x karbidová čepeľ (0-11-800)

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-778	170	X	6	3253560107789	13,13	15,75
7-10-778	170	X	6	3253567107782	13,75	16,50

## KOVOVÝ NÔŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU 99E

**STANLEY**



- Pôvodný originálny nôž STANLEY® so zasúvacou čepeľou
- Telo vyrobené zo zliatiny zinku – ľahký a zároveň odolný
- Nastavenie čepele v 5 rôznych polohách

- Zámok čepele Interlock drží pevne čepeľ v žiadanej polohe
- V tele integrovaný zásobník náhradných čepelí (3 ks čepelí v dodávke)

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-10-099	155	X	12	3253562100993	7,71	9,25
1-10-099	155	-	12	3253561100994	8,50	10,20

## NOŽE SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

**STANLEY**



STHT10430-0

- Integrovaný zásobník až na 10 ks náhradných čepelí (dodávané 3 ks čepeli)
- Ochranná poistka proti samovoľnému zasunutiu čepele
- Gumové obloženie rukoväte

- Veľmi jednoduchá výmena nožovej čepele
- Vysoká torzná odolnosť kovovej konštrukcie
- Telo vyrobené zo zliatiny zinku - ľahký a odolný
- Nastavenie čepele v 5 rôznych polohách



STHT10479-0

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10430-0	160	X	6	3253560104306	8,83	10,60
STHT10479-0	160	X	6	3253560104795	10,63	12,75

## PLASTOVÝ NÔŽ SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU

**STANLEY**



- Plastové odľahčené telo zo vstrekovaného ABS, odolné proti nárazom
- Možnosť zaistenia čepele v 5 polohách

- Rýchla a jednoduchá výmena čepele bez použitia ďalšieho nástroja

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-088	150	X	12	3253560100889	4,54	5,45

# NOŽE S PEVNOU ČEPEĽOU

## FATMAX® NÔŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

**STANLEY  
FATMAX**



- Magnetický držiak čepele
- Zámok čepele
- Integrovaný zásobník na 5 náhradných plátkov

- Rukoväť opatrená gumovými panelmi
- Automatické vysunutie plátku zo zásobníka
- Uvoľňovacie tlačidlo zásobníka s čepeľami

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-780	170	X	6	3253560107802	13,13	15,75

## KOVOVÝ NÔŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

**STANLEY**



- Lakovaný vrúbkovaný povrch pre lepšie uchopenie

- Patentovaný zámok čepele Interlock držiaci pevne čepeľ zvyšuje bezpečnosť používania

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-299	136	X	12	3253560102999	5,29	6,35

# SKLADACIE NOŽE

## SKLADACÍ NÔŽ FATMAX® S DVOJITOU ČEPEĽOU

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Univerzálne použitie jedného noža s dvojitou čepeľou
- Možnosť použitia napr. delvovité alebo háčikovej čepele
- Rýchla výmena čepele zaručuje vyššiu rýchlosť a efektivitu práce

- Dlhšia životnosť čepele - použitie správnej čepele na určitú prácu
- Zloženie do kompaktnej veľkosti umožňuje pohodlné uloženie

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
XTHT0-10502	180	X	6	3253560105020	17,04	20,45

## FATMAX® SKLADACÍ NÔŽ

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Ergonomická, robustná konštrukcia na vysoké zaťaženie
- Zasúvacia čepeľ na zvýšenú bezpečnosť práce

- Jednoduchá rýchla výmena čepele
- Integrovaný zásobník v tele noža na 3 čepele FatMax® (11-700)

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-825	140	X	6	3253560108250	12,71	15,25

## FATMAX® SKLADACÍ NÔŽ S PEVNOU ČEPEĽOU

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Ergonomická, robustná, kovová konštrukcia na vysoké zaťaženie
- Mäkčená rukoväť na pohodlné a pevné držanie noža

- Jednoduchá a rýchla výmena čepele noža
- Integrovaný zásobník v tele noža
- Spona na upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10827	170	X	6	3253560108274	12,46	14,95

## SKLADACÍ NÔŽ

**STANLEY**



- Ergonomická, robustná, kovová konštrukcia na vysoké zaťaženie

- Jednoduchá a rýchla výmena čepele noža
- Spona na upevnenie na opasok

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10424-0	140	X	6	3253560104245	7,08	8,50

# BEZPEČNOSTNÉ NOŽE A REZÁKY

Bezpečnostné nože a rezáky sú navrhnuté tak, aby minimalizovali riziko poranenia

V prípade, že nôž nepoužívate, uistite sa, že je čepeľ bezpečne zasunutá

Udržujte nože a rezáky mimo dosah detí

## LEVEL 2 - AUTOMATICKÉ ZASUNUTIE ČEPELE PRI UVOLNENÍ JAZDCA NOŽA

### FATMAX® NASTAVITEĽNÉ BEZPEČNOSTNÉ NOŽE (PRE PRAVÁKOV A ĽAVÁKOV)

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Ľahká plastová konštrukcia
- Vhodné na rezanie fólií, kartónov a balení
- Jednoduchá a rýchla výmena čepelí
- Integrovaný zásobník na náhradné čepely
- Dodávané so 4 ks náhradných čepeli so zaoblenými hrotmi
- Bezpečnostný zámok zabraňuje nechcenému vysunutiu čepele

- Možnosť nastavenia 3 pozíc vysunutia čepele
- Čepeľ sa vysúva stlačením páčky, pri jej uvoľnení sa čepeľ automaticky zasunie do tela noža
- Čelné kovová vodítka na jednoduchý rez, zelené pre pravákov, červené pre ľavákov

STANLEY	popis	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT10362-0	pre ľavákov	165	X	1	3253560103620	11,38	13,65
FMHT10363-0	pre pravákov	165	X	1	3253560103637	11,38	13,65

### BEZPEČNOSTNÝ PLASTOVÝ NOŽ

**STANLEY**



- Ľahká plastová konštrukcia
- Vhodné na rezanie fólií, kartónov a balení
- Jednoduchá a rýchla výmena čepelí
- Dodávané s 1 ks náhradné čepele so zaoblenými hrotmi

- Bezpečnostný zámok zabraňuje nechcenému vysunutiu čepele
- Čepeľ sa vysúva stlačením páčky, pri jej uvoľnení sa čepeľ automaticky zasunie do tela noža

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10368-0	155	X	1	3253560103682	7,08	8,50

### NASTAVITEĽNÝ BEZPEČNOSTNÝ PLASTOVÝ NOŽ

**STANLEY**



- Ľahká plastová konštrukcia
- Vhodné na rezanie fólií, kartónov a balení
- Jednoduchá a rýchla výmena čepelí
- Integrovaný zásobník na náhradné čepely
- Dodávané so 4 ks náhradných čepeli so zaoblenými hrotmi

- Možnosť nastavenia 3 pozíc vysunutia čepele
- Čepeľ sa vysúva posunutím jazdca, pri jeho uvoľnení sa čepeľ automaticky zasunie do tela noža
- Bezpečnostný zámok zabraňuje nechcenému vysunutiu čepele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10364-0	178	X	1	3253560103644	8,21	9,85

## LEVEL 3 - DVOJITÁ POISTKA: ČEPEĽ NOŽA SE AUTOMATICKY ZASUNIE V PRÍPADE UVOLNENIA JAZDCA ALEBO V PRÍPADE STRATY KONTAKTU ČEPELE S REZANÝM MATERIÁLOM

### FATMAX® NASTAVITEĽNÉ BEZPEČNOSTNÉ NOŽE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Odolná kovová konštrukcia (FMHT10367)
- Ľahká bimateriálová konštrukcia (FMHT10365)
- Pogumovaná komfortná rukoväť
- Vhodné na rezanie fólií, kartónov a balení
- Jednoduchá a rýchla výmena čepelí
- Integrovaný zásobník na náhradné čepelí
- Dodávané so 4 ks náhradných čepelí so zaoblenými hrotmi

- Bezpečnostný zámok zabraňuje nechcenému vysunutiu čepele
- Možnosť nastavenia 3 pozíc vysunutia čepele
- Čepel sa vysúva posunutím jazdca, pri jeho uvoľnení sa čepel automaticky zasunie do tela noža, ALEBO v prípade straty kontaktu čepele s rezaným materiálom

STANLEY	popis	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT10367-0	kovové telo	178	X	1	3253560103675	14,13	16,95
FMHT10365-0	plastové telo	178	X	1	3253560103651	10,63	12,75

### FATMAX® BEZPEČNOSTNÉ NOŽE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Odolná kovová konštrukcia (FMHT10370)
- Ľahká bimateriálová konštrukcia (FMHT10369)
- Pogumovaná komfortná rukoväť
- Vhodné na rezanie fólií, kartónov a balení
- Jednoduchá a rýchla výmena čepelí
- Dodávané vrátane 1 ks čepelí so zaoblenými hrotmi

- Bezpečnostný zámok zabraňuje nechcenému vysunutiu čepele
- Čepel sa vysúva stlačením páčky, pri jej uvoľnení sa čepel automaticky zasunie do tela noža, ALEBO v prípade straty kontaktu čepele s rezaným materiálom

STANLEY	popis	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT10370-0	kovové telo	155	X	1	3253560103705	16,63	19,95
FMHT10369-0	plastové telo	155	X	1	3253560103699	11,38	13,65

## LEVEL 4 - PLNE INTEGROVANÁ ČEPEĽ, TAKMER VYLÚČENÁ MOŽNOSŤ DOTYKU OSTRIA ČEPELE = MINIMÁLNE RIZIKO PORANENIA

### DVOJITÉ BEZPEČNOSTNÉ REZÁKY

**STANLEY**



- Ľahká plastová konštrukcia
- Vhodné na rezanie fólií a balení
- Pogumovaná alebo tvarovaná komfortná rukoväť

- Praktický jednorázový rezák: žiadna výmena čepele

STANLEY	popis	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10360-0	cena za 1 ks	155	X	1	3253560103606	3,58	4,30
STHT10360-1	cena za 10 ks	155	-	10	3253561103605	29,79	35,75
STHT10359-1	cena za 10 ks	155	X	10	3253561103599	18,46	22,15

## BEZPEČNOSTNÉ REZÁKY

**STANLEY**



- Ľahká plastová konštrukcia
- Vhodné na rezanie fólií a balení
- Pogumovaná alebo tvarovaná komfortná rukoväť

- Praktický jednorázový rezák: žiadna výmena čepele

STANLEY	popis	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10356-0	cena za 1 ks	165	X	1	3253560103569	3,58	4,30
STHT10355-1	cena za 10 ks	165	X	10	3253561103551	18,46	22,15

## BIMATERIÁLOVÉ BEZPEČNOSTNÉ REZÁKY

**STANLEY**



- Ľahká plastová konštrukcia
- Vhodné na rezanie fólií a balení
- Pogumovaná alebo tvarovaná komfortná rukoväť

- Praktický jednorázový rezák: žiadna výmena čepele

STANLEY	popis	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT10357-0	cena za 1 ks	190	X	1	3253560103576	3,58	4,30
STHT10357-1	cena za 10 ks	190	X	10	3253561103575	29,79	35,75



# ŠPORTOVÉ, ŠPECIÁLNE A HOBBY NOŽE

## QUICKSLIDE ŠPORTOVÝ NÔŽ

**STANLEY**



- Viacúčelový nôž
- Pevná kovová konštrukcia
- Otváracia čepeľ má vrúbkované ostrie a je 75 mm dlhá
- Vysúvací nôž používa štandardné remeselnícke čepele

- K výmene čepele nie je treba ďaľší nástroj
- Mechanický zámok zabraňuje súčasnému otvorenia noža a vysunutia čepele
- Jazdec na jednoduché vysúvanie / zasúvanie čepele palcom

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-813	120	X	2	3253560108137	20,21	24,25
9-10-813	120	X	12	3253569108138	20,21	24,25

## FATMAX® ŠPORTOVÝ NÔŽ S OTVÁRAČOM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Viacúčelový nôž
- Pevná kovová konštrukcia
- Otváracia čepeľ má vrúbkované ostrie a je 80 mm dlhá

- Zámok na blokovanie otvorenej čepele
- Integrovaný otvárač

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10312	120	X	6	3253560103125	16,63	19,95

## FATMAX® ŠPORTOVÝ NÔŽ

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Viacúčelový nôž
- Pevná kovová konštrukcia
- Otváracia čepeľ má vrúbkované ostrie a je 80 mm dlhá

- Zámok na blokovanie otvorenej čepele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10311	120	X	6	3253560103118	16,63	19,95

## QUICKSLIDE KOVOVÝ VRECKOVÝ NÔŽ

**STANLEY**



- Celokovová konštrukcia – pevná a odolná
- Výmena čepele bez použitia ďalších nástrojov – jednoduchší než u štandardných remeselníckych nožov
- Jednoduché ovládanie zasúvacieho mechanizmu len jednou rukou

- Poistka polohy čepele zabraňuje nechcenému vysunutiu
- Integrovaná spona na pripomienanie na opasok
- Na použitie so všetkými štandardnými náhradnými plátkami
- Kompaktná vrecková veľkosť

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-810	145	X	6	3253560108106	12,71	15,25
9-10-810	145	-	12	3253569108107	13,13	15,75

## ŠPORTOVÝ NÔŽ SKELETON

**STANLEY**



- Titanový povlak čepele na dlhú životnosť ostria
- Vyrobený z veľmi pevnej a odolnej nerezovej ocele
- Kolíček na čepeli uľahčuje otváranie noža tlakom palca

- Zámok na blokovanie otvorenej čepele
- Otvor na prevlečenie šnúrky

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-253	175	X	6	3253560102531	11,38	13,65

## FATMAX® BEZPEČNOSTNÝ NÔŽ

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Bezpečnostný nôž s automaticky zasúvacou čepeľou
- Čepeľ na rezanie pások a fólií

- Pogumovaná rukoväť
- Integrovaný zásobník na čepele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-242	175	X	4	3253560102425	13,46	16,15

## FATMAX® NÔŽ NA IZOLÁCIE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Čepeľ z nerezovej ocele o dĺžke 350 mm a hrúbke 2 mm
- Bimateriálová rukoväť
- Dva typy ostria na čepeli na ľahší rez rôznych izolačných materiálov (penový blok, vata, polystyrén apod.)

- Otvor v rukoväti umožňujúci zavesenie

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-10327	350	X	2	3253560103279	16,63	19,95

## REMESELNÍCKY SKALPEL INTERLOCK

**STANLEY**



- Zámok Interlock drží čepeľ pevne i pri silnom bočnom namáhaní
- Rýchla a jednoduchá výmena čepele bez nutnosti použitia ďalších nástrojov

- Pevná a odolná celokovová konštrukcia s vrúbkovaným povrchom
- Dodávaný s 5 náhradnými skalpelovými plátkami

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-590	122	X	12	3253560105907	10,29	12,35

**SKALPEL****STANLEY**

- Dodávaný s náhradnými čepeľami 11-411
- Vŕubkovaná rukoväť



- Prievečná poistka čepele

STANLEY	dlžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-401	120	X	6	3253560104016	6,38	7,65

**REMESELNÍCKY SKALPEL****STANLEY**

- Jednorázový skalpel na presnú prácu
- Zúžené telo umožňuje presné vedenie čepele



- Čepeľ je chránená plastovým návlekom
- Osadený čepeľou 5901

STANLEY	dlžka v mm	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-601	140	3	X	12	3253560106010	3,04	3,65
1-10-601	140	50	-	50	3253561106019	22,46	26,95

**SÚPRAVA MODELÁRSKEHO NOŽA S VYMENITEĽNÝMI ČEPEĽAMI****STANLEY**

- Kompaktná súprava čepelí na hobby použitie
- Dve veľkosti skalpelov
- Jednoduchá a bezpečná výmena čepelí

- Obsah súpravy: 2 x rukoväť skalpela; 3 x čepeľ 11-221; 2 x čepeľ 11-115; 2 x čepeľ 5mm s uhlom 45°; 2 x čepeľ 4mm; čepeľ 11mm (oblá); čepeľ 11mm; čepeľ 11mm (dlátovitá)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-73872	14-dielna súprava	X	12	3253560738723	11,38	13,65

**FATMAX® PÚZDRO NA NÔŽ****STANLEY  
FATMAX**

- Plastová výstrelka odolávajúca opotrebeniu a prepichnutie
- Spona na pripomienanie na opasok
- Vyrobéné z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien

- Spôsob prešitia materiálu odoláva veľkej záťaži
- Predné vrecko na 10 nožových plátkov
- Púzdro vhodné na všetky typy Stanley nožov
- Vhodné na nožové plátky 1992

STANLEY	dlžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-10-028	160	X	6	3253560100285	7,38	8,85

# ODLAMOVACIE ČEPELE

## KARBIDOVÉ ODLAMOVACIE ČEPELE

**STANLEY**

- Nové odlamovacie čepele, ktoré vydržia 10x dlhšie ostré než bežné čepele
- Laserom upravené ostrie vyrobené zo slinutého karbidu

- Tvrdość slinutého karbidu je hneď druhá za diamantom
- Hrúbka čepele: u 25mm je 0,7 mm  
u 18mm je 0,5 mm




STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-11825	25	5 ks	X	10	3253560118259	6,67	8,00
STHT3-11825	25	20 ks	X	10	3253563118256	22,04	26,45
STHT0-11818	18	5 ks	X	10	3253560118181	5,71	6,85
STHT2-11818	18	10 ks	X	10	3253562118189	7,38	8,85
STHT8-11818	18	50 ks	X	6	3253568118183	29,79	35,75

## FATMAX® ODLAMOVACIE ČEPELE

**STANLEY**  
**FATMAX.**

- Vyrobené z uhlíkovej ocele
- Patentované, indukčne kalené ostrie
- O 100 % dlhšia doba životnosti než pri štandardných plátkov
- Znižené riziko prasknutia pri bočnom namáhaní
- Zvýšená bezpečnosť práce

- Zvláštne tepelné spracovanie zaistuje vysokú pružnosť – i pri silnej bočnej zátaži sa čepeľ následne narovná
- Hrúbka čepele: u 25mm je 0,7 mm  
u 18mm je 0,5 mm



STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-725	25	5 ks	X	6	3253560117252	4,54	5,45
2-11-725	25	10 ks	X	10	3253562117250	5,96	7,15
3-11-725	25	20 ks	-	10	3253563117259	14,13	16,95
0-11-718	18	5 ks	X	10	3253560117184	2,25	2,70
2-11-718	18	10 ks	X	10	3253562117182	3,75	4,50
3-11-718	18	50 ks	-	1	3253563117181	13,13	15,75

## ODLAMOVACIA ČEPEĽ 25 MM

**STANLEY**

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov

- Hrúbka čepele 1 mm na zvlášť vysoké zaťaženie
- 6 segmentov



STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-325	25	10 ks	X	10	3253560113254	7,38	8,85
1-11-325	25	20 ks	-	10	3253561113253	11,38	13,65

## ODLAMOVACIA ČEPEĽ 18 MM

**STANLEY**

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov

- 7 segmentov
- Hrúbka čepele 0,5 mm



STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-301	18	10 ks	X	10	3253560113018	3,75	4,50
2-11-301	18	5 ks	X	10	3253562113016	2,79	3,35
1-11-301	18	10 x 10 ks	-	1	3253561113017	25,96	31,15

## EXTRA SILNÁ ODLAMOVACIA ČEPEĽ 18 MM

**STANLEY**

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov
- Zvyšená hrúbka čepele – na vysoké zaťaženie

- 7 segmentov
- Hrúbka čepele 0,63 mm



STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-219	18	8 ks	X	10	3253560112196	3,75	4,50

## ODLAMOVACIA ČEPEĽ 9 MM

**STANLEY**

- Zásobník so štrbinou na odlamovanie čepele a priestorom na ukladanie použitých segmentov

- 12 segmentov
- Hrúbka čepele 0,5 mm



STANLEY	rozmery v mm	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-300	9	10 ks	X	10	3253560113001	3,04	3,65
1-11-300	9	10 x 10 ks	-	1	3253561113000	22,46	26,95
2-11-300	9	5 ks	X	10	3253562113009	2,08	2,50

## PEVNÉ ČEPELE

### KARBIDOVÉ ČEPELE

**STANLEY**

- Nové nožové čepele, ktoré vydržia 5x dlhšie ostré než bežné čepele
- Laserom upravené ostrie vyrobené zo slinutého karbidu
- Tvrdosť slinutého karbidu je hneď druhá za diamantom

- Hrúbka čepele 0,61 mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-800	5 ks	X	10	3253560118006	3,33	4,00
2-11-800	10 ks	X	10	3253562118004	5,96	7,15
8-11-800	50 ks	X	10	3253568118008	27,46	32,95

## FATMAX® ČEPELE

**STANLEY**  
FATMAX.

- Vyrobené z uhlíkovej ocele
- Patentované, indukčne kalené ostrie
- O 100 % dlhšia doba životnosti než pri štandardných plátkoch



- Zvláštne tepelné spracovanie zaistuje vysokú pružnosť – i pri silnej bočnej záťaži sa čepeľ následne narovná
- Znižené riziko prasknutia pri bočnom namáhaní
- Zvýšená bezpečnosť práce
- Hrúbka čepele 0,61 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-700	5 ks	X	10	3253560117009	1,92	2,30
2-11-700	10 ks	X	10	3253562117007	3,75	4,50
4-11-700	50 ks	-	1	3253564117005	13,75	16,50
1-11-700	100 ks	-	1	3253561117008	17,71	21,25

## ČEPEĽ 1991

**STANLEY**

- Viacúčelová čepeľ vhodná najmä na rezanie papiera, kartónu, kože a pod.

- Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY® (s výnimkou noža 99E)
- Hrúbka čepele 0,43 mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-911	5 ks	X	10	5000366119113	1,92	2,30
1-11-911	100 ks	-	1	3253561119118	14,13	16,95

## ČEPELE 1992

**STANLEY**

- Pôvodná viacúčelová čepeľ na vysokú záťaž
- Vhodná predovšetkým na rezanie kobercov, PVC podlahových krytín apod. vyžadujúce pevnnejšiu a tvrdšiu čepeľ

- Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY®
- Hrúbka čepele 0,61 mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-921	5 ks	X	10	5000366119212	1,92	2,30
2-11-921	10 ks	X	10	3253562119216	3,04	3,65
3-11-921	10 ks	-	10	3253563119215	3,04	3,65
6-11-921	10 x 10 ks	-	1	3253566119212	21,54	25,85
1-11-921	100 ks	-	1	3253561119217	16,63	19,95
4-11-921	400 ks	-	1	3253564119214	46,21	55,45
3-11-916	10 ks	X	10	3253563119161	3,33	4,00
6-11-916	10 x 10 ks	-	1	3253566119168	21,54	25,85
1-11-916	100 ks	-	1	3253561119163	15,96	19,15

## ČEPEĽ 1996

**STANLEY**

- Háčiková čepeľ s dvomi skosenými hrotmi, ideálna na prerezanie a následné delenie kobercov, pružných podlahových a strešných krytín a iných doskových materiálov

- Vhodná pre všetky štandardné nože STANLEY®
- Hrúbka čepele 0,5 mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-983	5 ks	X	10	5000366119618	2,25	2,70
1-11-983	100 ks	-	1	3253561119835	24,96	29,95

# ŠPECIÁLNE ČEPELE

## NÁHRADNÝ KOTÚČ 45 MM

**STANLEY**

- Náhradná kotúčová čepeľ pre rezák  
STHT0-10194



STANLEY	priemer v mm	popis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-11942	45	1 ks	X	<input checked="" type="checkbox"/>	3253560119423	4,92	5,90

## SKALPELOVÉ ČEPELE 5901

**STANLEY**

- Rovná skalpelová čepeľ na všeobecné použitie
- Na použitie so skalpelom 10-590



STANLEY	popis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-221	3 ks	X	<input checked="" type="checkbox"/>	3253560112219	2,08	2,50
1-11-221	50 ks	-	<input checked="" type="checkbox"/>	3253561112218	10,63	12,75

## KONKÁVNA ČEPEĽ 5192

**STANLEY**

- Konkávne tvarovaná čepeľ

- Na precízne rezanie kože a vyrezávanie vnútri väčších plôch materiálu



STANLEY	popis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cena bez DPH	Cena s DPH
0-11-952	5 ks	X	<input checked="" type="checkbox"/>	3253560119522	3,04	3,65
1-11-952	100 ks	-	<input checked="" type="checkbox"/>	3253561119521	42,04	50,45

## ŠKRABKA NA SKLO S NÁHRADNÝMI ČEPEĽAMI

**STANLEY**

- Ergonomický dizajn

- Dodávaná s 5 ks náhradných čepelí



STANLEY	šírka čepele v mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-217	40	X	<input checked="" type="checkbox"/>	3253560282172	3,83	4,60

## PLASTOVÁ ŠKRABKA NA SKLO

**STANLEY**

- Na odstránenie farby / nálepiek z okien
- Dodávaná s lichobežníkovou čepeľou 1992



STANLEY	šírka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-590	60	X	12	5000366105932	2,63	3,15

## KOVOVÁ ŠKRABKA NA SKLO

**STANLEY**

- Profesionálny model
- Na žiletkové čepele

- Mosadzný posuvný jazdec služiaci k vysúvaniu / zasúvaniu čepele



STANLEY	šírka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-500	40	X	10	3253560285005	7,38	8,85
0-28-510	čepel 40 mm, 10 ks	X	10	3253560285104	3,83	4,60

## ŠKRABKA NA FARBU

**STANLEY**

- Kalená brúsiteľná čepeľ
- Možnosť úschovy náhradného plátku v tele škrabky

- Štvorbritové čepele, dva brity na orezávanie
- Vyrobenná z odolného a pevného plastu so skrutkovým upevňovacím čapom



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-619	64 x 230 mm	-	12	3253560286194	10,63	12,75

## NÁHRADNÁ ČEPEĽ NA ŠKRABKU NA FARBU

**STANLEY**

- Náhradná čepeľ na škrabku 28-619



STANLEY	dĺžka čepele v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-28-292	64	X	5	3253560282929	3,83	4,60

## NOŽE A ČEPELE

KÓD		11-800 11-700 11-921	11-911	11-987	11-983	11-952	11-221 11-115	15-276 15-277
NOŽE S PEVNOU ČEPELOU	0-10-818	●	●		●	●		●
	0-10-780	●	●		●	●		●
	1-10-550	●	●		●			●
	0-10-010	●	●	●	●	●		●
	2-10-199	●	●		●			●
	0-10-299	●	●		●	●		●
	0-10-129	●	●		●	●		●
NOŽE SO ZASÚVACOU ČEPEĽOU	0-10-789	●	●		●	●		
	0-10-819	●	●		●	●		
	0-10-778	●	●		●	●		
	1-10-122	●	●		●	●		
	0-10-778	●	●		●	●		
	0-10-020	●	●		●	●		
	0-10-779	●	●		●	●		
	0-10-189	●	●	●	●	●		
	0-10-810	●	●		●	●		
	2-10-099	●		●	●	●		
	0-10-088	●	●		●	●		
SKALPEL	0-10-590						●	
ŠKRABKA	0-28-590	●			●			

# RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

## TIPY A TECHNIKY

### VYZNAČENIE REZU NOŽOM

Na dosiahnutie presného rezu si vyznačte čiaru rezu nožom namiesto ceruzky.


### POLOŽENIE LÍCOM NAHOR

Hotovú časť vždy ukladajte lícom nahor - predídeť tak poškodeniu povrchu skrytými nečistotami na pracovnom stole. To je dôležité najmä pri preglejkách a lakovaných povrchoch.

### REZ NA STRANE BUDÚCEHO ODPADU


Vždy režte pozdĺž vyznačenej linky na strane budúceho odpadu.

Ak si nie ste dosť istí v práci s pílovou, radšej ponechajte nejaký materiál navyše, ktorý neskôr odstráňte hoblikom či rašplou.



### ZAČIATOK REZU

Dosiahnutie dobrých výsledkov vám zaistí až dostatočná prax v práci s pílovou. Vždy používajte iba pílu s ostrou čepeľou (ostrím) a režte pomaly - snaha o rýchle rezanie vedie k vybočeniu a krivému rezu. Rez začnite vždy od vzdialenejšej hrany s pílovou sklonenou približne pod uhlom 30° k povrchu. Na pridržanie píly v mieste rezu použite palec ruky, ktorou pílu nedržíte, alebo kúsok dreva. Narezanie hrany vykonajte ľahkým ľahom.



### REZ TENKÉHO KUSU PREDMETU

Ak potrebujete odrezať veľmi tenký kus predmetu, má tendenciu sa odlomiť hned' ako sa píla viac zareže, odporúčame vzdialenejší koniec prichytiť svorkou – to súčasne zaistí lepšie vedenie píly v líniu rezu.

### TECHNIKA REZU

Všeobecne tiež platí pravidlo, že čím je hrubšie ozubenie píly, tým väčší uhol by píla mala zvierať s rezaným predmetom – pílovou s ozubením 7 TPI sa má materiál narezáť pod uhlom 30° a pokračovať v rezaní v rozmedzí uhlov 45° až 60°; pílovou 11 TPI narezávame opäť pod uhlom 30°, ale pokračujeme približne pod uhlom 45°. Pri použití čapovky sa narezanie vykonáva pod uhlom menším než 20° a ako v reze postupujeme, pílu rovnáme, až je prakticky zarovnaná súbežne s povrhom materiálu. Na udržanie línie rezu je najlepšie zvierať pílu tromi prstami a palcom a ukazováčik oprieť zvonka o prechod rukoväti k pílovému listu. Rukoväť držte pevne a súčasne uvoľnite. Zápästie, lakoň a rameno držte v jednej rovine s líniou rezu. Takisto odporúčame využiť aj hlavu a oko s rovinou rezu ako pri meraní. Využívajte celú dĺžku pílového listu v rovnomených plynulých ľahoch. Rýchlosť rezu môžete zvýšiť pri súčasnom znížení uhla píly voči rezanému predmetu. Pred úplným dokončením rezu (prerezaním predmetu) uhol zväčšíte zdvihnutím rukoväte nahor.

### ODCHÝLENIE REZU

Ak dôjde k odchýleniu od plánované roviny rezu, meňte postupne smer späť do začiatocného smeru. Pravidelne kontrolujte, či je rez kolmý na povrch rezaného predmetu.



### DOKONČOVANIE REZU

Pri priblížení k prerezaniu predmetu naznamenáte odlišný zvuk píly počas rezania. V tejto fáze sa odporúča podoprieť rezaný materiál kusom dreva, aby nedošlo k poškodeniu rezu možným odlomením zvyšného materiálu.

# PÍLY

## PÍLY FATMAX® TRI-MATERIAL

**STANLEY**  
**FATMAX**



Kalené zuby  
JETCUT

- Rukoväť umožňujúca vyznačiť uhly 45° a 90°
- Ochranný povlak čepele znižuje trenie a chráni pred zrezavením
- Hrúbka čepele 1 mm
- Široký pílový list na presné vedenie rezu
- Kalené ozubenie JETCUT s dvojnásobnou životnosťou ostria

- Nová rukoväť z 3 materiálov - hliníka, ABS a gumeného obloženia pre maximálnu bezpečnosť a pohodlie
- Zuby brúsené do 3 vrcholov režú pri pohybe vpred i vzad co zrychľuje prácu o 30 % v porovnaní s bežnými pílami
- Povlak pílového listu bráni zaseknutiu v reze a ohnutí píly

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-20-528	7 TPI x 380 mm	-	6	3253562205285	28,29	33,95
2-20-529	7 TPI x 500 mm	-	6	3253562205292	30,38	36,45
2-20-530	7 TPI x 550 mm	-	6	3253562205308	32,29	38,75
2-20-533	11 TPI x 450 mm	-	6	3253562205339	29,79	35,75

## PÍLY JETCUT APPLIFLON

**STANLEY**  
**FATMAX**



Kalené zuby  
JETCUT



2-20-149



2-20-151

- Bimateriálová rukoväť navarená a priskrutkovaná k pílovému listu na väčšie pohodlie a bezpečnosť práce
- Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou urýchľujúcou prácu
- Žliabok na ukazováčik uľahčuje zarezanie materiálu
- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°

- Pílový list je opatrený vrstvou Appliflon na zníženie trenia a zvýšenie odolnosti voči korózii
- Nová technológia tepelnej úpravy zubov predljužuje na dvojnásobok životnosť ostria
- 7 zubov na palec (TPI) umožňuje rýchle rezanie naprieč i pozdĺž vláken
- 2-20-149 vhodná na rezanie sádrokartónu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-20-149	7 TPI x 550 mm	-	6	3253562201492	24,38	29,25
2-20-151	7 TPI x 500 mm	-	6	3253562201515	24,38	29,25

## PÍLY JETCUT SO ŠTANDARDNÝMI ZUBMI

**STANLEY**



Kalené zuby  
JETCUT



- Bimateriálna rukoväť navarená a priskrutkovaná k pílovému listu pre väčšie pohodlie a bezpečnosť práce
- Kalené zuby JETCUT so špeciálnou geometriou urýchľujúce prácu
- Hrúbka čepele 0,85 mm

- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- Nová technológia tepelnej úpravy zubov predljužuje na dvojnásobok životnosť ostria
- Štandardné ozubenie 7 TPI na rýchly rez naprieč i po vláknach

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-15-594	11 TPI x 380 mm	-	6	3253562155948	17,04	20,45
2-15-595	11 TPI x 450 mm	-	6	3253562155955	17,71	21,25
2-15-599	11 TPI x 500 mm	-	6	3253562155993	18,13	21,75
2-15-244	11 TPI x 550 mm	-	6	3253562152442	17,71	21,25
2-15-281	7 TPI x 380 mm	-	6	3253562152817	17,04	20,45
2-15-283	7 TPI x 450 mm	-	6	3253562152831	17,71	21,25
2-15-288	7 TPI x 500 mm	-	6	3253562152886	18,13	21,75
2-15-289	7 TPI x 550 mm	-	6	3253562152893	18,46	22,15

## PÍLY TRADECUT 3.0

**STANLEY**



- Bimateriálová rukoväť na väčšie pohodlie pri práci
- Kalené zuby UNIVERSAL brúsené do troch uhlov na čepeli z kvalitnej švédskej ocele s dlhou životnosťou

- Vhodné na všetky druhy drevených materiálov
- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- V prevedení so štandardným i jemným ozubením (7 a 11 TPI)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT20348-1	7 TPI x 380 mm	X	10	3253561203480	13,13	15,75
STHT20354-1	7 TPI x 450 mm	X	10	3253561203541	13,75	16,50
STHT20350-1	7 TPI x 500 mm	X	10	3253561203503	14,79	17,75
STHT1-20352	7 TPI x 550 mm	X	10	3253561203527	14,79	17,75
STHT20349-1	11 TPI x 380 mm	X	10	3253561203497	13,13	15,75
STHT20355-1	11 TPI x 450 mm	X	10	3253561203558	13,75	16,50
STHT20351-1	11 TPI x 500 mm	X	10	3253561203510	14,79	17,75
STHT1-20353	11 TPI x 550 mm	X	10	3253561203534	14,79	17,75

## OPP PÍLY NEXT GENERATION

**STANLEY**



- Bimateriálna rukoväť pre väčšie pohodlie pri práci
- Kalené zuby UNIVERSAL brúsené do dvoch uhlov na čepeli z kvalitnej švédskej ocele s dlhou životnosťou

- Vhodné pre všetky druhy drevených materiálov
- Rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- V prevedení so štandardným i jemným ozubením (7 a 11 TPI)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT20366-1	7 TPI x 380 mm	X	10	3253561203664	8,21	9,85
STHT20367-1	7 TPI x 500 mm	X	10	3253561203671	9,54	11,45
STHT20368-1	7 TPI x 550 mm	X	10	3253561203688	10,29	12,35
STHT20369-1	11 TPI x 380 mm	X	10	3253561203695	8,21	9,85
STHT20370-1	11 TPI x 450 mm	X	10	3253561203701	8,83	10,60
STHT20371-1	11 TPI x 500 mm	X	10	3253561203718	9,54	11,45
STHT20372-1	11 TPI x 550 mm	X	10	3253561203725	10,29	12,35

## ČAPOVKA FATMAX® S VYHNUTOU RUKOVÄŤOU

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Čapovka na presné rezanie vrátane ozdobných líšť, rybínových spojov, vyrézavanie apod.
- Široká čepeľ (3") na presnú prácu
- Zosilnený chrábát pílového listu na vysokú tuhosť a zaistenie rovného rezu

- Vyhnutá vynímateľná rukoväť uľahčuje prácu v obmedzenom priestore
- Nová ergonomická rukoväť CushionGrip na pohodlné držanie
- Zaisťovacie kolíčky s pružinou na rýchle

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-252	13 TPI x 250	X	6	3253560152529	10,29	12,35

## NASTAVITEĽNÝ KOSOREZ DYNAGRIP

**STANLEY**



- Základňa tvorená presným odliatkom
- Špeciálny vymeniteľný, kalený a tepelne zošľachtený pílový list s veľmi jemným ozubením
- Napínačka skrutka pílového listu umožňuje jeho výmenu a nastavenie fáhu na dosiahnutie presného a čistého rezu
- Možnosť rýchleho upnutia rezaného materiálu excentrickými čapmi

- Možnosť nastavenia uhlov 30°, 45°, 60° a 90°
- Nastaviteľná zarážka na opakovaný rez
- Gumové obloženie rukoväte na pohodlné držanie
- Vodítka na presné vedenie píly v reze
- Kosorez je osadený pílkou čapovkou dĺžky 560 mm s rukoväťou Dynagrip a kaleným pílovým listom
- Veľmi pevný kovový rám

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-800	560 mm	-	2	3253561208003	51,88	62,25
1-20-809	pílový list	-	1	3253561208096	4,92	5,90

## UPÍNACÍ KOSOREZ

**STANLEY**



- Pevná a odolná jednodielna konštrukcia zo vstrekovaného plastu
- Patentovaný systém otvorov s excentrickými čapmi umožňuje pevné a bezpečné upnutie rezaného materiálu
- Zarážky, chrániače kosorez pred poškodením pílovou v priebehu rezania

- Vodítka na uhly 22,5°, 45°, 90° a 45° nakoso
- Kosorez je možné pripojiť k doske pracovného stolu
- Upínanie rezaného materiálu otáčaním excentrických čapov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-112	310 x 170 x 110 mm	-	6	3253561201127	16,29	19,55

## KOSOREZ SO SCHRÁNKOU NA PÍLKU

**STANLEY**



- Lahká a odolná konštrukcia zo vstrekovaného ABS
- Otvory v základni umožňujú pripojenie kosorezu k doske pracovného stolu
- Operná pätku v prednej časti bráni klízaniu kosorezu po pracovnej doske

- Vodítka na uhly 22,5°, 45°, 90° a 45° nakoso
- Predvŕtané otvory v základni na priskrutkovanie k doske pracovného stolu
- V spodnej časti základne priestor na uloženie pílkí čapovky

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-19-212	370 x 140 x 100 mm	-	8	3253561192128	8,83	10,60

## PÍLKA FATMAX® NA SÁDROKARTÓN

**STANLEY**  
**FATMAX**



Zuby brúsené do 3 vrcholov urýchľujú rezanie až o 50 %

- Ergonomická bimateriálna rukoväť na optimálne pohodlie pri rezaní
- Zuby brúsené do 3 vrcholov urýchľujú rezanie až o 50 %
- Ideálny na prebodnutie sádrokartónovej dosky

- 1 mm hrubá čepeľ na prebodnutie sádrokartónu
- 7 zubov na palec
- 2-20-556 dodávaná aj s púzdom

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-556	302	X	6	3253560205560	12,96	15,55
2-20-556	302	X	6	3253562205568	15,25	18,30

## OBLÚKOVÁ MINI PÍLA NA DREVO A ŽELEZO

**STANLEY**



- Tvar oblúku rámu umožňuje rezanie do veľkej hĺbky (napr. polien s veľkým priemerom)
- Upevnenie pílového listu do rámu pomocou kŕidlových matic umožňuje jeho jednoduchú a rýchlu výmenu

- Súčasťou dodávky je 1 plátok na drevo a 1 na kov
- Rukoväť chráni ruku pred úrazom, odrením apod.

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-447	300 mm	-	12	3253561204470	9,92	11,90
1-20-437	list na drevo	-	10	3253561204371	1,92	2,30

## OBLÚKOVÉ PÍLY NA VLHKÉ DREVO

**STANLEY**



- Oceľový rám oválneho prierezu odolný voči krúteniu ohýbaniu
- Americký tvar zubov na rezanie vlhkého, čerstvého dreva
- Pílový list z kvalitnej ocele s kalenými zubami

- Napínacia páka umožňuje rýchlu výmenu pílového listu
- Rukoväť chráni ruku pred úrazom, odrením apod.

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-379	530	-	12	3253561153792	8,21	9,85
1-15-368	610	-	12	3253561153686	8,50	10,20
1-15-403	760	-	12	3253561154034	9,17	11,00

## NÁHRADNÉ PLÁTKY S AMERICKÝMI ZUBMI

**STANLEY**



- Plátky z kvalitnej švédskej ocele
- Extra tvrdé kalené americké zuby na rýchle rezanie a dlhú životnosť nie je nutné brúsiť

- Zuby sú zostavené tak, aby nedochádzalo k vibráciám a rez bol čistý
- Vhodné na rezanie vlhkého, čerstvého dreva s vysokým obsahom živice

STANLEY	dlžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-439	530	-	10	3253561154393	7,08	8,50
1-15-446	610	-	10	3253561154461	7,75	9,30
1-15-448	760	-	10	3253561154485	8,83	10,60

## PÍLA NA PÓROBETÓN HP

**STANLEY**



- Ergonomicky tvarovaná plastová rukoväť s vyznačenými uhlami 45° a 90°
- Veľké kalené zuby, len 1,2 TPI

- List píly je pripojený k rukoväti dvomi skrutkami

STANLEY	dlžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-441	650 mm	-	4	3253561154416	34,04	40,85

## PÍLKA ZLODEJKA FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Veľmi pevná a odolná konštrukcia rukoväte z plastu ABS
- Žliabok na založenie ukazováčku umožňujúci presné vedenie píly pri narezávaní materiálu
- Rukoväť navarená a priskrutkovaná k čepeli pevnostnou skrutkou na zvýšenie bezpečnosti práce

- Bimateriálna rukoväť na pevnejšie uchopenie a väčšie pohodlie
- 11 zubov na palec umožňuje jemný rez s hladkým povrchom
- Do troch vrcholov brúsené zuby uľahčujú rezanie - píla reže pri pohybe vpred i vzad
- Tepelná úprava zubov predĺžuje na dvojnásobok životnosť ostria

STANLEY	dlžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-17-205	300	X	6	3253562172051	19,13	22,95

## FATMAX® LUPIENKOVÁ PÍLKA

**STANLEY  
FATMAX**



- Nová ergonomická rukoväť CushionGrip na pevné a pohodlné držanie
- Kalený, tepelné zušľachtený pílový list umožňuje dosiahnutie presného a čistého rezu

- Dodávaná s tromi náhradnými plátkami
- Pílové listy s predĺženou životnosťou
- Pevný oceľový rám kruhového prierezu
- 0-15-061 - 4 ks baleniu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-106	160 mm	X	6	3253560151065	8,29	9,95
0-15-061	náhradný list	X	4	3253560150617	4,54	5,45

## PÍLKA 3 V 1

**STANLEY**



- 3 pílky v jednej – univerzálna pílka na rezanie ľahom, pílka na kov a pílka zlodejka
- Mäkký povrch rukoväte na dobré ovládanie pílky a pohodlia pri práci
- Výmena plátkov nevyžaduje použitie ďalšieho náradia - je veľmi jednoduchá a rýchla
- 250 mm / 10" dlhý list 11 TPI agresívne zuby na rezanie ľahom sú vynikajúcim riešením pre bežnú prácu a prerezávanie

- 200 mm / 8" dlhý list zlodejky 9 TPI na jemné vyrezávanie
- 150 mm / 6" dlhý plátok na kov a plast 24 TPI vhodný na rezanie trubiek a tyčového materiálu
- Polohovacia rukoväť na optimálne pohodlie a prístup k rezanému materiálu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-092	pílka 3 v 1	X	2	3253560200923	17,38	20,85

## FATMAX® SKLADACIA PÍLKA



- Ergonomická bimateriálová rukoväť na optimálne pohodlie pri rezaní
- Zuby brúsené do 3 vrcholov urýchľujú rezanie až o 50 %

- Možnosť uzamknutia čepele v 3 pozíciah (90°, 135° a 180°)
- 8 TPI – počet zubov na palec

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-20559	8 TPI	X	6	3253560205591	13,75	16,50

## FATMAX® PÍLA NA ŽELEZO 5 V 1



- Štandardná pozícia plátkov vďaka konštrukcii píly umožňuje hlboký prierez
- Čepeľ sa môže ľahko nastaviť do polohy 45°
- Možnosť rezania i v miestach s obmedzeným prístupom štatia prednej časti píly

- Možnosť vytvorenia nožovej píly použitím prednej časti
- Možnosť uloženia listov v ráme píly
- Napätie pilového listu až 100 kg
- Vrátane 1 pilového listu, 24 TPI

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-108	300	X	3	3253560201081	32,29	38,75

## FATMAX® PÍLA NA ŽELEZO



- Bimateriálová, ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Opierka palca na presné vedenie v reze
- Liaty rám z hliníkovej zlatiny, vhodný na intenzívnu zátaž
- Rozložená hmotnosť na podporu pri rezaní
- Patentovaný systém na výmenu a napnutie listu využívajúci automaticky blokovanú páku

- 2 polohy pilového listu - 90° na rovné rezanie a 45° na rezanie vysokých profilov pri naklonenom ráme
- Napätie pilového listu až 150 kg
- Kapacita rezu 5" (takmer 13 cm)

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-20-531	300	-	2	3253561205316	34,04	40,85

## PÍLA NA ŽELEZO S REVOLVEROVOU RUKOVÄŤOU



- Pevný a odolný oceľový rám s obdĺžnikovým profilom
- Systém napínania listu krídlovými skrutkami umožňuje jemné nastavenie

- 4 varianty náklonu pilového listu na vertikálne a horizontálne rezanie
- Dodávaná so štandardným molybdenovým HSS pilovým listom

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-122	300	X	5	3253561151224	7,38	8,85

## SÚPRAVA PÍL NA ŽELEZO



- Jednoduché upnutie pilového plátku
- Možnosť uloženia až 10 ks pilových plátkov 300 mm v tele píly

- Obsah súpravy: píla na železo 300mm; minipílka na železo; 1 ks 300mm pilového plátku 24 TPI

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-20036	-	X	8	3253560200367	18,46	22,15

## MINIPÍLKA NA ŽELEZO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Bimateriálová rukoväť

- Kapacita rezu až 50 mm

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-15-317	150	X	12	3253561153174	7,08	8,50

## PÍLKA NA ŽELEZO MINI

**STANLEY**



- Pílka na železo na rezanie na obtiažne dostupných miestach
- Kapacita rezu 35 mm
- Možnosť použitia častí štandardných pílových listov

- Možnosť použitia pílových listov rôznej dĺžky
- Ergonomická rukoväť s opierkou palca na bezpečné a pohodlné rezanie

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-20-807	300	X	6	3253560208073	3,83	4,60

## FATMAX® NÁHRADNÉ PLÁTKY PRE PÍLY NA KOV

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Bimetálová konštrukcia
- 3 x ostrejší oproti bežným plátkom

- 15 x dlhšia životnosť oproti bežným plátkom
- Štandardná dĺžka 300 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-20194	18 TPI - 2 ks	X	2	3253560201944	4,17	5,00
FMHT0-20195	24 TPI - 2 ks	X	2	3253560201951	4,17	5,00
FMHT0-20196	32 TPI - 2 ks	X	2	3253560201968	4,54	5,45
FMHT2-20209	24 TPI - 10 ks	X	5	3253562202093	15,96	19,15

## NÁHRADNÉ PLÁTKY HSS RUBIS

**STANLEY**



- Náhradné pílové listy HSS z molybdénovej ocele na rezanie nerezu a nástrojovej ocele

- Tvrdé na výnimočne intenzívne rezanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-15-900	18,24 a 32 TPI - 5 ks	X	10	3253560159009	8,50	10,20
0-15-906	24 TPI - 2 ks	X	1	3253560159061	3,75	4,50
1-15-906	24 TPI - 100 ks	-	1	3253561159060	129,13	154,95
2-15-906	24 TPI - 5 ks	X	10	3253562159069	9,54	11,45


# STAVEBNÉ NÁRADIE



# PILNÍKY A RAŠPLE

## PILNÍKY

**STANLEY**



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-486	plochý, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224868	6,38	7,65
0-22-441	plochý, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224417	6,67	8,00
0-22-450	plochý, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224509	5,96	7,15
0-22-451	plochý, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224516	6,67	8,00
0-22-499	plochý, sek 3, 200 mm	X	3	3253560224998	7,38	8,85
0-22-494	úsečový, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224943	7,08	8,50
0-22-501	úsečový, sek 1, 200 mm	X	3	3253560225018	7,75	9,30
0-22-455	úsečový, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224554	7,08	8,50
0-22-456	úsečový, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224561	7,75	9,30
0-22-458	štvorhranný, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224585	5,96	7,15
0-22-460	trojhranný, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224608	6,67	8,00
0-22-461	trojhranný, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224615	6,38	7,65
0-22-462	trojhranný, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224622	7,08	8,50
0-22-442	kruhový, sek 1, 150 mm	X	3	3253560224424	5,71	6,85
0-22-443	kruhový, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224431	6,38	7,65
0-22-496	kruhový, sek 2, 150 mm	X	3	3253560224967	5,96	7,15
0-22-444	kruhový, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224448	6,38	7,65

## SÚPRAVY PILNÍKOV

**STANLEY**




- Vysokouhlíková oceľ zaistujúca dlhú životnosť
- Ergonomický design rukoväte zabraňujúci vyklžnutiu
- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňuje zavesenie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-445	3-dielna súprava, 150 mm (trojhranný nízky sek 2, kruhový, trojhranný sek 1)	X	4	3253560224455	14,13	16,95
0-22-464	3-dielna súprava, 200 mm (plochý sek 1, úsečový sek 2, trojhranný sek 2)	X	4	3253560224646	22,04	26,45
0-22-500	6-dielna súprava ihlových pilníkov 150 mm	X	4	3253560225001	6,67	8,00

## RAŠPĽA

**STANLEY**



- Vysokouhlíková oceľ zaistujúca dlhú životnosť
- Ergonomický design rukoväte zabraňujúci vyklznutiu
- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňuje zavesenie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-465	plochá, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224653	7,38	8,85
0-22-467	plochá, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224677	7,38	8,85
0-22-469	úsečová, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224691	8,83	10,60
0-22-471	úsečová, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224714	8,83	10,60
0-22-473	kruhová, sek 1, 200 mm	X	3	3253560224738	5,96	7,15
0-22-475	kruhová, sek 2, 200 mm	X	3	3253560224752	6,38	7,65

## SÚPRAVA RAŠPLÍ

**STANLEY**



- Vysokouhlíková oceľ zaistujúca dlhú životnosť
- Ergonomický design rukoväte zabraňujúci vyklznutiu
- Bimateriálna rukoväť znižujúca vibrácie
- Otvor v rukoväti umožňuje zavesenie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-22-477	plochá, úsečová, kruhová, sek 1, 200 mm	X	4	3253560224776	22,04	26,45

# SURFORM

## SURFORM KOVOVÝ RAŠPĽOVÝ HOBLÍK

**STANLEY**



- Liate kovové telo na plátky dĺžky 250 mm a polypropylénová rukoväť
- Prestaviteľná konštrukcia podľa spôsobu použitia – buď ako rašpľa alebo ako hoblík
- Lakovaný povrch kovového tela nástroja
- Dodávaný s plátkom 21-293 – štandard

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-122	250	310	X	2	3253565211221	13,75	16,50

## SURFORM MALÝ KOVOVÝ HOBLÍK

**STANLEY**



- Tento výrobok sa používa ako hoblík k zarovnávaniu a hladneniu hrán, vyrovnaníu tmelených povrchov apod.
- Na použitie s výmennými plátkami Surform o dĺžke 140 mm

- Jednoduchá a rýchla výmena plátkov sa robí uvoľnením skrutky
- Robustná, pritom kompaktná kovová konštrukcia

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-399	140	155	X	2	3253565213997	9,17	11,00

## SURFORM KOVOVÝ RAŠPLOVÝ HOBLÍK

**STANLEY**



- Liate kovové telo a polypropylénová rukoväť
- Na použitie so všetkými typmi výmenných plátkov Surform 250 mm dlhých
- Vysoká presnosť práce sa dosahuje i vďaka vrúbkovanej prednej vodiacej rukoväte

- Možnosť práce ako ĭahom, tak tlakom podľa smeru nasadenia výmenného plátku
- Dodávaný s plátkom 21-293 - štandard

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-295	250	440	X	2	3253565212952	13,13	15,75

## SURFORM KRUHOVÁ RAŠPĽA

**STANLEY**



- Nástroj vhodný na rozširovanie / tvarovanie kruhových otvorov a na tvarovanie oblých povrchov

- Snímateľná predná rukoväť umožňuje prestrčenie i do veľmi tesných otvorov a prácu po jej opäťovnom nasadení

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-297	250	365	X	2	3253565212976	14,13	16,95

## SURFORM VEĽKÝ PLASTOVÝ HOBLÍK

**STANLEY**



- Na použitie so všetkými typmi výmenných plátkov Surform dĺžky 250 mm
- Jednoduchá a rýchla výmena plátkov uvoľnením skrutiek bez použitia ďalšieho nástroja

- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia
- Univerzálny použiteľný

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-103	250	270	X	6	3253565211030	7,38	8,85

## SURFORM MALÝ PLASTOVÝ HOBLÍK

**STANLEY**



- Na použitie so všetkými typmi výmenných plátkov Surform dĺžky 140 mm
- Možnosť práce jednou rukou

- Jednoduchá a rýchla výmena plátkov uvoľnením skrutiek bez použitia ďalšieho nástroja
- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-104	140	155	X	6	3253565211047	6,67	8,00

## SURFORM PLASTOVÁ RAŠPĽA

**STANLEY**



- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia
- Ľahké zakrivenie pracovnej plochy zlepšuje ubereanie materiálu

- Na použitie so všetkými typmi výmenných plátkov Surform dĺžky 140 mm
- Jednoduchá výmena plátkov uvoľnením skrutky bez použitia ďalších nástrojov

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-102	140	300	X	6	3253565211023	7,38	8,85

## SURFORM PLASTOVÁ ŠKRABKA

**STANLEY**


- Ľahká plastová, pritom pevná a odolná konštrukcia
- Jednoduchá a rýchla výmena plátkov obyčajným zaklapnutím

- Na použitie s výmenným plátkom Surform dĺžky 63 mm

STANLEY	dĺžka čepele v mm	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-115	63	185	X	6	3253565211153	5,29	6,35

## SURFORM NÁHRADNÝ PLÁTOK NA KOV A PLAST

**STANLEY**


- 250mm plochý výmenný plátok na tvarovanie mäkkých kovov a plastov

- Pre nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-508	250	42	X	12	3253565215083	3,75	4,50

## SURFORM NÁHRADNÉ JEMNÉ PLÁTKY

**STANLEY**


- Vhodné na opracovávanie mäkkých kovov, tvrdených plastov, sklolaminátu apod.
- 250 a 140 mm dlhé výmenné ploché / rovné plátky na začišťovanie povrchov

- Plátk 21-398 pre nástroje 21-399, 21-102 a 21-104
- Plátk 21-393 pre nástroje 21-103, 21-122, 21-295 a 21-296

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-393	250	42	X	12	3253565213935	3,75	4,50
5-21-398	140	42	X	12	3253565213980	3,75	4,50

## SURFORM NÁHRADNÝ POLKRUHOVÝ PLÁTOK

**STANLEY**


- 250mm výmenný polkruhový plátok slúžiaci k rýchlemu überaniu materiálu a tvarovaniu oblých povrchov

- Pre nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-299	250	39	X	12	3253565212990	5,71	6,85

## SURFORM NÁHRADNÝ KRUHOVÝ PLÁTOK

**STANLEY**


- Pre rašpľu 21-297

- 250mm výmenný kruhový plátok

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-291	250	15	X	6	3253565212914	5,96	7,15

## SURFORM NÁHRADNÝ PLÁTOK PRE ŠKRABKU

**STANLEY**


- Prehnutý plátok
- Slúži k rýchlemu überaniu materiálu ďáhom zvlášť na malých plochách

- Pre škrabku 21-115

STANLEY	dĺžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-515	63	42	X	12	3253565215151	2,63	3,15

## SURFORM NÁHRADNÝ PLÁTOK ŠTANDARD

**STANLEY**

- 250mm výmenný štandardný plochý / rovný plátok so zarovnávacími zubmi po strane
- Vhodný pre všetky hoblíky a rašple Surform s pracovnou plochou 250 mm dĺžou

- Pre nástroje 21-122, 21-295, 21-296 a 21-103

STANLEY	dlžka čepele v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
5-21-293	250	42	X	12	3253565212938	3,75	4,50

## SÚPRAVA NA OSTRENIE DLÁT A ŽELIEZOK HOBLÍKOV

**STANLEY**

- Umožňuje ostrenie všetkých čepelí hoblíkov a dlát o šírke 3 až 60 mm
- Vodítko na nastavenie sklonu brúsenia s vyznačenými uhlami (25°, 30° nebo 35°)

- Pevné zovretie v pozdižnom i priečnom smere umožňuje presné brúsenie dlát a želiezok
- Dvojstranný brúsik - jedna strana na brúsenie a druhá na obtiahnutie a zrazenie ihly

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-050	-	X	4	3253560160500	14,13	16,95

## STANLEY® BRÚSIK

**STANLEY**

- Diamantový brúsik

- Jedna strana hrubá, druhá jemná na dobrušovanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-16144	-	X	4	3253560161446	13,75	16,50

# DEMOLIČNÉ NÁRADIE

## FUBAR™ III STANLEY® FATMAX®- NÁSTROJ 4 V 1

**STANLEY  
FATMAX**

- Multifunkčný demoličný nástroj - na páčenie, delenie, ohýbanie dosiek, pritlkanie
- Hlavica i rukoväť vykované z jedného kusu ocele
- „I“ koľajnicový prierez
- Odstupňované vrúbkované čeluste na uchopenie dosiek
- Zvýšená pevnosť a odolnosť

- Tepelne zušľachtená úderná plocha - prevencia vzniku odštiepkov
- Hrana na trhanie sádrokartónu
- Vrúbkovaný povrch gumovej rukoväte na pevné držanie
- Štrbina na vyťahovanie klincov
- Páčidlo

STANLEY	dlžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-120	76	-	1	3253561551208	95,79	114,95

## FUBAR™ I FATMAX® PRO

**STANLEY  
FATMAX**

- Multifunkčný demoličný nástroj 4 v 1 - páčenie, delenie, ohýbanie dosiek, pritlkanie
- Vrúbkovaná rukoväť zvyšuje pohodlie a pevnosť držania
- Špeciálny tvar čelustí na vyťahovanie klincov so zužujúcou sa štrbinou
- Skosená špica na lepšiu funkčnosť

- Dve vrúbkované čeluste na uchopenie bežných hrubiek dosiek a fošien
- Temperovaná neštiepiaca sa úderná plocha
- Vykovaný z jedného kusu vysoko akostnej uhlíkovej ocele na dosiahnutie vysokej pevnosti a odolnosti

STANLEY	dlžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-099	46	-	4	3253561550997	47,46	56,95

## FATMAX® PÁČIDLO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Trojhranný oblý prierez zvyšuje pevnosť, odolnosť a uľahčuje použitie
- Kalené pre vyššiu pevnosť
- Čeluste so štrbinou a vynuté hroty rozširujú možnosti použitia
- Svetivý žltý náter práškovou farbou

- Kované z uhlíkovej ocele na zvýšenie pevnosti v tahu
- Štrbina na jednoduché ťahanie klincov so skosenými hranami
- Konštrukcia umožňuje páčiť silou až 132 kg

STANLEY	dlžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-101	36	-	4	3253561551017	12,46	14,95

## FATMAX® PÁČIDLÁ

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Vyrobene z pružinovej ocele, ktorá zaistuje výnimočnou pevnosť a odolnosť
- Skosená špica na lepšiu funkčnosť
- Širšia špica na jednoduchšie páčenie

- Úderná plocha na demoličné práce
- Ľahká konštrukcia umožňuje jednoduchšiu manipuláciu

STANLEY	dlžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-503	60	-	1	3253561555039	25,79	30,95
1-55-513	76	-	1	3253561555138	28,29	33,95
1-55-504	90	-	1	3253561555046	29,96	35,95
1-55-521	106	-	1	3253561555213	32,29	38,75

## VYŤAHOVÁKY WONDER BAR®

**STANLEY**



- Vyrobene z kovanej a temperovanej ocele kvôli zvýšeniu pevnosti
- Skosené špice pre lepšiu funkčnosť
- Ideálne na vytahovanie klincov, hákov, páčenie, apod.

- Na oboch koncoch zaoblený žliabok na založenie pod hlavičku klinca

STANLEY	dlžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-515	32	-	4	3253561555152	9,92	11,90
1-55-525	38	-	4	3253561555251	12,08	14,50
1-55-526	53	-	4	3253561555268	12,71	15,25

## FATMAX® PRESNÉ PÁČIDLÁ MALÉ

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Vyrobene z pružinovej ocele, ktorá zaistuje výnimočnú pevnosť a odolnosť
- Leštené vynuté čeluste umožňujú vytahovanie klincov i páčenie s vysokou precíznosťou
- Neklzavý povrch rukoväte na pevnejšie uchopenie pri páčení

- Svetivý žltý náter
- Úderná plocha umožňuje zatlačiť vytáhovacie čeluste i pod klince zatĺčené pod úroveň povrchu



STANLEY	dlžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-55009	25, rozšírené	X	2	3253561550096	14,79	17,75
FMHT1-55008	25	X	2	3253561550089	14,79	17,75
FMHT1-55010	30	X	2	3253561550102	17,04	20,45

## PRESNÉ PÁČIDLÁ

**STANLEY**



- Kované z uhlíkovej ocele na zvýšenie pevnosti v tahu
- Zakalené na vyššiu pevnosť a odolnosť a popustené na zvýšenie bezpečnosti práce
- Leštené vyhnuté čeluste dovoľujú vyťahovanie klincov i páčenie s vysokou precíznosťou

- Úderná plocha umožňuje zatlačiť vyťahovacie čeluste i pod klincami zatLENÝMI pod úroveň povrchu
- Varianta s rozšírenou čelustou umožňuje páčenie líšť so znížením rizika ich poškodenia

STANLEY	dlžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-55-114	25, presné	X	2	3253560551148	12,71	15,25
0-55-115	30, presné	X	2	3253560551155	14,79	17,75
0-55-116	20, rozšírené	X	2	3253560551162	11,38	13,65
0-55-117	25, rozšírené	X	2	3253560551179	12,08	14,50

## VYŤAHOVÁKY NA KLINCE

**STANLEY**



- Špeciálny tvar čeluste na vyťahovanie klincov so zužujúcou sa štrbinou

- Kované z uhlíkovej ocole na zvýšenie pevnosti v tahu

STANLEY	dlžka v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-55-155	50	-	6	8001140551553	9,92	11,90
1-55-156	60	-	6	8001140551560	11,38	13,65
1-55-157	70	-	6	8001140551577	12,46	14,95

## JAMKOVAČ S VRÚBKOVANÝM POVRCHOM

**STANLEY**



- Vŕubkovane plochy na lepšie uchopenie
- Brúsená špička
- Kalená a popustená legovaná ocel'

- Hlavica so štvorcovým prierezom a zrazenými hranami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-58-120	3,2 x 101 mm	X	6	3253560581206	4,54	5,45

## FATMAX® SEKÁČE

**STANLEY  
FATMAX**



- Rukoväť s chráničom ruky výrazne zvyšuje pohodlie a bezpečnosť práce
- Kalenie a temperovanie predlžuje životnosť výrobkov a zvyšuje bezpečnosť používania

- Kované z jedného kusu chróm-vanádiové ocole na vysokú pevnosť a odolnosť
- Odolné ostrie odsekáva materiál rýchlo a zostáva dlho ostré

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-333	keramický, 45 x 250 mm	-	3	3253564183338	12,46	14,95
4-18-327	murársky, 76 x 215 mm	-	3	3253564183277	14,13	16,95
4-18-328	murársky, 100 x 215 mm	-	3	3253564183284	14,58	17,50
4-18-331	podlahársky, 75 x 275 mm	-	3	3253564183314	14,79	17,75
4-18-330	elektrikársky, 55 x 250 mm	-	3	3253564183307	13,75	16,50
4-18-332	zámočnícky dlhy, 25 x 300 mm	-	3	3253564183321	13,75	16,50
4-18-329	na betón, 19 x 300 mm	-	3	3253564183291	14,58	17,50

## SEKÁČE

**STANLEY**

- Kované z kvalitnej chróm-vanádiovej ocele



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-286	zámočnícky, 10 x 140 mm	X	3	3253564182867	3,33	4,00
4-18-287	zámočnícky, 12x 150 mm	X	3	3253564182874	3,33	4,00
4-18-288	zámočnícky, 16 x 170 mm	X	3	3253564182881	3,75	4,50
4-18-289	zámočnícky, 19 x 175 mm	X	3	3253564182898	4,92	5,90
4-18-290	zámočnícky, 22 x 200 mm	X	3	3253564182904	7,38	8,85
4-18-291	zámočnícky dlhý, 25 x 300 mm	X	3	3253564182911	9,92	11,90
4-18-292	univerzálny plochý, 32 x 300 mm	X	3	3253564182928	9,54	11,45
4-18-298	3-dielna súprava	X	3	3253564182980	8,50	10,20
4-18-297	murársky, 100 x 215 mm	X	3	3253564182973	12,08	14,50
4-18-294	kamenický, 45 x 215 mm	X	3	3253564182942	9,54	11,45

## SÚPRAVA PRIEBOJNÍKOV

**STANLEY**


- Kalená a temperovaná ocel na dlhú životnosť výrobku
- Kované z kvalitnej chróm-vanádiovej ocele

- Prášková farba chrániaca povrch, jasne žltá pre dobrú viditeľnosť

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-226	1,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm	X	3	3253564182263	13,13	15,75

## SÚPRAVA SEKÁČOV

**STANLEY**


- Kované z kvalitnej chróm-vanádiovej ocele

- Kalené a temperované na zvýšenú bezpečnosť pri používaní

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-18-299	12-dielna súprava	X	3	3253564182997	25,96	31,15

## PRIEBOJNÍKY S VRÚBKOVANÝM POVRCHOM

**STANLEY**


- Štruktúrovaný povrch na pevnejšie držanie

- Zaoblené skosené hroty na presné umiestnenie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-58-111	Ø 0,8 x 101 mm	X	6	3253560581114	4,54	5,45
0-58-112	Ø 1,6 x 101 mm	X	6	3253560581121	4,54	5,45
0-58-113	Ø 2,4 x 101 mm	X	6	3253560581138	4,54	5,45
0-58-114	Ø 3,2 x 101 mm	X	6	3253560581145	4,54	5,45

# KLADIVÁ

## FATMAX® Kladivá

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Neklzávý povrch rukoväte s patentovaným tvarom vrúbkovania zvyšuje pohodlie a pevnosť pri držaní
- Hlavica s rukoväťou vykovaná z jedného kusu ocele

- Úderná plocha je o 25 % väčšia než u bežných kladív
- Patentovaný tvar vidlice výrazne znižuje prenos vibrácií, ktoré môžu spôsobiť poranenie zápästia či paže

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-51275	zahnuté čeluste, 453 g	-	2	3253561512759	38,88	46,65
FMHT1-51276	rovné čeluste, 453 g	-	2	3253561512766	38,88	46,65
FMHT1-51277	zahnuté čeluste, 567 g	-	2	3253561512773	42,88	51,45
FMHT1-51278	rovné čeluste, 567 g	-	2	3253561512780	42,88	51,45

## FATMAX® ANTI VIBE TESÁRSKE Kladivo

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Hlavica s jadrom rukoväte vykované z jedného kusu ocele na perfektné vyváženie a vysokú pevnosť
- Temperovaná úderná plocha na vysokú pevnosť a bezpečnosť práce

- Ergonomická rukoväť nevyžaduje toľko sily a znižuje riziko svalových poranení
- Patentovaný tvar vidlice znižuje prenos vibrácií, ktoré môžu spôsobiť poranenie zápästia či paže
- Ergonomická rukoväť na pohodlné držanie bez klzania, dokonca i mokrou rukou

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-937	600 g	-	4	3253561519376	46,21	55,45

## ZÁMOČNÍCKE Kladivá DIN 1041

**STANLEY**



- Vystredená hrana nosu
- Drevené, tvarované porisko

- Použitie tiež ako nitovacie či tesárske kladivo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-171	100 g	-	4	3253561511714	8,21	9,85
1-51-172	200 g	-	4	3253561511721	8,50	10,20
1-51-173	300 g	-	4	3253561511738	8,83	10,60
1-51-174	400 g	-	4	3253561511745	10,96	13,15
1-51-175	500 g	-	4	3253561511752	11,38	13,65
1-51-178	800 g	-	2	3253561511783	13,46	16,15

## ZÁMOČNÍCKE Kladivá FIBREGLASS DIN

**STANLEY**



- Vysoko odolné porisko vyrobené zo sklolaminátu
- Extra pevné spojenie hlavy kladiva s poriskom

- Opláštenie chrániace porisko pred prerazením pri chybnej vedenom údere
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnejšiu prácu

STANLEY	pôvodný kód	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-51906	1-54-910	200 g	-	6	3253560519063	13,75	16,50
STHT0-51907	1-54-911	300 g	-	4	3253560519070	14,79	17,75
STHT0-51908	1-54-912	500 g	-	4	3253560519087	16,63	19,95
STHT0-51909	1-54-913	800 g	-	4	3253560519094	20,21	24,25
STHT0-51910	1-54-914	1000 g	-	4	3253560519100	22,46	26,95

## TESÁRSKE KLAĐIVÁ STEELMASTER S MAGNETOM

**STANLEY**

- V súlade s normou DIN 7239
- Plochá, štvorcová úderná plocha
- Integrovaný magnet na pridržanie klinca k jeho zaseknutiu do dreva

- Úderná plocha kladiva je z popusteného materiálu na vyššiu pevnosť a bezpečnosť
- Valcové chrómované porisko oválneho prierezu na vysokú pevnosť a odolnosť

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-037	600 g	-	2	3253561510373	23,46	28,15

## NOVÝ RAD KLAĐÍV FIBREGLASS



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-51309	zahnuté čeluste, 450 g	X	4	3253560513092	11,38	13,65
STHT0-51310	zahnuté čeluste, 560 g	X	4	3253560513108	13,13	15,75
STHT0-51311	tesárske, 600 g	X	6	3253560513115	24,13	28,95
STHT0-51312	tesárske, vrúb. plocha, 600 g	X	6	3253560513122	24,13	28,95
STHT0-54123	zahnuté čeluste, 750 g	X	2	3253560541231	23,79	28,55
STHT0-54126	palice, 1000 g	X	2	3253560541262	18,46	22,15
STHT0-54127	palice, 1250 g	X	2	3253560541279	20,21	24,25
STHT0-54128	palice, 1500 g	X	2	3253560541286	22,46	26,95
STHT0-54129	nitovacie, 25 mm	X	4	3253560541293	13,13	15,75
STHT0-54131	nitovacie, 30 mm	X	4	3253560541316	13,75	16,50
STHT0-54154	nitovacie, 35 mm	X	4	3253560541545	14,79	17,75
STHT0-54155	nitovacie, 40 mm	X	2	3253560541552	16,63	19,95
STHT0-54156	nitovacie, 45 mm	X	2	3253560541569	20,63	24,75
STHT0-54157	nitovacie, 50 mm	X	2	3253560541576	22,46	26,95
STHT0-54158	zámočnícke, 160 g	X	4	3253560541583	13,13	15,75
STHT0-54159	zámočnícke, 315 g	X	4	3253560541590	14,79	17,75
STHT0-54160	zámočnícke, 500 g	X	4	3253560541606	17,04	20,45

## FATMAX® DEMOLIČNÉ KLADIVÁ A PALICE S TLMENÍM VIBRÁCIÍ

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Prvé čiastočne odpružené rukoväte na svete absorbuju vibrácie lepšie než rukoväte s pevným jadrom
- Odolná a tvarovaná rukoväť zaručuje lepší úchop, komfort a absorpciu vibrácií

- Pevná polypropylénová ochranná vrstva zaručuje vyššiu odolnosť a ochranu pri nepresných úderoch



Zaguľatená hlava kladiva poskytuje 2x väčšiu silu úderu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT1-56006	Zatlkacie kladivo, 1361 g	-	2	3253561560064	25,96	31,15
FMHT1-56008	Kováčske kladivo, 1814 g	-	2	3253561560088	29,96	35,95
FMHT1-56009	Multifunkčné kladivo, 1814 g	-	2	3253561560095	29,96	35,95
FMHT1-56010	Palica, 2721 g	-	2	3253561560101	53,29	63,95
FMHT1-56011	Palica, 3628 g	-	2	3253561560118	60,79	72,95
FMHT1-56019	Palica, 4536 g	-	2	3253561560194	71,46	85,75

## PALICA S DREVENOU RUKOVÄŤOU

**STANLEY**

- Takmer nerozbitné spojenie poriska s hlavicou vďaka použitiu epoxidového lepidla na vyššiu bezpečnosť

- Plochá úderná plocha so skosenými hranami
- Temperovaná oceľ
- Jasánové porisko s veľmi dobrým vyvážením



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-54-051	1000 g	-	2	3253561540516	17,71	21,25
1-54-053	1500 g	-	2	3253561540530	20,63	24,75

## GUMOVÁ PALICA

**STANLEY**

- Gumová hlavica upravená na tvrdosť 85 až 90
- Drevené porisko s kónickým osadením
- Na všetky mechanické práce



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-51-104	430 g	-	2	3253561511042	9,92	11,90

## PERLÍKY COMPOSITE – VEĽKÉ

**STANLEY**



- Uretánový povrch umožňuje obnovenie pôvodného tvaru hlavice po náraze
- COMPO-CAST perlík nepoškodzuje povrch predmetov vďaka polyuretánovému oplášteniu

- Neodskakuje vďaka stovkám pohyblivých oceľových gulôčok vnútri hlavice absorbujúcich energiu bezprostredne po náraze

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-57-550	70 x 510 mm / 2260 g	-	2	3253561575501	103,29	123,95
1-57-552	89 x 760 mm / 4760 g	-	2	3253561575525	129,13	154,95
1-57-554	87 x 915 mm / 5210 g	-	2	3253561575549	138,29	165,95

## PERLÍKY COMPOSITE

**STANLEY**



- COMPO-CAST perlík nepoškodzuje povrch predmetov vďaka polyuretánovému oplášteniu
- Uretán tiež umožňuje obnovenie pôvodného tvaru hlavice po náraze

- Opláštenie znižuje hlučnosť pri práci
- Produkt s vynikajúcimi bezpečnostnými parametrami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-57-530	38 x 225 mm / 283 g	-	4	3253561575303	32,29	38,75
1-57-531	44 x 280 mm / 510 g	-	4	3253561575310	35,63	42,75
1-57-532	51 x 325 mm / 600 g	-	4	3253561575327	38,88	46,65
1-57-534	70 x 405 mm / 1479 g	-	2	3253561575341	57,04	68,45

## DRŽIAK NA PRENÁŠANIE DOSIEK S RUKOVÄŤOU

**STANLEY**



- Bimateriálová rukoväť na pohodlné prenášanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05868	-	-	4	3253561058684	24,13	28,95

## NOSIČ DOSIEK

**STANLEY**



- Ľahké odolné telo z plastu, ktoré nepoškodzuje povrch dosky
- Ergonomická rukoväť

- Bezpečný systém fixácie dosky v drážke v priebehu transportu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-301	-	-	6	3253561933011	10,29	12,35

## TELESKOPICKÁ PODPERA

**STANLEY**



- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Nosnosť 13 kg

- Nastaviteľná výška tyče uľahčuje prácu pri manipulácii so sádrokartónovými doskami



STANLEY	výška v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05932	1140 - 2890	-	2	3253561059322	35,63	42,75

## REZÁK KRUHOVÝCH OTVOROV

**STANLEY**

- Na presné rezanie kruhových otvorov do sádrokartónu až do priemera 40 cm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-05878	-	-	4	3253561058783	16,63	19,95

## BITY NA SKRUTKOVANIE

**STANLEY**

- Vhodné na všetky druhy vrtačiek a AKU skrutkovačov
- Magnetický krížový bit PH2



STHT0-05926

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-16137	PH2 adaptér	X	12	3253560161378	3,75	4,50
STHT0-05926	magnetický držiak bitov	X	6	3253560059262	13,13	15,75

## NEREZOVÉ MALIARSKE STIERKY S KRÍŽOVÝM SKRUTKOVAČOM PH2

**STANLEY**

- Vyrobene z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu

- Rukoväť opatrená krížovým skrutkovačom PH2
- Očko v rukoväti na možnosť zavesenia



STANLEY	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-28000	100	X	6	3253560280000	9,54	11,45
STHT0-28034	125	X	6	3253560280345	9,92	11,90
STHT0-28041	150	X	6	3253560280413	10,63	12,75

## NEREZOVÉ MALIARSKE STIERKY

**STANLEY**

- Vyrobene z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu

- Očko v rukoväti na možnosť zavesenia



STANLEY	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05786	100	X	6	3253560057862	8,50	10,20
STHT0-05799	125	X	6	3253560057992	9,17	11,00
STHT0-05864	150	X	6	3253560058647	9,54	11,45

## NEREZOVÉ MALIARSKE STIERKY

**STANLEY**

- Čepeľ vyrobene z nerezovej ocele
- Bimateriálna rukoväť na pohodlnú prácu

- Očko v rukoväti na možnosť zavesenia



STANLEY	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05895	200	X	4	3253560058951	11,38	13,65
STHT0-05776	300	X	4	3253560057763	13,13	15,75

## NEREZOVÁ STIERKA NA TVAROVANIE VNÚTORNÝCH UHLOV

**STANLEY**

- Vyrobené z nerezovej ocele
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05777	-	X	4	3253560057770	10,63	12,75

## NEREZOVÁ STIERKA NA TVAROVANIE VONKAJŠÍCH UHLOV

**STANLEY**

- Vyrobené z nerezovej ocole
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05622	-	X	4	3253560056223	9,92	11,90

## NEREZOVÉ HLADÍTKA SO ZAOBLENÝMI ROHMI

**STANLEY**

- Vyrobené z nerezovej ocole

- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05898	280 x 130	X	6	3253560058982	18,46	22,15
STHT0-05899	320 x 130	X	6	3253560058999	19,88	23,85

## NEREZOVÉ DOKONČOVACIE HLADÍTKO

**STANLEY**

- Vyrobené z nerezovej ocole

- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu



STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05900	320 x 130	X	6	3253560059002	19,88	23,85

## NEREZOVÁ ROHOVÁ STIERKA

**STANLEY**

- Vyrobená z nerezovej ocole
- Bimateriálová rukoväť na pohodlnú prácu

- Očko v rukoväti na možnosť zavesenia



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-26089	-	X	6	3253560260897	8,83	10,60

## NEREZOVÁ VANIČKA

**STANLEY**

- Vyrobená z nerezovej ocele



STANLEY	dlžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05867	305	-	6	3253560058678	15,96	19,15

## RUČNÝ DRŽIAK BRÚSNEHO PAPIERA

**STANLEY**

- Odolné telo držiaku zo zlatiny hliníku
- Pevné svorky, ktoré držia brúsny papier

- Pohodlná bimateriálová rukoväť



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05927	-	X	4	3253560059279	13,13	15,75

## DRŽIAK BRÚSNEHO PAPIERA S HLINÍKOVOU TYČOU

**STANLEY**

- Pevná a odolná konštrukcia s naklápacomou hlavou

- Brúsny papier je pevne fixovaný
- Nástroj na brúsenie väčších povrchov



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05928	-	-	2	3253560059286	35,63	42,75

## NÁHRADNÝ ŠMIRGĽOVÝ PAPIER

**STANLEY**

- Šmirgľový papier zrnitosti 80 alebo 120



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-05929	80, 10 ks	X	12	3253560059293	4,92	5,90
STHT0-05930	120, 10 ks	X	12	3253560059309	4,92	5,90

# RADY EXPERTA



JOHN DAVIES

## AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ KLADIVO

### FATMAX ANTI-VIBE

Vo všetkých prípadoch a zvlášť ak používate kladivo dlhšiu dobu, bude pre vás najlepšou voľbou model FatMax® ANTIVIBE, ktorý vďaka tlmeniu vibrácií vznikajúcich pri úderoch predchádza možným poraneniam.


### TESÁRSKE KLADEVÁ

Ideálne na použitie v stavebnictve, práce na konštrukciach striech, podláh a pod. Rozlišujeme dva druhy tesárskej kladiv: trhacie (s priamymi čeľustami) a stolárske (so zahnutými čeľustami).

Trhacie čeľuste sú ideálne na trhanie podlahových dosiek či starých stĺpkov, drevencových konštrukcií a pod. zatiaľ čo zahnuté čeľuste sa lepšie hodia na tahanie klincov.


Úderná plocha kladiv musí byť zakalená na veľkú tvrdosť a mierne vypuklá kvôli dlhej životnosti, zatiaľ čo jej hrany musia byť popostené na menšiu tvrdosť ako prevencia vzniku odštiepkov.

Pri výbere kladiva starostlivo kontrolujte čeľuste, ktoré musia byť temperované pokiaľ možno do oleja a ich hrany musia byť presne ofrezované tak, aby nielen dobre zachytili klinec, ale aby tiež odolali vyvýjanému fahu. Najlepší test kvality tesárskeho kladiva je vytiahnutie klinca ťahom za rukoväť nie jeho páčením.



### MAGNETICKÝ DRŽIAK KLINCA

Magnetický držiak klinca v hlave kladiva FatMax® využijete v prípade, že potrebujete umiestniť klinec tam, kde si ho nemôžete pridržať druhou rukou.



### SPRÁVNÁ HMOTNOSŤ KLADEVÁ

Dôležitá pre správny výber kladiva je aj jeho hmotnosť – vzhľadom k tomu, že pri vyťahovaní klincov prakticky nie je žiadny rozdiel medzi jednotlivými hmotnosťami, je ideálnym kompromisom veľkosť 20 oz (570 g). Kladivá s hmotnosťou 16 oz (450 g) sa odporúčajú použiť na zatíkanie klincov do dĺžky 75 mm.

### KLADEVÁ S KRÍŽOVÝM NOSOM

Ľahké kladivá na zatíkanie malých klincov a cvočkov. Kladivá Warrington sú najľahšie kladivá a ich krížový nos sa využije na začiatku zatíkania klinca. Na zatíkanie kolárskych klincov použite zodpovedajúce kladivko s dlhou rukoväťou a menšou údernou plochou.

### KLADEVÁ S GUĽOVÝM NOSOM

Kladivá s guľovým nosom – kladivá pre mechanikov. Tento typ kladív využijú najmä technici a automechanici. Guľový nos sa využíva na rôzne činnosti, ale najmä pri nitovaní.

### PALICA

Palicu zvoľte, ak potrebujete viesť údery na sekáč, pretože v tomto prípade musí byť úderná plocha vždy väčšia než plocha sekáča – v opačnom prípade hrozí riziko vzniku odštiepkov, ktoré by mohli odletieť a zraníť používateľa či prizerajúcich a to najmä ak dôjde k príliš veľkému rozkovaniu hornej plochy sekáča.

### ŠPECIÁLNE KLADEVÁ

Spoločnosť STANLEY® vo svojom sortimente ponúka aj rad špeciálnych kladív určených jednotlivým profesiam, ako sú sadrokartonári, murári a pod..

# SPONKOVANIE NITOVAanie A LEPEnie



# SPONKY A KLINČEKY

STANLEY	A 3 53 530	G 4 11 140	CT 300	7 CT100	H 13 15 19	J 8 300
TR45	●	●	●			
TR40	●	●	●			
TR55	●	●	●	●	●	
TR75	●	●	●	●	●	●
TR120	●	●	●			
TR400	●	●	●	●	●	●
TR150L	●	●	●	●		
TR151YL	●	●	●	●		
TR110			●	●	●	
TR100			●	●	●	
TR150HL			●	●	●	
TR151Y			●	●	●	
TR250			●	●	●	●
TR350			●	●	●	●
TRE540	●	●	●	●		
TRE550		●	●	●	●	
TRE650						●
PHT350			●	●	●	
FMHT81394			●	●	●	
PHT150			●	●	●	
CT10 X				●	●	●
	1-TRA202T 4 mm	1-TRA204T 6 mm	1-TRA205T 8 mm	1-TRA206T 10 mm	1-TRA208T 12 mm	1-TRA209T 14 mm
			1-TRA704T 6 mm	1-TRA705T 8 mm	1-TRA706T 10 mm	1-TRA708T 12 mm
				1-TRA709T 14 mm	1-CT305T 8 mm	1-CT306T 10 mm
					1-CT308T 12 mm	1-CT106T 10 mm 3/8"
						1-CT107T 11 mm 7/16
						1-CT108T 12 mm 1/2"
						1-CT109T 14 mm 9/16"
						1-TRR132T 4 mm
						1-TRR134T 6 mm
						1-TRR135T 8 mm
						1-TRR136T 10 mm
						1-TRR138T 12 mm
						1-TRR139T 14 mm
						1-SWK-BN050T 12 mm
						1-SWK-BN0625T 15 mm
						1-SWKBN075T 20 mm
						1-SWKBN100T 25 mm

# SPONKOVACIE KLAĐIVÁ

## FATMAX® PHT350 SPONKOVACIE KLAĐIVO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Multifunkčné kladivo a nôž v jednom
- Špeciálne konštruované pre inštaláciu strešných krytin, izolácií, podkladov apod.
- Na použitie so sponkami typu G (na vysokú zátaž) dĺžky 8; 10 a 12 mm
- Pre náhradné čepele 1992 a 1996
- Jednoduchá vysúvacia západka na rýchlú a jednoduchú výmenu sponiek
- Do zásobníka možno umiestniť 2 náplne sponiek na predĺženie doby medzi plnením

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-PHT350	G 8-12 mm	X	4	3253560055561	49,13	58,95

## FATMAX® BEZODSKOKOVÉ SPONKOVACIE KLAĐIVO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Bezodskokové kladivo AntiJam
- Vysoko odolná kompozitová konštrukcia
- O 50 % väčšia kapacita zásobníka na sponky
- Na použitie so sponkami typu G (na vysokú zátaž) dĺžky 8; 10 a 12 mm

- Jednoduchá výmena sponiek
- Opláštená rukoväť na pohodlnú prácu
- Vrátané sponky G 10 mm; 1.000 ks

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT81394-9	G 8-12 mm	X	4	3253569813940	49,13	58,95

## PHT150 SPONKOVACIE KLAĐIVO

**STANLEY**



- Veľmi pevná a odolná celokovová konštrukcia
- Na rýchle sponkovanie kobercov, kobercovej plsti, strešnej izolácie a dekoračných tkanín
- Zásobník na 2 náplne sponiek – znižuje čas strávený výmenou

- Na použitie so sponkami typu G dĺžky 6; 8 a 10 mm
- Rukoväť opláštená pružným plastom absorbuje vibrácie nárazov

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-PHT150	G 6-10 mm	X	6	3253566051505	42,04	50,45

# SPONKOVACIE KLIĘSTE

## FATMAX® TR75 SPONKOVAČKA / KLINČEKOVÁČKA 6 V 1

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Nastreľuje 6 rôznych typov klincov a spôn od 6 - 14 mm, čo zaručuje maximálnu flexibilitu
- Zásobník plnený zo spodnej časti na rýchle a jednoduché doplnenie
- Konštrukcia zabráňuje zablokovaniu spôn či klincov
- Kontrôle okienko na jednoduché zistenie množstva sponiek
- Vyrobené z plastu ABS

- Nastavenie hlbky Hi/Low zaručuje precízne upevnenie pri práci s rôznymi materiálmi
- Uzamykatelná rukoväť na jednoduchšie prenášanie
- Pre spony typu: A (6 - 14 mm); H (6 - 14 mm); G (6 - 14 mm); 7 (12 a 14 mm)
- Pre klince typu: J - s hlavičkou (15 mm); 9 - bez hlavičky (15 mm)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70868	A; H; G; 7; J; 9	X	5	3253566708683	31,63	37,95

## FATMAX® SPONKOVACIE KLEŠTE 4 V 1

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Vysoko odolná kompozitová konštrukcia
- O 25 % nižšia sila potrebná k stisku rukoväti
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Kontrólne okienko stavu sponiek

- Integrovaná spona na pripnutie na opasok
- Na sponky typu A (6 - 14 mm); G (6 - 14 mm); sponky na káble typ 7 (10 - 14 mm); kolárske klinčeky typu J (15 mm)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-80550	A; G; 7; J	X	4	3253560805500	37,58	45,10

## TR350 FATMAX® HD SPONKOVACIE KLEŠTE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Na sponky typu G, dĺžka 6 - 14 mm
- Na kolárske klinčeky typu J
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Ergonomická opláštená rukoväť na pohodlnú prácu

- Malá sila potrebná k stlačeniu rukoväte uľahčuje používanie
- Ľahká kovová konštrukcia vrátane kovového zásobníku na sponky
- Mechanizmus zabraňujúci zaseknutie sponiek
- Uzámykateľná rukoväť na jednoduchšie prenášanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR350	G 6 - 14 mm, J 12,15 mm	X	6	3253566704135	34,04	40,85

## TR150HL HD SPONKOVACIE KLEŠTE

**STANLEY**



- Konštrukcia znižujúca riziko privrznutia
- Malá sila potrebná k stlačeniu rukoväte uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Uzámykateľná rukoväť na jednoduchšie ukladanie
- Na sponky typ G 6; 8; 10; 12 a 14 mm

- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Nastaviteľná sila zarazenia sponky / klinčeku do podkladu (dve polohy - slabo, silno)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR150HL	G 6 - 14 mm	X	6	3253566058429	25,96	31,15

## FATMAX® TR400 LD SPONKOVACIE KLEŠTE 4 V 1

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Nastaviteľná sponkovacia sila v závislosti na type materiálu
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Kontrólne okienko stavu sponiek

- Dodávané vrátane sponiek
- Na sponky typu A 6 - 14 mm sponky na káble typ 7 (12 a 14 mm), kolárske klinčeky typu J a 9 (15 mm)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70411	A; 7; J; 9	X	5	3253566704111	29,96	35,95

## TR150L LD SPONKOVACIE KLEŠTE

**STANLEY**



- Malá sila potrebná k stisku rukoväte uľahčuje používanie
- Pevná a odolná hliníková konštrukcia
- Na sponky typu A dĺžky 4 - 14 mm a kolárske klinčeky typ J 12 a 15 mm

- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu / doplnenie sponiek
- Nastaviteľná sila zarazenia sponky / klinčeku do podkladu
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie ukladanie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR150L	A 4-14 mm, J 12, 15 mm	X	6	3253566060514	25,96	31,15

## TR120 LD SPONKOVACIE KLEŠTE 3 V 1

**STANLEY**



- Pevná a odolná kovová konštrukcia
- Dodávané vrátane sponiek
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu s doplnením sponiek
- Malá sila potrebná k stisku rukoväte uľahčuje používanie

- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie prenášanie
- Kontrolné okienko stavu sponiek
- Mechanizmus zabraňujúci zaseknutiu sponiek
- Na sponky typu A, H 4 - 10 mm; J 10 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70410	A, H 4 - 10 mm, J 10 mm	X	5	3253566704104	25,79	30,95

## TR45 LD SPONKOVACIE KLEŠTE

**STANLEY**



- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie prenášanie
- Jednoduchý prístup k sponkám pri doplnení a výmene

- Pre sponky typu A dĺžky 6; 8 a 10 mm
- STHT70412-9 = TR45 + 1000 ks sponiek (typ A)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TR45	A 6 - 10 mm	X	4	3253566050454	14,79	17,75
STHT70412-9	A 6 - 10 mm	X	4	3253569704125	17,04	20,45

## 6-CT-10X HD SPONKOVACIE KLEŠTE NA KÁBLE

**STANLEY**



- Robustná hliníková konštrukcia je ľahká a zároveň odolná
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Uzamykateľná rukoväť na jednoduchšie ukladanie

- Určené pre sponky typu 7 a CT
- Nastaviteľná sponkovacia sila v závislosti na type materiálu
- Pre sponky typu 7: 10; 11; 12 a 14 mm, sponky typu CT: 8; 10; a 12 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-CT-10X	-	X	5	3253566051109	30,38	36,45

# ELEKTRICKÉ SPONKOVACIE PIŠTOLE

## ELEKTRICKÁ SPONKOVACIA PIŠTOL' 5V1

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Ergonomická rukoväť s gumovými panelmi na pohodlné a pevné držanie
- Pre sponky G (6 - 14 mm) a kolárske klinčeky typ J o dĺžce 12 a 15 mm

- Jednoduchý prístup pri výmene / doplnení sponiek znižuje čas potrebný k tejto činnosti
- Nastaviteľná sila vstrelenia sponky / klinčeku do podkladu - plynulá regulácia

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-75934	-	X	2	3253566759340	89,96	107,95

## TRE550 HD ELEKTRICKÁ SPONKOVACIA PIŠTOL'

**STANLEY**



- Ergonomická rukoväť s gumovými panelmi na pohodlné a pevné držanie
- Pre sponky G (6 - 14 mm) a kolárske klinčeky typ J (12 a 15 mm)
- Jednoduchý prístup pri výmene / doplnení sponiek znižuje čas potrebný k tejto činnosti

- Nastaviteľná sila vstrelenia sponky / klinčeku do podkladu - plynulá regulácia
- Dlhá prívodná šnúra - 2,4 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TRE550	6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	X	2	3253566058580	60,79	72,95

## TRE650 HD ELEKTRICKÁ KLINCOVACIA PIŠTOL'

**STANLEY**



- Ergonomická rukoväť s gumovými panelmi na pohodlné a pevné držanie
- Nastreľuje kolárske klinčeky 5 veľkostí (15; 19; 25; 30 a 32 mm)
- Jednoduchý prístup pri výmene / doplnení sponiek znižuje čas potrebný k tejto činnosti

- Nastaviteľná sila vstrelenia klinčeku do podkladu - plynulá regulácia
- Prívodná šnúra dlhá 2,5 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-TRE650	15 - 19 - 25 - 30 - 32 mm	X	2	3253566058585	87,46	104,95

## TRE540 LD ELEKTRICKÁ SPONKOVACIA PIŠTOL'

**STANLEY**



- Pre sponky typu A 6 - 14 mm, kolárske klinčeky typu J 12 a 15 mm
- Ergonomická rukoväť s gumovými panelmi na pohodlné a pevné držanie
- Nastaviteľná sila vstrelenia sponky / klinčeku do podkladu - plynulá regulácia

- Bezpečnostný vypínač sponkovacej pištole
- Jednoduchý prístup na rýchlu výmenu a doplnenie sponiek
- Dlhá prívodná šnúra - 2 m


STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70414	6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	-	5	3253566704142	44,96	53,95

# SPONKY

## LD SPONKY – TYP A 5/53/530

**STANLEY**

- Galvanizovaná ocel 11,3 x 0,75 mm
- Použitie: ľahšie domáce práce, upevňovanie fólií apod.



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRA202T	4 mm, 1000 ks	X	7	3253561055096	1,92	2,30
1-TRA204T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561053887	1,92	2,30
1-TRA205T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561053894	2,63	3,15
1-TRA206T	10 mm, 1000 ks	X	5	3253561054105	3,33	4,00
1-TRA208T	12 mm, 1000 ks	X	5	3253561055140	3,33	4,00
1-TRA209T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561055195	3,75	4,50
1-TRA204-5T	6 mm, 5000 ks	X	6	3253561058721	7,38	8,85
1-TRA205-5T	8 mm, 5000 ks	X	6	3253561058738	8,21	9,85
1-TRA206-5T	10 mm, 5000 ks	X	6	3253561058745	9,17	11,00

## HD SPONKY – TYP G 4/11/140

**STANLEY**

- Galvanizovaná ocel 10,6 x 1,25 mm
- Použitie: záťažové upevňovanie fólií, kobercov, kartónov, strešných krytin apod.




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRA704T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561054198	2,25	2,70
1-TRA705T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561054273	2,63	3,15
1-TRA706T	10 mm, 1000 ks	X	5	3253561054280	3,04	3,65
1-TRA708T	12 mm, 1000 ks	X	4	3253561054297	3,75	4,50
1-TRA709T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561054303	3,75	4,50
1-TRA704-5T	6 mm, 5000 ks	X	6	3253561052675	7,75	9,30
1-TRA705-5T	8 mm, 5000 ks	X	6	3253561058264	8,83	10,60
1-TRA706-5T	10 mm, 5000 ks	X	6	3253561050657	11,38	13,65
1-TRA708-5T	12 mm, 5000 ks	X	6	3253561050855	11,38	13,65
1-TRA709-5T	14 mm, 5000 ks	X	6	3253561058271	13,13	15,75

## SPONKY NA KÁBLE – TYP 7 CT100

**STANLEY**

- Galvanizovaná ocel 8 x 0,6 mm
- Na pripomienanie kálov pod nízkym napätiom do Ø 6 mm




STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-CT106T	10 mm, 1000 ks	X	6	3253561058479	2,63	3,15
1-CT108T	12 mm, 1000 ks	X	4	3253561058493	3,04	3,65
1-CT109T	14 mm, 1000 ks	X	4	3253561051692	3,33	4,00

## LD SPONKY – TYP H 13/15/19


**STANLEY**

- Galvanizovaná oceľ 10,6 x 0,74 mm
- Použitie: ľahšie domáce práce, upevňovanie fólií apod.



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-TRR134T	6 mm, 1000 ks	X	7	3253561060243	2,63	3,15
1-TRR135T	8 mm, 1000 ks	X	6	3253561060250	2,63	3,15

## KOLÁRSKE KLINČEKY 8/300/E/J

**STANLEY**

- Galvanizovaná oceľ 1,2 mm
- Na pribíjanie lišt apod. pri dokončovacích práciach



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-SWK-BN050T	12 mm, 1000 ks	X	10	3253561051746	2,63	3,15
1-SWK-BN0625T	15 mm, 1000 ks	X	10	3253561058370	3,04	3,65
1-SWKBN075T	20 mm, 1000 ks	X	10	3253561051760	3,04	3,65
1-SWKBN100T	25 mm, 1000 ks	X	10	3253561058394	3,33	4,00
1-SWKBN1187T	30 mm, 1000 ks	X	10	3253561051777	3,75	4,50

# NITOVACIE KLEŠTE

## MR77 NITOVACIE KLEŠTE S OTOCNOU HLAVOU

**STANLEY**


- Nitovacia hlava otočná v rozsahu 360° pracuje vo všetkých polohách
- Na použitie s hliníkovými a oceľovými trhacími nitmi

- 4 výmenné vložky na rôzne priemery nitov a kľúč uložené v spodnej rukoväti

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-MR77	Ø 2 – 5 mm	X	5	3253566052427	44,96	53,95

## MR100 NITOVACIE KLEŠTE

**STANLEY**


- Celokovová konštrukcia zaistuje dlhú životnosť
- Na použitie s hliníkovými, oceľovými a nerezovými trhacími nitmi

- 4 výmenné vložky na rôzne priemery nitov a kľúč uložené v hornej rukoväti

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
6-MR100	Ø 2 – 5 mm	X	5	3253566053004	38,88	46,65

## MR55 NITOVAIE KLEŠTE

**STANLEY**



- Nitovacie kliešte na domáce použitie na hliníkové a ocelové nity
- Uhol nitovacej hlavice 90°

- 4 vymeniteľné vložky na priemer nitov 2; 3; 4 a 5 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-804	Ø 2 - 5 mm	X	5	3253560698041	18,46	22,15

## MR33 NITOVAIE KLEŠTE

**STANLEY**



- Nitovacie kliešte na hobby použitie

- Na hliníkové nity priemeru 2, 3 a 4 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-833	Ø 2 - 4 mm	X	5	3253560698331	14,79	17,75

## HLINÍKOVÉ TRHACIE NITY

**STANLEY**



- Hliníkové nity upevnené na ocelovom klinci s antikoróznom úpravou

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-PAA42T	3 x 3 mm, 25 ks	X	10	3253561050961	1,33	1,60
1-PAA44T	3 x 6 mm, 20 ks	X	10	3253561052446	1,33	1,60
1-PAA48T	3 x 13 mm, 15 ks	X	10	3253561051487	1,33	1,60
1-PAA52T	4 x 3 mm, 20ks	X	10	3253561050527	1,33	1,60
1-PAA54T	4 x 6 mm, 20 ks	X	10	3253561051548	1,33	1,60
1-PAA58T	4 x 13 mm, 15 ks	X	10	3253561052583	1,33	1,60
1-PAA62T	5 x 3 mm, 15 ks	X	10	3253561052620	1,33	1,60
1-PAA64T	5 x 6 mm, 15 ks	X	10	3253561052644	1,33	1,60
1-PAA66T	5 x 10 mm, 15 ks	X	10	3253561051661	1,33	1,60

# PIŠTOLE NA TAVNÉ LEPIDLO

## GR100R FATMAX® PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

**STANLEY  
FATMAX.**



- Rýchly ohrev na pracovnú teplotu už za 60 s
- Väčšie množstvo vytačeného lepidla, až 25 g/min
- Funkcia Stand By - za 30s sa opäť ohreje na pracovnú teplotu 190 °C
- 200 W
- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami

- Prepínac teploty Hi/Low (210 °C/135 °C)
- Farebná signalizácia pomocou LED diód, červená znamená nižšia teplota než 170 °C, zelená vyššia než 170 °C - pripravené k práci
- Súprava obsahuje 18 ks tavných lepidiel v tyčinkách

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT6-70418	-	-	5	3253566704180	57,04	68,45

## GR90 PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

**STANLEY**



- Možnosť odpojenia elektrického kábla, pracovná doba pri odpojení až 12 min
- Rýchly ohrev na 120 °C za 130 s
- Vhodné pre všetky druhy tavných lepidiel

- Vymeniteľná tryska
- Maximálna spotreba lepidla 12 g / 1 min
- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami

STANLEY	popis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70416	-	X	5	3253566704166	25,96	31,15

## GR50 PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

**STANLEY**



- Rýchly ohrev - pripravené k práci už za 100 s
- Keramický ohrievač - rýchlo sa ohrieva a udrží teplotu dlhší čas

- Maximálna spotreba lepidla 15 g / 1 min
- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami

STANLEY	popis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT6-70417	-	X	5	3253566704173	25,96	31,15

## GR25 PIŠTOĽ NA TAVNÉ LEPIDLO

**STANLEY**



- Integrovaný stojanček na odloženie medzi jednotlivými lepeniami
- Prepínač ohrevu lepidla - nízka / vysoká teplota na účely použitia s rôznymi typmi materiálov

- Na náhradné tyčinky lepidla o priemeru 11,3 mm
- 25 W

STANLEY	popis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cena bez DPH	Cena s DPH
6-GR25	-	X	4	3253566050256	18,79	22,55

## TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

**STANLEY**



- Použitie: pištole na tavné lepidlo s nízkou, vysokou i nastaviteľou teplotou ohrevu

- Výborné na spojovanie bežných materiálov i materiálov citlivých na teplo

STANLEY	popis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cena bez DPH	Cena s DPH
1-GS10DT	7 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561051401	1,92	2,30
1-GS15DT	11,3 x 100 mm, 6 ks	X	5	3253561051494	1,92	2,30
1-GS20DT	11,3 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561051418	3,75	4,50
1-GS25DT	11,3 x 250 mm, 12 ks	X	5	3253561052125	7,38	8,85

## TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

**STANLEY**

- Použitie: pištole na tavné lepidlo s nízkou, vysokou i nastaviteľnou teplotou ohrevu



- Výborné na spojovanie bežných materiálov i materiálov citlivých na teplo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70429	11,3 x 100 mm, 24 ks	X	5	3253561704291	4,92	5,90
STHT1-70430	11,3 x 254 mm, 1 kg	X	5	3253561704307	18,46	22,15

## NÍZKOTEPLOTNÉ FAREBNÉ TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

**STANLEY**

- STHT1-70436 - červené, zelené a modré tavné lepidlá
- STHT1-70437 - strieborné a zlaté tavné lepidlá



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70436	11,3 x 100 mm, 12 ks	X	5	3253561704369	3,75	4,50
STHT1-70437	11,3 x 100 mm, 12 ks	X	5	3253561704376	3,75	4,50

## EXTRA SILNÉ TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH

**STANLEY**

- Viacúčelové použitie, extra silný spoj



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70438	11,3 x 100 mm, 6 ks	X	5	3253561704383	2,25	2,70

## TAVNÉ LEPIDLÁ V TYČINKÁCH NA PVC

**STANLEY**

- Vhodné na lepenie káblor, elektrického vedenia, PVC, kobercov apod.



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT1-70431	11,3 x 254 mm, 43 ks (1 kg)	X	5	3253561704314	18,46	22,15
STHT1-70432	11,3 x 254 mm, 24 ks	X	5	3253561704321	11,38	13,65



STANLEY  
FatMax®

6 in 1

FMHTG-7086B

A

3 53 530

H

13 15 19

G

4 11 140

Z

CT100

J

8 300

I

9

# **TESÁRSKE NÁRADIE**



# DLÁTA

## FATMAX® ŠPECIÁLNE DLÁTO

**STANLEY**  
**FATMAX.**



- Bočné ostrie vhodné napr. na demoličné práce
- Ergonomická rukoväť na perfektné držanie a ovládanie
- Kovaná čepeľ z kalenej a temperovanej chrómmovej ocele na výnimočnú trvanливosť ostria

- Oceľová čiapočka rukoväť umožňuje údery oceľovým kladivom a tým vyššiu silu úderu

STANLEY	dlžka v mm	šírka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-16067	116	25	X	4	3253560160678	12,46	14,95

## FATMAX® DLÁTA S PRIEBEŽNÝM DRIEKOM

**STANLEY**  
**FATMAX.**



- Chránič čepele zvyšuje bezpečnosť výrobku
- Ergonomická rukoväť na perfektné držanie a ovládanie
- Kovaná čepeľ z kalenej a temperovanej chrómmovej ocele na výnimočnú trvanливosť ostria

- Oceľová čiapočka rukoväť umožňuje údery oceľovým kladivom a tým vyššiu silu úderu
- Priebežný drieč prenáša údery z čiapočky priamo na ostrie a zvyšuje pevnosť a odolnosť konštrukcie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-251	6 mm	X	6	3253560162511	13,13	15,75
0-16-252	8 mm	X	6	3253560162528	13,13	15,75
0-16-253	10 mm	X	6	3253560162535	13,13	15,75
0-16-254	12 mm	X	6	3253560162542	13,13	15,75
0-16-255	14 mm	X	6	3253560162559	13,13	15,75
0-16-256	15 mm	X	6	3253560162566	13,13	15,75
0-16-257	16 mm	X	6	3253560162573	13,13	15,75
0-16-258	18 mm	X	6	3253560162580	13,75	16,50
0-16-259	20 mm	X	6	3253560162597	13,75	16,50
0-16-260	22 mm	X	6	3253560162603	14,13	16,95
0-16-261	25 mm	X	6	3253560162610	14,13	16,95
0-16-262	30 mm	X	6	3253560162627	17,38	20,85
0-16-263	32 mm	X	6	3253560162634	17,38	20,85
0-16-264	35 mm	X	6	3253560162641	18,79	22,55
0-16-265	38 mm	X	6	3253560162658	18,79	22,55
0-16-266	40 mm	X	6	3253560162665	22,04	26,45
0-16-267	50 mm	X	6	3253560162672	25,79	30,95
2-16-268	12, 18, 25 mm	X	6	3253562162687	46,21	55,45
2-16-270	10, 15, 20 mm	X	1	3253562162700	46,21	55,45
2-16-271	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	1	3253562162717	68,29	81,95



## DLÁTA 5002

**STANLEY**

- Polypropylénová rukoväť na pohodlné uchopenie, prakticky nerozbitná

- Veľmi pevná a odolná čepeľ z vysoko akostnej uhlíkovej ocele



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-535	6 mm	X	6	3253560165352	5,96	7,15
0-16-537	8 mm	X	6	3253560165376	5,96	7,15
0-16-539	10 mm	X	6	3253560165390	5,96	7,15
0-16-540	12 mm	X	6	3253560165406	5,96	7,15
0-16-542	14 mm	X	6	3253560165420	5,96	7,15
0-16-545	18 mm	X	6	3253560165451	5,96	7,15
0-16-547	16 mm	X	6	3253560165475	5,96	7,15
0-16-548	20 mm	X	6	3253560165482	6,38	7,65
0-16-549	22 mm	X	6	3253560165499	6,38	7,65
0-16-551	25 mm	X	6	3253560165512	6,67	8,00
0-16-554	32 mm	X	6	3253560165543	7,38	8,85
0-16-558	38 mm	X	6	3253560165581	8,83	10,60

## 4-DIELNA SÚPRAVA DLÁT 5002 S BRÚSNYM KAMEŇOM A OLEJOM

**STANLEY**



- Súprava je uložená v praktickom kufriku
- Polypropylénová rukoväť na pohodlné uchopenie, prakticky nerozbitná
- Veľmi pevná a odolná čepeľ z vysoko akostnej uhlíkovej ocole

- Súprava obsahuje: dláta 5002 veľkosti 6, 12, 18 a 25 mm; brúsny kameň; olej

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-16-130	6 ks	X	1	3253560161309	30,38	36,45

## SÚPRAVY DLÁT BAILEY® S DREVENOU RUKOVÄŤOU

**STANLEY**




- Kovaná čepeľ z kalenej a temperovanej chrómmovej ocole na výnimocnú trvanlivosť ostria

- Rukoväť z tvrdého dreva chránená transparentným lakom a osadená dvomi niklovanými krúžkami

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-16-217	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	2	3253562162175	109,96	131,95
1-16-416	6, 10, 12, 16, 20, 25 mm	-	1	3253561164163	89,96	107,95

# SVORKY

## FATMAX® JEDNORUČNÉ AUTOMATICKÉ SVORKY TRIGGER



Nové svorky FatMax Trigger zvierajú o 24 % silnejšie než predchádzajúce typy a túto zvieracie silu udržia viac ako 24 hodín.

\*Tlačidlo na výmenu čelustí je len u svorkie veľkosti XL a L.

\*\*Rukoväť s oceľovou výstužou umožňujúca vyvinutie veľkej upínacej sily je len u svorkie veľkosti XL.

Model	STANLEY	dĺžka v mm	možnosť rozvierania	upínacia sila v kg	maximálna hĺbka upnutia v mm		Cena bez DPH	Cena s DPH
XL	FMHT0-83238	150	ANO	273	90	3253560832384	31,63	37,95
	FMHT0-83239	300				3253560832391	35,63	42,75
	FMHT0-83213	450				3253560832131	35,63	42,75
	FMHT0-83240	600				3253560832407	38,88	46,65
	FMHT0-83241	900				3253560832414	42,88	51,45
	FMHT0-83242	1250				3253560832421	46,21	55,45
L	FMHT0-83234	150	ANO	135	78	3253560832346	21,54	25,85
	FMHT0-83235	300				3253560832353	24,13	28,95
	FMHT0-83211	450				3253560832117	25,96	31,15
	FMHT0-83236	600				3253560832360	28,13	33,75
	FMHT0-83237	900				3253560832377	31,63	37,95
M	FMHT0-83232	150	NE	63	60	3253560832322	13,46	16,15
	FMHT0-83233	300				3253560832339	14,79	17,75
S	FMHT0-83231	120	NE	15	38	3253560832315	7,08	8,50

## FATMAX® JEDNORUČNÉ SVORKY S RÝCHLYM POSUVOM ČEĽUSTÍ

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Upínacia sila až 450 kg
- Maximálna hĺbka upnutia 80 mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-83245	400 mm, 450 kg	-	2	3253560832452	20,63	24,75
FMHT0-83246	600 mm, 450 kg	-	2	3253560832469	22,46	26,95
FMHT0-83247	800 mm, 450 kg	-	2	3253560832476	24,13	28,95

## MAXSTEEL® "G" SVORKY

**STANLEY**

- Valcovaný závit zaistuje vysokú odolnosť s možnosťou jemného posuvu
- Veľmi odolná konštrukcia z kujnej liatiny a ocele
- Vylepšená konštrukcia rámu je odolná voči pruženiu, krúteniu a ohýbaniu

- Výborne viditeľná hrázivzdorná povrchová úprava
- Zväčšené vrátidlo umožňuje vyvinúť veľmi vysoký krútiaci moment



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-033	75 mm	X	12	3253560830335	7,08	8,50
0-83-034	100 mm	X	12	3253560830342	9,17	11,00
0-83-035	150 mm	X	8	3253560830359	14,58	17,50
0-83-036	200 mm	X	6	3253560830366	21,04	25,25

## KOVOVÉ PRUŽINOVÉ SVORKY

**STANLEY**

- Plastové vstrekané ochranné obloženia čeľustí chránia povrch upnutého predmetu pred poškodením
- Lisovaná kovová konštrukcia zaistuje dostatok sily a pevnosti

- Ergonomicky tvarované rukoväte sú bezpečne spojené s kovovou konštrukciou a nemôžu sklznuť
- Svorky sú osadené za studena tvarovanými pružinami s dlhou životnosťou



STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
9-83-079	25	X	50	3253569830794	2,25	2,70
9-83-080	50	X	30	3253569830800	3,33	4,00

## 16-DIELNA SÚPRAVA PRUŽINOVÝCH MINISVORIEK

**STANLEY**



- Pružinové minisvorky s ochranným obložením čelustí

- 16 ks minisvoriek s rôznym rozpätím čelustí:  
2 x 75 mm; 2 x 63 mm; 4 x 38 mm;  
4 x 25 mm a 4 x 19 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-83094	16 ks	X	1	3253560830946	14,79	17,75

## BAILEY® PÁSOVÁ SVORKA

**STANLEY**



- Kombinácia kovovej konštrukcie a zosilneného plastu zaistuje veľkú pevnosť a odolnosť
- 4,5 m dlhý popruh umožňuje upnutie veľmi veľkých predmetov či predmetov nepravidelného tvaru

- Ergonomická rukoväť umožňuje pohodlné uchopenie a vyvinutie veľkého krútiaceho momentu

STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-100	4500	X	4	3253560831004	13,75	16,50

## BAILEY® LD ROHOVÁ SVORKA

**STANLEY**

- Odolná liata hliníková konštrukcia

- Upínacie otvory umožňujú bezpečné pripevnenie k doske pracovného stolu



STANLEY	rozpätie v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-121	75	X	4	3253560831219	8,83	10,60

## RÁČNOVÝ KOLOVRÁTOK 5 044 N 10

**STANLEY**

- Chrómovaný povrch kovových častí na odolnosť a dlhú životnosť
- 12-polohový trojcestný prepínací ráčnový mechanizmus
- Hlavica zo vstrekovaného plastu osadená na gulôčkovom ložisku

- Univerzálne sklučovadlo so 4 upínacími čelustami pre vrtáky do Ø13 mm
- Rukoväť zo vstrekovaného plastu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-02-715	250 mm	-	2	3253561027154	54,96	65,95

## RUČNÁ VRTAČKA S JEDNÝM PASTORKOM

**STANLEY**



- Sklučovadlo o priemeru 8 mm s tromi upínacími čelustami bez kľučky pre vrtáky so štvorcovým osadením

- Pevná a odolná konštrukcia

STANLEY	popis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cena bez DPH	Cena s DPH
0-03-105	-	X	2	3253560031053	24,96	29,95

## BAILEY® HD ROHOVÁ SVORKA

**STANLEY**



- Odolná liata konštrukcia zo zlátiny zinku
- Upínacie otvory umožňujú bezpečné pripomienanie k doske pracovného stola

- Ergonomická rukoväť na pohodlné držanie a vyvinutie značného krútiaceho momentu
- Patentovaná reverzibilná čelúst umožňuje rohové alebo paralelé zvieranie

STANLEY	rozpätie v mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cena bez DPH	Cena s DPH
0-83-122	57	X	2	3253560831226	14,58	17,50

## POLOHOVACÍ MODELÁRSKY ZVERÁK

**STANLEY**



- Telo vyrobené z hliníka tlakovým liatím, spojovacie prvky vrátane guľového čapu sú oceľové
- Možnosť natočenia upnutého dielu podľa potreby

- Gumové kryty čelustí chrániace upnutý diel pred poškodením

STANLEY	rozpätie v mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cena bez DPH	Cena s DPH
1-83-069	70	-	2	3253561830693	34,04	40,85

## MAXSTEEL® LD A HD STOLOVÝ ZVERÁK

**STANLEY**



- Konštrukcia z liatiny odolná proti korózii
- Otočná základňa s možnosťou zablokovania
- Frézované závity skrutiek umožňujú hladký posuv čelustí

- Montážne otvory v základni umožňujú prískrutkovať zverák priamo k doske pracovného stola

STANLEY	rozpätie v mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cena bez DPH	Cena s DPH
1-83-065	100, LD	-	1	3253561830655	44,96	53,95
1-83-066	100, HD	-	1	3253561830662	83,29	99,95
1-83-067	125, HD	-	1	3253561830679	109,96	131,95
1-83-068	150, HD	-	1	3253561830686	129,13	154,95

# NÁRADIE PRE MECHANIKOV



# SKRUTKOVAČE



## FATMAX® 4V SKRUTKOVAČ

**5X  
FASTER**

**STANLEY  
FATMAX**



**NOVÉ**

- 2 tlačidlá na volbu smeru skrutkovania - dopredu a spätný chod
- Bimateriálová rukoväť na vyšší komfort pri práci
- Integrovaná batéria 1,5 Ah
- Rýchlosť skrutkovania 300 ot./min.
- Až 1000 skrutkovanie na jedno nabítie batérie (napr. skrutiek pri vypínačoch)
- Krútiaci moment: 0,9 Nm (elektrický), >10Nm (manuálny)
- Farebná indikácia stavu nabitia batérie
- Vhodné na montáž nábytku apod. (NIE na skrutkovanie vrutov do tvrdého dreva)
- Dodávané vrátane nabíjacieho USB kábla a 6 bitov 25 mm: PH1-PH2-PZ1-PZ2-plochý 4 a 5,5 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT66719-0	-	X	1	3253560667191	53,29	63,95

## FATMAX® 12-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV

**STANLEY  
FATMAX**



- Obsah súpravy: Plochý paralelný 2,5 x 50 mm; 4,0 x 100 mm; 5,5 x 150 mm; plochý štandard 5,5 x 100 mm; 6,5 x 30 mm; 8,0 x 150 mm; Phillips Ph0 x 75 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Pozidriv Pz0 x 75 mm; Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT65426-0	12 ks	X	1	3253561654268	55,38	66,45

## FATMAX® 9-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV

**STANLEY  
FATMAX**



- Obsah súpravy: plochý štandard 3,0 x 50 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; plochý paralelný 4,0 x 100 mm; 6,5 x 30 mm; 8,0 x 150 mm; Pozidriv Pz0 x 75 mm; Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT65424-0	9 ks	X	1	3253561654244	47,46	56,95

## FATMAX® 8-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV

**STANLEY  
FATMAX**



- Obsah súpravy: plochý paralelný 3,5 x 75 mm; 5,5 x 125 mm; plochý štandard 4,0 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8,0 x 150 mm; Phillips Ph0 x 75 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-437	8 ks	X	6	3253560654375	44,96	53,95

## FATMAX® 6-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV



- Ergonomické telo skrutkovača
- Farebné označenie typu skrutkovača
- Driek vyrobený z chróm-vanádiovej ocele

- Pieskovany hrot
- Obsah súpravy: paralelný 3,5x75 mm; 4x100 mm; 5,5x125 mm; Ph0; Ph1; Ph2

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62626	6 ks	X	6	3253560626266	25,96	31,15

## FATMAX® 10-DIELNA SÚPRAVA IZOLOVANÝCH SKRUTKOVAČOV



- Obsah súpravy: Plochý paralelný 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Phillips Ph0 x 75 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Pozidriv Pz0 x 75 mm; Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125; Volt-tester

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT62573-0	10 ks	X	1	3253561625732	52,46	62,95

## FATMAX® 6-DIELNÉ SÚPRAVY IZOLOVANÝCH SKRUTKOVAČOV



- 0-65-441 Plochý paralelný 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Phillips Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Volt-tester
- 0-65-443 Plochý paralelný 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 5,5 x 150 mm; Pozidriv Pz1 x 100 mm; Pz2 x 125 mm; Volt-tester

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-441	6 ks	X	6	3253560654412	27,46	32,95
0-65-443	6 ks	X	6	3253560654436	27,46	32,95

## FATMAX® PARALELNÉ IZOLOVANÉ SKRUTKOVAČE



- Veľký priemer rukoväte zaistuje vyvinutie vysokého krútiaceho momentu pri skrutkovaní vrutov do dreva
- Výnimočne odolný polyamidový izolačný povlak drieku odoláva nárazom pri teplotách do -25°C a tiež proti predreniu a vlhkosti
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť veľkého priemera umožňuje vyvinutie vysokého krútiaceho momentu a jej zúšivený kŕčok zase rýchlu a presnú prácu
- Na priemyselné použitie pri práci na zariadeniach pod napätiom do 1000 V. Testované podľa EN60900:2004 – každý kus je testovaný na odolnosť proti napätiu 10 000 V

- Výrazné značenie uľahčuje volbu správneho skrutkovača pre rôzne tvary hlavičiek skrutiek / vrutov
- Hladký zaoblený koniec rukoväte umožňuje rýchle pretácanie v dlani
- Rukoväť s mäkkým gumovým povrchom – ideálna kombinácia pevného uchopenia a zníženia únavy pri práci
- Driek vyrobený z vysokoakostnej chróm-vanádiovej ocele umožňuje zaťaženie vysokým krútiacim momentom pri zníženom riziku štiepenia hrotu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-410	paralelný 2,5 x 50 mm	X	6	3253560654108	4,92	5,90
0-65-411	paralelný 3,5 x 75 mm	X	6	3253560654115	5,29	6,35
0-65-412	paralelný 4 x 100 mm	X	6	3253560654122	5,71	6,85
0-65-413	paralelný 5,5 x 150 mm	X	6	3253560654139	5,71	6,85
1-65-410	paralelný 2,5 x 50 mm	-	6	3253561654107	4,92	5,90
1-65-411	paralelný 3,5 x 75 mm	-	6	3253561654114	5,29	6,35
1-65-412	paralelný 4 x 100 mm	-	6	3253561654121	5,71	6,85
1-65-413	paralelný 5,5 x 150 mm	-	6	3253561654138	5,71	6,85

Made in France

**FATMAX® PHILLIPS IZOLOVANÉ SKRUTKOVAČE****STANLEY**  
**FATMAX**

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-414	Ph 0 x 75 mm	X	6	3253560654146	5,29	6,35
0-65-415	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560654153	5,29	6,35
0-65-416	Ph 2 x 125 mm	X	6	3253560654160	5,71	6,85
1-65-414	Ph 0 x 75 mm	-	6	3253561654145	5,29	6,35
1-65-415	Ph 1 x 100 mm	-	6	3253561654152	5,29	6,35
1-65-416	Ph 2 x 125 mm	-	6	3253561654169	5,71	6,85

**FATMAX® POZIDRIV IZOLOVANÉ SKRUTKOVAČE****STANLEY**  
**FATMAX**

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-417	Pz 0 x 75 mm	X	6	3253560654177	5,29	6,35
0-65-418	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560654184	5,29	6,35
0-65-419	Pz 2 x 125 mm	X	6	3253560654191	5,71	6,85
1-65-417	Pz 0 x 75 mm	-	6	3253561654176	5,29	6,35
1-65-418	Pz 1 x 100 mm	-	6	3253561654183	5,29	6,35
1-65-419	Pz 2 x 125 mm	-	6	3253561654190	5,71	6,85

**SÚPRAVY IZOLOVANÝCH SKRUTKOVČOV VDE****STANLEY**

- Ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Driek vyrobéný z akostnej chróm-vanádovej ocele
- Výrazné značenie uľahčuje voľbu správneho skrutkovača pre rôzne tvary hlavičiek skrutiek / vrutov
- Na priemyselné použitie pri práci na zariadeniach pod napäťom do 1000 V. Testované podľa EN60900:2004 - každý kus je testovaný na odolnosť voči napätiu 10000 V
- **STHT60030-0:** plochý 4 x 100 mm; Pz2 x 100 mm
- **STHT60031-0:** plochý 2,5 x 75 mm; 3,5 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm;  
Pozidriv Pz1 x 80 mm; Pz2 x 100 mm; volt-testér
- **STHT60032-0:** plochý 2,5 x 75 mm; 3,5 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm; 6,5 x 150 mm;  
Pozidriv Pz1 x 80 mm; Pz2 x 100 mm; Phillips Ph1 x 80 mm; Ph2 x 100 mm; Volt-tester



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT60030-0	2-dielna súprava skrutkovačov VDE	X	10	3253560600303	8,50	10,20
STHT60031-0	7-dielna súprava skrutkovačov VDE	X	10	3253560600310	22,04	26,45
STHT60032-0	10-dielna súprava skrutkovačov VDE	X	6	3253560600327	29,79	35,75

## CUSHIONGRIP PARALELNÉ SKRUTKOVAČE

**STANLEY**



Made in France

- Bimateriálová rukoväť na pohodlie a výborné ovládanie
- Driek z chróm-vanádiovej ocele na zvýšenú odolnosť a životnosť skrutkovača
- Magnetický hrot
- Veľký priemer rukoväte umožňuje vyvinutie vysokého krútiaceho momentu

- Zúžená rukoväť s gumovým opláštením pre dokonalú kontrolu pri skrutkovaní
- Otvor na zavesenie
- Značenie typu hrotu pre ľahkú voľbu správneho typu a veľkosti skrutkovača

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-64-923	2,5 x 75 mm	X	6	3253560649234	2,43	2,92
0-64-924	3 x 75 mm	X	6	3253560649241	2,43	2,92
1-64-923	2,5 x 75 mm	-	6	3253561649233	2,43	2,92
1-64-924	3 x 75 mm	-	6	3253561649240	2,43	2,92

## CUSHIONGRIP PLOCHÉ SKRUTKOVAČE

**STANLEY**



Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-64-916	5 x 100 mm	X	6	3253560649166	2,79	3,35
0-64-917	6,5 x 45 mm	X	6	3253560649173	2,79	3,35
0-64-919	6,5 x 150 mm	X	6	3253560649197	3,33	4,00
0-64-921	8 x 150 mm	X	6	3253560649210	3,75	4,50
0-64-922	10 x 200 mm	X	6	3253560649227	6,38	7,65
1-64-916	5 x 100 mm	-	6	3253561649165	2,79	3,35
1-64-917	6,5 x 45 mm	-	6	3253561649172	2,79	3,35
1-64-919	6,5 x 150 mm	-	6	3253561649196	3,33	4,00
1-64-921	8 x 150 mm	-	6	3253561649219	3,75	4,50

## CUSHIONGRIP PHILLIPS® SKRUTKOVAČE

**STANLEY**



Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-64-930	Ph0 x 60 mm	X	6	3253560649302	2,43	2,92
0-64-931	Ph1 x 45 mm	X	6	3253560649319	2,79	3,35
0-64-932	Ph1 x 75 mm	X	6	3253560649326	3,04	3,65
0-64-933	Ph1 x 150 mm	X	6	3253560649333	3,33	4,00
0-64-934	Ph2 x 45 mm	X	6	3253560649340	2,79	3,35
0-64-940	Ph2 x 100 mm	X	6	3253560649401	3,17	3,80
0-64-941	Ph2 x 150 mm	X	6	3253560649418	3,58	4,30
0-64-949	Ph3 x 150 mm	X	6	3253560649494	3,75	4,50
1-64-930	Ph0 x 60 mm	-	6	3253561649301	2,43	2,92
1-64-932	Ph1 x 75 mm	-	6	3253561649325	3,04	3,65
1-64-940	Ph2 x 100 mm	-	6	3253561649400	3,17	3,80

## CUSHIONGRIP POZIDRIV® SKRUTKOVAČE

**STANLEY**



Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-64-952	Pz0 x 60 mm	X	6	3253560649524	2,43	2,92
0-64-955	Pz1 x 75 mm	X	6	3253560649555	3,17	3,80
0-64-974	Pz2 x 100 mm	X	6	3253560649746	3,17	3,80
0-64-976	Pz3 x 150 mm	X	6	3253560649760	3,75	4,50
1-64-952	Pz0 x 60 mm	-	6	3253561649523	2,43	2,92
1-64-955	Pz1 x 75 mm	-	6	3253561649554	3,17	3,80
1-64-956	Pz2 x 45 mm	-	6	3253561649561	2,63	3,15
1-64-974	Pz2 x 100 mm	-	6	3253561649745	3,17	3,80

## CUSHIONGRIP TORX® SKRUTKOVAČE

**STANLEY**



Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-65148	T10 x 80 mm	X	6	3253560651480	3,58	4,30
STHT0-65149	T15 x 80 mm	X	6	3253560651497	3,58	4,30
STHT0-65150	T20 x 120 mm	X	6	3253560651503	3,58	4,30
STHT0-65151	T25 x 120 mm	X	6	3253560651510	3,75	4,50
STHT0-65152	T27 x 120 mm	X	6	3253560651527	3,83	4,60
STHT0-65153	T30 x 120 mm	X	6	3253560651534	3,83	4,60
STHT0-65154	T40 x 120 mm	X	6	3253560651541	4,54	5,45

## ESSENTIAL PARALELNÉ SKRUTKOVAČE

**STANLEY**



- Bimateriálová rukoväť na pohodlie pri práci
- Driek z Chróm-vanádiové ocele na zvýšenú odolnosť a životnosť skrutkovačov

- Otvor na zavesenie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60358	3 x 75 mm	X	6	3253560603588	1,92	2,30
STHT0-60378	4 x 100 mm	X	6	3253560603786	2,25	2,70
STHT1-60358	3 x 75 mm	-	24	3253561603587	1,92	2,30
STHT1-60378	4 x 100 mm	-	24	3253561603785	2,25	2,70

## ESSENTIAL PLOCHÉ SKRUTKOVAČE

**STANLEY**



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60389	5,5 x 150 mm	X	6	3253560603892	2,43	2,92
STHT0-60401	6,5 x 30 mm	X	6	3253560604011	2,43	2,92
STHT0-60413	6,5 x 150 mm	X	6	3253560604134	2,79	3,35
STHT1-60389	5,5 x 150 mm	-	24	3253561603891	2,43	2,92
STHT1-60401	6,5 x 30 mm	-	24	3253561604010	2,43	2,92
STHT1-60413	6,5 x 150 mm	-	24	3253561604133	2,79	3,35

## ESSENTIAL PHILLIPS® SKRUTKOVAČE

**STANLEY**



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60280	Ph0 x 50 mm	X	6	3253560602802	1,92	2,30
STHT0-60308	Ph1 x 100 mm	X	6	3253560603083	2,25	2,70
STHT0-60329	Ph2 x 30 mm	X	6	3253560603298	1,92	2,30
STHT0-60335	Ph2 x 100 mm	X	6	3253560603359	2,25	2,70
STHT1-60280	Ph0 x 50 mm	-	24	3253561602801	1,92	2,30
STHT1-60308	Ph1 x 100 mm	-	24	3253561603082	2,25	2,70
STHT1-60329	Ph2 x 30 mm	-	24	3253561603297	1,92	2,30
STHT1-60335	Ph2 x 100 mm	-	24	3253561603358	2,25	2,70

## ESSENTIAL POZIDRIV® SKRUTKOVAČE

**STANLEY**



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60273	Pz0 x 50 mm	X	6	3253560602734	1,92	2,30
STHT0-60274	Pz1 x 100 mm	X	6	3253560602741	2,25	2,70
STHT0-60275	Pz2 x 30 mm	X	6	3253560602758	1,92	2,30
STHT0-60276	Pz2 x 100 mm	X	6	3253560602765	2,25	2,70
STHT1-60273	Pz0 x 50 mm	-	24	3253561602733	1,92	2,30
STHT1-60274	Pz1 x 100 mm	-	24	3253561602740	2,25	2,70
STHT1-60275	Pz2 x 30 mm	-	24	3253561602757	1,92	2,30
STHT1-60276	Pz2 x 100 mm	-	24	3253561602764	2,25	2,70

## SÚPRAVY SKRUTKOVAČOV ESSENTIAL

**STANLEY**



- **STHT0-60208:** plochý 3 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; Phillips Ph0 x 50 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm
- **STHT0-60209:** plochý 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; Phillips Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm
- **STHT0-60210:** plochý 3 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; Phillips Ph0 x 50 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm
- **STHT0-60211:** plochý 3 x 100 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; Phillips Ph0 x 50 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm; Pozidriv Pz1 x 100 mm; Pz2 x 100 mm
- **STHT0-60212:** plochý 4 x 100 mm; 5,5 x 100 mm (2x); 6,5 x 150 mm; 8 x 175 mm; Phillips Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm; Pozidriv Pz1 x 100 mm; Pz2 x 100 mm; Torx T15 x 100 mm; T20 x 100 mm; T25 x 100 mm
- **STHT0-60213:** plochý 2,5 x 50 mm; 3 x 75 mm (2x); 4 x 100 mm (2x); 5,5 x 100 mm (2x); 6,5 x 150 mm (2x); 8 x 175 mm; Phillips Ph0 x 50 mm; Ph1 x 75 mm; Ph2 x 100 mm (2x); Pozidriv Pz1 x 100 mm; Pz2 x 100 mm (2x); Torx T10 x 100 mm; T15 x 100 mm; T20 x 100 mm
- **STHT0-60214:** Torx T10 x 100 mm; T15 x 100 mm; T20 x 100 mm; T25 x 100 mm; T30 x 150 mm; T40 x 150 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-60208	6-dielna súprava skrutkovačov	X	6	3253560602086	11,38	13,65
STHT0-60209	6-dielna súprava skrutkovačov	X	6	3253560602093	13,13	15,75
STHT0-60210	8-dielna súprava skrutkovačov	X	6	3253560602109	15,96	19,15
STHT0-60211	10-dielna súprava skrutkovačov	X	4	3253560602116	18,46	22,15
STHT0-60212	12-dielna súprava skrutkovačov	X	4	3253560602123	22,46	26,95
STHT0-60213	20-dielna súprava skrutkovačov	X	4	3253560602130	33,71	40,45
STHT0-60214	6-dielna súprava skrutkovačov Torx	X	6	3253560602147	13,13	15,75

## 57-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV, BITOV A HLAVÍC

**STANLEY**



- Obsah súpravy: plochý štandard 6x38 mm; 5x75 mm; 6x100 mm; 8x150 mm; Ph2x38 mm; Ph1x75 mm; Ph2x100 mm; Ph3x150 mm; 50mm multibitový skrutkovač; presné skrutkovače: plochý 2x50 mm; 2,5x50 mm; 3x50 mm; Ph00x50 mm; Ph00x50 mm; Ph0x50 mm; Tork T6x50 mm; T8x50 mm; 19-dielna súprava bitov (25 mm); súprava hlavíc 1/4" 4 - 13 mm; súprava hlavíc 1/4" (v palcoch); magnetický adaptér; plastový držiak

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-62143	57 ks	X	1	3253560621438	29,13	34,95

## 48-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV, BITOV A HLAVÍC

**STANLEY**



- Obsah súpravy: plochý štandard 6x38 mm; 3x75 mm; 5x100 mm; 6x150 mm; 8x150 mm; Ph0x75 mm; Ph1x75 mm; Ph2x38 mm; Ph2x100 mm; Ph3x150 mm; Tork T10x100 mm; T20x100 mm; multibitový skrutkovač; presné skrutkovače: plochý 2,5x50 mm; 3x50 mm; 3,5x50 mm; Ph00x50 mm; Ph0x50 mm; Tork T6x50 mm; T8x50 mm; 20-dielna súprava bitov (25 mm); súprava hlavíc 1/4" 5 - 13 mm; súprava hlavíc 1/4" (v palcoch); nylonové púzdro

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70887	48 ks	X	1	3253560708870	25,96	31,15

## 34-DIELNA SÚPRAVA NÁSADCOV S BITMI

**STANLEY**



- Obsah súpravy: multibitový skrutkovač; 33-dielna súprava bitov (25 mm): Ph0; Ph1 (2x); Ph2 (2x); Ph3; plochý 3; 3,5; 4,5; 5; 5,5; 6; 7 mm; Tork T5; T6; T7; T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; šesťhranné 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 9/32"

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70885	34 ks	X	12	3253560708856	12,29	14,75

## CUSHIONGRIP 10-DIELNE SÚPRAVY SKRUTKOVAČOV

**STANLEY**



- 2-65-005 plochý štandard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; 8,0x150 mm; Phillips Ph0x60 mm; Ph1x75 mm; Ph2x45 mm; Ph2x100 mm; Ph3x150 mm
- 2-65-014 plochý štandard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; 8,0x150 mm; Pozidriv Pz0x60 mm; Pz1x75 mm; Pz2x45 mm; Pz2x100 mm; Pz3x150 mm

Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-65-005	10 ks, Phillips	X	1	3253562650054	29,79	35,75
2-65-014	10 ks, Pozidriv	X	1	3253562650146	29,79	35,75

## CUSHIONGRIP 8-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV

**STANLEY**

- Obsah súpravy: plochý štandard 3,0x75 mm; 5,0x100 mm; 6,5x45 mm; 6,5x150 mm; Phillips Ph0x60 mm; Ph1x75 mm; Ph2x45 mm; Ph2x150 mm

Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-011	8 ks	X	1	3253560650117	19,88	23,85

## CUSHIONGRIP 4-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV

**STANLEY**

- Obsah súpravy: plochý paralelný 6,5x200 mm; plochý štandard 5,0x100 mm; Phillips Ph1x75 mm; Ph2x150 mm

Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-013	4 ks	X	1	3253560650131	11,71	14,05

## CUSHIONGRIP 3-DIELNA SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV

**STANLEY**

- Obsah súpravy: plochý paralelný 3,0x65 mm; plochý štandard 5,0x100 mm; Phillips Ph2x100 mm



Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-65-012	3 ks	X	1	3253560650124	8,50	10,20

## FATMAX® SPEED DRIVE SKRUTKOVAČ

**2X  
FASTER**

**STANLEY  
FATMAX**

- Ráčenový Speed-Drive mechanizmus umožňujúci až 2x rýchlejšiu prácu
- Bimateriálová rukoväť na vyšší komfort pri práci
- Držiak bitov s Locking systémom
- Integrovaný zásobník na bity
- Dodávano vrátane 3 obojstranných bitov: PH1/ PH2-PZ1/PZ2-plochý 4/5,5 mm



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT62692-0	-	X	4	5054905295615	24,96	29,95

## FATMAX® LED SKRUTKOVAČ S 12 BITMI



- Ráčenový mechanizmus so 40 zubmi, ktorý poskytuje veľký krútiaci moment
- 3-polohová ráčka: doľava, doprava, uzamknutá

- 2 LED diódy, 3,5 lumen
- Súprava obsahuje: plochý 5; 6,5; 8 mm, PH 1; 2; 3, Pz 1; 2; 3, T10; T15; T20

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62689	-	X	6	3253560626891	17,04	20,45

## FATMAX® RÁČNOVÝ SKRUTKOVAČ S PIŠTOĽOVOU RUKOVÄŤOU S 12 BITMI



- Ráčnový mechanizmus so 40 zubami, ktorý poskytuje veľký krútiaci moment
- 3-polohová ráčna: doleva, doprava, uzamčená

- Súprava obsahuje: plochý 5; 6,5; 8 mm, PH 1; 2; 3, Pz 1; 2; 3, T 10; 15; 20

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-62691	-	X	6	3253560626914	18,46	22,15

## STANLEY® MULTIBITOVÉ SKRUTKOVAČE



0-66-358



0-66-357



- Magnet držiaci bity v drieku
- Odnímateľné viečko rukoväte
- Rukoväť z odolného ABS
- Úložný priestor na bity v rukoväti
- 66-357: Skrutkovač + Phillips Ph1 a Ph2, Pozidriv Pz1 a Pz2 a ploché 4,5 a 6 mm

- 66-358: Ráčnový skrutkovač (s možnosťou zablokovania) + Phillips Ph1 a Ph2, Pozidriv Pz1 a Pz2 a ploché 4,5 a 6 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-66-357	7-dielna	X	3	3253560663575	5,71	6,85
0-66-358	7-dielna	X	3	3253560663582	7,38	8,85

## VIACBITOVÝ RÁČNOVÝ SKRUTKOVAČ + 10 BITOV



- Prepínací ráčnový mechanizmus s možnosťou zablokovania
- Trojhranná bimateriálna rukoväť s vrúbkovaním na pohodlné držanie
- Úložný systém na bity s pružinovým mechanizmom na ľahký prístup

- Magnet držiaci bity v drieku umožňuje ich rýchlu výmenu
- Bity: Plochý 5,0 mm; 6,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2; TORX T10; T15; Robertson S1; S2

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-68-010	ráčnový skrutkovač + 10 bitov	X	6	3253560680107	13,88	16,65

## 6-DIELNA SÚPRAVA PRESNÝCH SKRUTKOVAČOV



- Chróm-vanádiové, čiernené drieky s kaleným hrotom (53 HRC)
- Bimateriálne ergonomické rukoväte na presné a pohodlné ovládanie

- Praktické plastové púzdro
- Obsah súpravy: plochý paralelný 1,4; 2,0; 2,4; 3,0 mm; Phillips Ph0; Ph1

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-66-052	6 ks	X	6	76174660524	4,54	5,45

## 6-DIELNA SÚPRAVA HODINÁRSKÝCH SKRUTKOVAČOV



- Skrutkovače s niklovanou vrúbkovanou rukoväťou a rotačnou hlavicou
- Rukoväte umožňujú ovládanie končekmi prstov so zaprením rotačnej hlavice do dlane

- Obsah súpravy: plochý paralelný 1,4; 2,0; 2,4; 3,0 mm; Pozidriv Pz0; Pz1

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-66-039	6 ks	X	6	3253561660399	6,38	7,65

# SÚPRAVY BITOV

## 1/4" 39-DIELNA SÚPRAVA BITOV A HLAVÍC S MINI RÁČŇOU

**STANLEY**

- Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie súpravy: ploché 4; 5,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorm TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držiak bitov; adaptér 1/4"HexM x 1/4"HexF; 1/4"HexF mini ráčňa

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-906	39 ks	-	10	3253561139062	24,96	29,95

## 1/4" 39-DIELNA SÚPRAVA BITOV A HLAVÍC S RÁČNOVÝM KLÚČOM

**STANLEY**

- Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie súpravy: 1/4" 6-hranné hlavice 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm; bity ploché 4; 4,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorm TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držiak bitov; adaptér 1/4"HexM x 1/4" M; ráčnový očkový klúč; 1/4" x 1/4"

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-907	39 ks	-	10	3253561139079	24,96	29,95

## 1/4" 32-DIELNA SÚPRAVA BITOV S MINI RÁČŇOU

**STANLEY**

- Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie súpravy: ploché 4; 5,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; TORX s otvorm TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40; 60mm upínací držiak bitov; adaptér 1/4"HexM x 1/4"HexF; 1/4"HexF mini ráčňa

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-904	32 ks	-	10	3253561139048	22,46	26,95

## 1/4" 61-DIELNA SÚPRAVA BITOV

**STANLEY**

- Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie súpravy: ploché 4; 4,5; 5,5; 6; 6,5; 8 mm; Phillips Ph0; Ph1; Ph2(2 x); Ph3(2 x); Ph4(2 x); Pozidriv Pz0; Pz1; Pz2(2 x); Pz3(2 x); Pz4; TORX T10; T15; T20; T25; T27; T30; TORX s otvorom: TT10(3 x); TT15(3 x); TT20(6 x); TT25(3 x); TT30(3 x); TT40(3 x); imbus 2(3 x); 3(6 x); 4; 5; 8 mm; 60mm upínací držiak bitov 1/4"HexM x 1/4"HexF

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-902	61 ks	-	10	3253561139024	18,79	22,55

## 1/4" 31-DIELNA SÚPRAVA BITOV

**STANLEY**

- Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie súpravy: ploché 4; 4,5; 5,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; TORX T10; T15; T20(2 x); T25(2 x); T27(2 x); T30(2 x); T40; TORX s otvorom TT10 ; TT15; TT20; TT25; TT30; imbus 3; 4; 5; 6 mm; adaptér 1/4"HexM x 1/4" M; 60mm upínací držiak bitov 1/4"HexM x 1/4" Hex

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-903	31 ks	-	6	3253561139031	15,25	18,30

## 1/4" 19-DIELNA SÚPRAVA BITOV

**STANLEY**

- Bity dĺžky 25 mm



- Zloženie súpravy: ploché 4,5; 5,5; 6,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2; Pz3; TORX T10; T15; T20; T25; T30; T40; imbus 3; 4; 5 mm; 60mm magnetický držiak bitov 1/4"HexM x 1/4"HexF

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-901	19 ks	-	6	3253561139017	8,83	10,60

## 25-DIELNA SÚPRAVA RÁČNOVÉHO SKRUKOVAČA S PIŠTOĽOVOU RUKOVÄŤOU

**STANLEY**

- Ráčnový skrukovač s pištoľovou rukoväťou
- V praktickom kufríku

- Súprava bitov a predĺžených hlavíc



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-63-022	25 ks	X	2	3253560630225	21,04	25,25

## 40-DIELNA SÚPRAVA RÁČNOVÉHO SKRUTKOVAČA S PIŠTOĽOVOU RUKOVÄŤOU

**STANLEY**



- Ráčnový skrutkovač s pištoľovou rukoväťou
- V praktickom kufríku

- Súprava bitov a predĺžených hlavíc

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-63-038	40 ks	X	2	3253560630386	28,29	33,95

## 10-DIELNE SÚPRAVY BITOV

**STANLEY**



- Súpravy 9 bitov a magnetického držiaka v plastovom puzdre

- Vyrobene z kalenej a temperovanej ocele, presne frézované

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-724	10 ks: Ph 2; Pz 1, 2, 3; TORX T10, T15, T20, T25, T30 + magnetický držiak bitov	X	1	3253561687242	7,38	8,85
1-68-734	10 ks: Ph 1, 2, 3; Pz 1, 2, 3; plochý 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm + magnetický držiak bitov	X	1	3253561687341	7,38	8,85

## 7-DIELNE SÚPRAVY BITOV

**STANLEY**



- Súpravy 6 bitov a magnetického držiaka v rotačnom plastovom púzdre

- Vyrobene z kalenej a temperovanej ocele, presne frézované

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-735	6 ks: Ph 0, 1, 2; plochý 0,6 x 4,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687358	6,67	8,00
1-68-737	6 ks: Ph 1, 2; Pz: 1, 2; plochý 0,8 x 5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687372	6,67	8,00
1-68-738	6 ks: Pz 0, 1, 2; plochý 0,6 x 4,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687389	6,67	8,00
1-68-739	6 ks: TORX T10, T15, T20, T25, T30, T40	X	1	3253561687396	6,67	8,00

## ADAPTÉR NA HLAVICE

**STANLEY**



- 1/4"HexM x 1/4" M adaptér na hlavice, dĺžka 50 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-649	50 mm	-	1	3253561136498	2,63	3,15

## MAGNETICKÝ DRŽIAK BITOV, 5 KS

**STANLEY**



- 60mm upínací držiak bitov  
1/4"HexM x 1/4"HexF

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-68-733	60 mm	-	1	3253561687334	24,13	28,95

# INŠTALATÉRSKE NÁRADIE


## NASTAVITEĽNÉ REZAČKY RÚROK

**STANLEY**

- Možnosť nastavenia rezačky obsahuje celý rad priemerov rúrok
- Odolné kovové telo rezačky

- Vodiace kolieska zaručujú presný a čistý rez
- Vyemeniteľný rezný kotúč
- Pri 0-70-448 náhradný kotúč v rukoväti

70-448



70-447



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-447	Ø 3 - 22 mm	X	6	3253560704476	13,13	15,75
0-70-448	Ø 3 - 30 mm	X	6	3253560704483	16,63	19,95
0-70-449	náhradný rezný kotúč 2 ks	X	10	3253560704490	7,08	8,50

## REZAČKA NA PLASTOVÉ RÚRY

**STANLEY**

- Na rezanie plastových rúrok až do priemera 28 mm
- Ostrie noža z nerezovej ocele s vysokou presnosťou
- Ergonomická rukoväť zaručuje maximálny pákový efekt

- Univerzálna rezačka na prácu s plastovými rúrami, záhradnými hadicami, elektrickými vodičmi a pod.



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-450	-	X	6	3253560704506	19,54	23,45

## PEVNÝ KLÚČ PRE INŠTALATÉROV

**STANLEY**

- Vhodné na uťahovanie matíc, pripievanie kohútikov k umyvadlám alebo drezom s obmedzeným prístupom

- Oceľová rukoväť zaistuje vysokú odolnosť
- Vhodné pre matice 1/2" BSP a 3/4" BSP



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-454	-	X	6	3253560704544	16,63	19,95

## OHYB RÚROK

**STANLEY**



- Profesionálny ohyb medených rúrok s priemerom 15 a 22 mm
- Dlhé ramená zaručujú veľký pákový efekt a jednoduché použitie
- Presné profily a vodidlá pre ohýbanie bez akýchkoľvek deformácií

- Štvorhranné odliatky umožňujú upnutie ohybu do zveráka
- Oceľové ramená a tvrdene kladky zaručujú odolnosť

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-452	Ø 15 a 22 mm	X	2	3253560704520	106,63	127,95

## MINIOHYB NA RÚRKY

**STANLEY**



- Umožňuje ohýbanie medených rúrok s priemerom 6, 8 a 10 mm
- Telo ohybu a rukoväte sú odlievané pod tlakom

- Vŕubkovanie rukoväte uľahčuje úchop
- Označenie uhlov zaručuje presné nastavenie uhla ohybu


STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-70-451	Ø 6, 8 a 10 mm	X	6	3253560704513	31,63	37,95

# SÚPRAVY HLAVÍC A PRÍSLUŠENSTVA

## RÁČNE S BIMATERIÁLNOU RUKOVÄŤOU, 72 ZUBOV

**STANLEY**

Zaisťovací mechanizmus hlavice na ovládacom štvorhrane



Ráčnový mechanizmus so 72 zubmi (5° spätný chod ráčne)

Prepínacia páčka:  
po prepnutí ukazuje v smere záberu ráčne

Ergonomická bimateriálna rukoväť

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT82663-0	1/4"	X	1	3253560826635	14,13	16,95
STMT82664-0	3/8"	X	1	3253560826642	17,71	21,25
STMT82665-0	1/2"	X	1	3253560826659	19,54	23,45

## SÚPRAVY RÁČIEN S 12-HRANNÝMI HLAVICAMI

**STANLEY**



- Profesionálna ráčna s prepínacou páčkou, aretiaciou a bimateriálou rukoväťou
- 72 zubov, 5° spätný krok
- Chrómovaný, leštený povrch hlavíc
- STMT82666-0: 1/4" ráčna, 10x 1/4" 12-hranné hlavice (5,5 - 14 mm)

- STMT82670-0: 3/8" ráčna, 10x 3/8" 12-hranné hlavice (8 - 17 mm)
- STMT82671-0: 1/2" ráčna, 9x 1/2" 12-hranné hlavice (13 - 24 mm)

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT82666-0	1/4"	X	1	3253560826666	18,46	22,15
STMT82670-0	3/8"	X	1	3253560826703	25,96	31,15
STMT82671-0	1/2"	X	1	3253560826710	31,21	37,45

## FATMAX® RÁČNE S BIMATERIÁLNOU RUKOVÄŤOU, 120 ZUBOV

**STANLEY**  
**FATMAX**

Zaistovací mechanizmus  
hlavice na ovládacom  
štvorhrane



Ergonomická bimateriálna  
rukoväť



Ráčnový mechanizmus  
s dvojitou západkou  
a 120 zubmi (3° spätný  
chod ráčne)

Prepínacia páčka:  
po prepnutí ukazuje v smere  
záberu ráčne

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT82676-0	1/4"	X	1	3253560826765	21,54	25,85
FMMT82677-0	3/8"	X	1	3253560826772	25,96	31,15
FMMT82678-0	1/2"	X	1	3253560826789	27,46	32,95

## FATMAX® SÚPRAVY RÁČIEN S 12-HRANNÝMI HLAVICAMI A BITMI

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Profesionálna ráčna s prepínacou páčkou, aretiaciou a bimateriálou rukoväťou
- 120 zubov, 3° spätný krok
- Hlavica s chrómovaným matným povrchom
- FMMT82679-0: 1/4" ráčna, 10x 1/4"  
12-hranné hlavice (5,5 - 14 mm), 1/4" adaptér  
na bity, súprava bitov (3,5; 4,5; 8; TT15; TT20;  
TT25; TT30; Ph0; Ph1; Ph2)

- FMMT82680-0: 3/8" ráčna, 10x 3/8"  
12-hranné hlavice (8 - 17 mm), 3/8" adaptér  
na bity, súprava bitov (3,5; 4,5; 8; TT15; TT20;  
TT25; TT30; Ph0; Ph1; Ph2)
- FMMT82681-0: 1/2" ráčna, 9x 1/2" 12-hranné  
hlavice (13 - 24 mm), 1/2" adaptér na bity,  
súprava bitov (3,5; 4,5; 8; TT15; TT20; TT25;  
TT30; Ph0; Ph1; Ph2)


STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT82679-0	1/4"	X	1	3253560826796	33,71	40,45
FMMT82680-0	3/8"	X	1	3253560826802	37,58	45,10
FMMT82681-0	1/2"	X	1	3253560826819	44,96	53,95

## 1/4" 37-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

**STANLEY**



- 12 x 1/4" 6-hranná hlavica 4 - 14 mm
- 1/4" ráčna, 72 zubov
- 1/4" predlžovací násadec 75 mm
- 1/4" adaptér na bity
- Súprava bitov: Pz1; Pz2; Pz3; Ph1; Ph2; Ph3; Hex 3; 4; 5; 6; 7 mm; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; plochý 4; 5; 6; 7 mm
- 6-hranné hlavice s chrómovaným lešteným povrchom
- Odolný kufrík s plastovou prackou




STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT82672-0	37 ks	-	1	3253560826727	32,29	38,75

## 1/4" 38-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

**STANLEY**



- 1/4" ráčna, 72 zubov
- 10x 1/4" 6-hranná hlavica 5,5 - 14 mm
- 1/4" predlžovacie násadce 75 a 150 mm
- 1/4" adaptér na bity, kardan, násadec s rukoväťou
- 22-dielna súprava 1/4" bitov: PZ1-PZ2-PZ3 - PH1-PH2- PH3 - HEX 3-4-5-6-7 - Torx10-15-20-25-27-30-40 - Plochý 4-5-6-7 mm




STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT82828-1	38 ks	-	1	3253561828287	42,88	51,45

## 1/4" 48-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 1/4" ráčna, 120 zubov
- 12x 1/4" 6-hranná hlavica 4 - 14 mm
- 1/4" predlžovacie násadce 75 a 150 mm
- 1/4" adaptér na bity, kardan, násadec s rukoväťou
- 30-dielna súprava 1/4" bitov




STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT98101-0	48 ks	-	1	3253560981013	54,96	65,95

## 1/4" 42-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 13 x 1/4" 6-hranná hlavica 4 - 14 mm
- 1/4" ráčna, 120 zubov
- 1/4" predlžovacie násadce 75 a 150 mm
- 1/4" adaptér na bity, kardan, vrátidlo, násadec s rukoväťou
- Súprava bitov: Pz1; Pz2; Pz3; Ph1; Ph2; Ph3; Hex 3; 4; 5; 6; 7 mm; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; plochý 4; 5; 6; 7 mm
- 6-hranné hlavice s chromovaným matným povrchom
- Odolný kufrík s kovovou prackou




STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT82683-1	42 ks	-	1	3253561826832	60,79	72,95

## 3/8" 45-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

**STANLEY**

- 3/8" ráčna, 72 zubov
- 14x 3/8" 6-hranná hlavica 8 - 22 mm
- 3/8" predlžovacie násadce 75 a 125 mm
- 3/8" adaptér na bity, kardan, násadec s rukoväťou
- 3/8" hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- 22-dielna súprava 1/4" bitov: PZ1-PZ2-PZ3 – PH1-PH2-  
PH3 – HEX 3-4-5-6-7 – Torx10-15-20-25-27-30-40  
– Plochý 4-5-6-7 mm



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT82829-1	45 ks	-	1	3253561828294	60,79	72,95

## 3/8" 49-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 17 x 3/8" 6-hranná hlavica 8 - 24 mm
- 3/8" ráčna, 120 zubov
- 3/8" predlžovacie násadce 75 a 150 mm
- 3/8" adaptér na bity, kardan, vrátidlo, násadec s rukoväťou
- 3/8" hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- Súprava bitov: Pz1; Pz2; Pz3; Ph1; Ph2; Ph3; Hex 3; 4; 5; 6; 7 mm; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; plochý 4; 5; 6; 7 mm
- 6-hranné hlavice s chrómovaným matným povrchom
- Odolný kufrík s kovovou prackou




STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT82684-1	49 ks	-	1	3253561826849	89,96	107,95

## 1/2" 24-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC

**STANLEY**


- 1/2" ráčna, 72 zubov
- 20x 1/2" 6-hranná hlavica 8 - 32 mm
- 1/2" predlžovacie násadce 75 a 250 mm
- 1/2" univerzálny kardan
- 10x očkoplochý klúč: 8–10–11–12–13–14–16–17–18–19 mm



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT82830-1	24 ks	-	1	3253561828300	71,46	85,75

**1/2" 26-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC FATMAX®****STANLEY**  
**FATMAX.**


- 21 x 1/2" 6-hranná hlavica 8 - 34 mm
- 1/2" ráčna, 120 zubov
- 1/2" predlžovacie násadce 75 a 250 mm
- 1/2" kardan, násadec na vrátidlo
- 6-hranné hlavice s chrómovaným matným povrchom
- Odolný kufrík s kovovou prackou



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT82685-1	26 ks	-	1	3253561826856	103,29	123,95

**1/4" A 1/2" 72-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC****STANLEY**


- 10 x 1/4" 6-hranná hlavica 5,5 - 14 mm
- 9 x 1/4" 6-hranná predĺžená hlavica 6 - 14 mm
- 1/4" ráčna, 72 zubov
- 1/4" predlžovacie násadce 75 a 150 mm
- 1/4" adaptér na bity, kardan
- Súprava bitov: Pz1; Pz2; Pz3; Ph1; Ph2; Ph3; Hex 3; 4; 5; 6; 7 mm; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; plochý 4; 5; 6; 7 mm
- 19 x 1/2" 6-hranná hlavica 8 - 32 mm
- 1/2" ráčna, 72 zubov
- 1/2" hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- 1/2" predlžovací násadce 75 a 250 mm
- 1/2" kardan
- 6-hranné hlavice s chrómovaným lešteným povrchom
- Odolný kufrík s plastovými prackami



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT82831-1	72 ks	-	1	3253561828317	99,96	119,95

**1/4" A 1/2" 41-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC****STANLEY**


- 1/4" ráčna, 72 zubov
- 10x 1/4" 6-hranná hlavica 5,5 - 14 mm
- 1/4" predlžovacie násadce 75 a 150 mm
- 1/4" univerzálny kardan
- 1/2" ráčna, 72 zubov
- 13x 1/2" 6-hranná hlavica 10 - 24 mm
- 1/2" predlžovacie násadce 75 a 250 mm
- 1/2" univerzálny kardan
- 10x očkoplochý klúč: 8–10–11–12–13–14–16–17–18–19 mm



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT82832-1	41 ks	-	1	3253561828324	103,29	123,95

**1/4" A 1/2" 81-DIELNA SÚPRAVA HLAVÍC FATMAX®****STANLEY**  
**FATMAX.**

- 13 x 1/4" 6-hranná hlavica 4 - 14 mm
- 11 x 1/4" 6-hranná predĺžená hlavica 4 - 14 mm
- 1/4" ráčna, 120 zubov
- 1/4" predlžovacie násadce 75 a 150 mm
- 1/4" adaptér na bity, kardan, vrátidlo, násadec s rukoväťou
- Súprava bitov: Pz1; Pz2; Pz3; Ph1; Ph2; Ph3; Hex 3; 4; 5; 6; 7 mm; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; plochý 4; 5; 6; 7 mm
- 21 x 1/2" 6-hranná 8 - 34 mm
- 1/2" ráčna, 120 zubov
- 1/2" hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- 1/2" predlžovacie násadce 75 a 125 mm
- 1/2" kardan, násadec na vrátidlo, násadec s rukoväťou
- 6-hranné hlavice s chrómovaným matným povrchom
- Odolný kufrík s kovovou prackou



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT82826-1	81 ks	-	1	3253561828263	142,46	170,95

**1/4" 6-HRANNÉ HLAVICE****STANLEY**

- Kované z chróm-vanádovej ocele

- MaxiDrive profil na lepší prenos krútiaceho momentu na maticu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT86111-0	1/4" 6-hr. hlavica 5,5 mm	X	12	3253560861117	0,88	1,05
STMT86103-0	1/4" 6-hr. hlavica 6 mm	X	12	3253560861032	0,88	1,05
STMT86104-0	1/4" 6-hr. hlavica 7 mm	X	12	3253560861049	0,88	1,05
STMT86105-0	1/4" 6-hr. hlavica 8 mm	X	12	3253560861056	0,88	1,05
STMT86106-0	1/4" 6-hr. hlavica 9 mm	X	12	3253560861063	0,88	1,05
STMT86107-0	1/4" 6-hr. hlavica 10 mm	X	12	3253560861070	1,03	1,24
STMT86108-0	1/4" 6-hr. hlavica 11 mm	X	12	3253560861087	1,03	1,24
STMT86109-0	1/4" 6-hr. hlavica 12 mm	X	12	3253560861094	1,03	1,24
STMT86112-0	1/4" 6-hr. hlavica 13 mm	X	12	3253560861124	1,03	1,24
STMT86114-0	1/4" 6-hr. hlavica 14 mm	X	12	3253560861148	1,03	1,24

**1/4" 6-HRANNÉ PREDLŽENÉ HLAVICE****STANLEY**

- Kované z chróm-vanádovej ocele

- MaxiDrive profil na lepší prenos krútiaceho momentu na maticu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT86094-0	1/4" 6-hr. predlž. hlavica 6 mm	X	12	3253560860943	1,21	1,45
STMT86095-0	1/4" 6-hr. predlž. hlavica 7 mm	X	12	3253560860950	1,21	1,45
STMT86096-0	1/4" 6-hr. predlž. hlavica 8 mm	X	12	3253560860967	1,21	1,45
STMT86097-0	1/4" 6-hr. predlž. hlavica 9 mm	X	12	3253560860974	1,21	1,45
STMT86098-0	1/4" 6-hr. predlž. hlavica 10 mm	X	12	3253560860981	1,38	1,66
STMT86099-0	1/4" 6-hr. predlž. hlavica 11 mm	X	12	3253560860998	1,38	1,66
STMT86100-0	1/4" 6-hr. predlž. hlavica 12 mm	X	12	3253560861001	1,38	1,66
STMT86116-0	1/4" 6-hr. predlž. hlavica 13 mm	X	12	3253560861162	1,38	1,66
STMT86289-0	1/4" 6-hr. predlž. hlavica 14 mm	X	12	3253560862893	1,58	1,90

## 3/8" 6-HRANNÉ HLAVICE

**STANLEY**

• Kované z chróm-vanádovej ocele

• MaxiDrive profil na lepší prenos krútiaceho momentu na maticu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT86303-0	3/8" 6-hr. hlavica 8 mm	X	12	3253560863036	1,03	1,24
STMT86305-0	3/8" 6-hr. hlavica 10 mm	X	12	3253560863050	1,03	1,24
STMT86306-0	3/8" 6-hr. hlavica 11 mm	X	12	3253560863067	1,03	1,24
STMT86307-0	3/8" 6-hr. hlavica 12 mm	X	12	3253560863074	1,03	1,24
STMT86308-0	3/8" 6-hr. hlavica 13 mm	X	12	3253560863081	1,21	1,45
STMT86309-0	3/8" 6-hr. hlavica 14 mm	X	12	3253560863098	1,21	1,45
STMT86310-0	3/8" 6-hr. hlavica 15 mm	X	12	3253560863104	1,21	1,45
STMT86311-0	3/8" 6-hr. hlavica 16 mm	X	6	3253560863111	1,38	1,66
STMT86312-0	3/8" 6-hr. hlavica 17 mm	X	12	3253560863128	1,58	1,90
STMT86313-0	3/8" 6-hr. hlavica 18 mm	X	6	3253560863135	1,58	1,90
STMT86314-0	3/8" 6-hr. hlavica 19 mm	X	6	3253560863142	1,75	2,10
STMT86315-0	3/8" 6-hr. hlavica 20 mm	X	6	3253560863159	1,75	2,10
STMT86316-0	3/8" 6-hr. hlavica 21 mm	X	6	3253560863166	1,75	2,10
STMT86317-0	3/8" 6-hr. hlavica 22 mm	X	6	3253560863173	1,75	2,10

## 1/2" 6-HRANNÉ HLAVICE

**STANLEY**

• Kované z chróm-vanádovej ocele

• MaxiDrive profil na lepší prenos krútiaceho momentu na maticu



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT86508-0	1/2" 6-hr. hlavica 8 mm	X	6	3253560865085	1,38	1,66
STMT86509-0	1/2" 6-hr. hlavica 9 mm	X	6	3253560865092	1,38	1,66
STMT86510-0	1/2" 6-hr. hlavica 10 mm	X	6	3253560865108	1,38	1,66
STMT86511-0	1/2" 6-hr. hlavica 11 mm	X	6	3253560865115	1,38	1,66
STMT86512-0	1/2" 6-hr. hlavica 12 mm	X	6	3253560865122	1,38	1,66
STMT86513-0	1/2" 6-hr. hlavica 13 mm	X	6	3253560865139	1,38	1,66
STMT86514-0	1/2" 6-hr. hlavica 14 mm	X	6	3253560865146	1,38	1,66
STMT86515-0	1/2" 6-hr. hlavica 15 mm	X	6	3253560865153	1,38	1,66
STMT86517-0	1/2" 6-hr. hlavica 16 mm	X	6	3253560887384	1,58	1,90
STMT86517-0	1/2" 6-hr. hlavica 17 mm	X	6	3253560865177	1,58	1,90
STMT86518-0	1/2" 6-hr. hlavica 18 mm	X	6	3253560865184	1,58	1,90
STMT86519-0	1/2" 6-hr. hlavica 19 mm	X	6	3253560865191	1,75	2,10
STMT86520-0	1/2" 6-hr. hlavica 20 mm	X	6	3253560865207	1,75	2,10
STMT86521-0	1/2" 6-hr. hlavica 21 mm	X	4	3253560865214	1,92	2,30
STMT86522-0	1/2" 6-hr. hlavica 22 mm	X	4	3253560865221	2,08	2,50
STMT86523-0	1/2" 6-hr. hlavica 23 mm	X	4	3253560865238	2,08	2,50
STMT86524-0	1/2" 6-hr. hlavica 24 mm	X	4	3253560865245	2,25	2,70
STMT86527-0	1/2" 6-hr. hlavica 27 mm	X	4	3253560865276	2,63	3,15
STMT86530-0	1/2" 6-hr. hlavica 30 mm	X	2	3253560865306	3,04	3,65
STMT86532-0	1/2" 6-hr. hlavica 32 mm	X	2	3253560865320	3,17	3,80

## HLAVICE NA SVIEČKY



**STANLEY**

- Kované z chróm-vanádovej ocele

- MaxiDrive profil na lepší prenos krútiaceho momentu na maticu

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT88941-0	3/8" hlavica na sviečky 16 mm	X	6	3253560889418	2,08	2,50
STMT88942-0	3/8" hlavica na sviečky 21 mm	X	4	3253560889425	2,79	3,35
STMT88993-0	1/2" hlavica na sviečky 16 mm	X	4	3253560889937	2,79	3,35
STMT88994-0	1/2" hlavica na sviečky 21 mm	X	4	3253560889944	3,17	3,80

## UNIVERZÁLNE KARDANY



**STANLEY**

- Kované z chróm-vanádovej ocele

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT86011-0	1/4" univerzálny kardan	X	12	3253560860110	3,58	4,30
STMT86211-0	3/8" univerzálny kardan	X	6	3253560862114	4,17	5,00
STMT86411-0	1/2" univerzálny kardan	X	4	3253560864118	5,29	6,35

## PREDĽOVACIE NÁSADCE



**STANLEY**

- Kované z chróm-vanádovej ocele

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT86006-0	1/4" predľovací násadec 75 mm	X	6	3253560860066	1,75	2,10
STMT86007-0	1/4" predľovací násadec 150 mm	X	6	3253560860073	2,79	3,35
STMT86206-0	3/8" predľovací násadec 75 mm	X	6	3253560862060	2,43	2,92
STMT86207-0	3/8" predľovací násadec 150 mm	X	6	3253560862077	3,58	4,30
STMT86407-0	1/2" predľovací násadec 125 mm	X	4	3253560864071	4,54	5,45
STMT88930-0	1/2" predľovací násadec 75 mm	X	4	3253560889302	3,58	4,30

## ADAPTERY NA BITY



**STANLEY**

- Kované z chróm-vanádovej ocele

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT86124-0	1/4" adaptér na bity	X	12	3253560861247	1,38	1,66
STMT86250-0	3/8" adaptér na bity 1/4"	X	12	3253560862503	1,75	2,10

## 1/4" NÁSADEC S RUKOVÄŤOU



**STANLEY**

- Bimateriálová rukoväť
- Driek kovaný z chróm-vanádovej ocele

- Otvor na zavesenie

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT13910-0	1/4" násadec s rukoväťou	X	6	3253560139100	3,58	4,30

## 27" 4-ZÁSUVKOVÁ POJAZDNÁ SKRIŇA

**STANLEY**



- 4-zásuvkový vozík
- Maximálna nosnosť vozíka 300 kg
- Maximálna nosnosť zásuviek 20 kg
- Maximálna nosnosť spodnej zásuvky 35 kg
- Zásuvky na pojazdoch s guľôčkovými ložiskami

- Uzamykateľný vozík, dodávané s 2 kľúčmi
- Protisklizová vložka na hornej doske vozíka
- Maximálne 3 moduly na jednu zásuvku
- 4 odolné kolieska, dve pevné a dve otočné

STANLEY	počet zásuviek				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST74305-1	4	-	1	3253561743054	438,29	525,95

## 27" 7-ZÁSUVKOVÁ POJAZDNÁ SKRIŇA

**STANLEY**



- 7-zásuvkový vozík
- Maximálna nosnosť vozíka 300 kg
- Maximálna nosnosť zásuviek 20 kg
- Zásuvky na pojazdoch s guľôčkovými ložiskami

- Uzamykateľný vozík, dodávané s 2 kľúčmi
- Protisklizová vložka na hornej doske vozíka
- Maximálne 3 moduly na jednu zásuvku
- 4 odolné kolieska, dve pevné a dve otočné

STANLEY	počet zásuviek				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST74306-1	7	-	1	3253561743061	470,79	564,95


## MODULY K POJAZDNYM SKRINIAM



STMT1-74173



STMT1-74174



STMT1-74175



STMT1-74176



STMT1-74177



STMT1-74178



STMT1-74179



STMT1-74180



STMT1-74181



STMT1-74182



STMT1-74726

## POPIS MODULOV

- STMT1-74173: 18 x 1/2" 6-hranná hlavica: 8 – 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 1/2" ráčna; 1/2" pákový ovládač; 2 x 1/2" predlžovacie násadce (125 a 250 mm); 1/2" univerzálny kardan
- STMT1-74174: 14 x 3/8" 12-hranná hlavica: 8 – 19; 21; 22 mm; 13 x 3/8" 6-hranná hlavica: 8; 10 – 19; 21; 22 mm; 3 x zástrčná 6-hranná hlavica: 4; 5; 6 mm; 3 x zástrčná hlavica Torx: T25; T30; T40; predlžovací násadec 125 mm; univerzálny kardan; ráčna
- STMT1-74175: 13 x 1/4" 6-hranná hlavica: 4; 4,5; 5; 5,5; 6 – 14 mm; 12 x 1/4" 6-hranná predĺžená hlavica: 4; 5; 5,5; 6 – 14 mm; 3 x plochá zástrčná hlavica: 4; 5,5; 7 mm; 3 x Ph zástrčná hlavica: Ph1; Ph2; Ph3; 3 x Pz zástrčná hlavica: Pz1; Pz2; Pz3; 6 x 6-hranná zástrčná hlavica: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm; 8 x zástrčná hlavica Torx: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; 6 x hlavica Torx: E4; E5; E6; E7; E8; E10; ráčna; vrátidlo; predlžovacie násadce 50 a 100 mm; univerzálny kardan; adaptér na bity
- STMT1-74176: 9 x zástrčná hlavica Torx: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60; 6 x predĺžená hlavica Torx: T30; T40; T45; T50; T55; T60; 9 x hlavica Torx: E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24
- STMT1-74177: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 12; 11 x 13; 12 x 14; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 23; 22 x 24 mm
- STMT1-74178: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
- STMT1-74179: 200mm so zahnutými čelustami; 150mm bočné; 180mm kombináčné; 150mm odizolovávacie
- STMT1-74180: 180mm kliešte na pojistné krúžky – vnútorný, vonkajší, so zahnutými čelustami
- STMT1-74181: 4 x plochý: 3 x 100 mm; 5 x 150 mm; 6,5 x 150 mm; 8 x 200 mm; 4 x Ph: Ph0 x 60 mm; Ph1 x 100 mm; Ph2 x 125 mm; Ph3 x 150 mm
- STMT1-74182: T10 x 80 mm; T15 x 80 mm; T20 x 120 mm; T25 x 120 mm; T30 x 120 mm; T40 x 120 mm
- STMT1-74726: 18 x 1/2" 12-hranná hlavica: 8 – 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 1/2" ráčna; 1/2" pákový ovládač; 2 x 1/2" predlžovacie násadce (125 a 250 mm); 1/2" univerzálny kardan

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT1-74173	23-dielna súprava 1/2" náradia	-	1	3253561741739	54,96	65,95
STMT1-74174	36-dielna súprava 3/8" náradia	-	1	3253561741746	54,96	65,95
STMT1-74175	60-dielna súprava 1/4" náradia	-	1	3253561741753	54,96	65,95
STMT1-74176	24-dielna súprava hlavíc Torx	-	1	3253561741760	37,58	45,10
STMT1-74177	10-dielna súprava vyhnutých očkových klúčov	-	1	3253561741777	51,88	62,25
STMT1-74178	16-dielna súprava očkoplochých klúčov	-	1	3253561741784	54,96	65,95
STMT1-74179	4-dielna súprava klieští	-	1	3253561741791	37,58	45,10
STMT1-74180	4-dielna súprava klieští	-	1	3253561741807	37,58	45,10
STMT1-74181	8-dielna súprava skrutkovačov	-	1	3253561741814	25,96	31,15
STMT1-74182	6-dielna súprava skrutkovačov Torx	-	1	3253561741821	22,04	26,45
STMT1-74726	23-dielna súprava 1/2" náradia	-	1	3253561747267	54,96	65,95

## MODULY DO FATMAX® BOXOV TSTAK®

**STANLEY**  
**FATMAX**



FMHT0-74295

FMHT0-74296



FMHT0-74297



FMHT0-74298

- FMHT0-74295: 11 x 1/4" 6-hranná hlavica: 4 – 14 mm; 11 x 1/4" 6-hranná predĺžená hlavica: 4 – 14 mm; 20-dielna súprava bitov (6-hranné; Ph; Pz); ráčna; predlžovacie násadce (75 a 150 mm); univerzálny kardan; násadec na bity; adaptér s rukoväťou

- FMHT0-74296: 10 x 3/8" 6-hranná hlavica: 10 – 19 mm; ráčna; predlžovacie násadce (75 a 150 mm); univerzálny kardan; 14-dielna súprava zástrčných klúčov
- FMHT0-74297: 15 x 1/2" 6-hranná hlavica: 10 – 24 mm; ráčna; predlžovací násadec 125 mm; univerzálny kardan; hlavica na sviečky 16 a 21 mm
- FMHT0-74298: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm





STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-74295	48-dielna súprava 1/4" náradia	-	1	3253560742959	60,79	72,95
FMHT0-74296	38-dielna súprava 3/8" náradia	-	1	3253560742966	60,79	72,95
FMHT0-74297	20-dielna súprava 1/2" náradia	-	1	3253560742973	60,79	72,95
FMHT0-74298	10-dielna súprava očkoplochých klúčov	-	1	3253560742980	60,79	72,95

## 142-DIELNA SADA V MONTÁŽNOM KUFRI

**STANLEY**

- Hliníkový box s vystuženými rohami na väčšiu odolnosť

- Kovové pracky



¼" ráčna, 72 zubov  
½" ráčna, 72 zubov  
¼" predl. násadec: 75 a 150 mm  
½" predl. násadec: 75 a 250 mm  
¼" univerzálny kardan  
½" univerzálny kardan

¼" držiak bitov  
½" hlavica na sviečky: 16 – 19 – 21 mm  
10x ¼" 6-hranná hlavica: 5,5 – 14 mm  
16x ½" 6-hranná hlavica: 10 – 32 mm  
12x očkoplochý kľúč: 8 – 19 mm  
61x súprava bitov

SIKO kliešte 250 mm  
kombinácie kliešte 160 mm  
štípacie kliešte 160 mm  
klešte s predĺženými čelusťami 160 mm  
viacúčelové nožnice 182 mm

nastaviteľný kľúč 250 mm  
organizér 116 x 80 mm

vodováha Torpedo 229 mm  
Tylon zvinovací meter 5 m x 19 mm  
Volt-tester  
9x 6-hranný kľúč: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5;  
6; 8; 10 mm

7x Essential skrutkovač:  
plochý 6,5 x 150 mm, 3 x 75 mm,  
5,5 x 100 mm,  
PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm,  
PZ1 x 100 mm, PZ2 x 100 mm  
násadec na bity s rukoväťou

pila na železo 300 mm  
baterka  
odlamovací nôž 18 mm  
DIN kladivo 300 g

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT98109-1	142	-	1	3253561981098	266,63	319,95

## FATMAX® KUFOR NA NÁRADIE PRE TECHNIKOV S NÁRADÍM

**STANLEY**  
**FATMAX**



STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75530	100	-	1	3253561755309	599,96	719,95

nastaviteľný kľúč 250 mm 1-87-470; súprava očkoplochých kľúčov 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm; 1/2" ráčna 1-13-708; 1/2" predlžovací násadec 130 mm 1-17-260; súprava 1/2" 6-hranných hlavíc: 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm; nožnice STHT0-14103; súprava kliešti: odizolovácie, bočné; Siko



# SÚPRAVY KĽÚČOV

## SÚPRAVY OČKOPLOCHÝCH A RÁČNOVÝCH KĽÚČOV

**STANLEY**



- Chrómovaný, leštený povrch na vyššiu odolnosť proti korózii
- 12-hranné očko vyhnuté o 15°
- Ráčna v očku umožňuje prácu bez nutnosti sňatia kľúča z matice
- Praktický plastový držiak
- Vyrobené z chróm-vanádovej ocele

- STMT82842-0: 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19 mm
- STMT82843-0: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- STMT82846-0: 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19 mm
- STMT82847-0: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT82842-0	7-dielna súprava očkoplochých kľúčov	X	1	3253560828424	25,96	31,15
STMT82843-0	12-dielna súprava očkoplochých kľúčov	X	1	3253560828431	44,96	53,95
STMT82846-0	7-dielna súprava ráčnových kľúčov	X	1	3253560828462	58,29	69,95
STMT82847-0	12-dielna súprava ráčnových kľúčov	X	1	3253560828479	106,63	127,95

## SÚPRAVY OČKOPLOCHÝCH A RÁČNOVÝCH KĽÚČOV FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX®**



- Chrómovaný, matný povrch na vyššiu odolnosť proti korózii
- 12-hranné očko vyhnuté o 15°
- Ráčna v očku umožňuje prácu bez nutnosti sňatia kľúča z matice
- Praktický držiak kľúčov
- Vyrobené z chróm-vanádovej ocele
- Profil očka umožňuje lepší prenos krútiaceho momentu na matici

- FMMT82844-0: 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19 mm
- FMMT82845-0: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- FMMT82848-0: 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19 mm
- FMMT82849-0: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- FMMT82900-0: 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT82844-0	7-dielna súprava očkoplochých kľúčov	X	1	3253560828448	33,71	40,45
FMMT82845-0	12-dielna súprava očkoplochých kľúčov	X	1	3253560828455	51,88	62,25
FMMT82848-0	7-dielna súprava ráčnových kľúčov	X	1	3253560828486	68,29	81,95
FMMT82849-0	12-dielna súprava ráčnových kľúčov	X	1	3253560828493	118,29	141,95
FMMT82900-0	7-dielna súpr. krátkych ráčnových kľúčov	X	1	3253560829001	68,29	81,95

## SÚPRAVY OBOJSTRANNÝCH OTVORENÝCH KĽÚČOV FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX®**



- Chrómovaný, matný povrch na vyššiu odolnosť proti korózii
- Praktický držiak kľúčov
- Vyrobené z chróm-vanádovej ocele
- Obe ústia kľúča s profilom Anti-Slip

- FMMT82901-0: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19 mm
- FMMT82902-0: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 30x32 mm

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT82901-0	7-dielna súprava otvorených kľúčov	X	1	3253560829018	33,71	40,45
FMMT82902-0	12-dielna súprava otvorených kľúčov	X	1	3253560829025	89,96	107,95

## OČKOPLOCHÉ RÁČNOVÉ KĽÚČE

**STANLEY**



- Ráčna v očku umožňuje prácu bez nutnosti odobratia kľúča z matice
- 5° krok ráčne umožňuje prácu tam, kde minimálne pootočenie 12-hranného (30°) alebo otvoreného kľúča (60°) znemožňuje ich použitie

- Chrómovaný, leštený povrch veľmi odolný voči korózii

STANLEY	pôvodný kód	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT89908-0	4-89-934	8	X	10	3253560899080	8,83	10,60
STMT89909-0	4-89-935	9	X	10	3253560899097	8,83	10,60
STMT89910-0	4-89-936	10	X	10	3253560899103	10,29	12,35
STMT89911-0	-	11	X	10	3253560899110	10,63	12,75
STMT89912-0	4-89-937	12	X	10	3253560899127	10,96	13,15
STMT89913-0	4-89-938	13	X	10	3253560899134	11,38	13,65
STMT89914-0	4-89-939	14	X	10	3253560899141	11,71	14,05
STMT89915-0	4-89-940	15	X	10	3253560899158	12,46	14,95
STMT89916-0	4-89-941	16	X	10	3253560899165	12,71	15,25
STMT89917-0	4-89-942	17	X	10	3253560899172	13,75	16,50
STMT89918-0	4-89-943	18	X	10	3253560899189	14,13	16,95
STMT89919-0	4-89-944	19	X	10	3253560899196	14,58	17,50

## RÁČNOVÉ OČKOPLOCHÉ KĽÚČE S PREPÍNACOU PÁČKOU

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 72 zubov mechanizmu zaistuje jemný 5° krok
- Profil očka umožňuje lepší prenos krútiaceho momentu na matice

- Profil otvorených čeľustí Anti-Slip zabráňuje nechcenému skĺznutiu z matice
- Chrómovaný povrch veľmi odolný voči korózii

STANLEY	pôvodný kód	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT13081-0	1-13-301	8	X	10	3253560130817	11,38	13,65
FMMT13082-0	1-13-302	9	X	10	3253560130824	11,38	13,65
FMMT13083-0	1-13-303	10	X	10	3253560130831	12,08	14,50
FMMT13084-0	1-13-300	11	X	10	3253560130848	12,71	15,25
FMMT13085-0	1-13-304	12	X	10	3253560130855	13,46	16,15
FMMT13086-0	1-13-305	13	X	10	3253560130862	14,58	17,50
FMMT13087-0	1-13-306	14	X	10	3253560130879	14,58	17,50
FMMT13088-0	1-13-307	15	X	10	3253560130886	14,79	17,75
FMMT13089-0	1-13-308	16	X	10	3253560130893	15,54	18,65
FMMT13094-0	1-13-309	17	X	10	3253560130947	16,29	19,55
FMMT13095-0	1-13-310	18	X	10	3253560130954	17,71	21,25
FMMT13096-0	1-13-311	19	X	10	3253560130961	18,79	22,55

## OBOJSTRANNÉ OTVORENÉ KLÚČE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Vyrobené z chróm-vanádovej ocele
- Ústie kľúča vyklopené o 15° od osy tela kľúča
- Profil otvorených čelustí Anti-Slip zabraňuje nechcenému sklznutiu z matice
- Chrómovaný povrch veľmi odolný voči korózii

STANLEY	pôvodný kód	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMMT13062-0	4-87-096	6 x 7	X	10	3253560130626	4,92	5,90
FMMT13065-0	4-87-097	8 x 9	X	10	3253560130657	5,29	6,35
FMMT13066-0	4-87-098	10 x 11	X	10	3253560130664	5,29	6,35
FMMT13067-0	4-87-099	12 x 13	X	10	3253560130671	5,96	7,15
FMMT13068-0	4-87-100	14 x 15	X	10	3253560130688	6,38	7,65
FMMT13069-0	4-87-101	16 x 17	X	10	3253560130695	6,67	8,00
FMMT13070-0	4-87-102	18 x 19	X	10	3253560130701	8,50	10,20
FMMT13071-0	4-87-103	20 x 22	X	10	3253560130718	9,54	11,45
FMMT13072-0	4-87-104	21 x 23	X	4	3253560130725	11,38	13,65
FMMT13073-0	4-87-105	24 x 27	X	4	3253560130732	13,75	16,50
FMMT13074-0	4-87-106	25 x 28	X	4	3253560130749	15,25	18,30
FMMT13077-0	4-87-107	30 x 32	X	4	3253560130770	19,54	23,45

## OČKOPLOCHÉ KLÚČE

**STANLEY**

- Vyrobené z chróm-vanádovej ocele
- Ústie kľúča vyklopené o 15° od osy tela kľúča
- 12-hranné očko vyhnuté o 15°
- Chrómovaný povrch veľmi odolný voči korózii



STANLEY	pôvodný kód	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STMT95908-0	4-87-058	8	X	10	3253560959081	2,79	3,35
STMT95787-0	4-87-069	9	X	10	3253560957872	2,79	3,35
STMT95788-0	4-87-070	10	X	10	3253560957889	2,79	3,35
STMT95789-0	4-87-071	11	X	10	3253560957896	3,04	3,65
STMT95790-0	4-87-072	12	X	10	3253560957902	3,04	3,65
STMT95791-0	4-87-073	13	X	10	3253560957919	3,17	3,80
STMT95792-0	4-87-074	14	X	10	3253560957926	3,17	3,80
STMT95909-0	4-87-075	15	X	10	3253560959098	3,58	4,30
STMT95910-0	4-87-076	16	X	10	3253560959104	3,83	4,60
STMT95793-0	4-87-077	17	X	10	3253560957933	4,17	5,00
STMT95911-0	4-87-078	18	X	10	3253560959111	4,54	5,45
STMT95912-0	4-87-079	19	X	10	3253560959128	4,54	5,45

## 6-DIELNA SÚPRAVA KĽBOVÝCH RÁČŇOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KĽÚČOV

**STANLEY**



- Obsah súpravy: 8 x 8; 10 x 10; 12 x 12; 13 x 13; 17 x 17; 19 x 19 mm
- Ráčna v očku umožňuje prácu bez nutnosti odobratia kľúča z maticy

- Chrómovaný, leštený povrch veľmi odolný proti korózii
- Praktický plastový držiak na ukladanie - prenášanie súpravy

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-91-444	6	X	2	3253564914444	68,29	81,95

## NASTAVITEĽNÉ KĽÚČE

**STANLEY**



**NOVÉ**

- Kované z vysoko akostnej chróm-vanádovej ocele
- Vŕubkovaná nastavovacia závitovka

- 15° uhol sklonu hlavy na lepší prístup k hlave skrutky / matice
- Frézovaný povrch hlavy s metrickou a palcovou stupnicou

STANLEY	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT13121-0	150	X	2	3253560131210	8,58	10,30
STHT13122-0	200	X	2	3253560131227	9,29	11,15
STHT13123-0	250	X	2	3253560131234	11,29	13,55
STHT13156-0	300	X	2	3253560131562	15,50	18,60

## BIMATERIÁLNÉ NASTAVITEĽNÉ KĽÚČE

**STANLEY**



- Otvor na zavesenie
- Chránené fosfátovaním proti korózii
- Kované z vysoko akostnej chróm-vanádovej ocele
- Frézovaný povrch hlavy s metrickou a palcovou stupnicou

- Široké uplatnenie v oboroch ako sú stavebný, inštalatérsky, automobilový apod.
- Ergonomická bimateriálna rukoväť na pohodlné a pevné uchopenie

STANLEY	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-90-947	24 / 150	X	2	3253560909475	9,54	11,45
0-90-948	29 / 200	X	2	3253560909482	10,63	12,75
0-90-949	33 / 250	X	2	3253560909499	13,75	16,50
0-90-950	39 / 300	X	2	3253560909505	19,54	23,45

## FATMAX® BIMATERIÁLNÉ NASTAVITEĽNÉ KĽÚČE

**STANLEY**  
**FATMAX**



**NOVÉ**

- Otvor na zavesenie
- Chránené fosfátovaním proti korózii
- Kované z vysoko akostnej chróm-vanádovej ocele
- Frézovaný povrch hlavy s metrickou a palcovou stupnicou

- Tlačidlo na nastavovacej závitovke pre rýchle nastavenie čelustí
- Ergonomická bimateriálna rukoväť na pohodlné a pevné uchopenie

STANLEY	rozmery v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT13125-0	24 / 150	X	2	3253560131258	17,04	20,45
FMHT13126-0	29 / 200	X	2	3253560131265	21,63	25,95
FMHT13127-0	33 / 250	X	2	3253560131272	24,13	28,95
FMHT13128-0	39 / 300	X	2	3253560131289	31,04	37,25

## SÚPRAVY ZÁSTRČNÝCH KĽÚČOV

**STANLEY**



- Z kremíkovej ocele
- Povrchová úprava fosfátovaním
- V kompaktnom plastovom držiaku

- 1-13-976: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (predĺžené s guľôčkou)
- 1-13-929: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 1-13-947: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (predĺžené)

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-13-976	9	-	1	3253561139765	16,63	19,95
1-13-929	9	-	1	3253561139291	13,46	16,15
1-13-947	9	-	1	3253561139475	14,13	16,95

## NOŽOVÉ SÚPRAVY ZÁSTRČNÝCH METRICKÝCH ŠESŤHRANNÝCH KĽÚČOV

**STANLEY**



- Kompaktné skladacie, vreckové nožové súpravy
- Farebné kódovanie nožových súprav pre ľahký výber

- Červené=metrické
- 4-69-261 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 4-69-262 – 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-69-261	7	X	12	3253564692618	7,38	8,85
4-69-262	7	X	12	3253564692625	10,63	12,75

## NOŽOVÁ SÚPRAVA ZÁSTRČNÝCH KĽÚČOV TORX

**STANLEY**



- Obsah súpravy: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

- Zelené=Torx

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
4-69-263	8	X	12	3253564692632	10,63	12,75

## SÚPRAVY ŠESŤHRANNÝCH ZÁSTRČNÝCH KĽÚČOV

**STANLEY**



- Súpravy v praktickom plastovom držiaku so závesným očkom
- 0-69-251 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8 mm
- 0-69-252 – 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"

- 0-69-253 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 mm
- 0-69-256 – 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (s guľôčkou)
- 0-69-257 – 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-69-251	8	X	12	3253560692513	4,17	5,00
0-69-252	8	X	12	3253560692520	4,17	5,00
0-69-253	10	X	12	3253560692537	7,38	8,85
0-69-256	9	X	6	3253560692568	13,88	16,65
0-69-257	11	X	6	3253560692575	17,71	21,25

## 9-DIELNA SÚPR. 6-HRANNÝCH ZÁSTRČNÝCH KĽÚČOV V NASADZOVACEJ RUKOVÄTI

**STANLEY**



- Obsah súpravy: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- Vyrobené z vysokoakostnej chróm-vanádovej ocele

- Multifunkčnú rukoväť je možné nasadiť buď ako „L“ predĺženie ramena kľúča pre dosiahnutie maximálnej sily, alebo ako „T“ pre dosiahnutie maximálnej presnosti rozloženia pôsobiacej sily

STANLEY	počet ks				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-89-904	9	X	10	3253560899042	21,54	25,85

# KLIEŠTE

## ĽAHKÉ POUŽITIE A OVLÁDATEĽNOSŤ

Tepelne zušľachtené čeľuste s povrchovou úpravou zaručujú vyššiu pevnosť

Ergonomické mäkké rukoväte z dvoch materiálov zvyšujú komfort

Kombinovaný prevodový mechanizmus poskytuje až o 41% vyšší výkon

V ponuke sú 4 modely:  
bočné, kombinované,  
čelné a predĺžené

Kovaná konštrukcia  
z uhlíkovej ocele zaručuje odolnosť



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-70813	kombináčné	X	6	3253560708139	19,54	23,45
FMHT0-70814	bočné štiepacie	X	6	3253560708146	16,63	19,95
FMHT0-70812	predĺžené	X	6	3253560708122	16,63	19,95
FMHT0-71851	čelné štiepacie	X	2	3253560718510	16,63	19,95
FMHT0-72415	kombináčné, bočné štiepacie, predĺžené	X	2	3253560724153	52,71	63,25

**FATMAX® KLIEŠTE****STANLEY**  
**FATMAX**

- Kované a tepelne zušľachtené z ocele s vysokým podielom chrómu pre dlhú životnosť a vysokú odolnosť

- Ručne brúsené, indukčne kalené strihacie čeluste
- Bimateriálne rukoväte, ergonomicky tvarované
- Zodpovedajúce DIN/ASO/ANSI normám

0-89-858  
0-89-8590-89-869  
0-89-8700-89-860  
0-89-861


0-89-875



0-89-874



0-84-496

0-89-871  
0-89-872

0-89-873



0-84-495

0-89-866  
0-89-867  
0-89-868

Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-89-874	na strihanie káblor, 215 mm	X	4	3253560898748	17,04	20,45
0-89-875	čelné štiepacie, 160 mm	X	4	3253560898755	17,04	20,45
0-89-858	bočné štiepacie, 152 mm	X	4	3253560898588	13,75	16,50
0-89-859	bočné štiepacie, 190 mm	X	4	3253560898595	15,54	18,65
0-89-860	špec. tvrdene bočné štiepacie, 160 mm	X	4	3253560898601	16,29	19,55
0-89-861	špec. tvrdene bočné štiepacie, 200 mm	X	4	3253560898618	17,71	21,25
0-89-866	kombinačné, 160 mm	X	4	3253560898663	15,25	18,30
0-89-867	kombinačné, 180 mm	X	4	3253560898670	16,29	19,55
0-89-868	kombinačné, 200 mm	X	4	3253560898687	17,71	21,25
0-89-869	s predĺženými čelusťami, 160 mm	X	4	3253560898694	15,25	18,30
0-89-870	s predĺženými čelusťami, 200 mm	X	4	3253560898700	15,54	18,65
0-89-871	so zahnutými čelusťami, 160 mm	X	4	3253560898717	15,25	18,30
0-89-872	so zahnutými čelusťami, 200 mm	X	4	3253560898724	16,29	19,55
0-89-873	odizolovávacie, 160 mm	X	4	3253560898731	17,38	20,85
0-84-495	s plochými čelusťami, 152 mm	X	4	3253560844950	12,08	14,50
0-84-496	s guľatými čelusťami, 165 mm	X	4	3253560844967	15,54	18,65

## FATMAX® MINIKLIEŠTE



- Kované a tepelne zušľachtené z ocele s vysokým podielom chrómu pre dlhú životnosť a vysokú odolnosť

- Ručne brúsené, indukčne kalené strihacie čeluste
- Bimateriálny rukojeti, ergonomicky tvarované
- Zodpovedajúce DIN/ISO/ANSI normám



Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-80516	kombináčné, 120 mm	X	4	3253560805166	8,50	10,20
FMHT0-80517	s predĺženými čelusťami, 125 mm	X	4	3253560805173	8,50	10,20
FMHT0-80518	bočné štiepacie, 110 mm	X	4	3253560805180	8,50	10,20
FMHT0-80519	čelné štiepacie, 105 mm	X	4	3253560805197	8,83	10,60
FMHT0-80520	s predl. čef. (úzke), 150 mm	X	4	3253560805203	8,83	10,60
FMHT0-80523	s predl. zahnutými čel., 130 mm	X	4	3253560805234	8,83	10,60
FMHT0-80524	3-dielna súprava miniklieští	X	2	3253560805241	27,46	32,95
FMHT0-80541	6-dielna súprava miniklieští	X	2	3253560805418	44,96	53,95

## MAXSTEEL IZOLOVANÉ KLIEŠTE VDE



- Každý kus je testovaný napäťom 10 000 V
- Čap umožňujúci ľahké strihanie so zníženou námahou
- Chrómované čeluste odolné proti korózii
- Tepelne zušľachtený výkovok, indukčne kalené strihacie ostria

- Bimateriálne rukoväte s chránidlami pre väčšie bezpečie a pohodlie pri práci
- V súlade s normami EN60900, IEC/CEI900, VDE0680



Made in France

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-000	kombináčné, 150 mm	X	4	3253560840006	18,79	22,55
0-84-001	kombináčné, 175 mm	X	4	3253560840013	19,13	22,95
0-84-002	kombináčné, 200 mm	X	4	3253560840020	19,88	23,85
0-84-003	bočné štiepacie, 180 mm	X	4	3253560840037	19,88	23,85
0-84-004	bočné štiepacie, 200 mm	X	4	3253560840044	22,46	26,95
0-84-006	s predĺženými čelusťami, 160 mm	X	4	3253560840068	17,38	20,85
0-84-007	s predĺženými čelusťami, 200 mm	X	4	3253560840075	19,13	22,95
0-84-008	so zahnutými čelusťami, 200 mm	X	4	3253560840082	19,88	23,85
0-84-009	bočné štiepacie úzke, 160 mm	X	4	3253560840099	17,38	20,85
0-84-010	odizolovávacie, 160 mm	X	4	3253560840105	19,13	22,95
0-84-016	čelné štiepacie, 160 mm	X	4	3253560840167	19,88	23,85
0-84-294	siko klieše, 255 mm	X	4	3253560842949	21,54	25,85

## FATMAX® SIKO KLEŠTE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Ľahké použitie vďaka PushLock™ uvoľňovaciemu tlačidlu na prestavenie čeľustí
- Indukčne kalené čeľuste na zaistenie vysokej odolnosti a dlhej životnosti
- Kovaná, veľmi pevná konštrukcia tela
- Ergonomicky tvarované bimateriálne rukoväte pre pevné a pohodlné držanie

- Optimálny tvar čeľustí – umožňuje ľahký prístup aj do obmedzeného priestoru a rozširuje možnosti použitia
- Variabilné nastavovanie čeľustí – každé kliešte tohto radu majú 17 nastaviteľných polôh

STANLEY	dĺžka v mm	hmotnosť v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-647	203	198	X	4	3253560846473	16,63	19,95
0-84-648	254	380	X	4	3253560846480	18,46	22,15
0-84-649	304	630	X	4	3253560846497	22,46	26,95

## FATMAX® SIKO KLEŠTE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Ľahké použitie vďaka PushLock™ uvoľňovaciemu tlačidlu na prestavenie čeľustí
- Indukčne kalené čeľuste na zaistenie vysokej odolnosti a dlhej životnosti
- Kovaná, veľmi pevná konštrukcia tela

- Ergonomicky tvarované bimateriálne rukoväte na pevné a pohodlné držanie
- Laserom vyznačené polohy uľahčujúce nastavenie požadovanej pozície

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-645	150	X	4	3253560846459	15,96	19,15
0-84-646	200	X	4	3253560846466	16,63	19,95

## KRIMPOVACIE KLEŠTE

**STANLEY**



- Na lisovanie predizolovaných spojok prierezu 1,5 - 2,5 - 6 mm<sup>2</sup> max. a neizolovaných spojok prierezu 1,5 - 6 mm<sup>2</sup> max.

- Odizolovanie káblor od 0,75 do 6 mm<sup>2</sup>

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-75414	220	X	10	3253560754143	6,38	7,65

## DIEROVACIE KLEŠTE

**STANLEY**



- Vhodné na dierovanie kože a látok
- 6 rôznych priemerov otvorov: 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm

- Ergonomicke rukoväte
- Chrómovaný povrch kliešťí

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-75414	220	X	10	3253560754143	6,38	7,65

## UNIVERZÁLNE NÁRADIE 14 V 1

**STANLEY**



- Bezpečný zaistovací mechanizmus zaručuje jednoduchú a bezpečnú voľbu nástroja
- Odolné a pevné telo s oceľovými vložkami
- Kompaktná a sklápacia konštrukcia umožňuje prenášanie

- Nástroje možno zaistiť v polohe 90°, 135° a 180°
- Funkcie nástroja: nástrčné klúče: 10, 11, 12 a 13 mm; skrutkovacie násadce 1/4"; ploché - 2 x šesthranné; 2 x Ph; 2 x nožová čepeľ; pilník; pílka a otvárač na konzervy

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70695	14 v 1	X	4	3253560706951	18,79	22,55

## FATMAX® MULTIFUNKČNÝ NÁSTROJ 16 V 1

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Odolná kovová konštrukcia
- Gumové rukoväte na pevný úchop
- Čiernený povrch príslušenstva

- Klieše, štiepačky, nožnice, nôž, pílka, 4 x skrutkovač, otvárač na plechovky i flašky, pilník, 5cm meradlo

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-72414	16 v 1	X	4	3253560724146	18,79	22,55

## FATMAX® ODIZOLOVÁVACIE KLEŠTE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Na odizolovanie kálov Ø 10 až 22 mm
- Možnosť nastavenia dĺžky odizolovaného kábla

- Bimateriálna rukoväť na pohodlné držanie

STANLEY	hmotnosť v g				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-96230	350	X	4	3253560962302	22,46	26,95

## SÚPRAVY KLEŠTÍ CONTROLGRIP

**STANLEY**



- Bimateriálna ergonomická rukoväť na pohodlné držanie
- Kované z karbbovej ocele
- Všetky exponované oceľové povrhy sú prebrúsené a chránené proti korózii

- Indukčne kalené ostrie, temperované čeľuste na dlhú životnosť
- STHT0-74471: Kombinačné, bočné, SIKO
- STHT0-75094: Kombinačné, bočné, predĺžené

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-74471	3-dielna súprava	X	6	3253560744717	29,96	35,95
STHT0-75094	3-dielna súprava	X	6	3253560750947	25,96	31,15

# KLIEŠTE CONTROLGRIP

**JEDNODUCHÉ  
POUŽITIE  
A OVLÁDATEĽNOSŤ**



STANLEY	pôvodný kód	popis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-74361	0-84-076	SIKO, 250 mm	X	6	3253560743611	14,58	17,50
STHT0-74362	0-84-054	bočné štiepacie, 150 mm	X	12	3253560743628	10,63	12,75
STHT0-74363	0-84-053	predĺžené, 150 mm	X	12	3253560743635	9,54	11,45
STHT0-74364	0-84-625	predĺžené, 200 mm	X	12	3253560743642	10,29	12,35
STHT0-74367	0-84-056	kombináčné, 200 mm	X	12	3253560743673	11,38	13,65
STHT0-74454	0-84-055	kombináčné, 180 mm	X	12	3253560744540	10,29	12,35
STHT0-74456	0-84-623	kombináčné, 150 mm	X	12	3253560744564	9,54	11,45
STHT0-74455	0-84-622	bočné štiepacie, 180 mm	X	12	3253560744557	12,08	14,50
STHT0-75065	0-84-071	zahnuté čeluste, 150 mm	X	12	3253560750657	10,63	12,75
STHT0-75066	0-84-072	zahnuté čeluste, 200 mm	X	12	3253560750664	10,96	13,15
STHT0-75067	0-84-077	čelné štiepacie, 150 mm	X	12	3253560750671	10,96	13,15
STHT0-75068	0-84-075	odizolovávacie, 150 mm	X	12	3253560750688	10,96	13,15

# ŠPECIÁLNE KLEŠTE

## FATMAX® SAMOSVORNÉ KLEŠTE S OBLÝMI ČEĽUŠŤAMI



- Indukčne kalené čeľuste zaistujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Uvoľnenie čeľustí jednoduchým stlačením žltej páčky

- Patentovaný blokovací mechanizmus
- Antikorózny povlak klieští
- Jednoduché nastavenie čeľustí a ich tlaku

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-75409	180	X	4	3253560754099	14,13	16,95
FMHT0-74886	250	X	2	3253560748869	15,96	19,15

## FATMAX® SAMOSVORNÉ KLEŠTE S PRIAMYMI ČEĽUŠŤAMI



- Indukčne kalené čeľuste zaistujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Uvoľnenie čeľustí jednoduchým stlačením žltej páčky

- Patentovaný blokovací mechanizmus
- Antikorózny povlak klieští
- Jednoduché nastavenie čeľustí a ich tlaku

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-75467	180	X	4	3253560754679	14,13	16,95
FMHT0-74884	250	X	2	3253560748845	16,63	19,95

## FATMAX® SAMOSVORNÉ KLEŠTE S PREDLŽENÝMI ČEĽUŠŤAMI



- Indukčne kalené čeľuste zaistujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Uvoľnenie čeľustí jednoduchým stlačením žltej páčky

- Patentovaný blokovací mechanizmus
- Antikorózny povlak klieští
- Jednoduché nastavenie čeľustí a ich tlaku

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-75438	150	X	4	3253560754389	10,63	12,75
FMHT0-74888	225	X	2	3253560748883	14,13	16,95

## FATMAX® SAMOSVORNÉ KLEŠTE S "C" ČEĽUŠŤAMI



- Indukčne kalené čeľuste zaistujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Uvoľnenie čeľustí jednoduchým stlačením žltej páčky

- Patentovaný blokovací mechanizmus
- Antikorózny povlak klieští
- Jednoduché nastavenie čeľustí a ich tlaku

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT0-75408	150	X	4	3253560754082	12,46	14,95
FMHT0-74892	280	X	2	3253560748920	23,46	28,15

## UPÍNACIE KLEŠTE S OBLÝMI ČEĽUSTAMI

**STANLEY**



- Nastavenie čeľustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovaným kolieskom na konci hornej rukoväte, uvoľnenie jednoduchým stlačením žltej páčky

- V čeľustiach integrované ostrie na štiepanie drátu
- Kované, frézované čeľuste zaistujú vysokú pevnosť a odolnosť

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-808	185	X	4	3253560848088	11,38	13,65
0-84-809	225	X	4	3253560848095	13,13	15,75

## UPÍNACIE KLEŠTE S PRIAMYMI ČEĽUSTAMI

**STANLEY**



- Kované, frézované čeľuste zaistujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Nastavenie čeľustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovaným kolieskom na konci hornej rukoväte, uvoľnenie stlačením žltej páčky

- V čeľustiach integrované ostrie na štiepanie drátu
- Chrómovaný povrch – ochrana voči korózii

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-810	190	X	4	3253560848101	11,38	13,65
0-84-811	225	X	4	3253560848118	13,75	16,50

## UPÍNACIE KLEŠTE S PREDLŽENÝMI ÚZKYMÍ ČEĽUSTAMI

**STANLEY**



- Kované, frézované čeľuste zaistujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Nastavenie čeľustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovaným kolieskom na konci hornej rukoväte, uvoľnenie stlačením žltej páčky

- V čeľustiach integrované ostrie na štiepanie drátu

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-812	170	X	4	3253560848125	10,63	12,75
0-84-813	215	X	4	3253560848132	11,38	13,65

## UPÍNACIE KLEŠTE „C“

**STANLEY**



- Čeľuste sa uvoľňujú stlačením žltej páčky na spodnej rukoväti - jednoduché otvorenie jednou rukou
- Kované, frézované čeľuste zaistujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Chrómovaný povrch klieští

- Nastavenie čeľustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovaným kolieskom na konci hornej rukoväte
- Čeľusťové doštičky na čape sa náklonom prispôsobia tvaru upnutého predmetu

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-815	170	X	4	3253560848156	12,71	15,25
0-84-816	285	X	4	3253560848163	19,54	23,45

## UPÍNACIE KLEŠTE S „V“ SPODNOU ČEĽUSTOU

**STANLEY**



- Kované, frézované čeľuste zaistujú vysokú pevnosť a odolnosť
- Chrómovaný povrch klieští
- Nastavenie čeľustí a ich tlaku sa vykonáva vrúbkovaným kolieskom na konci hornej rukoväte

- Spodná čeľušť do „V“ umožňuje upnutie čiastočne oblých predmetov a trubiek

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-814	225	X	4	3253560848149	13,75	16,50

## FATMAX® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH ERGO



- Vhodné na intenzívne využitie, životnosť 50 tisíc pracovných cyklov
- Kované z chróm-molybdénovej ocele, vrúbkované ostrie nožníc zabráňuje klzaniu materiálu v priebehu strihania
- Strihajú valcovanú ocel do 1,2 mm a nerezovú ocel do 0,8 mm
- Mechanizmus zabranujúci zaseknutie nožníc v strihanom materiáli

- Automatické odblokovanie zámku aretácie jednoduchým stlačením rukoväte
- Vylepšené ergonomické rukoväte znižujú riziko zranenia
- Vyznačená stupnice na čelusti
- Zvýšená kapacita strihu až 37 mm

STANLEY	dlžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT73557-0	250, pravé	X	4	3253560735579	20,63	24,75
FMHT73755-0	250, ľavé	X	4	3253560737559	20,63	24,75
FMHT73756-0	250, priame	X	4	3253560737566	20,63	24,75

## FATMAX® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH PRIAME



- Možnosť strihania hliníka, medi, drátového pleťiva, kože a plastov
- Kované z chróm-molybdénovej ocele, vrúbkované ostrie nožníc zabráňuje klzaniu materiálu v priebehu strihania
- Automatické odblokovanie zámku aretácie jednoduchým stlačením rukoväte

- Permanentná identifikačná doštička informujúca o smere strihu
- Sprevodované, na menšiu silu potrebnú k strihaniu
- Strihajú valcovanú ocel od 0,7 do 1,2 mm
- Bimateriálna ergonomická rukoväť

STANLEY	dlžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-563	250	X	6	3253562145635	14,79	17,75
2-14-566	300	X	6	3253562145666	17,38	20,85

## FATMAX® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH



- Možnosť strihania hliníka, medi, drátového pleťiva, kože a plastov
- Strihajú valcovanú ocel od 0,7 do 1,2 mm
- Bimateriálna ergonomická rukoväť
- Automatické odblokovanie zámku aretácie jednoduchým stlačením rukoväte

- Sprevodované, na menšiu silu potrebnú k strihaniu
- Kované z chróm-molybdénovej ocele, vrúbkované ostrie nožníc zabráňuje klzaniu materiálu v priebehu strihania

STANLEY	dlžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-562	250, ľavé	X	6	3253562145628	14,79	17,75
2-14-564	250, pravé	X	6	3253562145642	14,79	17,75

## FATMAX® PREVODOVÉ NOŽNICE NA PLECH VYHNUTÉ



- Možnosť strihania hliníka, medi, drátového pleťiva, kože a plastov
- Strihajú valcovanú ocel do 1,2 mm a nerezovú ocel do 0,7 mm
- Bimateriálna ergonomická rukoväť

- Vrúbkované ostrie nožníc zabráňuje klzaniu materiálu v priebehu strihania
- Sprevodované, na menšiu silu potrebnú k strihaniu
- Kované z chróm-molybdénovej ocele

STANLEY	dlžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
2-14-567	250, ľavé	X	6	3253562145673	17,38	20,85
2-14-568	250, pravé	X	6	3253562145680	17,38	20,85

**NOŽNICE****STANLEY**

- Titánové ostrie na dlhú životnosť
- Bimateriálna rukoväť zaručuje komfort pre užívateľa

- Jednodielna konštrukcia čepelí nožníc na väčšiu odolnosť
- Automatické roztváranie pomocou pružiny

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-14103	200	X	4	3253560141035	13,13	15,75

**UNIVERZÁLNE NOŽNICE****STANLEY**

- Zubaté ostrie drží materiál na určenom mieste a poskytuje čistý a presný strih
- Nože nožnič z nerezovej ocele zaručujú dlhú životnosť

- Ergonomické rukoväte poskytujú jednoduché a pohodlné použitie
- Strihajú šnúrky, silné tkaniny, remeny a iné odolné materiály

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-14102	240	X	4	3253560141028	9,54	11,45

**MULTIFUNKČNÝ NÁSTROJ 12 V 1****STANLEY**

- Funkcie nástroja: univerzálne kliešte s vrúbkovanými čelustami, v čelustiach integrované ostrie na strihanie drátov, pílka, malý nôž, veľký nôž, otvárač na konzervy, klieše s oblými čelustami, 3; 6 a 8mm plochý skrutkovač, krížový skrutkovač Phillips a pilník

- Vyrobéný z nerezovej ocele

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-84-519	170 mm	X	5	3253560845193	18,79	22,55

**MULTIFUNKČNÝ NÁSTROJ 12 V 1****STANLEY**

- Funkcie nástroja: kliešte, nôž, pílka, nožnice, pilník na drevo a kov, Ph a plochý skrutkovač, meradlo, otvárač flašiek a konzerv

- Vyrobéný z nerezovej ocole

STANLEY	dĺžka v mm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-28111	170 mm	X	6	3253560281113	18,79	22,55

**MULTITOOL 12 V 1 VRÁTANE NOŽA****STANLEY**

- Multitool 12 v 1

- Zatvárací nôž

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-71028	multitool 12 v 1 vrátane noža	X	4	3253560710286	22,46	26,95

**MINIMULTITOOL****STANLEY**

- Leštený povrch

- Multifunkčný nástroj obsahuje: pílka, kombináčne kliešte, nôž, pilník, otvárač konzerv, skrutkovač Ph1 a 3mm plochý

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STHT0-70648	minimultitool	X	6	3253560706487	9,92	11,90

# **ÚLOŽNÉ SYSTÉMY NA NÁRADIE**



# TAŠKY NA NÁRADIE

## FATMAX® 18" TAŠKA NA NÁRADIE S OVÁLNYM VRCHNÁKOM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Veľký úložný priestor – guľatá horná symetrická konštrukcia vytvára prídavný úložný priestor v porovnaní s bežnými taškami
- Vstrekované dno z polypropylénu chráni pred vlhkostou a znečistením
- Vyrobéná z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vláken

- Zvislé úložné vrecká zaručujú rýchly a jednoduchý prístup k náradiu
- Ergonomický dizajn s ramenným popruhom s vypchávkou a gumenou rukoväťou zaručujú pohodlné prenášanie ľahkých predmetov
- Nosnosť tašky 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-70749	50 x 33 x 31	-	4	3253561707490	71,46	85,75

## FATMAX® TAŠKA PRE INŠTALATÉROV

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Dvojité bočné otváranie – umožňuje oddelenie materiálu, náradie atď.
- Ochranný materiál odolný proti vlhkosti na bokoch tašky
- Ideálne uloženie a ochrana na náradie
- Vonkajšie a vnútorné vrecká zaručujú dokonalé usporiadanie

- Zvislé úložné vrecká zaručujú rýchly a jednoduchý prístup ku každému náradiu a k malým dielom
- Vstrekované dno z polypropylénu zaručuje ochranu pred vlhkosťou a znečistením
- Pevná kovová rukoväť na bezpečné prenášanie
- Nosnosť tašky 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-70719	49 x 30 x 24	-	4	3253561707193	74,54	89,45

## FATMAX® 18" TAŠKA NA NÁRADIE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Vyrobéná z odolných materiálov s hustotou 600 vláken, ktoré zaručujú vnútornú ochranu proti poškodeniu náradia
- Vstrekované dno z polypropylénu chráni pred vlhkosťou a znečistením
- Otvorený design tašky s veľkým úložným priestorom

- Zvislé úložné vrecká zaručujú rýchly a jednoduchý prístup k náradiu
- Ramenný popruh s vypchávkou a gumenou rukoväťou na pohodlné prenášanie ľahkých predmetov
- Nosnosť tašky 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71180	49 x 27 x 23	-	4	3253561711800	68,29	81,95

## FATMAX® TAŠKA NA NÁRADIE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Špeciálny dizajn tašky, výborný prístup k uloženému náradiu
- Veľký úložný priestor napr. pre elektro náradie

- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkosťou a nečistotami
- Ergonomický dizajn s ramenným popruhom
- Nosnosť tašky 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-73607	43 x 28 x 31	-	4	3253561736070	64,79	77,75

## FATMAX® TAŠKA NA NÁRADIE QUICK ACCESS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vláken
- Priezradky a vrecká na jednoduchú orientáciu v uloženom náradí
- Extra veľké priezradky a jednoduchým prístupom, možnosť uloženia elektrického náradia, organizéra apod.
- Vstrekovanej polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkostou a nečistotami

- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Obsah 62 l, nosnosť tašky 25 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80147	49 x 35 x 29	-	4	3253561801471	91,63	109,95

## FATMAX® TAŠKA NA KOLIESKACH

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vláken
- Priezradky a vrecká na jednoduchú orientáciu v uloženom náradí
- Vstrekovanej polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkostou a nečistotami

- Kolieska na jednoduchú manipuláciu
- Odolná teleskopická rukoväť
- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Nosnosť tašky 20 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80148	50 x 36 x 41	-	1	3253561801488	99,96	119,95

## STANLEY® TAŠKA NA KOLIESKACH

**STANLEY**



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vláken
- Priezradky a vrecká na jednoduchú orientáciu v uloženom náradí
- Vstrekovanej polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkostou a nečistotami

- Kolieska na jednoduchú manipuláciu
- Odolná teleskopická rukoväť
- Nosnosť tašky 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-515	56 x 44 x 42	-	1	3253561975158	52,71	63,25

## FATMAX® BATOH NA NÁRADIE QUICK ACCESS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vláken
- Miesto na uloženie laptopu
- Veľké priezradky a jednoduchým prístupom, možnosť uloženia elektrického náradia, organizéra
- Vstrekovanej polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkostou a nečistotami
- Ramenné popruhy a zadná strana batohu čalúnené priedušným materiálom

- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Obsah 54 l, nosnosť tašky 25 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80144	34 x 47 x 23	-	4	3253561801440	91,63	109,95

## FATMAX® BATOH NA NÁRADIE NA KOLIESKACH

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vláčien
- Miesto na uloženie laptopu
- Veľké priehradky a jednoduchým prístupom, možnosť uloženia elektrického náradia, organizéra
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkostou a nečistotami

- Ramenné popruhy a zadná strana batohu čalúnené priečasťom materiálom
- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Obsah 54 l, nosnosť tašky 25 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-215	42 x 54 x 21	-	2	3253561792151	74,54	89,45

## STANLEY® BATOH NA NÁRADIE NA KOLIESKACH

**STANLEY**



- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vláčien
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkostou a nečistotami
- Pevná konštrukcia udržuje pri odložení pevný tvar
- Ramenné popruhy a zadná strana batohu čalúnené priečasťom materiálom

- Rukoväť a kolieska pre jednoduchú manipuláciu
- Oddelená, vystužená priehradka na uloženie notebooku, elektro náradia, apod.
- Obsah 20 l, nosnosť batohu 15 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST83307-1	34 x 57 x 20	-	1	3253561833076	64,79	77,75

## FATMAX® BATOH NA NÁRADIE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vláčien
- Priečasť a vrecká pre ľahkú orientáciu v uložení náradí
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkostou a nečistotami
- Vyberateľná stena so sponou na opasok a držiaky náradia umožňuje samostatnú manipuláciu s najpoužívanejším náradím

- Pevná konštrukcia udržuje pri odložení stály tvar
- Ramenné popruhy a zadná strana batohu polstrovaná priečasťom materiálom
- Oddelená, vystužená priehradka na uloženie notebooku, elektro náradia, apod.
- Obsah 27 l
- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Nosnosť batohu 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-611	40 x 50 x 21	-	1	3253561956119	64,79	77,75

## STANLEY® BATOH NA NÁRADIE

**STANLEY**



- Vyrobený z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vláčien
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkostou a nečistotami
- Pevná konštrukcia udržuje pri odložení pevný tvar

- Ramenné popruhy a zadná strana batohu čalúnené priečasťom materiálom
- Oddelená, vystužená priehradka na uloženie notebooku, elektro náradia, apod.
- Obsah 20 l, nosnosť batohu 15 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-72335	31 x 48 x 19	-	4	3253561723353	47,46	56,95

## FATMAX® TAŠKA NA LAPTOP A NÁRADIE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vláčien
- Vrecko na laptop (až 15,6")
- Pohodlný ramenný popruh s čalúnením
- Ergonomické gumové opláštenie držadla
- Pevné vodeodolné plastové dno
- Náradie nie je súčasťou dodávky

- Nosnosť tašky 20 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80149	43 x 32 x 15	-	4	3253561801495	54,96	65,95

## FATMAX® TAŠKA NA NÁRADIE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vláčien
- Kritické miesta (rohy, hrany) zosilnené kožou
- Pohodlný ramenný popruh s čalúnením
- Ergonomické gumové opláštenie držadiel

- Držadlá prešité na zvýšenie odolnosti a pevnosti
- Pevné vodovzdorné plastové dno
- Náradie nie je súčasťou dodávky tašky
- Nosnosť tašky 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-950	46 x 31 x 21	-	4	3253561939501	38,88	46,65

## FATMAX® TAŠKA – ORGANIZÉR NA NÁRADIE

**STANLEY**  
**FATMAX**



Do vypredania zásob

- Veľmi odolný – použitý materiál poskytuje uloženému náradiu maximálnu ochranu
- Ľahký prístup k náradiu vďaka jeho uloženiu vo vzpriamenej polohe
- Zosilnená konštrukcia – plastové krytie hrán znižuje opotrebenie

- Ergonomický – pogumovaná rukoväť a ramenný popruh s výplňou
- Vďaka „A“-rámovej konštrukcii je možné jeho postavenie na podlahu či zavesenie na vrchol rebríka
- Náradie nie je súčasťou dodávky organizéra
- Nosnosť tašky 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-231	49 x 27 x 23	-	2	3253561942310	71,46	85,75

## FATMAX® 20" TAŠKA NA NÁRADIE S VRCHNÁKOM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Striekané polypropylénové dno, chráni obsah pred vlhkou a nečistotami
- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vláčien
- Vnútorné vrecká napr. na batérie k elektrickému náradiu

- Vrecká na uloženie osobných vecí
- Možnosť uzavretia tašky vrchnákom, čím sa chránia elektrické a ručné náradia
- Nosnosť tašky 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-213	49 x 31 x 28	-	1	3253561792137	74,54	89,45

## FATMAX® PREPRAVKA NA NÁRADIE QUICK ACCESS

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Veľmi pevná a odolná kovová rukoväť
- Pútka na pripomienanie vodováhy
- Vnútorné priečradky a oká na uloženie drobného materiálu
- Ergonomické gumové opláštenie držadla
- Vstrekované polypropylénové dno chráni obsah pred vlhkostou a nečistotami
- Roztvárateľné bočné priečradky na jednoduchý prístup k náradiu

- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Obsah 32 l, nosnosť prepravky 25 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80146	50 x 30 x 36	-	4	3253561801464	91,63	109,95

## FATMAX® OTVORENÁ PREPRAVKA NA NÁRADIE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Veľmi pevná a odolná rukoväť
- Odolný nylonový kryt schrány na pásku chvostovku so zaistením pomocou suchého zipu
- Pogumované pútka na pripomienanie vodováhy

- Vnútorné pružné oká na uloženie náradia
- Ergonomické gumové opláštenie držadla
- Pevné vodovzdorné plastové dno
- Obsah 21,5 l, nosnosť prepravky 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-951	47 x 35 x 20	-	4	3253561939518	47,46	56,95

## STANLEY® 18" OTVORENÁ PREPRAVKA

**STANLEY**



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vlákien
- Veľmi pevná a odolná rukoväť
- Vnútorné pružné oká na uloženie náradia

- Ergonomické gumové opláštenie držadla
- Pevné vodovzdorné plastové dno
- Nosnosť prepravky 15 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70712	47 x 34 x 23	-	2	3253561707124	44,96	53,95

## STANLEY® HLBOKÁ TAŠKA NA NÁRADIE

**STANLEY**



- Vyrobená z odolného materiálu s hustotou 600 vlákien
- Ramenný popruh pre ľahké prenášanie
- Vrecká pre jednoduché a bezpečné uloženie vecí

- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Nosnosť tašky 15 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-73615	32 x 24 x 21	-	4	3253561736155	25,96	31,15

## STANLEY® 16" TAŠKA

**STANLEY**



- Vyrobená z odolného materiálu s hustotou 600 vláken, odolná voči opotrebeniu
- Po otvorení zostáva široký vkladací otvor - sám sa nezavára, čo uľahčuje prístup k obsahu
- Množstvo vnútorných a vonkajších vreciek uľahčuje organizáciu obsahu
- Nastaviteľný ramenný popruh pre ľahšie prenášanie

- Kryté predné vrecko umožňuje bezpečné uloženie drobností a osobných vecí
- Pevná, zosilnená plastová základňa chráni obsah pred vlhkostou a nečistotami
- Nosnosť tašky 15 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-183	45 x 28 x 24	-	4	3253561961830	25,21	30,25

## STANLEY® 16" VIACÚČELOVÁ TAŠKA

**STANLEY**



- Vyrobená z odolného materiálu s hustotou 600 vláken, odolná voči opotrebeniu
- Množstvo vnútorných a vonkajších vreciek uľahčuje organizáciu obsahu
- Kryté predné vrecko umožňuje bezpečné uloženie drobností a osobných vecí

- Zosilnené pevné rohy
- Oddelené priečladné vrecko udržuje dokumenty v suchu a čistote
- Pevná, zosilnená plastová základňa chráni obsah pred vlhkostou a nečistotami
- Nosnosť tašky 15 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-193	44 x 26 x 25	-	4	3253561961939	32,29	38,75

## OTVORENÁ TAŠKA NA NÁRADIE

**STANLEY**



- Otvorený dizajn umožňuje rýchly prístup k Vášmu ručnému náradiu
- Zvislé úložné vrecká a pútka zaručujú maximálne usporiadanie a prístupnosť



- Úložný priestor na vrtáky a malé diely
- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Nosnosť tašky 15 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70718	32 x 20 x 26	-	4	3253561707186	29,79	35,75

## 12" TAŠKA NA NÁRADIE

**STANLEY**



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vláken
- Vrecko zo sieťovaného materiálu pre drobné osobné potreby

- 8 vnútorných a 2 vonkajšie vrecká
- Náradie nie je súčasťou dodávky tašky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-330	30 x 25 x 13	-	2	3253561933301	14,13	16,95

## FATMAX® CHLADIACA TAŠKA

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Vyrobená z odolnej tkaniny
- PEVA+EPE vnútorný vrstva pre dokonalú tepelnú ochranu
- Maximálny objem 8,5 l
- Až 12 hodín udrží nápoje v chlade
- Vonkajšie vrecká na dokumenty a osobní veci
- Nastaviteľný ramenný popruh na ľahšie prenášanie



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST83498-1	27 x 22 x 22	-	1	3253561834981	21,54	25,85

## VINYLOVÉ ROLOVACIE PÚZDRO

**STANLEY**



- Vyrobené z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vláčien
- Umožňuje bezpečne uloženie 12 ks náradia
- Oddelená časť uzavárateľná na zips
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-601	65 x 1 x 39	-	12	3253561936012	8,50	10,20

## 9" OPASKOVÉ PÚZDRO

**STANLEY**



- Vyrobené z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vláčien
- Dvojvrstvová štruktúra zvyšujúca pevnosť
- Kovové silné nity zvyšujú odolnosť a pevnosť, predlžujú životnosť výrobku
- Dve bočné vrecká vhodné na uloženie náradia s potrebou rýchleho prístupu
- Veľké stredné vrecko vhodné aj na uloženie malého organizéra

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-329	16 x 24 x 11	-	12	3253561933295	11,38	13,65

## FATMAX® VESTA NA NÁRADIE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Úložné priestory na náradie zaručujú jednoduché prenášanie a rýchly prístup k najčastejšie používanému náradiu
- Nastaviteľné ramenné popruhy poskytujú maximálny komfort a bezpečné nosenie
- Priedušná sieťovina umožňuje priechod vzduchu, čo zaručuje pohodlné celodenné použitie, a to i v horúcom počasí
- Univerzálna veľkosť vhodná pre všetkých, s úplne nastaviteľnými bočnými popruhmi
- Reflexné pásy zaručujú lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71181	47 x 58 x 7	-	2	3253561711817	58,29	69,95

## STANLEY® KOŽENÁ SÚPRAVA VRECIEK S OPASKOM

**STANLEY**



- Vyrobená z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očká s antikoróznom ochranou
- Púzdra na náradie a vrecká na klince

- Držiak na kladivo
- Vrecko na meter
- Spona s dvomi hrotmi zabezpečuje pevné a bezpečné zapnutie opasku

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80113	145 x 9 x 26	X	2	3253561801136	54,96	65,95

## STANLEY® KOŽENÉ VRECKO NA NÁRADIE SO ZÁVESOM NA KLADIVO

**STANLEY**



- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očká s antikoróznom ochranou

- Púzdra na náradie a vrecká na klince
- Záves na kladivo
- Možnosť pripojenia na opasok

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80114	28 x 9 x 25	X	2	3253561801143	29,79	35,75

## STANLEY® VIACÚČELOVÉ KOŽENÉ VRECKO NA NÁRADIE

**STANLEY**



- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očká s antikoróznom ochranou

- Púzdra na náradie a vrecká na klince
- Pútko na zvinovací meter
- Možnosť pripojenia na opasok

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80116	30 x 7 x 33	X	2	3253561801167	29,79	35,75

## STANLEY® ZÁVES NA KLADIVO

**STANLEY**



- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očká s antikoróznom ochranou

- Možnosť pripojenia na opasok

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80117	12 x 7 x 17	X	2	3253561801174	6,67	8,00

## STANLEY® KOŽENÉ PÚZDRO NA VRTAČKU

**STANLEY**



- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očká s antikoróznom ochranou

- Možnosť pripojenia na opasok
- Vrecká na vrtáky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80118	16 x 6 x 32	X	2	3253561801181	25,96	31,15

## STANLEY® KOŽENÝ OPASOK

### STANLEY



- Vyrobené z veľmi kvalitnej kože
- Vhodné na intenzívne používanie - bezpečnostné nity, očka s antikoróznom ochranou

- Odolná kovová pracka

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-80119	130 x 2,5 x 6,5	X	2	3253561801198	25,96	31,15

## STANLEY® OPASOK NA NÁRADIE

### STANLEY



- Vyrobený z odolného materiálu s hustotou 600 vláken, odolný voči opotrebeniu
- Vrecká rôznych veľkostí a očka umožňujúce ľahké rozdelenie náradia
- Veľkosť a štruktúra úložných otvorov zodpovedá potrebe rýchleho a jednoduchého prístupu k obsahu

- V tomto opasku máte náradie vždy po ruke
- Špeciálne vrecko na zvinovací meter
- Kovové oko pre zavesenie kladiva
- Ergonomické čalúnenie vnútornej strany pre bezpečie a pohodlie užívateľa

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-178	60 x 26 x 8	-	4	3253561961786	20,63	24,75

## STANLEY® VRECKO NA OSOBNÉ VECI

### STANLEY



- Praktické vrecko na bezpečné uloženie osobných vecí
- Vyrobené z odolného materiálu s hustotou 600 vláken
- Veľké, zipsom uzavírateľné vrecko

- Vrecúško na GPS / mobilný telefón
- Vhodné na bezpečné uloženie všetkých dôležitých osobných vecí - peňaženku, klúče, mapu apod.
- Možnosť pripojenia na opasky rôznych veľkostí

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-179	24 x 16 x 6	-	4	3253561961793	8,50	10,20

## STANLEY® VRECKO NA NÁRADIE

### STANLEY



- Vyrobené z odolného materiálu s hustotou 600 vláken, odolné voči opotrebeniu
- Vrecká rôznych veľkostí a očka umožňujúce ľahké rozdelenie náradia
- Veľkosť a štruktúra úložných otvorov zodpovedá potrebe rýchleho a jednoduchého prístupu k obsahu

- Vaše náradie máte vždy po ruke
- Kovové oko na zavesenie kladiva
- Ergonomické čalúnenie vnútornej strany pre bezpečie a pohodlie užívateľa

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-96-181	24 x 33 x 8	-	4	3253561961816	11,38	13,65

# POJAZDNÉ BOXY

## FATMAX® KOVOPLASTOVÝ POJAZDNÝ MONTÁŽNY BOX

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 20" plne oddeliteľný box s vnútornou priehradkou
- Veľké nerezové uzávery s otvormi pre visiaci zámok
- 2 hlboké 4" zásuvky s pojazdmi z gulôčkových ložísk
- Veľký spodní diel umožňuje uloženie rozmernejšieho náradia (elektrického apod.)
- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú priechod terénom

- Systém rozkladania umožňuje úplne vysunutie zásuviek
- Nosnosť 50 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-622	57 x 90 x 39	-	1	3253561956225	199,96	239,95

## KOVOPLASTOVÝ POJAZDNÝ MONTÁŽNY BOX

**STANLEY**



- 20" plne oddeliteľný box s vnútornou priehradkou
- Veľké nerezové uzávery s otvormi pre visiaci zámok
- Hlboká 4" zásuvka s pojazdom z gulôčkových ložísk
- Veľký spodní diel umožňuje uloženie rozmernejšieho náradia (elektrického apod.)

- Systém rozkladania umožňuje úplne vysunutie zásuvky
- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú priechod terénom
- Nosnosť 30 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-621	57 x 73 x 39	-	1	3253561956218	168,29	201,95

## STANLEY® QUICKLINK ROLLING WORKSHOP

**STANLEY**



- Rozkladací pojazdný box, samostatne prenosný hlboký i plytký box
- Stredný hlboký box obsahuje vynímateľnú priehradku. Spodný diel poskytuje dostatočný priestor napr. pre elektro náradie
- Odolné pracky, kombinácia plast a kov
- Systém automatického stohovania boxov
- Odolná hliníková teleskopická rukoväť umožňuje nastavenie niekoľkých výšok
- Pri zásuvkách sú použité guličkové ložiská

- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú priechod terénom
- Nosnosť 45 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
ST83319-1	55 x 74 x 40	-	1	3253561833199	124,13	148,95

## STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXOM A ZÁSUVKOU

**STANLEY**



- Rozkladací pojazdný box, samostatne prenosný box aj zásuvky
- Horný 19" má jednu zásuvku, je uzamykateľný. Prostredný diel sa skladá z mäkkej a hľbokej zásuvky. Spodný diel poskytuje dostatočný priestor napr. pre elektro náradie
- Odolná hliníková teleskopická rukoväť umožňuje nastavenie niekoľkých výšok

- Pri zásuvkách sú použité guličkové ložiská
- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú priechod terénom
- Nosnosť 35 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-206	49 x 89 x 35	-	1	3253561792069	142,46	170,95

## STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXOM

**STANLEY**



- Rozkladací pojazdný box, samostatne prenosný box aj zásuvky
- Horný 19" má jednu zásuvku, je uzamykateľný. Spodný diel poskytuje dostatočný priestor napr. pre elektro náradie
- Odolná hliníková teleskopická rukoväť umožňuje nastavenie niekoľkých výšok
- Pri zásuvkách sú použité guličkové ložiská

- Veľmi odolné 7" kolieska uľahčujú priechod terénom
- Nosnosť 35 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70344	49 x 77 x 35	-	1	3253561703447	124,13	148,95

## IML POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE

**STANLEY**



- Veľký box na náradie s vyberateľnou priehradkou – maximálny skladovací objem
- 2 v 1 – za niekoľko sekúnd je možné rozdeliť na dve samostatné časti
- Otočná priehradka a krytý organizér pre malé súčiastky

- Veľké kolesá – pre hladký pohyb po nerovnom povrchu
- Nová rukoväť – odolná jednodielna plastová konštrukcia
- Bočné kovové pracky – pevné, odolné, uzamykateľné, ľahko sa s nimi manipuluje
- Nosnosť 20 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-968	47 x 62 x 30	-	2	3253561939686	57,04	68,45

## STANLEY® WORKCENTER 3 V 1

**STANLEY**



- Odnímateľný vrchný box na náradie s priehradkami na drobné súčiastky
- Odnímateľný stredný diel - organizér
- Spodný diel s veľkým úložným priestorom, 7" odolné kolieska

- Výklopná rukoväť pre jednoduchší pohyb s boxom
- Veľké kovové klipsy spájajú jednotlivé diely
- Nosnosť 24 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-70-326	47 x 62 x 30	-	2	3253561703263	64,79	77,75

## STANLEY® WORKCENTER 2 V 1

**STANLEY**



- Odnímateľný vrchný box na náradie s priečadkami na drobné súčiastky
- Spodný diel s veľkým úložným priestorom, 7" odolné kolieska

- Výklopná rukoväť pre jednoduchší pohyb s boxom
- Veľké kovové klipsy spájajú jednotlivé diely
- Nosnosť 24 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-70-327	47 x 57 x 30	-	2	3253561703270	57,04	68,45

## POJAZDNÝ BOX

**STANLEY  
FATMAX**



- Kapacita boxu 240 l
- Kovové koľajničky pre možnosť pripútania ďalšieho boxu či materiálu pri prenose
- Vode a prachu odolný IP 65
- Veľké kolieska (7") pre dobrú priechodusť terénom, bimateriálová teleskopická rukoväť

- Kovové nerezové pracky s očkami pre uzamknutie boxu visiacim zámkom
- Nosnosť 70 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75531	99 x 59 x 62	-	1	3253561755316	155,79	186,95

## MOBILE JOBCHEST™ S INTEGROVANÝM ZÁMKOM

**STANLEY**



- 189 l úžitkového priestoru
- Zasúvacia ťažná rukoväť s gumovým obložením v mieste držania
- Vyberateľná priečadka na náradie – zapadá do vysunutej rukoväti
- Veľké kolieska pre dobrú priechodusť v teréne

- Zámka integrovaná do vrchnáka pre zlepšenie zabezpečenia obsahu proti odcudzeniu
- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Nosnosť 50 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-278	95 x 59 x 58	-	2	3253561932786	142,46	170,95

## FATMAX® PROMOBILE JOBCHEST™

**STANLEY  
FATMAX**



- 113 l úžitkového priestoru
- Pružinové držiaky na upevnenie vodováhy a píly chvostovky
- Výsuvné vertikálne priečadky na náradie
- Gumové tesnenie pod vrchnákom boxu chráni obsah pred vodou
- Veľké kolieska pre dobrú priechodusť v teréne
- 1/3 prenosná priečadka na ukladanie a samostatnú manipuláciu s drobnejším náradím

- Zámok integrovaný do konštrukcie vrchnáku na zlepšenie zabezpečenia obsahu proti odcudzeniu
- „V“ žliabok vo vrchnáku na založenie latí apod. pri rezaní
- Teleskopická zasúvacia ťažná rukoväť
- Rukoväť na opačnej strane uľahčuje manipuláciu dvomi osobami
- Nosnosť 50 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-850	91 x 52 x 43	-	1	3253561948503	155,79	186,95

## FATMAX® PROFESIONÁLNY POJAZDNÝ BOX

**STANLEY  
FATMAX**



- Profesionálny vodoodolný pojazdný box s IP54
- Kombinácia polypropylénového boxu s kovovými doplnkami, napr. rukoväť a pracky
- Veľké kolieska (7") pre dobrú priechodusť v teréne

- Kovové pútko u praciek pre možnosť pripútania ďalšieho boxu popruhom
- Prenosná priečadka na drobné náradie
- 90 l úžitkového priestoru, nosnosť 50 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-73601	75 x 52 x 45	-	1	3253561736018	106,63	127,95

## MOBILE JOBCHEST™ S KOVOVÝMI PETLICAMI

**STANLEY**



- Zasuvacia ťažná rukoväť s gumovým obložením v mieste držania
- 90 l úžitkového priestoru
- Veľké kolieska (15,2 cm) pre dobrú priehodnosť v teréne
- Veľké niklované petlice s očkami pre visiaci zámok

- „V“ žliabok vo vrchnáku na založenie latí, rúrok a pod. pri rezaní
- Náradie nie je súčasťou dodávky
- Nosnosť 50 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-978	76 x 49 x 48	-	2	3253561929786	106,63	127,95

## POJAZDNÝ BOX PRE REMESELNÍKOV

**STANLEY**



- Úložný priestor s organizérom vo vrchnáku boxu umožňuje uloženie malých dielov a príslušenstva
- Hlboká prenosná priečadka s vyberateľným zvislým úložným priestorom na prenášanie a uloženie elektrického a ručného náradia
- Tvarovaná kovová ťažná rukoväť zaručuje pohodlné manévrovanie
- Veľký úložný priestor s objemom 57 litrov
- Bimateriálna rukoväť na hornom kryte

- Centrálna západka sa otvára jedným dotykom a umožňuje rýchly a ľahký prístup
- Drážka v tvaru V vo vrchnáku boxu na rezanie materiálov
- Nosnosť 50 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70715	62 x 42 x 38	-	2	3253561707155	80,79	96,95

## POJAZDNÝ BOX NA NÁRADIE S ORGANIZÉROM

**STANLEY**



- Vynímateľný organizér na prenášanie drobného náradia
- Trvanlivé logo výrobcu vytlačené do plastového vrchnáku
- Mobilný box na náradie pre ľahké ukladanie a prevážanie veľkého náradia a materiálu

- 2/3 veľkosť vynímateľnej priečadky na náradie
- „V“ žliabok vo vrchnáku pre založenie latí, trubiek apod. pri rezaní
- 65 l úžitkového priestoru
- Nosnosť 35 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-503	62 x 43 x 38	-	2	3253561975035	64,79	77,75

## FATMAX® PRO-STACK™ BOX S VEĽKOU RUKOVÄŤOU A ORGANIZÉROM



**STANLEY**  
**FATMAX**



- Vhodné na uloženie elektrického náradia
- Integrovaný organizér vo vrchnáku boxu na drobné náradie
- Odolné nerezové pracky

- Veľká hliníková rukoväť pre jednoduchú manipuláciu
- Očko pre visiaci zámok
- Box obsahuje penovú vložku
- Nosnosť: 30 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71967	44 x 18 x 33	-	1	3253561719677	51,88	62,25

## FATMAX® PRO-STACK™ BOX



**STANLEY**  
**FATMAX**



- Vhodné na uloženie ručného i elektrického náradia
- Odolné nerezové pracky
- Bimateriálna rukoväť pre vyšší komfort

- Očko pre visiaci zámok
- Box obsahuje penovú vložku
- Nosnosť: 30 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71966	44 x 16 x 33	-	1	3253561719660	44,96	53,95

## FATMAX® PRO-STACK™ HLBOKÁ ZÁSUVKA



**STANLEY**  
**FATMAX**

- Vhodné na uloženie ručného náradia a príslušenstva
- 4 malé a 2 veľké vyberateľné priezadky

- Bimateriálna rukoväť pre vyšší komfort
- Nosnosť: 7,5 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71968	44 x 18 x 32	-	1	3253561719684	51,88	62,25

## FATMAX® PRO-STACK™ 2 ZÁSUVKY



**STANLEY**  
**FATMAX**

- Vhodné na uloženie príslušenstva
- 2 zásuvky s vyberateľnými prepážkami

- Bimateriálna rukoväť pre vyšší komfort
- Nosnosť: 7,5 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71969	44 x 18 x 32	-	1	3253561719691	62,46	74,95

## FATMAX® PRO-STACK™ HLBOKÝ BOX



**STANLEY**  
**FATMAX**

- Vhodné na uloženie ručného i elektrického náradia
- Vynímateľná priezadka na náradie
- Odolné nerezové pracky

- Bimateriálna rukoväť pre vyšší komfort
- Očko pre visiaci zámok
- Nosnosť: 30 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71971	44 x 30 x 33	-	1	3253561719714	41,13	49,35

## FATMAX® PRO-STACK™ HLBOKÝ BOX S VEĽKOU RUKOVÄŤOU



**STANLEY**  
**FATMAX**

- Vhodné na uloženie ručného i elektrického náradia
- Vynímateľná priezadka na náradie
- Odolné nerezové pracky

- Veľká hliníková rukoväť pre jednoduchú manipuláciu
- Očko pre visiaci zámok
- Nosnosť: 30 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75796	44 x 32 x 34	-	1	3253561757969	54,96	65,95

## FATMAX® PRO-STACK™ PREPRAVKA



**STANLEY**  
**FATMAX**

- Vhodné na uloženie ručného i elektrického náradia
- Jednoduchý prístup k náradiu

- Skladacia bimateriálna rukoväť pre vyšší komfort
- Nosnosť: 20 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75794	44 x 28 x 32	-	1	3253561757945	29,96	35,95

## FATMAX® PRO-STACK™ BOX COMBO



**STANLEY**  
**FATMAX**

- Vhodné na uloženie ručného i elektrického náradia
- Horný box obsahuje penovú vložku, spodný diel má dve zásuvky s vyberateľnými prepážkami
- Odolné nerezové pracky

- Bimateriálna rukoväť pre vyšší komfort
- Očko pre visiací zámok
- Nosnosť: 30 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71981	44 x 34 x 33	-	1	3253561719813	89,96	107,95

## FATMAX® PRO-STACK™ ORGANIZÉR



**STANLEY**  
**FATMAX**

- Vhodné na uloženie náradia a príslušenstva
- Transparentný vrchnák z polykarbonátu
  - prakticky nerozbitný
- Odolné nerezové pracky

- Obsahuje 10 vyberateľných priehradiel rôznych veľkostí
- Nosnosť: 20 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST82967-1	44 x 12 x 33	-	1	3253561829673	42,88	51,45

## FATMAX® PRO-STACK™ OTVORENÁ PREPRAVKA



**STANLEY**  
**FATMAX**

- Vyrobéná z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vláčkov
- Veľmi pevná a odolná rukoväť
- Predné vrecko na uloženie osobných vecí
- Ramenný popruh s vypchávkou pre pohodlné prenášanie ľahkých predmetov

- Vnútorné oká na uloženie náradia
- Zvislé úložné vrecká pre jednoduchý prístup k náradiu
- Vstrekované dno z polypropylénu chráni pred vlhkostou a znečistením
- Nosnosť: 30 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST83296-1	45 x 25 x 35	-	1	3253561832963	57,04	68,45

## FATMAX® PRO-STACK™ TAŠKA NA NÁRADIE



**STANLEY**  
**FATMAX**



- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vláken
- Vstrekovane dno z polypropylénu chráni pred vlhkostou a znečistením
- Otvorený dizajn tašky s veľkým úložným priestorom

- Predné vrecko na uloženie osobných vecí
- Zvislé úložné vrecká pre jednoduchý prístup k náradiu
- Ramenný popruh s vypchávkou pre pohodlné prenášanie ľahkých predmetov
- Nosnosť: 30 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST83297-1	45 x 25 x 30	-	1	3253561832970	68,29	81,95

## FATMAX® PRO-STACK™ TAŠKA/ORGANIZÉR



**STANLEY**  
**FATMAX**



**NOVÉ**

- Vyrobená z pevnej a odolnej tkaniny s hustotou 600 vláken
- Vstrekovane dno z polypropylénu chráni pred vlhkostou a znečistením
- Predné vrecko na uloženie osobných vecí
- Otvorený design tašky s veľkým úložným priestorom

- Úložné vrecká na rýchly a jednoduchý prístup k náradiu
- Ramenný popruh s vypchávkou a gumenou rukoväťou na pohodlné prenášania ľahkých predmetov
- Možnosť pripojenia k organizéri Pro-Stack
- Nosnosť: 18 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST17624-1	23,5 x 35,5 x 16,5	-	1	3253561176241	58,33	70,00

## FATMAX® PRO-STACK™ VOZÍK



**STANLEY**  
**FATMAX**



- Odolná hliníková konštrukcia s teleskopickou rukoväťou

- Veľká zadná kolieska uľahčujú priechod terénom
- Nosnosť: 100 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-72363	55 x 104 x 59	-	1	3253561723636	164,96	197,95

## FATMAX® PRO-STACK™ HLBOKÝ BOX S TELESKOPICKOU RUKOVÄŤOU



**STANLEY**  
**FATMAX**



- Vhodné na uloženie ručného i elektrického náradia
- Veľké kolieska uľahčujú priechod terénom
- Teleskopická rukoväť
- Vynímateľná priehradka na náradie

- Odolné nerezové pracky
- Bimateriálna rukoväť pre vyšší komfort
- Očko pre visiaci zámok
- Nosnosť: 50 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75753	51 x 100 x 44	-	1	3253561757532	85,79	102,95

## FATMAX® PRO-STACK™ VEŽ 4 V 1



**STANLEY**  
**FATMAX**



- Súprava obsahuje: organizér, hlbokú zásuvku, box bez penovej vložky, hlboký box a podvozok
- Vhodné do garáží a dielní

- Jednoduchá manipulácia na pevnom a rovnom povrchu
- Nosnosť: 100 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-80107	55 x 81 x 46	-	1	3253561801075	237,46	284,95

## FATMAX® PRO-STACK™ PODVOZOK



**STANLEY**  
**FATMAX**



- Umožňuje stohovanie boxov Pro-Stack™
- Vhodné do garáží a dielní
- Jednoduchá manipulácia na pevnom a rovnom povrchu

- Nosnosť: 100 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71972	49 x 18 x 44	-	1	3253561719721	72,46	86,95

## FATMAX® PRO-STACK™ CLIPBOARD NA DOKUMENTY



**STANLEY**  
**FATMAX**



NOVÉ

- Vyrobéný z odolného plastu
- Integrované LED svetlo
- Vnútorný priestor na ukladanie dokumentov vrátane vrecka na telefón, vizitky apod.

- Kompatibilný s boxami Pro-Stack

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST82721-1	41,5 x 29 x 6,5	-	5	3253561827211	24,13	28,95

## FATMAX® KUFRE NA NÁRADIE PRE ÚDRŽBÁROV



**STANLEY**  
**FATMAX**

- Konštrukcia zo sklolaminátu
- Odolná ergonomická rukoväť
- Kovové nerezové pracky a oká pre uzamknutie boxu visiacim zámkom
- Vyberateľné rozdeľovníky pre maximálnu flexibilitu pracovného úložiska

- FMST1-72383 - kufor na náradie s kolieskami a teleskopickou rukoväťou

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71943	51 x 41 x 22 cm	-	1	3253561719431	95,79	114,95
FMST1-72383	56 x 41 x 25 cm	-	1	3253561723834	168,29	201,95

## FATMAX® PROFESSIONÁLNE VODOTESNÉ BOXY NA NÁRADIE



- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu – veľmi odolná aj pri nízkych teplotách
- Kovové antikorové pracky s očkami na uzamknutie boxu visiacim zámkom



- Vyberateľná priezadka na drobnejšie náradie
- Ochrana obsahu pred vodou je zaistená vďaka gumovému tesneniu pod vrchnákom boxu
- IP53

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-749	58 x 31 x 27	-	3	3253561947490	42,88	51,45
1-93-935	71 x 31 x 29	-	3	3253561939358	68,29	81,95

## FATMAX® 28" VODOODOLNÝ BOX NA KOLIESKACH S RUKOVĀŤOU



- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu – veľmi odolná i pri nízkych teplotách
- Kovové nerezové pracky s očkami na uzamknutie boxu visiacim zámkom



- Ochrana obsahu pred vodou je zaistená vďaka gumovému tesneniu pod vrchnákom boxu
- Výsuvná teleskopická rukoväť
- IP53

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75761	71 x 32 x 31	-	3	3253561757617	68,29	81,95

## FATMAX® KOVOPLASTOVÉ BOXY NA NÁRADIE



- Ergonomická bimateriálna rukoväť
- Kovové nerezové pracky s očkami na uzamknutie boxu visiacim zámkom
- Pevný a odolný kovový profesionálny box s plastovými doplnkami
- Konštrukcia umožňuje použitie ako stupienok
- Integrovaný vertikálny zásobník zlepšuje systém uloženia náradia

- Zvýšená konštrukcia umožňuje uloženie rozmernejšieho náradia
- „V“ žliabok vo vrchnáku na založenie latí, trubiek apod. pri rezaní
- Vyberateľná priezadka na drobné náradie

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-615	50 x 29 x 30	-	3	3253561956157	49,13	58,95
1-95-616	58 x 29 x 30	-	3	3253561956164	51,04	61,25
1-95-617	66 x 29 x 30	-	3	3253561956171	52,71	63,25

## KOVOPLASTOVÉ BOXY NA NÁRADIE - ŽLTÉ



- Ergonomická bimateriálna rukoväť
- Kovové nerezové uzávery s otvormi pre uzamknutie boxu visiacim zámkom
- Pevný a odolný kovový profesionálny box s plastovými doplnkami

- „V“ žliabok vo vrchnáku na založenie latí, trubiek apod. pri rezaní
- Vyberateľná priezadka na drobné náradie

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-612	50 x 29 x 22	-	4	3253561956126	38,88	46,65
1-95-613	58 x 29 x 22	-	4	3253561956133	42,04	50,45
1-95-614	66 x 29 x 22	-	4	3253561956140	44,96	53,95

## FATMAX® 18" BOX NA NÁRADIE CANTILEVER

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Extra odolná konštrukcia
- Kovové koľajnice na jednoduché vysunutie jednotlivých časťí boxu
- Spodná časť boxu je vhodná na uloženie napr. elektro náradia

- Vode a prachu odolný box IP 53
- Veľké kovové pracky s okami na uzamknutie boxu visiacim zámkom



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-71219	46 x 24 x 31	-	1	3253561712197	53,29	63,95

## FATMAX® PROFESSIONÁLNE BOXY NA NÁRADIE CANTILEVER

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Robustná konštrukcia boxu s hliníkovou rukoväťou cez celú dĺžku
- Vnútři uložené vynímateľné priehradky (4 u FMST1-75791 a 3 u FMST1-75792)
- Veľké kovové pracky s okami na uzamknutie boxu visiacim zámkom
- Vode a prachu odolný box IP54
- Náradie nie je súčasťou dodávky



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75792	52 x 30 x 28	-	3	3253561757921	44,96	53,95
FMST1-75791	66 x 30 x 28	-	3	3253561757914	52,71	63,25

## STANLEY® BOX CANTILEVER

**STANLEY**



- Odolná plastová konštrukcia
- 2 vnútorné priehradky na drobné náradie
- Organizéry vo vrchnáku boxu
- Veľké kovové pracky

- Očko na možnosť uzamknutia boxu visiacim zámkom
- Maximálny objem 24 l a nosnosť 22 kg

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST83397-1	49 x 29 x 25	-	1	3253561833977	35,63	42,75

## 24" BOX NA NÁRADIE SO ZÁPADKOU ONE TOUCH

**STANLEY**



- Robustná konštrukcia odolávajúca veľkému zataženiu

- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu - veľmi odolná i pri nízkych teplotách

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-510	61 x 29 x 29	-	1	3253561975103	32,29	38,75

## STANLEY® BOXY NA NÁRADIE

**STANLEY**



- Boxy na náradie s držiakom One Hand Operation
- Odolná robustná konštrukcia
- Ergonomická rukoväť pre pohodlné prenášanie boxu

- Odnímateľná vnútorná priečadka na uskladnenie malých predmetov
- Organizér vo vrchnáku boxu

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-79-216	39 x 22 x 16	-	6	3253561792168	18,46	22,15
1-79-217	49 x 27 x 24	-	6	3253561792175	28,13	33,75
1-79-218	60 x 28 x 26	-	3	3253561792182	35,63	42,75

## STANLEY® BOXY NA NÁRADIE

**STANLEY**



- Odolná plastová konštrukcia
- Vynímateľná vnútorná priečadka
- Organizéry vo vrchnáku boxu
- Očko pro možnosť zamknutia boxu visiacim zámkom

- STST1-75514; STST1-75517 a STST1-75520 s plastovými prackami
- STST1-75515; STST1-75518 a STST1-75521 s kovovými prackami

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-75514	32 x 19 x 13	-	6	3253561755149	7,75	9,30
STST1-75517	40 x 20 x 20	-	6	3253561755170	11,38	13,65
STST1-75520	48 x 25 x 25	-	6	3253561755200	17,04	20,45
STST1-75515	32 x 19 x 13	-	6	3253561755156	9,54	11,45
STST1-75518	40 x 20 x 20	-	6	3253561755187	12,96	15,55
STST1-75521	48 x 25 x 25	-	6	3253561755217	18,79	22,55
STST82976-1	66 x 32 x 28	-	3	3253561829765	35,63	42,75

## BOXY NA NÁRADIE 2000

**STANLEY**



- Kovové pracky
- 2 organizéry na skrutky vo vrchnáku
- Vyberateľná priečadka

- Očko pre visiaci zámok (zámok a náradie nie sú súčasťou dodávky)

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-064	32 x 18 x 13	-	6	3253561920646	10,29	12,35
1-92-065	41 x 20 x 19	-	6	3253561920653	17,04	20,45
1-92-066	49 x 26 x 25	-	6	3253561920660	22,46	26,95
1-92-067	61 x 27 x 28	-	6	3253561920677	29,79	35,75

## KOVOPLASTOVÝ BOX NA NÁRADIE SO ZÁSUVKOU

**STANLEY**



- Kombinácia horného boxu a spodnej zásuvky umožňuje vhodné uloženie náradia s pohodlným prístupom
- Pohodlná a ergonomická rukoväť s gumeným obložením pre jednoduchú manipuláciu

- Hlboká zásuvka na ukladanie i elektrického náradia
- Veľké západky s okami na uzamknutie obsahu visiacimi zámkkami
- Vhodné i pre ľahký náklad

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-829	55 x 28 x 34	-	1	3253561958298	68,29	81,95

## KOVOPLASTOVÝ BOX NA NÁRADIE SO ZÁSUVKOU GALVANIZOVANÝ

**STANLEY**



- 20" kovoplastový box s vnútornou prehriadkou
- Pohodlná a ergonomická rukoväť s pružným obložením pre ľahkú manipuláciu
- 4" hlboká zásuvka na guličkových ložiskách

- Veľké zásuvky s okami pre uzamknutie obsahu visiacimi zámkkami
- Kombinácia horného boxu a spodnej zásuvky umožňuje vhodné uloženie náradia s pohodlným prístupom

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-830	55 x 28 x 34	-	1	3253561958304	64,79	77,75

## DIELENSKÁ PREPRAVKA S VRCHNÝM ORGANIZÉROM

**STANLEY**



- 24" prepravka vhodná pre elektro náradie
- Horný diel je možné pripojiť na prepravku a uzamknúť ju
- Zamykanie na 2 kovové západky
- Veľká odolná kovová rukoväť
- Náradie vo vrchnej časti je plne prístupné i pri pripojení na prepravku
- Ľahké uvoľnenie vrchného dielu

- Robustná konštrukcia odolávajúca veľkému zaťaženiu
- Konštrukcia zo štruktúrovaného plastu - veľmi odolná i pri nízkych teplotách

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-514	67 x 32 x 25	-	3	3253561975141	44,96	53,95

## BOXY NA NÁŘADÍ ESSENTIAL

**STANLEY**



**NOVÉ**

- Pevné a odolné kovové prezky
- Pohodlná a ergonomická rukojeť s pružným obložením

- Ve víku vyjímatelné organizéry na drobné náradí
- Očko pro visací zámek
- Vyjímatelná pŕíhrádka

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST75785-1	40,5 x 20,5 x 19,5	-	6	3253561757853	14,96	17,95
STST75787-1	48 x 25,5 x 25	-	6	3253561757877	23,71	28,45

## FATMAX® 25" BOX NA NÁRADIE SO SCHODÍKOM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Kombinácia boxu na náradie, prepravky a schodíka
- Vyrobéné zo štruktúrovaného plastu a hliníku pre vyššiu odolnosť
- Vrchnák boxu možno jednoducho premeniť na schodík s pracovnou výškou 45 cm a celkovou nosnosťou 150 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST81083-1	64 x 30 x 29	-	2	3253561833151	71,46	85,75

## ZÁSOBNÍKY

### STANLEY



- Vyrobené z nárazuvzdorného polypropylénu
- Možnosť stohovania na jednoduché uskladnenie
- Vďaka novej konštrukcii je možné zásobníky pokladávať na seba i pri zatažení
- Možnosť pripojenia zásobníkov na lištu
- Pre použitie v skladoch, dielňach, predajňach apod.

STANLEY	farba a rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST82736-1	červený; 16,5 x 12 x 7,5	-	12	3253561827365	1,79	2,15
STST82739-1	červený; 24 x 17,5 x 12,5	-	12	3253561827396	2,92	3,50
STST82742-1	červený; 33 x 23 x 15,5	-	12	3253561827426	6,21	7,45
STST82745-1	červený; 45 x 30,5 x 18	-	8	3253561827457	9,17	11,00
STST82737-1	modrý; 16,5 x 12 x 7,5	-	12	3253561827372	1,79	2,15
STST82740-1	modrý; 24 x 17,5 x 12,5	-	12	3253561827402	2,92	3,50
STST82743-1	modrý; 33 x 23 x 15,5	-	12	3253561827433	6,21	7,45
STST82746-1	modrý; 45 x 30,5 x 18	-	8	3253561827464	9,17	11,00

## OTVORENÁ PREPRAVKA NA NÁRADIE

### STANLEY



- Prenosná univerzálna prepravka na náradie
- Hlboká - 2 veľmi hlboké priezadky s celkovou kapacitou 15 l

- Pevná ergonomická rukoväť

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-72359	50 x 34 x 20	-	12	3253561723599	8,83	10,60

## FATMAX® ORGANIZÉR S VÝKLOPNÝMI PREHRADKAMI

### STANLEY FATMAX



- Prvý organizér s 12 výklopnými priezadkami
- Veľká ergonomická rukoväť
- Bočné pracky na možnosť pripojenia ďalšieho organizéra, napr.. 1-97-517 apod.
- Nosnosť organizera 7 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST81077-1	45 x 11 x 36	-	1	3253561810770	54,96	65,95

## FATMAX® PROFESIONÁLNE ORGANIZÉRY

### STANLEY FATMAX



- Priehľadný nerozbítny vrchnák uzamyká priezadky a chráni ich obsah pred vysypaním
- Rozmerná rukoväť uľahčuje prenášanie i veľmi ťažkého obsahu

- Vyberateľné priezadky i rozdeľovače
- 97-519; 97-521 – s plastovými západkami
- 97-517; 97-518 – s kovovými západkami, vodotesné (IP53)

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-517	43 x 33 x 7	-	4	3253561975172	27,46	32,95
1-97-518	43 x 33 x 11	-	4	3253561975189	31,63	37,95
1-97-519	43 x 33 x 7	-	4	3253561975196	25,96	31,15
1-97-521	43 x 33 x 11	-	4	3253561975219	29,96	35,95

## ORGANIZÉR SORT MASTER™ MINI

**STANLEY**

- Na prenášanie ide spojiť až 3 diely organizéru
- Umožňuje bezpečné uloženie obsahu a jeho pohodlné prenášanie



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70720	29 x 6 x 21	-	4	3253561707209	8,83	10,60

## ORGANIZÉR SORT MASTER™ JUNIOR

**STANLEY**



- Na prenášanie možno spojiť až 3 diely organizéru
- Umožňuje bezpečné uloženie obsahu a jeho pohodlné prenášanie

- Vrchnák so zámkom zabraňuje presypaniu obsahu z jednej priečinky do druhej
- Predávaný po jednom kuse

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-97-483	38 x 7 x 29	-	6	3253561974830	10,63	12,75

## ORGANIZÉR SORT MASTER™

**STANLEY**



- Priečinky „L“ tvaru umožňujú uskladnenie rôzneho náradia ako sú kladivá apod.
- Vyberateľné rozdeľovače dovoľujú nastavovať rôzne veľkosti priečiek

- Špeciálny dizajn vrchnáku zaistuje pevné držanie priečiek - zabraňuje tak vysypaniu súčiastok uložených v priečinkach organizéra
- Na prenášanie možno spojiť až 3 diely organizéra

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-94-745	43 x 9 x 33	-	4	3253561947452	17,04	20,45

## ROZKLADACÍ ORGANIZÉR

**STANLEY**



- Možnosť pracovať s oboma stranami otvorenými súčasne
- Vyberateľné prepážky umožňujú uloženie skrutkovačov, pilkových plátkov atď.
- Zámok bráni zásuvkám v pohybe v priebehu transportu

- Veľká rukoväť, vhodná aj pre držanie rúk v rukavici
- Dva bezpečnostné zámky, uzamykajúce v zatvorennej polohe obe strany a zásuvky
- Náradie nie je súčasťou dodávky

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-71963	42 x 23 x 31	-	6	3253561719639	41,13	49,35

## ROZKLADACÍ ORGANIZÉR SORTMASTER

### STANLEY

- Bočné zámky na upevnenie ďalšieho organizéru (1-97-483)
- Vyberateľné rozdeľovače pri spodnej časti
- 12 vyberateľných priezadiek vo vrchnej časti




STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-75540	38 x 14 x 29	-	3	3253561755408	28,13	33,75

## PROFESIONÁLNE ORGANIZÉRY

### STANLEY

- Komfortná rukoväť
- Transparentný vrchnák z polykarbonátu - prakticky nerozbítne
- Zatvorený vrchnák uzamyká priezadky a chráni ich obsah pred vysypaním

- Pevné zámky
- 92-748: plytký, 25 priezadiek
- 92-749: hlboký, 10 priezadiek



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-748	42 x 5 x 33	-	20	3253561927485	24,38	29,25
1-92-749	42 x 11 x 33	-	10	3253561927492	28,29	33,95

## STANLEY® OPP ORGANIZÉRY

### STANLEY

- Plastová konštrukcia s transparentným vrchnákom
- Vynímateľné priezadky
- Zatvorený vrchnák uzamyká priezadky a chráni ich obsah pred vysypaním
- Na vrchnáku vyznačená stupnica v centimetroch a palcoch



STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST81679-1	9" - 10 priezadiek	-	18	3253561816796	3,58	4,30
STST81680-1	11" - 17 priezadiek	-	18	3253561816802	6,38	7,65
STST81681-1	14" - 22 priezadiek	-	8	3253561816819	8,83	10,60

## VIACÚČELOVÉ ZÁSUVKOVÉ ORGANIZÉRY

### STANLEY

- Odolný plastový rám
- Možnosť stohovania – vytvorenie komplexného úložného systému
- Možnosť zavesenia na stenu



1-93-981



1-93-980

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-93-978	37 x 22 x 16	-	10	3253561939785	15,25	18,30
1-93-980	37 x 22 x 16	-	10	3253561939808	17,71	21,25
1-93-981	37 x 44 x 16	-	6	3253561939815	30,38	36,45

# PODSTAVCE NA REZANIE

## FATMAX® KOVOVÝ PODSTAVEC NA REZANIE (PÁR V BALENÍ)

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Kovová konštrukcia s maximálnou nosnosťou 900 kg

- Bočné svorky na jednoduché prenášanie 2 ks podstavcov
- Integrovaný „V“ žliabok na prichytenie materiálu
- Veľmi skladné
- Hmotnosť 11 kg
- Pracovná výška 83 cm



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75763	26 x 11 x 112	-	2	3253561757631	129,13	154,95

## FATMAX® KOVOVÝ PODSTAVEC NA REZANIE (PÁR V BALENÍ)

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Samostatné vysúvanie nôh umožňuje vyrovnanie na nerovnom povrchu
- Odolná kovová konštrukcia s maximálnou nosnosťou 575 kg (1 150 kg/pár)
- Nohy osadené protisklزovými gumovými koncovkami

- Hmotnosť 10,5 kg
- Pracovná výška 81-100 cm



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-92-980	69 x 11 x 83	-	3	3253561929809	149,13	178,95

## PODSTAVEC NA REZANIE NASTAVITEĽNÝ V DVOCH SMEROCH (PÁR V BALENÍ)

**STANLEY**

- Pevná a robustná konštrukcia z polypropylénu udrží v páre až 450 kg
- Inovovaný ergonomický mechanizmus umožňuje jednoduché nastavanie výšky (77-89 cm)
- Posuvný mechanizmus umožňuje jednoduché nastavanie šírky (až 100 cm)
- Nízka hmotnosť zaručuje ľahké prenášanie a prepravu



- Protisklzové pätky a podložky zaručujú bezpečnosť a zaistenie pri práci
- Je vybavený policou pre uloženie ručného náradia
- Hmotnosť 9 kg



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70559	71 x 14 x 80	-	2	3253561705595	99,96	119,95

## SKLADACÍ PODSTAVEC NA REZANIE (PÁR V BALENÍ)

**STANLEY**

- Pevná konštrukcia udrží v páre až 450 kg
- Nízka hmotnosť zaručuje jednoduché prenášanie a prepravu
- Integrované drážky v tvare V umožňujú prichytenie a upnutie materiálu
- Neklzávajúce horné podložky zaručujú bezpečnosť a zaistenie pri práci



- Má bočné závesy pre uloženie káblor
- Podstavec je vybavený policou pre uloženie ručného náradia
- Hmotnosť 6,3 kg
- Pracovná výška 80 cm

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70713	69 x 11 x 81	-	2	3253561707131	69,13	82,95

## KOVOVÝ PODSTAVEC NA REZANIE ESSENTIAL (PÁR V BALENÍ)

**STANLEY**

- Pevná kovová konštrukcia s nosnosťou v páre až 450 kg
- Bočné svorky na jednoduché prenášanie 2 ks podstavcov

- Hmotnosť 5,6 kg
- Pracovná výška 74 cm



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST81337-1	21 x 10 x 79	-	1	3253561813375	47,46	56,95

## PODSTAVEC NA REZANIE JUNIOR (PÁR V BALENÍ)

**STANLEY**



- Pevná konštrukcia udrží v páre až 360 kg
- Nízka hmotnosť zaručuje ľahké prenášanie a prepravu
- Integrovaný „V“ žliabok na prichytenie materiálu

- Nekĺzavé horné podložky zaručujú bezpečnosť a zaistenie pri práci
- Podstavec je vybavený policou pre uloženie ručného náradia
- Hmotnosť 4,7 kg
- Pracovná výška 80 cm

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST1-70355	57 x 11 x 81	-	2	3253561703553	42,04	50,45

## SKLADACÍ PRACOVNÝ STÔL ESSENTIAL

**STANLEY**

- Pevná konštrukcia s nosnosťou až 320 kg
- Možnosť spojenia viacerých stolov dokopy
- Hmotnosť 6,5 kg
- Pracovná výška 74 cm, rovnaká ako u kovových podstavcov Essential
- Rozmery v rozloženom stave: 80 x 61 x 74 cm

- Možnosť zloženia pracovného stola na jednoduché prenášanie
- Otvory v pracovnej doske na možnosť použitia svoriek
- Priehradka na drobné náradie v doske stola



**NOVÉ**

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST83492-1	21 x 10 x 79	-	1	3253561834929	90,79	108,95

## FATMAX® PRACOVNÝ STÔL

**STANLEY  
FATMAX**

- Kovové nohy a plastová pracovná doska (nosnosť až 455 kg)
- Veľmi jednoduchá manipulácia s pracovným stolom - rozloženie do 5 s

- Bočné pútko na jednoduché prenášanie
- Možnosť použitia všetkých typov Trigger svoriek (veľkosť S, M, L, XL)
- Celková hmotnosť 11 kg
- Pracovná doska 85 x 60 cm
- Rozmery v rozloženom stave: 85 x 61 x 80 cm



STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMST1-75672	85 x 61 x 11	-	2	3253561756726	129,13	154,95

## PRACOVNÝ WORKBENCH 2 V 1

**STANLEY**



- Odolná kovová konštrukcia s maximálnou nosnosťou 250 kg
- Pracovná doska vyrobená z bambusu (vrátane 3. príavného panela)
- Rozmer pracovnej dosky 61 x 37 cm
- Rozsah upnutia medzi doskami je 0 - 26 cm

- Maximálny rozmer upnutia medzi čelustami je 42 cm
- 2 možnosti pracovnej výšky – 59,5/77,5 cm
- Protisklizové pätky na lepšiu stabilitu
- Celková hmotnosť 10,5 kg



**NOVÉ**

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST83400-1	82 x 61 x 20,5	-	1	3253561834004	91,63	109,95

## PRACOVNÝ WORKBENCH 2 V 1 S VERTIKÁLNYM UPNUTÍM

**STANLEY**



- Odolná kovová konštrukcia s maximálnou nosnosťou 250 kg
- Pracovná doska vyrobená z bambusu (vrátane 3. príavného panela)
- Možnosť otočenia prednej dosky o 90° k vertikálному upínaniu
- Ovládanie upínania len jednou rukou

- Rozmer pracovnej desky 74 x 52,5 cm
- Rozsah upnutia medzi doskami je 0 - 29 cm
- Maximálny rozmer upnutia medzi čelustami je 54,5 cm
- 2 možnosti pracovnej výšky – 62/80 cm
- Protisklizové pätky na lepšiu stabilitu
- Celková hmotnosť 15 kg



**NOVÉ**

STANLEY	rozmery v cm				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST83800-1	78 x 74 x 21,5	-	1	3253561838002	129,13	154,95

## ZÁVESNÝ SYSTÉM TRACK WALLS



STST22000-1



STST82602-1



\* 143 kg

STST82611-1



\* 143 kg

STST82610-1



\* 143 kg

STST82616-1



\* 15,9 kg

STST82615-1



\* 11,4 kg

STST82614-1



\* 22,7 kg

STST82612-1



\* 22,7 kg (v páru)

STST82613-1



\* 22,7 kg

STST82603-1



\* 22,7 kg

STST82604-1



\* 13,6 kg

STST82608-1



\* 22,7 kg

STST82607-1



\* 22,7 kg

STST82606-1



\* 11,4 kg

STST82605-1



\* 11,4 kg

STST82609-1



\* 22,7 kg

\* Nosnosť

STANLEY	rozmery v cm		Cena bez DPH	Cena s DPH
STST22000-1	20-dielna súprava Track Wall	3253561220005	89,96	107,95
STST82602-1	120cm lišta Track Wall	3253561826023	17,71	21,25
STST82603-1	Závesný kôš Track Wall	3253561826030	7,75	9,30
STST82604-1	Veľký držiak na hadicu Track Wall	3253561826047	5,96	7,15
STST82605-1	Zahnutý hák Track Wall	3253561826054	7,08	8,50
STST82606-1	Štandardný univerzálny hák Track Wall	3253561826061	9,17	11,00
STST82607-1	Krátky hák na náradie Track Wall	3253561826078	7,08	8,50
STST82608-1	Dlhý hák na náradie Track Wall	3253561826085	7,75	9,30
STST82609-1	Držiak na náradie Track Wall	3253561826092	5,29	6,35
STST82610-1	4-dielna súprava spojníc Track Wall	3253561826108	5,96	7,15
STST82611-1	4-dielna súprava koncoviek Track Wall	3253561826115	5,29	6,35
STST82612-1	Podpera políc Track Wall	3253561826122	7,08	8,50
STST82613-1	Drátená polica Track Wall	3253561826139	10,63	12,75
STST82614-1	Hák na rebrík Track Wall	3253561826146	10,63	12,75
STST82615-1	Horizontálny hák na bicykle Track Wall	3253561826153	10,63	12,75
STST82616-1	Vertikálny hák na bicykle Track Wall	3253561826160	5,29	6,35
STST82617-1	8-dielna súprava háčikov Track Wall	3253561826177	10,63	12,75

## STANLEY® RTA DIELENSKÝ NÁBYTOK



### Jednoduchá montáž do 10 minút



STST97957-1

- Odolná kovová konštrukcia
- Tri vnútorné police, každá s nosnosťou 68 kg
- Spodná doska s nosnosťou 90 kg
- Celková nosnosť skrine 295 kg
- Možnosť uzamknutia skrine integrovaným zámkom
- Štyri nastaviteľné nožičky na bezpečné nastavenie skrine i na nerovnom povrchu



STST97599-1

- Odolná kovová konštrukcia
- Celková nosnosť 22,5 kg
- Možnosť uzamknutia skrine integrovaným zámkom
- Jenoduché pripojenie k závesnému systému Track Wall
- Plynové vzpery bezpečne drží otvorené dverka



STST97595-1

- Odolná kovová konštrukcia
- Vnútorné police s nosnosťou 68 kg
- Spodná doska s nosnosťou 68 kg
- 20mm drevená doska s nosnosťou 114 kg
- Celková nosnosť skrine 250 kg
- Možnosť uzamknutia skrine integrovaným zámkom
- Štyri nastaviteľné nožičky na bezpečné nastavenie skrine i na nerovnom povrchu



STST97598-1

- Odolná kovová konštrukcia
- Vnútorné police s nosnosťou 22,5 kg
- Spodná doska s nosnosťou 22,5 kg
- Celková nosnosť 45 kg
- Možnosť uzamknutia skrine integrovaným zámkom
- Jednoduché pripojenie k závesnému systému Track Wall

STANLEY	rozmery v cm (v x š x h)				Cena bez DPH	Cena s DPH
STST97595-1	87 x 78 x 46	-	1	3253561975950	319,96	383,95
STST97598-1	79 x 77 x 30	-	1	3253561975981	266,63	319,95
STST97599-1	50 x 78 x 31	-	1	3253561975998	233,29	279,95
STST97957-1	183 x 93 x 46	-	1	3253561979576	583,29	699,95

# SVIETIDLÁ



# SVIETIDLÁ

## FATMAX® ČELOVÉ SVIETIDLO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Výkonná LED dióda s jasným bielym svetlom
- Nastaviteľná otočná hlava svietidla
- Tlačidlo na zapnutie / vypnutie svietidla
- Detektor pohybu - možnosť vypínania / zapínania pohybom ruky pred svietidlom
- Dva režimy výkonu: 50 lumen (nízky), 200 lumen (vysoký)

- Dosah svetelného lúča: 75 m (nízky výkon), 225 m (vysoký výkon)
- Nepretržité svietenie: 30 hodín (nízky výkon), 6,5 hodiny (vysoký výkon)
- IP 44
- Dodávané vrátane 3 x AAA batérií

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT81509-0	Čelové svietidlo	X	4	3253560815097	30,38	36,45

## FATMAX® HLINÍKOVÉ SVIETIDLO 3AAA

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Veľmi výkonná LED dióda so svietivosťou 120 lumenov
- Odolná a vodevzdorná hliníková konštrukcia
- Otrasuvzdorná šošovka s možnosťou zaostrovania lúča

- Napájanie 3 tužkovými batériami „AAA“
- Dosah svetelného lúča: až 200 m
- Kompaktná veľkosť
- Vypínač umiestnený na zadnej stene tela
- Remienok na zaistenie svietidla na zápästí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-152	Hliníkové svietidlo 3AAA	X	6	3253561951527	25,96	31,15

## FATMAX® HLINÍKOVÉ TUŽKOVÉ SVIETIDLO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Výkonná LED dióda so svietivosťou 100 lumen
- Odolná a vodevzdorná hliníková konštrukcia
- Otrasuvzdorná šošovka s možnosťou zaostrovania lúča
- Napájanie 2 tužkovými batériami AAA (súčasť balenia)

- Dosah svetelného lúča: 66 m
- Nepretržité svietenie: 10 hodín
- IP 54
- Kovová spona na pripevnenie svietidla na opasok

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT81510-0	Tužkové svietidlo	X	12	3253560815103	34,04	40,85

## FATMAX® HLINÍKOVÉ SVIETIDLO 4AAA

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Výkonná LED dióda s jasným bielym svetlom
- Odolná a vodevzdorná hliníková konštrukcia
- Otrasuvzdorná šošovka s možnosťou zaostrovania lúča
- Dva režimy výkonu: 60 lumen (nízky), 350 lumen (vysoký)

- Dosah svetelného lúča: 120 m (nízky výkon), 260 m (vysoký výkon)
- Nepretržité svietenie: 5/12 hodín
- IP 54
- Dodávané vrátane 4 x AAA batérií

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT81511-0	Hliníkové svietidlo 4AAA	X	6	3253560815110	49,13	58,95

## FATMAX® HLINÍKOVÉ SVIETIDLÁ – NABÍJACIE

**STANLEY**  
FATMAX.



- Veľmi výkonná LED dióda so svietivosťou 139 lumenov
- Odolná a vodevzdorná hliníková konštrukcia
- Otrasuvzdorná šošovka s možnosťou zaostrovania lúča

- Dosah svetelného lúča: až 200 m
- Ni-MH nabíjacia batéria, dĺžka nabíjania 6 hodín
- Remienok na zaistenie svietidla na zápästí

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
1-95-154	Nabíjacie hliníkové svietidlo	X	6	3253561951541	49,96	59,95

## TROJNOŽKOVÉ LED SVIETIDLÁ

**STANLEY**



- 0,5 W so 30 lumen s jasne bielym svetlom
- Naklápacia hlava svietidla
- Patentovaná trojnožková konštrukcia umožňuje „hands free“ použitie
- Napájanie 3 batériami (nie sú súčasťou balenia)

- Nepretržité svietenie až 40 hodín
- Otrasuvzdorná šošovka odoláva pri pádoch a nárazoch
- Dosah svetelného lúča až 77 m

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
0-95-112	Trojnožkové svietidlo	X	4	3253560951122	22,88	27,45

## **UPOZORNENIE:**

**„Fotografie sa nesmú kopírovať ani inak publikovať. Stanley si vyhradzuje právo na zmeny výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Za tlačové chyby neručíme.“**

---

### AUTORSKÉ PRÁVA

Všetok obsah STANLEY katalógu, ako sú texty, grafika, obrázky a logá, je majetkom spoločnosti The Stanley Works, jej pobočiek a dodávateľov a je chránený americkými (US) a medzinárodnými zákonmi o ochrane autorských práv. Kompletný obsah webových stránok Stanley je výlučným vlastníctvom spoločnosti The Stanley Works (alebo jej pobočky uvedenej v časti týkajúcej sa autorských práv priamo na webových stránkach) a je chránený americkými (US) a medzinárodnými zákonmi o ochrane autorských práv.

### VYUŽITIE

Zobrazením webových stránok sa vytvorí ich kópia v RAM pamäti vášho počítaca a/alebo na jeho pevnom disku a/alebo na vašom proxy serveri. Obsah webových stránok môžete prezerať či tlačiť na svoje vlastné nekomerčné použitie. Softvér, prezentácie, informácie a obsah webových stránok ako aj tlačeného katalógu nesmie byť nijako pozmenovaný, kopirovaný, distribuovaný, prenášaný, zobrazovaný, publikovaný, reprodukovaný, prezentovaný, napodobňovaný, predávaný, tlačený či akokoľvek komerčne využívaný. Materiály publikované či už v tlačenej forme, alebo elektronicky prostredníctvom webových stránok, nesmú byť kopirované, distribuované, rozosielané, či inde umiestnené bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti The Stanley Works či jej príslušnej pobočky.

### OBCHODNÉ ZNAČKY

Obchodné, servisné značky a logá („Trademarks“) použité v tlačenej verzii katalógu a zobrazované na Stanley webových stránkach sú registrovanými či neregistrovanými obchodnými značkami spoločnosti The Stanley Works, jej pobočiek či tretích strán. Nič, čo sa nachádza v tlačenom katalógu, či sa zobrazuje na webových stránkach Stanley, nesmie byť vykladané ako súhlas, nepriamy súhlas, poskytnutie licencie či akokoľvek právo na využitie akejkoľvek ochrannej známky takto zobrazenej bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa tejto ochrannej známky. STANLEY, STANLEY v grafickom vyhotovení na štítku, BOSTITCH, CONTACT EAST, GOLDBLATT, HUSKY, JENSEN, LABOUNTY, MAC, FACOM, VIRAX, PROTO, VIDMAR a ZAG sú niektoré z registrovaných a neregistrovaných ochranných známok vo vlastníctve spoločnosti The Stanley Works a/alebo jej pobočiek („Stanley Trademarks“). Obchodné značky Stanley nesmú byť použité v spojeni so žiadnymi výrobkami či službami, ktoré nie sú vyrábané spoločnosťou The Stanley Works alebo pod jej licenciou či jej príslušnou pobočkou.

# **STANLEY**

**Stanley Black&Decker Czech Republic, s. r. o.**  
Türkova 2319/5b  
149 00 Praha 4  
Česká Republika  
tel.: +420 261 009 772  
fax: +420 261 009 784

[www.stanleytools.cz](http://www.stanleytools.cz)  
e-mail: [marketing-cz@stanleyworks.com](mailto:marketing-cz@stanleyworks.com)