



PRIMA CHVÍLE
s našimi kachlami



PREMIUM

23

24



MESIACOV ZÁRUKA



Vaše výhoda

PREDLŽENÁ ZÁRUKA

Ako získať zadarmo ročný servis naviac? S našou predĺženou zárukou na 36 mesiacov. Stačí sa len **zaregistrovať do aplikácie HAAS+SOHN** vo Vašom smartfóne (pozri Qr kódy nižšie) **do štyroch týždňov po nákupe**. V rámci predĺženej záruky máte všetky záručné opravy zadarmo, **neplatíte cenu náhradných dielov, ani prácu servisného technika.**

Predĺženú záruku možno uplatniť po skončení zákonnej záruky.

HAAS+SOHN APP



Android



iOS



OBSAH



PELETOVÉ KACHLE

Produkt Highlights
Peletové kachle

Produkt Highlights
Peletové kachle s výmenníkom



KRBOVÉ KACHLE


Produkt Highlights
Krbové kachle

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

Produkt Highlights
Krbové kachle s výmenníkom

KRBOVÉ STAVEBNICE

Krbové stavebnice



KRBOVÉ VLOŽKY

Krbové vložky

PRÍSLUŠENSTVO

Dymovody pre peletové kachle

Dymovody pre krbové kachle

Ochranné sklá pod kachle,
koše na drevo, krbové náradie,
regulátory ťahu, opravné spreje,
čistiaci sprej

Technické parametre

70
72-73

OBSAH

Navštívte nás aj na



www.primachvile.cz
www.haassohn-rukov.sk



ECODESIGN 2022

MYSLÍME DOPREDU

Oheň funguje stále rovnako. K dokonalému horeniu je potrebný vzduch v správnom množstve a na správnom mieste. U nás v HAAS+SOHN to vieme zabezpečiť. Prívod vzduchu totiž ovplyvňuje emisie kachlí a spotrebu paliva. Čisté životné prostredie je pre nás a naše deti dôležité. Preto naše kachle majú viac prívodov vzduchu rozmiestnených a regulovaných tak, aby bolo spaľovanie vždy čo najúčinnejšie a najčistejšie.

Už od roku 2018 spĺňajú všetky naše výrobky nariadenia podľa smerníc EÚ o ECODESIGN 2022 a nesú označenie energetickej triedy. To nájdete vždy na našich kachliach v podobe energetického štítku.



VÁŠ SERVIS PLUS

TO VÁM SĽUBUJEME

Chceme, aby vám naše kachle robili radosť aj za 15 rokov. Preto sme vám nablízku aj potom, čo v nich prvýkrát zakúrite. Potrebujete poradiť, alebo vaše kachle nefungujú, ako majú? Napíšte nám na poradna@haassohn.com. Pomôžeme vám bez ohľadu na to, ako staré vaše kachle sú.



PRIMA CHVÍLE
s našimi kachlami

PREHĽAD PIKTOGRAMOV

	Rychlý ohrev vzduchu v miestnosti		Vymeniteľný výmenník možnosť výmeny výmenníka za záslepku		Automatická regulácia sekundárneho vzduchu ľahké a pohodlné ovládanie
	Funkcia Double-Air - môže současne vykurovať 2 miestnosti		Ochladzovacia slučka ochrana proti prekureniu výmenníka		Automatické dovieranie dverí stačí pustiť a zaklapnú sa samy
	Farebný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul		Čistenia výmenníka jednoducho a čisto		WLAN voliteľná funkcia WLAN Local & Global
	Jednoduché ovládanie cez mobilnú aplikáciu		EXTRA AIR Terciárne spaľovanie prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo		Plne automatická regulácia teploty optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete
	Certifikovaná plynootenosť k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti		Akumulácia tepla pre dlhotrvajúce sálanie tepla		Prívetivé pre alergikov
	Easy control ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorm		Externý prívod vzduchu (CPV) ideálny pre nízkoenergetický dom		Veľké presklenie
	Uzavárateľný externý prívod vzduchu uzavorenie centrálneho prívodu vzduchu - nedochádza k tepelným stratám		STOP AIR PRIMARY Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu predchádza problémom pri výpadku el. prúdu		Technológia smaltovania



Na novo sme do katalógu zaradili ikonu, ktorá označuje kachle vhodné pre nízkoenergetické domy. Slúži pre rýchlu orientáciu pri výbere kachlí s nízkym výkonom a externým prívodom vzduchu vhodným do nízkoenergetických a pasívnych domov.


**SNADNÁ
ORIENTÁCIA**

VYSVETLIVKY

	Zadný vývod dymovodu (\varnothing mm)		Hmotnosť (kg)		Pelety
	Horný vývod dymovodu (\varnothing mm)		Ťah komína (Pa)		Kusové drevo (max. dĺžka v cm)
	Externý prívod vzduchu (\varnothing mm)				Ekobrikety

Vykurovacia schopnosť:

Je stanovená na základe platných noriem a vychádza z mernej ročnej spotreby energie obvyklého nízkoenergetického domu s výškou miestnosti 2,5 m postaveného v rokoch 2002-2008. Je nutné brať do úvahy, že ročná spotreba energie je závislá na mnohých faktoroch, ako sú výška miestnosti, vek, stav muriva a izolácia, veľkosť okenných plôch, orientácia domu, rozdiely teplôt atď. A jej hodnota sa môže lísiť.



POHODLNÉ
OVLÁDANIE
ZO SMARTFÓNU



Vaše výhoda

INTELIGENTNÉ A KOMFORTNÉ

- + nový, jednoduchý koncept ovládania
- + jednoduché použitie
- + plne automatická regulácia teploty
- + energeticky účinné vykurovanie
- + extrémne tichý chod
- + vhodné pro alergikov
- + jednoduché čistenie
- + najnižšia spotreba energie: len 30-50 W/h len 9 W/h v pohotovostnom režime



Aplikácia HAAS+SOHN Pohodlné ovládanie zo smartfónu

Stiahnite si zadarmo aplikáciu HAAS+SOHN a začnite ovládať svoje peletové kachle. Jednoducho, bezpečne a pohodlne.

- + Možnosť nastavenia týždenného programu, až 3 časové intervaly pre 1 deň
- + Až 5 členov rodiny môže ovládať jedny kachle
- + Na jednu aplikáciu môžete mať napojených až 5 peletových kachľí
- + Farebné pozadie aplikácie ukazuje, v akom móde sa kachle nachádzajú (červená - kúrenie, modrá - vychladzovanie, fialová - vypínanie, zelená - ECO-Mode, šedivá - vypnuté)
- + Aplikácia vás upozorní, že je potrebné doplniť palivo, vyčistiť kachle, alebo objednať servis
- + Sleduje priemernú spotrebu paliva



Stačí raz napojiť a potom už si len dlho užívať

PRIMA CHVÍLE



HSP 4 PARMA
Strana 10



HSP 4 PRATO
Strana 12



HSP 6 RUEDA RLU
Strana 14



HSP 6 RUEDA C RLU
Strana 16



HSP 6 TOLEDO IV 32
Strana 18



HSP 7 II
Strana 20



HSP 7 II GRANDE RLU
Strana 22



HSP 7 II GRANDE RLU
DE LUXE
Strana 24



HSP VIANO
Strana 26

OVLÁDANIE PELETOVÝCH KACHLÍ S INTELIGENTNOU TECHNOLÓGIOU

OD HAAS + SOHN



PRIMA CHVÍLE
s našimi kachlami



PREČO SÚ PELETOVÉ KACHELE DOBRÁ VOĽBA?

Kto iný vám o výhodách peletových kachlí môže povedať viac,
než samotní užívatelia.

Ktoré sú tie najčastejšie spomínané?

- ✚ **Vykurovanie bez práce a štiepania dreva** – „Jednoducho stlačím tlačidlo a kúrim.“ „Mám dosť práce na stavbe domu a tak som rád, že nemusím ešte štiepať aj drevo.“
- ✚ **Cistota a bezprášnosť** – „Žena i deti sú astmatici a alergici. Hľadali sme vhodný vykurovací systém a pritom sme chceli mať tradičný pohľad na ohňa. Peletové kachle sú jasná voľba.“ „Nechcel som mať z obývačky kotolňu.“
- ✚ **Jednoduchá obsluha** – „Hravo ich zvládne obsluhovať aj moja žena s malými deťmi. Ja som dlho v práci, preto sme hľadali spôsob vykurovania, ktorý zvládne obsluhovať aj žena v domácnosti. Nemusí nosiť žiadne ľahké koše s drevom.“ „Môžem si nastaviť automatickú prevádzku a kachle sa sami zapnú aj vypnú.“
- ✚ **Jednoduché ovládanie cez aplikáciu v smartfóne** – „Oceňujem jednoduché ovládanie cez mobil, môžem si skontrolovať aj mimo domova, ako sa u nás doma kúri.“ „Kachle si môžem zapáliť cestou z práce cez mobil a keď prídem, doma je už teplo.“
- ✚ **Bezpečnosť vďaka zabudovaným senzorom a snímačom** – „Kachle si strážia nastavenú teplotu, takže nemôže dôjsť k prehriatiu.“ „Máme peletové kachle s výmenníkom, hravo vykúria celý dom. Keď dôjde palivo alebo nefunguje el. prúd, tak sa sami vypnú.“



- + **Jednoduchá údržba** - „Údržba je naozaj jednoduchá a je z nich minimum popola. Ten potom ešte použijem na záhradke v skleníku.“ „Nemusím denne čistiť ohnisko a vysypávať popol, je to veľký komfort.“
- + **Prima chvíle** - „Krásny doplnok interiéru, máme radi pohľad na plamene. Navyše kvalitné peletky sú cítiť drevom.“ „Kvalitné spracovanie kachlí, ten pocit vidieť otvorený oheň, úplná romantika.“



Veľké presklenie

Nespoznáte, že sú to kachle na pelety. Plameň vyzerá, ako by vnútri horeli drevené polienka.



Prívetivé pre alergikov vďaka výmenníku tepla

Ohriatý vzduch po miestnosti nerozháňa ventilátor. Teplo stúpa samovoľne, bez vibrácií a hluku. Popri našich peletových kachliach dokážete zaspáť a bude sa vám dobre dýchať. Ideálne pre alergikov.



Plne automatická regulácia teploty

Jednoducho si nastavíte rôzne teploty pre rôzne denné intervaly. Vďaka integrovanému izbovému termostatu kachle strážia teplotu v miestnosti a kúra tak, aby udržali nastavenú hodnotu. Peletové kachle samé spoznajú, že sa v miestnosti ochladilo a začnú kúriť. Keď dosiahnu požadovanú teplotu, utlmia sa. Nie je potrebné ich zapínať ani vypínať, stačí dopĺňať pelety.



Extrémne tichá prevádzka

Takmer nebudeť počuť, že sú kachle v prevádzke.

POHODLNÁ OBSLUHA

Bezpečnosť

JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE



Certifikovaná plynootenosť

Peletové kachle s certifikovanou plynootenosťou podľa normy NF EN 14785. Ideálne pre nízkoenergetické, pasívne a zateplené domy. Spĺňajú podmienky Blower-door testu. Kachle si berú 100 % spaľovacieho vzduchu z vonkajších priestorov (externý prívod CPV). Vďaka tomu je spaľovanie úplne nezávislé na vzduchu v miestnosti a oheň v kachliach nespotrebováva kyslík z vnútra domu. Ak v kachliach práve nekúrite, teplo vám von z miestnosti neunikne. Kachle tým pádom ne-spôsobujú tepelné straty.



Jednoduché ovládanie

Stačia 4 tlačidlá. Ovládací panel na veku má prehľadné menu v slovenčine.



Peletové kachle s WLAN modulom Počúvajú na diaľku >>> str. 6



Aplikácia HAAS+SOHN Pohodlné ovládanie zo smartfónu >>> str. 6

HSP 4 PARMA

Nová generácia vykurovania. Maximálny komfort s minimálnou obslužnosťou, to sú peletové kachle 4. generácie HSP 4 PARMA. Jediné, čo musíte urobiť, je nasypať pelety do zásobníka s veľkosťou 32 kg. Až 4 dni bez nutnosti prikladania. Stačí nastaviť režim vykurovania na farebnom dotykovom displeji, alebo v aplikácii v inteligentnom telefóne, všetko ostatné si kachle riadia samy. Vďaka funkcií Double-Air je možné vykurovať súčasne dve miestnosti.



HSP 4 PARMA
biela
0545508540000

⊕ Highlights



Rychlý ohrev vzduchu v miestnosti



Farebný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul




WLAN
voliteľná funkcia WLAN Local & Global



Funkcia Double-Air - môže současne vykurovať 2 miestnosti

Výkon	2,5-8,5 kW
Účinnosť	90 % A++
Vykurovacia schopnosť	do 153 m ³
Rozmery v / š / h	1208 / 563 / 578 mm
Hmotnosť	207 kg
Spotreba paliva / h	1,9 kg
Objem zásobníku	32 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	
Ø 60 mm	Ø 80 mm
	predný 550 mm zadný 100 mm bočný 100 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranach 70, 73



HSP 4 PARMA
lesklá čierna
0545508510000



WLAN MODUL
je súčasťou kachli



ČIDLO NA MERANIE IZBOVEJ TEPLOTY
8 m kábel
0532007010000



PELETOVÉ KACHEL

HSP 4 PARMA

HSP 4 PRATO

Dokonalý luxus. Kachle, ktoré sa riadia aj čistia samy. Minimálna údržba, maximálny komfort. Pohľad do plameňa, ktorý Vám iný zdroj tepla neponúkne. Vďaka ventilátoru rýchlo zohrejú vzduch v miestnosti. S funkciou Double-Air je možné vykurovať súčasne dve miestnosti. Čisté, bezpečné a ekologické vykurovanie biomasou s takmer nulovým odpadom. A aké ďalšie výhody objavíte vy?



HSP 4 PRATO
čierna lesklá
0545908510000



HSP 4 PRATO
biela
0545908540000

+

Highlights

Rychlý ohrev vzduchu v miestnosti



Farebný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul




Jednoduché ovládanie cez mobilnú aplikáciu



Funkcia Double-Air - môže současne vykurovať 2 miestnosti

Výkon	2,4-8,5 kW
Účinnosť	92 % A++
Vykurovacia schopnosť	do 153 m ³
Rozmery v / š / h	1210 / 540 / 556 mm
Hmotnosť	184 kg
Spotreba paliva / h	1,9 kg
Objem zásobníku	17 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	
Ø 60 mm	Ø 80 mm
	predný 500 mm zadný 100 mm bočný 100 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranach 70, 73



WLAN MODUL
je súčasťou kachli



ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLOTY
8 m kábel
0532007010000



PELETOVÉ KACHEL
HSP 4 PRATO

HSP 6 RUEDA RLU

Peletové kachle s nadčasovým dizajnom.

Minimalistický dizajn antracitového plechu oživujú horizontálne linky bielej alebo čiernej farby.

Skratka PGI znamená certifikovanú plynootesnosť.

Ak v kachliach práve nekúrite, neuniká cez ne teplo, a kachle tak nespôsobujú tepelné straty - ideálne do pasívnych a nízkoenergetických domov.

+

Highlights**WLAN**

voliteľná funkcia WLAN Local & Global

**Plne automatická regulácia teploty**

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete

**Nezávislý prívod vzduchu**


certifikovaná plynootesnosť pre peletové kachle

**Veľké presklenie**

HSP 6 RUEDA RLU
antracit, čierne lišty
0546532810000

Výkon	2,4-8,3 kW
Účinnosť	90 %
Vykurovacia schopnosť	do 149 m ³
Rozmery v / š / h	1201 / 550 / 500 mm
Hmotnosť	122 kg
Spotreba paliva / h	1,94 kg
Objem zásobníku	32 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	
Ø 60 mm	Ø 80 mm
	predný 800 mm zádny 100 mm bočný 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranach 70, 73




HSP 6 RUEDA RLU
antracit, biele lišty
0546532830000



WLAN MODUL
je súčasťou kachlí



**ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLOTY**
8 m kábel
0532007010000





PELETOVÉ KACHLE
HSP 6 RUEDA RLU

HSP 6 RUEDA C RLU

Ani peletové kachle nemusí byť len z plechu. Keramický obklad v hladkej bielej, s textúrou matného kovu, ručne škrabaných kachlí alebo hrdzavej patiny vďaka 3D tlači perfektne zapadne do štýlového minimalistického interiéru. Skratka RLU znamená certifikovanú plynootvorenosť. Ak v kachliach práve nekúrite, neuniká cez ne teplo, a kachle tak nespôsobujú tepelné straty - ideálne do pasívnych a nízkoenergetických domov.



HSP 6 RUEDA C RLU
antracit, kachle hrdzavá patina
0546532770000

+ Highlights



WLAN

voliteľná funkcia WLAN Local & Global



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



Certifikovaná plynootvorenosť


k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti




Veľké presklenie

Výkon	2,4-8,3 kW
Účinnosť	90 % A+
Vykurovacia schopnosť	do 149 m ³
Rozmery v / š / h	1201 / 560 / 513 mm
Hmotnosť	163 kg
Spotreba paliva / h	1,94 kg
Objem zásobníku	32 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	
Ø 60 mm	Ø 80 mm
	 predný 800 mm zádny 100 mm bočný 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranach 70, 73



WLAN MODUL
je súčasťou kachli



**ČIDLO NA MERANIE
IZBOVÉJ TEPLOTY**
8 m kábel
0532007010000



HSP 6 RUEDA C RLU
antracit, metalické kachle
0546532750000



HSP 6 RUEDA C RLU
antracit, biela kachle
0546532760000



HSP 6 TOLEDO IV 32

Pokiaľ chcete tichého spoločníka, doporučujeme peletové kachle HSP 6 TOLEDO IV 32. Extrémne tichý chod, účinnosť 90 %, namiesto ventilátoru je teplovzdušný výmenník a vďaka tomu sa nevíri prach. Ideálne sú pre alergikov a astmatikov. S funkciou WLAN Modul Global môžete svoje kachle ovládať odkiaľkoľvek cez aplikáciu v chytrom mobilnom telefóne. Veľký zásobník na 32 kg peletiek zaručuje, že nemusíte niekol'ko dní priklaadať. A pokiaľ nastane tá chvíľa, aplikácia v mobile Vás upozorní.



HSP 6 TOLEDO IV 32

antracit, sivá

0543408670000

+

Highlights

WLAN

voliteľná funkcia WLAN Local & Global



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete





Prívetivé pre alergikov



Veľké presklenie

Výkon	2,4-8,3 kW
Účinnosť	90 %
Vykurovacia schopnosť	do 149 m ³
Rozmery v / š / h	1201 / 544 / 499 mm
Hmotnosť	118 kg
Spotreba paliva / h	1,9 kg
Objem zásobníku	32 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	
Ø 60 mm	Ø 80 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranach 70, 73



WLAN MODUL
je súčasťou kachlí



ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLOTY
8 m kábel
0532007010000



PELETOVÉ KACHEL

HSP 6 TOLEDO IV 32

HSP 7 II

Inteligentné peletové kachle s kruhovým pôdorysom. Skvelo sa hodia aj na umiestnenie do rohu. Sú k dispozícii ako čierne alebo sivé variant s kontrastnými dvierkami. Súčasťou balenia je modul WLAN, vďaka ktorému vás budú počúvať na diaľku. Môžete ich ovládať pomocou mobilnej aplikácie z inteligentného telefónu alebo tabletu.

+ Highlights



WLAN
voliteľná funkcia WLAN Local & Global



Plne automatická regulácia teploty
optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



Veľké presklenie



Prívetivé pre alergikov



HSP 7 II
čierna

0545008580000




HSP 7 II
sivá, čierna

0545008570000

Výkon	2,4-8,2 kW
Účinnosť	90 % A+
Vykurovacia schopnosť	do 148 m ³
Rozmery v / š / h	1053 / 494 / 494 mm
Hmotnosť	126 kg
Spotreba paliva / h	1,87 kg
Objem zásobníku	12 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	
Ø 60 mm	Ø 80 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranach 70, 73



WLAN MODUL
je súčasťou kachlí



**ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLOTY**
8 m kábel
0532007010000



HSP 7 II GRANDE RLU

Nič nie je v živote čierno-biele. Môžete si však zvoliť inteligentné riešenie vykurovania peletovými kachľami čiernej alebo bielej farby. Také sú totiž peletové kachle HSP 7 II Grande RLU. Disponujú veľkým zásobníkom na 17 kg peliet, takže vás nebudú zaťažovať obsluhou. Vďaka certifikovanej plynootesnosti nespotrebúvajú vzduch z miestnosti. Ideálny spoločník na nízkoenergetické a pasívne bývanie.

+ Highlights



WLAN

voliteľná funkcia WLAN Local & Global



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



Certifikovaná plynootesnosť

k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti




Veľké presklenie



HSP 7 II GRANDE RLU
čierna
0545108510000

Výkon	2,4-8,2 kW
Účinnosť	90 %
Vykurovacia schopnosť	do 148 m ³
Rozmery v / š / h	1173 / 494 / 494 mm
Hmotnosť	132 kg
Spotreba paliva / h	1,87 kg
Objem zásobníku	17 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	
Ø 60 mm	Ø 80 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranach 70, 73



HSP 7 II GRANDE RLU
biely komaxit
0545108520000



WLAN MODUL
je súčasťou kachli



**ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLOTY**
8 m kábel
0532007010000



HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE

Dizajnové peletové kachle s kruhovým pôdorysom, ktoré vyzerajú vkusne všade, kam ich postavíte. Peletové kachle HSP 7 II GRANDE RLU sú ideálne do nízkoenergetických a pasívnych domov. Vyberať môžete zo širokej škály farieb, a tak z každého interiéru vyčarujete jedinečný domov. Čo však určite oceníte, je ľahká údržba a dokonalá ochrana proti korózii vďaka dvojnásobnej hrúbke nástreku. Tým sa zaručí aj vynikajúca stálosť odtieňa farby vašich kachlí.

+

Highlights

- WLAN**
voliteľná funkcia WLAN Local & Global
- Plne automatická regulácia teploty**
optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete
- Certifikovaná plynootenosť**
k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti
- Veľké presklenie**



**HSP 7 II GRANDE RLU
DE LUXE**
červená

0545108570000



**HSP 7 II GRANDE RLU
DE LUXE**
lesklá sivá

0545108600000




**HSP 7 II GRANDE RLU
DE LUXE**
medená hnédá

0545108590000

Výkon	2,4-8,2 kW
Účinnosť	90 %
Vykurovacia schopnosť	do 148 m ³
Rozmery v / š / h	1173 / 494 / 494 mm
Hmotnosť	132 kg
Spotreba paliva / h	1,87 kg
Objem zásobníku	17 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	
Ø 60 mm	Ø 80 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranach 70, 73



WLAN MODUL
je súčasťou kachli



ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLOTY
8 m kábel
0532007010000



HSP VIANO

Ked' objavíte výhody peletových kachlí, už nebudeť chcieť nič iné. Čistota a bezprašnosť, ľahká údržba v kombinácii s kvalitným spracovaním peletových kachlí HSP VIANO s veľkým presklením a elegantnou čierou linkou robí z kachlí príjemného a komfortného spoločníka vo vašich domovov. Súčasťou dodávky je aj WLAN MODULE, kachle tak môžete ovládať na diaľku cez mobil odkiaľkoľvek na svete. Vhodné do nízkoenergetických a pasívnych domov.



HSP VIANO
antracit, čierna

0571307520000

+

Highlights**WLAN**

voliteľná funkcia WLAN Local & Global




**Plne automatická regulácia teploty**

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete

**Prívetivé pre alergikov****Veľké presklenie**

Výkon	2,4-8,6 kW
Účinnosť	90 %
Vykurovacia schopnosť	do 155 m ³
Rozmery v / š / h	963 / 522 / 524 mm
Hmotnosť	99 kg
Spotreba paliva / h	1,99 kg
Objem zásobníku	17 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	
Ø 40 mm	Ø 80 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranách 70, 73



WLAN MODUL
je súčasťou kachlí



ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLOTY
8 m kábel
0532007010000

HSP VIANO

PELETOVÉ KACHLE





PELETOVÉ KACHELE S VÝMENNÍKOM

chytré vykurovanie



Inteligentné vykurovanie s HAAS+SOHN

Užite si teplo z peletov po celom dome. Peletové kachle s výmenníkom sa pripájajú na ústredné kúrenie a ohrevajú vodu v radiátoroch. Na ovládacom paneli si môžete jednoducho nastaviť, koľko tepla budú kachle odovzdávať do vody alebo do vzduchu v miestnosti. Kachle samé strážia nastavenú teplotu, navyše ich môžete ovládať na diaľku, pomocou našej mobilnej aplikácie. U peletových kachlí s výmenníkom netreba štiepať drevo. Stačí asi raz za tri dni dosypať pelety. Môžu slúžiť ako hlavný zdroj tepla, skvele sa hodia aj pre vykurovanie v prechodnom období (jeseň, jar). Prikuropať si peletami znamená výrazne menšie náklady oproti priamotopom alebo elektrickým kotlom.

- ✚ priamy ohrev miestnosti
- ✚ nepriamy ohrev ďalších miestností
- ✚ úsporný doplnkový zdroj tepla pre prechodné obdobie
- ✚ o 50 % nižšie náklady oproti kúreniu elektrinou
- ✚ ovládanie odkialkoľvek pomocou mobilnej aplikácie



Výmenník

Odvzdáva teplo z kachlí do vykurovacej sústavy. Až 79 % výkonu kachlí môže ohrevovať vodu, zvyšok potom ohrevia vzduch v miestnosti. Peletové kachle s výmenníkom vám prehrajú dom, zvládnú pripraviť aj teplú vodu napríklad na sprchovanie. Môžete ich kombinovať so solárnymi panelmi, plynovým kotlom alebo kotlom na tuhé palivá.

Upozornenie: Peletové kachle s výmenníkom nemožno prevádzkovať bez napojenia na vykurovaciu sústavu (ústredné kúrenie). Napojenie musí vykonať odborná firma.



Patentované čistenie výmenníka

Výmenník môžete ľahko čistiť aj so zatvorenými dvierkami. Nečistoty z trubiek jednoducho odstráňte posúvaním stieracej lišty.


Hydraulický modul

Všetko, čo potrebujete na napojenie na vykurovaciu sústavu (ústredné kúrenie), môžete mať v jednom module vo vnútri kachlí. Šetrí miesto i peniaze.

Skladá sa z:

- ✚ obehového čerpadla,
- ✚ poistného ventilu,
- ✚ trojcestného ventilu,
- ✚ odvzdušňovacieho ventilu.

Dodávame so zadným alebo spodným vývodom (pre napojenie do podlahy).





HSP 6 
s výmenníkom
Strana 30

HSP 6

Účinné a ekologické riešenie vykurovania celého domu zvláštnu peletové kachle HSP 6 s výmenníkom. Zahrejú vás na pohovke v obývacej izbe, ako aj v podkroví. Do radiátorov dodávajú až 6,8 kW výkonu. Vďaka zásobníku na 32 kg sa nemusíte o kachle staráť aj niekoľko dní. Stačí si len nastaviť režim v aplikácii svojho inteligentného telefónu, alebo na displeji kachlí v českom menu.



HSP 6
antracit, čierna
0553808500000

+

Highlights**WLAN**

voliteľná funkcia WLAN Local & Global



**Plne automatická regulácia teploty**

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete

**Čistenia výmenníka**
jednoducho a čisto**Prívetivé pre alergikov**

Výkon (do radiátorov)	3,2-10,9 kW (6,8 kW)
Účinnosť	93 %
Vykurovacia schopnosť	do 196 m ³
Rozmery v / š / h	1200 / 545 / 498 mm
Hmotnosť	178 kg
Spotreba paliva / h	2,41 kg
Objem zásobníku	32 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	
↑ Ø 60 mm	↓ Ø 80 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na stranach 70, 73



WLAN MODUL
je súčasťou kachlí



HSP 6
antracit, biela
0553808510000



HYDRAULICKÝ MODUL
(nie je súčasťou)
0553808214000



**ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLOTY**
8 m kábel
0532007010000





KRBOVÉ KACHELE

úsporná + efektívna

VAŠE VÝHODY

- + jednoduchá a bezpečná obsluha
- + málo sadzí vďaka novým technologiam spaľovania, malé úsilie pri čistení
- + menej znečistenia časticami
- + maximálna úspora nákladov na vykurovanie
- + zvýšená účinnosť – viac tepla s menším množstvím dreva
- + voľný pohľad na oheň vďaka trvalému oplachovaniu čelného skla

KACHELE NA DREVO S MODERNOU TECHNOLOGIOU



Ovládanie vzduchu Easy Control

Easy Control vám pomôže správne kúriť. Prívody vzduchu do ohniska (primárne, sekundárne, terciárne) ovládate len jedným regulátorom.



1. Štart - zakúrenie

Pre dostatočný prívod vzduchu pri zakúrení prepnite na „Štart“, kým sa oheň rovnomerne nerozhorí.



2. Kúrenie

Pre čisté a efektívne spaľovanie posuňte regulátor po rozhorení do hornej polohy „horenie“.



3. Uzavretie

Ked' sa rozhodnete ďalej nekúriť a oheň vyhasne, môžete presunutím regulátora do polohy „0“ udržať teplo v miestnosti. Vďaka uzavárateľnému prívodu vzduchu zostane teplo krbových kachlí vo vnútri a môžete si ho ešte dlho užívať.



Akumulácia tepla

Pre dlhotrvajúce sálanie tepla. Po 2 hodinách prevádzky vydávajú kachle teplo ešte ďalších 10 hodín.

Voliteľné príslušenstvo pre krbové kachle OVALIS. Nová akumulačná sada od HAAS+SOHN z magnezitu má dvojnásobnú akumulačnú schopnosť oproti mastencu.

Akumulačnú sadu môžete kedykoľvek dodatočne doplniť. Ľahko ju namontujete.



Externý prívod vzduchu (CPV)

Možnosť prívodu spaľovacieho vzduchu z vonkajších priestorov. Vo vnútri sa lepšie dýcha, pretože kachle nespaľujú už raz ohriaty vzduch. Ideálne pre zateplené domy, nevyhnutné pre pasívne a nízkoenergetické stavby.



Certifikovaná plynootenosť

Kachle s certifikovanou plynootenosťou (certifikované od DIBt). Ideálne pre nízkoenergetické, pasívne a zateplené domy. Spĺňajú podmienky Blower-door testu. Kachle si berú 100 % spaľovacieho vzduchu z vonkajších priestorov (externý prívod CPV). Vďaka tomu je spaľovanie úplne nezávislé na vzduchu v miestnosti a oheň v kachliach nespotrebováva kyslík vo vnútri domu. Ak v kachliach práve nekúrite, neuniká teplo z miestnosti von. Kachle tým pádom nespôsobujú tepelné straty.



Automatické dovieranie dverí

Stačí pustiť a zaklapnú sa samy.



Automatická regulácia sekundárneho vzduchu

Kachle si samé regulujú prívod sekundárneho vzduchu. Pri zakúrení stačí otvoriť primárny vzduch. Ked' sa oheň rozhorí, primárny vzduch môžete opäť zavrieť. Zvyšok kúrenie už si kachle riadia samé. Podľa množstva paliva samé upravia prívod vzduchu (sekundárneho) tak, aby bolo spaľovanie čo najefektívnejšie. Z každého kusu dreva tak získejete maximum tepla pri súčasne nízkych emisiách.



DALE
Strana 34



DALE s rúrou
Strana 36



HERBORN II
Strana 38



MOLDE
Strana 40



OVALIS Grande
Strana 42



OVALIS Piccolo
Strana 42



PINEROLO
Strana 44



PISA RLU
Strana 46

DALE

Keramické kachle nemusia byť len klasikou do chalupy. Aj moderný minimalistický interiér sa môže pýšiť kachlami s keramickým obkladom moderného „strihu“. Šedá metalická ručne škrabaná kachľa alebo hrdzavá patina dodáva kachliam DALE punc luxusu. Navyše oceníte veľké kúrenisko, kam sa z mestia polená dlhé až 50 cm. Napokon, na tie ostatné je priestor pod kachlami. Správne nastavenie horenia zvládnete vďaka jednoduchému regulátoru Easy control, ktorý sa nachádza pod dvierkami.



DALE
čierna, kachľový obklad antracit metallic
0434717000000

+

Highlights

Terciárne spaľovanie

privod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control - komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom




Uzavárateľný externý prívod vzduchu

uzavretie centrálneho prívodu vzduchu
- nedochádza k tepelným stratám

Výkon	4,1-8,2 kW
Účinnosť	80 % A⁺
Vykurovacia schopnosť	do 147 m ³
Rozmery v / š / h	872 / 777 / 452 mm
Hmotnosť	153 kg
Spotreba paliva / h	2,5 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
	Ø 150 mm
	predný 800 mm zadný 400 mm bočný 400 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranach 71-73



DALE
čierna, kachle hrdzavá patina
0434717010000



DALE S RÚROU

Radi spájate príjemné s užitočným? Vedieť povýšiť hrejivé teplo na radosť z pečenia? Takéto riešenie ponúkajú keramické kachle DALE s rúrou. Priamo nabádajú k rodinnému stretnutiu alebo priateľskému posedeniu pri kachliach, kde si navyše upečiete pizzu, štrúdlu alebo to, čo máte radi. Teplotu v rúre ukazuje teplomer zabudovaný do dvierok. Od vás sa očakáva stráženie, aby ste dobrotu nepripiekli a aby ste si užili PRIMA CHVÍLE.



DALE S RÚROU
antracit, kachle metallic
0434715360000

⊕ Highlights



Terciárne spaľovanie

privod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control - komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom




Uzavárateľný externý prívod vzduchu

uzavretie centrálneho prívodu vzduchu
- nedochádza k tepelným stratám

Výkon	4-8,1 kW
Účinnosť	88 % 
Vykurovacia schopnosť	do 146 m ³
Rozmery v / š / h	1296 / 780 / 443 mm
Hmotnosť	231 kg
Spotreba paliva / h	2,2 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 50 cm
↑ ↔ Ø 100 mm	↑ Ø 150 mm
	↓ predný 950 mm - - - zadný 400 mm - - - bočný 200 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranach 71-73





HERBORN II

Zrodený z plechu ako nenápadný spoločník vášho domova. Ak v kachliach práve nekúrite, neviete o nich. Decentne zapadnú do každého interiéru a dodajú mu teplo, pohodu a zvuk praskajúceho dreva. Stlmiť alebo zosilniť plameň môžete bez ohýbania vďaka regulátoru Easy control v hornej časti kachlí. Tým ovládate všetky prívody spaľovacieho vzduchu.



HERBORN II
čierna
0429515600000

+

Highlights**Easy control**

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

**Externý prívod vzduchu (CPV)**

ideálny pre nízkoenergetický dom

**Uzavárateľný externý prívod vzduchu**

uzavretie centrálneho prívodu vzduchu

- nedochádza k tepelným stratám


**Terciárne spaľovanie**

prívod vzduchu priamo do plameňa
šetri palivo

Výkon	3-6,4 kW
Účinnosť	82 % A⁺
Vykurovacia schopnosť	do 115 m ³
Rozmery v / š / h	942 / 492 / 519 mm
Hmotnosť	116 kg
Spotreba paliva / h	1,60 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
∅ 100 mm	∅ 150 mm
∅ 150 mm	predný 800 mm zadný 100 mm bočný 150 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranach 71-73





HERBORN II

KRBOVÉ KACHLE



MOLDE

Štíhly a elegantný spoločník, na ktorého ste čakali. Neprehliadnuteľný elegán z plechu a s obkladom zo sivého prírodného kameňa Serpentino dotvorí váš domov. V hornej časti je priestor na súpravu akumulačných kameňov, ktorými predĺžite čas sálania tepla o ďalšie hodiny. Určite oceníte možnosť uzatvárať externý prívod vzduchu, aby vám v čase, keď v kachliach nekúrite, neunikalo teplo z miestnosti von. Napojenie na CPV je možné zozadu aj zospodu.



MOLDE
čierna, Serpentino
0424617410000

NOVINKA



MOLDE
čierna, Kunststein Grau
0424617420000



+

Highlights

Uzatvárateľný externý prívod vzduchu
uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu
- nedochádza k tepelným stratám



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control - komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom




Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do plameňa
šetri palivo

Výkon	3-6,4 kW
Účinnosť	81 % A⁺
Vykurovacia schopnosť	do 115 m ³
Rozmery v / š / h	1177 / 589 / 482 mm
Hmotnosť	233 kg
Spotreba paliva / h	1,9 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	33 cm
∅ 100 mm	∅ 150 mm
	∅ 150 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranach 71-73



AKUMULAČNÁ SADA
PRE MOLDE
57 kg
0424617401000



OVALIS

Kachle nemusia byť len hranaté, pôdorys niektorých doslova opíšete kružnicou. Vďaka ich tvaru môžete krbové kachle OVALIS bez problémov umiestniť do rohu. Dvierka s mimoriadne veľkým polkruhovým sklom majú automatické zatváranie. Stačí ich pustiť a zaklapnú sa samy. Či už vyberiete vysoký variant (Grande) alebo menší (Piccolo), ponúknu vám dokonalé pohodlie. Sekundárny vzduch funguje automaticky. Pri zakúrení stačí otvoriť regulátor primárneho vzduchu. Keď sa oheň rozhorí, môžete ho zatvoriť. Ďalej riadia kachle prívod vzduchu samy, podľa toho, ako prikladáte. Ak si navyše zaobstaráte akumulačnú súpravu, môžete využiť sálavé teplo na maximum.



OVALIS GRANDE
čierna
0428612620000



OVALIS PICCOLO
čierna
0428612610000

+

Highlights

Automatická regulácia sekundárneho vzduchu
ľahké a pohodlné ovládanie



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Automatické dovieranie dverí
stačí pustiť a zaklapnú sa samy





Akumulácia tepla
pre dlhotrvajúce sálanie tepla

Výkon	2,5-5,3 kW
Účinnosť	81 % A+
Vykurovacia schopnosť	do 95 m ³
Rozmery v / š / h Grande	1552 / 464 / 487 mm
Rozmery v / š / h Piccolo	1171 / 464 / 487 mm
Hmotnosť Grande	127 kg
Hmotnosť Piccolo	117 kg
Spotreba paliva / h	1,5 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	30 cm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranach 71-73



AKUMULAČNÁ SADA
PRE OVALIS GRANDE
70 kg
0428650500000



AKUMULAČNÁ SADA
PRE OVALIS PICCOLO
46 kg
0428650600000



KOLENO
pre zadný vývod
Ø 150 mm, 90°
0332015007065



PINEROLO

Krbové kachle PINEROLO ponúkajú pod masívnym obkladom z prírodného kameňa (pieskovec Woodstone Prestige alebo mastenec Speckstein) poriadnu dávku modernej techniky. Kamenný obklad má schopnosť akumulácie. Príjemné teplo si tak môžete užívať ešte dlho po vyhasnutí ohňa. Navyše majú vo výbave náš unikátny spôsob ovládania vzduchu Easy control. Pohybom páčky nahor a nadol regulujete intenzitu horenia.



PINEROLO
čierne, Woodstone Prestige
0429415600000

⊕ Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Uzavárateľný externý prívod vzduchu

uzavretie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám





Tertiárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetri palivo

Výkon	3-6,4 kW
Účinnosť	82 % A+
Vykurovacia schopnosť	do 115 m ³
Rozmery v / š / h	1004 / 540 / 524 mm
Hmotnosť Speckstein	208 kg
Hmotnosť Woodstone	179 kg
Spotreba paliva / h	1,5 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
↑ Ø 100 mm	→ Ø 150 mm
	↑ Ø 150 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranach 71-73



PINEROLO
čierne, Speckstein
0429415630000



PISA RLU

Nebojte sa, že by kachle nestáli rovno, hoci sa názov inšpiroval rovnomenou šíkmou vežou v Taliansku. Svojím dizajnom pripomínajú rodinu krbových kachlí OVALIS, ale pári odlišností nájdete. Tou na prvý pohľad zjavou je absencia priehlbiny v prednej časti kachlí. Tou hlavnou, čo však nevidno, je certifikovaná plynootenosť (označenie RLU). Kachle tak splňajú podmienky testu Blower-door a sú vhodné na nízkoenergetické aj pasívne bývanie. Rovnako ako v prípade kachlí Ovalis je možné použiť súpravu akumulačných kameňov, a tak predĺžiť čas sálania tepla do miestnosti, aj keď už v kachliach nekúrite.



PISA RLU
čierna
0429112710000

+

Highlights

RLU

Certifikovaná plynootenosť

k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti

AUTO
AIR

Automatická regulácia sekundárneho vzduchu

ľahké a pohodlné ovládanie

[??]

Akumulácia tepla

pre dlhotrvajúce sálanie tepla

AUTO
DOOR


Automatické dovieranie dverí

stačí pustiť a zaklapnú sa samy


Výkon	2,6-5,4 kW
Účinnosť	87 % A+
Vykurovacia schopnosť	do 97 m ³
Rozmery v / š / h	1441 / 460 / 488 mm
Hmotnosť	122 kg
Spotreba paliva / h	1,25 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
↑ Ø 100 mm	→ Ø 150 mm
	↑ Ø 150 mm
	↓ predný 800 mm
	zadný 200 mm
	bočný 300 mm




Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranach 71-73



AKUMULAČNÁ SADA
PRE PISA RLU
70 kg
0428650500000



KOLENO
pre zadný vývod
Ø 150 mm
0332015007065



KRBOVÉ KACHELE S VÝMENNÍKOM

Kachle sú srdcom domova

Vykurovanie celého domu kachlami na drevo zdáleka nepatria minulosti. Práve naopak. Vďaka moderným technológiám a rešpektu k nezaťažovaniu životného prostredia sa stávajú vyhľadávaným zdrojom tepla. V kombinácii s akumulačnou nádržou ponúkajú nielen príjemnú teplotu v dome, ale aj využitie na ohrev teplej vody. A pohľad do ohňa za sklom kachlí v obývacej izbe vám iné ohrievadlá neponúknu.

PRIMA CHVÍLE

s našimi kachlami





FARUM
Strana 52



VISBY II
Strana 54

KRBOVÉ KACHELE S VÝMENNÍKOM

chytré vykurovanie



Inteligentné vykurovanie s HAAS+SOHN

Kachle nemusia byť len doplnkom interiéru, môžete s nimi vykurovať celý dom. Krbové kachle s výmenníkom sa prípadajú na ústredné kúrenie a ohrevajú vodu v radiátoroch. Kvalitný teplovodný výmenník odovzdáva do vody až 70% tepla. Naše kachle s výmenníkom tak majú dostatok výkonu aj pre ohrev úžitkovej vody. Niekoľko kúskov dreva vás vďaka tomu môže nielen zahriať, ale vám aj pripraviť teplú vodu.



Automatický regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu

Prevencia prekúrenia kachlí pri výpadku el. prúdu. Pri výpadku prestane fungovať obejové čerpadlo, ktoré rozráža vodu do radiátorov. Teplota sa hromadí vo výmenníku a hrozí jeho prekúrení (teplota vody v sústave sa blíži k bodu varu). Ak voda vo výmenníku dosiahne teplotu 95 °C, uzavrie termostatická klapka primárny prívod vzduchu. Tým sa utlmi horenie a zabráni sa ďalšiemu zvyšovaniu teploty.



Patentované čistenie výmenníka

Výmenník môžete ľahko čistiť aj za zatvorenými dvierkami. Nečistoty z trubiek jednoducho odstráňte posúvaním stieracej lišty.



Vymeniteľný výmenník

Výmenník môžete kedykoľvek doplniť, popr. ho vybrať a nahradíť záslepkou. Umožňuje dodatočné napojenie na vykurovaciu sústavu (ústredné kúrenie), alebo spätnou prestavbou na teplovzdušnú prevádzku.

Časť tepla sa priamo využíva pre vykurovanie priestoru, v ktorom sú kachle umiestnené (1). Zvyšok sa ukladá do akumulačnej nádrže (2), ktorá môže byť zároveň zásobená z iných zdrojov tepla, napr. kotla (4), solárne panely (3). Podľa potreby je teplo z nádrže vedené do vykurovacej sústavy (radiátorov) (5) alebo sa využije na ohrev teplej vody (6).

Upozornenie:

Prevádzka výmenníka bez pripojenia na vykurovaciu sústavu nie je možná. Napojenie musí vykonať odborná firma.





SCHÉMA ZAPOJENIA S POUŽITÍM UPS

**Informatívna schéma vykurovacej sústavy.
Zabezpečenie proti prehriatiu pri výpadku el. energie
s použitím náhradného zdroja.**




LEGENDA:

- | | | |
|--|----------------------|--|
| 1. krbové kachle s výmenníkom | 5. poistný ventil | 10. odvzdušňovací ventil |
| 2. obejové čerpadlo | 6. uzatvárací filter | 11. príložný termostat |
| 3. expanzná nádoba | 7. guľový kohút | 12. záložný zdroj (UPS) |
| 4. termoregulačný ventil, napr. ESBE TV 25
(60-75 °C) | 8. tlakomer | 13. vypúšťací ventil |
| | 9. elektrokotol | A. prípojka k celkovej vykurovacej sústave |
| | | B. prípojka k časti vykurovacej sústavy |

SCHÉMA ZAPOJENIA S OCHLADZOVAČOU SLUČKOU

**Informatívna schéma zapojenia výmenníka s ochladzovacou slučkou
do teplovodného výmenníka,
proti prehriatiu pri výpadku el. energie.**



LEGENDA:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 1. výmenník | 6. poistný ventil | 11. odvzdušňovací ventil |
| 2. obejové čerpadlo | 7. termoregulačný ventil, napr. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 12. odpad |
| 3. expanzná nádoba | 8. guľový kohút | 13. ochladzovaný výmenník (slučka) |
| 4. vykurovacie teleso | 9. uzatvárací filter BALL | 14. poistný teplotný ventil |
| 5. vypúšťací ventil | 10. tlakomer | 15. napojené na rozvod studenej vody |

FARUM

Krbové kachle FARUM s výmenníkom zvládnu vykurovať celý dom. Pod obkladom z prírodného pieskovca Woodstone Prestige nájdete robustné ohnisko a moderný výmenník, ktorý odovzdáva do vody až 10,1 kW výkonu. Pri výpadku prúdu ochráni kachle pred prehriatím ochladzovacia slučka a automatický regulátor primárneho vzduchu. Pomocou nášho patentového riešenia ľahko odstráňte z rúrok výmenníka popol a sadze. Vďaka tomu kachle nestratia ani po rokoch nič zo svojho výkonu. Ak nahradíte výmenník záslepkou, môžete ich používať aj v teplovzdušnej prevádzke.



FARUM
čierna, Woodstone Prestige
0433437000000

+

Highlights

Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu



Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku



Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka




Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom


Výkon (do radiátorov)	5-14,9 kW (10,1 kW)
Účinnosť	85 % A⁺
Vykurovacia schopnosť	do 268 m ³
Rozmery v / š / h	1217 / 624 / 632 mm
Hmotnosť	264 kg
Spotreba paliva / h	4,1 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
↑ ↔ Ø 100 mm	↑ Ø 150 mm
	↓ predný 800 mm - - - zadný 200 mm - - - bočný 200 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranach 71-73



OCHLADZOVACIA SLUČKA
(nie je súčasťou)
0432317006108



VISBY II

Krbové kachle VISBY II s výmenníkom zvládnú vykurovať celý dom. Pod obkladom z prírodného pieskovca Woodstone Prestige nájdete robustné ohnisko a moderný výmenník, ktorý odovzdáva do vody až 7,8 kW výkonu. Pri výpadku prúdu ochráni kachle pred prehriatím ochladzovacia slučka. Pomocou nášho patentového riešenia ľahko odstránite z rúrok výmenníka popol a sadze. Vďaka tomu kachle nestratia ani po rokoch nič zo svojho výkonu.



VISBY II
čierna, Woodstone Prestige
0434517500000

+

Highlights**Easy control**

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

**Externý prívod vzduchu (CPV)**

ideálny pre nízkoenergetický dom

**Uzavárateľný externý prívod vzduchu**

uzavretie centrálneho prívodu vzduchu
– nedochádza k tepelným stratám


**Ochladzovacia slučka**

ochrana proti prekúreniu výmenníka

Výkon (do radiátorov)	3,3-10,2 kW (7,8 kW)
Účinnosť	79 % A
Vykurovacia schopnosť	do 184 m ³
Rozmery v / š / h	1012 / 524 / 523 mm
Hmotnosť	192 kg
Spotreba paliva / h	3,1 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	33 cm
∅ 100 mm	∅ 150 mm
	predný 800 mm zádný 400 mm bočný 400 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranach 71-73



OCHLADZOVACIA SLUČKA
(nie je súčasťou)
0434515006108





KRBY

skutočné teplo

VAŠE VÝHODY

- + Vďaka akumulácii tepla sa predĺží doba sálania
- + Krbovú stavebnicu je možné individuálne farebne natrieť
- + Voliteľná sada protipožiarnej ochrany

NAVRHNITE SI KRB SAMI!

Praskajúci, útulný otvorený oheň a príjemné teplo v miestnosti – doprajte si „luxus“ svojho vlastného krbu. Môžete si prispôsobiť našu krbovú súpravu farebne tak, aby ladila s obytným priestorom.

UKÁŽKA ZOSTAVENIA OBSTAVBY ASCIM



Určite umiestnenie krbu a zakreslite obrys. (1)



Namontujte protipožiaru ochranu na krbovú vložku (zvláštne príslušenstvo). (2)



Osadte krbovú vložku pomocou vodováhy. (3)



Jednotlivé diely stačí poskladať podľa priloženého návodu. Upevnite akrylátovým lepidlom. (4 + 5)



Názorné video najdete na našem kanálu



Obstavbu dodávame v surovom stave. Môžete ju natrieť ľubovoľnou interiérovou farbou. (6)



ADONIS II
Strana 58



LEVI
Strana 60



PINUS II
Strana 62



PINUS II ROHOVÝ
Strana 64



LEVI
Strana 66



PINUS AL
Strana 67



SKARA
Strana 68



NOVARA 17 s výmenníkom
Strana 69

ADONIS II

vložka: Jonava IV

Krb, ktorý máte postavený za deň. Veľké kúrenisko, do ktorého sa zmestia 50cm polená, umožní krásny výhľad na hru plameňov. Odľahčený betón, z ktorého je obstarba, má niekoľko výhod - akumuluje teplo a poskytuje priestor vašej farebnej fantázii - dá sa totiž natrieť interiérovými farbami podľa vášho vkusu. Určite oceníte aj možnosť boxu na drevo v pravej časti stavebnice.



ADONIS II
0601800620000

+

Highlights

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom




Technológia smaltovania

Výkon	3,9-8,3 kW	
Účinnosť	80 % A	
Vykurovacia schopnosť	do 149 m ³	
Rozmery v / š / h	1510 / 1452 / 750 mm	
Hmotnosť	448 kg	
Spotreba paliva / h	2,3 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	50 cm	
		↓ predný 800 mm - - - zadný 0 mm bočný 0 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranach 71-73



PROTIPOŽIARNA OCHRANA

0648000500000

Možnosť doobjednania protipožiarnej
ochrany nutné pri inštalácii v prípade
horľavých alebo staticky citlivých stien.

Odporučané zaistenie dymovodu:
min. 1210 mm,
priemer dymovodu 180 mm.

BOX NA DREVO

0658000510000

Možnosť doplniť
o box na drevo.

Dodávka na 2 paletách
(9 dielov + krbová vložka).



ADONIS II

KRBOVÉ STAVEBNICE



+

Highlights



Terciárne spaľovanie

privod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control - komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

Necháte sa unášať na vlnkách alebo máte radšej hladký a jednoduchý povrch? LEVI sa vám prispôsobia. U nás máte na výber hned' 3 možnosti - horizontálne alebo vertikálne vlnky či hladký povrch. Pri variante „hladký dekor“ si ešte navyše môžete zvoliť spodný úložný priestor na drevo. Výhodou je, že krb zvládnete postaviť za jedno popoludnie a farebne vyladiť podľa vlastného vkusu. Dodávaný odľahčený betón sa dá natrieť izbovou farbou.




LEVI
štruktúrovaný dekor,
horizontálny
0601880610000

Výkon	4-8,2 kW
Účinnosť	80 % A⁺
Vykurovacia schopnosť	do 147 m ³
Rozmery v / š / h	1811 / 760 / 447 mm
Hmotnosť	320 kg
Spotreba paliva / h	2,5 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
↑ Ø 100 mm	→ Ø 150 mm
	↑ Ø 150 mm
	predný 1200 mm zádný 0 mm bočný 200 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranach 71-73



LEVI
design hladký dekor
0601880600000



LEVI
štruktúrovaný dekor,
vertikálny
0601880620000



PROTIPOŽIARNA OCHRANA
0641880140000



U varianty hladký dekor
si môžete pri stavbe zvoliť
úložný priestor na drevo
alebo čistý dizajn.



PINUS II

vložka: Pinus AL

Chceli by ste krb, ale nemáte voľný priestor? S hĺbkou 40 cm zvládnete umiestniť krbovú stavebnicu PINUS II aj do nie príliš rozľahlej miestnosti. Odmení vás radosť z pohľadu na oheň za veľkými presklenými smaltovanými dvierkami. Smalt je odolný proti poškrabaniu. Priestor z boku krbovej stavebnice môžete využiť na uskladnenie dreva. Akumulačný odľahčený betón farebne prispôsobíte svojmu interiéru vďaka možnosti náteru interiérovými farbami.



PINUS II
0601871010000

Odporučané zaústenie dymovodu:
min. 1170 mm,
priemer dymovodu 150 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dielov + krbová vložka).

+ Highlights



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo




Technológia smaltovania

Výkon	4-8,8 kW
Účinnosť	80 % A
Vykurovacia schopnosť	do 158 m ³
Rozmery v / š / h	1380 / 1058 / 406 mm
Hmotnosť	316 kg
Spotreba paliva / h	2,2 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
	Ø 150 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranach 71-73





PINUS II ROHOVÝ

vložka: Pinus AL

Máte miesto len v kúte? Žiadny problém, aj na to máme riešenie. PINUS II ROHOVÝ s krbovou vložkou PINUS AL sa presne hodí do všetkých zákutí vášho obydlia. Obdiv vzbudí vďaka veľkému preskleniu smaltovaných dvierok. Odláhčený betón, z ktorého je stavebnica, splňa ešte akumulačnú funkciu. Priestranný bočný box navyše využijete na uskladnenie dreva.

+

Highlights

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo



Technológia smaltovania



PINUS II ROHOVÝ
0601871100000



Odporučané zaústenie dymovodu:
min. 1170 mm,
priemer dymovodu 150 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dielov + krbová vložka).

Výkon	4-8,8 kW
Účinnosť	80 % A
Vykurovacia schopnosť	do 158 m ³
Rozmery v / š / h	1440 / 1283 / 824 mm
Hmotnosť	286 kg
Spotreba paliva / h	2,2 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
	Ø 150 mm
	predný 800 mm zádný 0 mm bočný 0 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranach 71-73



SET K HORNÉMU VÝVODU
0655870100000



+

Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Uzavárateľný externý prívod vzduchu

uzavretie centrálneho prívodu vzduchu
– nedochádza k tepelným stratám




Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa
šetri palivo

Výkon	4-8,2 kW
Účinnosť	80 % A⁺
Vykurovacia schopnosť	do 147 m ³
Rozmery v / š / h	641 / 644 / 408 mm
Hmotnosť	97 kg
Spotreba paliva / h	2,5 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
	Ø 150 mm
	predný 800 mm zadný 400 mm bočný 400 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranach 71-73



LEVI
čierna
0434715900000




KRYCÍ RÁMK
(nie je súčasťou)
čierna

0434715210400



MONTÁŽNA SADA LEVI
(nie je súčasťou)
čierna

0434715200450



PINUS AL

Krbovú vložku PINUS AL nemusíte použiť len v kombinácii s našimi krbovými stavebnicami. Ak máte vlastnú predstavu, ako zabudovať túto plytkú vložku s hĺbkou 50 cm, s veľkým presklením a so smaltovanými dvierkami odolnými proti poškrabaniu, smelo ju využite.

+

Highlights

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo



Technológia smaltovania






PINUS AL
čierna

0421817850000

Výkon	4-8,8 kW
Účinnosť	80 % A
Vykurovacia schopnosť	do 158 m ³
Rozmery v / š / h	1299 / 500 / 358 mm
Hmotnosť	104 kg
Spotreba paliva / h	2,2 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
	Ø 150 mm
	predný 800 mm zadný 200 mm bočný 200 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranach 71-73



SKARA

Chcete vedieť, čo sa deje za rohom? Ak si zaobstaráte rohovú krbovú vložku SKARA, budete to vedieť tiež. Pre milovníkov priestorového pohľadu do ohňa ponúkame hneď dva varianty - ľavý a pravý, aby ste našli ten, ktorý vám bude viac vyhovovať. Určite oceníte, že sa do kúreniska zmestia polená dlhé až 50 cm. Výkonom 3-7 kW sa hodí na nízkoenergetické bývanie.

+

Highlights

Uzatvárateľný externý prívod vzduchu
uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu
- nedochádza k tepelným stratám



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control - komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do plameňa
šetri palivo




SKARA
čierna,
ľavá - sklo zvonku, betón
0633015300000

SKARA
čierna,
pravá - sklo zvonku, betón
0633015200000

Výkon	3-7 kW
Účinnosť	82 % A⁺
Vykurovacia schopnosť	do 126 m ³
Rozmery v / š / h	890 / 630 / 341 mm
Hmotnosť	88 kg
Spotreba paliva / h	2 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	50 cm
∅ 100 mm	∅ 150 mm
	predný 800 mm zádný 200 mm bočný 200 mm




Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranach 71-73



RÁMČEK ĽAVÝ SKARA
- SÚPRAVA
0633015101300



RÁMČEK PRAVÝ SKARA
- SÚPRAVA
0633015001300



NOVARA 17

s výmenníkom

Mať krb a teplo v celom dome? Zdá sa to nemožné? Opak je pravdou. Krbová vložka NOVARA 17 s výmenníkom s celkovým výkonom 17,4 kW zaistí dostatok tepla v miestnosti aj vo vykurovacej sústave (výmenník s výkonom 10,8 kW ohreje dostatočné množstvo vody v radiátoroch či akumulačnej nádrži). Ak sa rozhodnete krbovú vložku NOVARA 17 s výmenníkom, bude vám možné využívať len na príjemné posedenie a pohľad na oheň, môžete výmenník vybrať a vymeniť za záslepku. Krb tak bude podávať výkon 6,6 kW len do obytného priestoru.



NOVARA 17
antracit
0618018170000

+

Highlights

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu



Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku





Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka

Výkon (do radiátorov)	5,2-17,4 kW (10,8 kW)	
Účinnosť	90 % A⁺	
Vykurovacia schopnosť	do 314 m ³	
Rozmery v / š / h	1720 / 778 / 566 mm	
Hmotnosť	283 kg	
Spotreba paliva / h	4,5 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	50 cm	
Ø 120 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm
		predný 800 mm zádný 200 mm bočný 200 mm



Príslušenstvo
ku kachliam nájdete
na stranach 71-73



DYMOVODY PRE PELETOVÉ KACHLE

RÚRA Ø 80 mm

Dĺžka 250 mm

Obj. č. čierna 1101172500000

RÚRA Ø 80 mm

Dĺžka 500 mm

Obj. č. čierna 1101172500000

RÚRA Ø 80 mm

Dĺžka 1000 mm

Obj. č. čierna 1101171000000



T-KUS Ø 80 mm, 90°

Obj. č. čierna 1101172610000



KONDENZAČNÁ ZÁTKA

Obj. č. čierna 1101172620000



TESNENIE

Obj. č. zelená 1101172630000



SPONA

Obj. č. čierna 1101172640000




KOLENO Ø 80 mm

Obj. č. čierna 1101172600000



SET 1 1000 + 500 mm

Obj. č. čierna 1101172700000



SET 2 1000 mm

Obj. č. čierna 1101172750000



SPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO PRE PELETOVÉ KACHLE



WLAN MODUL

0532007100000



ČIDLO NA MERANIE IZBOVEJ TEPLOTY

8 m kábel

0532007010000

DYMOVODY PRE KRBOVÉ KACHELE – HRÚBKA PLECHU 1,5 mm



RÚRA DYMOVÁ	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	250 mm
Obj. č. antracit	1101122520000	1101125020000	1101129920000	-	-
Obj. č. čierna	-	-	-	1101162510000	110118251000

RÚRA DYMOVÁ	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132520000	1101135020000	1101139920000	1101152520000	1101155020000	1101159920000
Obj. č. čierna	1101132510000	1101135010000	1101139910000	1101152510000	1101155010000	1101159910000



RÚRA DYM. S KLAPKOU	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132620000	1101135120000	1101139820000	1101152620000	1101155120000	1101159820000
Obj. č. čierna	1101132610000	1101135110000	1101139810000	1101152610000	1101155110000	1101159810000



RÚRA DYM. S ČIS. OTVOROM	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	500 mm	1000 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101135220000	1101139720000	1101155220000	110115972000
Obj. č. čierna	1101135210000	1101139710000	1101155210000	110115971000

KOLENÁ A ZDERE PRE KRB. KACHELE – HRÚBKA PLECHU 1,5 mm



KOLENO SEGMENTOVÉ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1103129010000	1103139020000	1103159020000	-	-
Obj. č. čierna	-	1103139010000	1103159010000	1103169010000	1103189010000



ZDERA KOMÍNOVÁ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1105120120000	1105130120000	1105150120000	-	-
Obj. č. čierna	-	1105130110000	1105150110000	1105160110000	1105180110000



KOL. SEGM. S Č. OTVOROM	Ø 130 mm	Ø 150 mm	KOL. SEGM. 45°	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103139120000	1103159120000	Obj. č. antracit	1103134520000	1103154520000
Obj. č. čierna	1103139110000	1103159110000	Obj. č. čierna	1103134510000	1103154510000

NASTAVITEĽNÉ KOLENÁ – HRÚBKA PLECHU 1,5 mm



OBJ. ČÍSLO	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Koleno nastav. čist. 180 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)			1101191800000
Koleno nastaviteľné 180 / 0-90° (1,5)			1101191810000
Koleno nastaviteľné 180 / 0-45° (1,5)			1101191820000
Koleno nastav. čist. 160 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)		1101191600000	
Koleno nastaviteľné 160 / 0-90° (1,5)		1101191610000	
Koleno nastaviteľné 160 / 0-45° (1,5)		1101191620000	
Koleno nastav. čist. 150 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)	1101191500000		
Koleno nastaviteľné 150 / 0-90° (1,5)	1101191510000		
Koleno nastaviteľné 150 / 0-45° (1,5)	1101191520000		

KOŠE NA DREVO

**KOŠE
NA DREVO**



KOŠ HRANATÝ

Rozmery	35 x 46 x 30 cm
Farba	čierna
Obj. č.	1116002700000

KOŠ STREDNÝ

Rozmery	40 x 24 x 36 cm
Farba	čierna, drevo
Obj. č.	1116002500000

KOŠ OVÁLNY

Rozmery	46 x 22 x 32 cm
Farba	čierna, drevo
Obj. č.	1116002400000

KRBOVÉ NÁRADIE



**KOŠE
NA DREVO**

**KOŠ VEĽKÝ
(BEZ / S NÁRADÍM)**

Rozmery	68 x 48 x 45 / 70 x 49 x 46 cm
Farba	čierna, drevo
Obj. č.	1116002600000 / 1116001600000

**KOŠ DERBY
(S NÁRADÍM)**

Rozmery	68 x 48 x 45 cm
Farba	čierna, drevo
Obj. č.	1116003000000



KRBOVÉ NÁRADIE

Rozmery	58 x 20 x 20 cm
Farba	čierna, drevo
Obj. č.	1116002200000

REGULÁTORY ŤAHU



Regulátor
komínového ťahu
Zugex H+S



Regulátor
komínového ťahu
Zugregler H+S

**REGULÁTORY
KOMÍNOVÉHO
ŤAHU**

**ZUGEX
H+S 130**

Obj. č. 1120130110000

**ZUGEX
H+S 150**

Obj. č. 1120150110000

**ZUGEX
H+S 200**

Obj. č. 1120200110000

**REGULÁTORY
KOMÍNOVÉHO
ŤAHU**

**ZUGREGLER
H+S 130**

Obj. č. 1120130010000

**ZUGREGLER
H+S 150**

Obj. č. 1120150010000

**ZUGREGLER
H+S 200**

Obj. č. 1120200010000

OPRAVNÉ SPREJE



OPRAVNÝ SPREJ	FARBA ČIERNA
Objem	400 ml
Obj. č.	0070200050005

FARBA ANTRACIT
400 ml
0070200020005

OPRAVNÝ SPREJ	FARBA STRIEBORNÁ
Objem	400 ml
Obj. č.	0070200040005







ČISTIČ SKLA
Objem
500 ml
Obj. č.
1116000200000

OCHRANNÉ SKLÁ POD KRBOVÉ KACHLE
SKLÁ POD KACHLE SÚ ZO 6 MM HRUBÉHO TVRDENÉHO SKLA




Elegantné a bezpečné

- + 6 mm bezpečnostné sklo s leštenou hranou
- + ochrana podlahy pred poškriabaním
- + ochrana proti požiaru horľavých podláh (napr. drevenej podlahy)



SKLO POD KACHEĽ - FORMA „A”	SKLO POD KACHEĽ - FORMA „A”	SKLO POD KACHEĽ - FORMA „B”	SKLO POD KACHEĽ - FORMA „C”
Rozmery	900 x 750 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / 580 mm 45°
Obj. č.	1115409200000	1115410200000	1115510200000

SKLO POD KACHEĽ - FORMA „A”	SKLO POD KACHEĽ - FORMA „A”	SKLO POD KACHEĽ - FORMA „B”	SKLO POD KACHEĽ - FORMA „C”
Rozmery	900 x 750 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / 580 mm 45°
Obj. č.	1115409200000	1115410200000	1115510200000



SKLO POD KACHEĽ - FORMA „D”	SKLO POD KACHEĽ - FORMA „E”	SKLO POD KACHEĽ - FORMA „F”
Rozmery	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / R = 800 mm
Obj. č.	1115610200000	1115910300000

SKLO POD KACHEĽ - FORMA „D”	SKLO POD KACHEĽ - FORMA „E”	SKLO POD KACHEĽ - FORMA „F”
Rozmery	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / R = 500 mm
Obj. č.	1115610200000	1115910400000

TECHNICKÉ PARAMETRE

PELETOVÉ KACHLE

Str.	Model	kW	%	KG	↑	⇨	m³	KG	KG	leaf
10	HSP 4 PARMA	2,5-8,5	90	207	80		do 153	1,9	32	12
12	HSP 4 PRATO	2,4-8,5	92	184	80		do 153	1,9	17	12
14	HSP 6 RUEDA RLU	2,4-8,3	90	122		80	do 149	1,9	32	11
16	HSP 6 RUEDA C RLU	2,4-8,3	90	163		80	do 149	1,9	32	11
18	HSP 6 TOLEDO IV 32	2,4-8,3	90	118		80	do 149	1,9	32	11
20	HSP 7 II	2,4-8,2	90	126		80	do 148	1,9	12	12
22	HSP 7 II GRANDE RLU	2,4-8,2	90	132		80	do 148	1,9	17	12
24	HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE	2,4-8,2	90	132		80	do 148	1,9	17	12
26	HSP VIANO	2,4-8,6	90	99		80	do 155	2,0	17	11

PELETOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

Str.	Model	kW	%	KG	↑	⇨	m³	KG	KG	leaf
30	HSP 6 S VÝMENNÍKOM	3,2-10,9 (6,8)	93	178		80	do 196	2,41	32	12

KRBOVÉ KACHLE

Str.	Model	kW	%	KG	roll	↑	⇨	m³	KG	roll	roll	leaf
34	DALE	4,1-8,2	80	153	50 cm	150	150	do 147	2,5	•	•	12
36	DALE s rúrou	4-8,1	88	231	50 cm	150		do 146	2,2			12
38	HERBORN II	3-6,4	82	116	33 cm	150	150	do 115	1,6			12
40	MOLDE	3-6,4	81	233	33 cm	150	150	do 115	1,9			11
42	ovalis (GRANDE / PICCOLO)	2,5-5,3	81	127 / 117	30 cm	150	150	do 95	1,5			12
44	PINEROLO (Woodstone / Speckstein)	3-6,4	82	179 / 208	33 cm	150	150	do 115	1,5			12
46	PISA RLU	2,6-5,4	87	122	33 cm	150	150	do 97	1,2			12

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

Str.	Model	kW	%	KG	roll	↑	⇨	m³	KG	roll	roll	leaf
52	FARUM S VÝMENNÍKOM	5-14,9 (10,1)	85	264	33 cm	150		do 268	4,1	•	•	12
54	VISBY II S VÝMENNÍKOM	3,3-10,2 (7,8)	79	192	33 cm	150		do 184	3,1			11

KRBOVÉ STAVEBNICE

Str.	Model	kW	%	KG	50 cm	180	180	m³	KG				
58	ADONIS II	3,9-8,3	80	448	50 cm	180	180	do 149	2,3	678 × 400	•	•	12
60	LEVI	4-8,2	80	320	50 cm	150	150	do 147	2,5		•	•	12
62	PINUS II	4-8,8	80	316	33 cm	150	150	do 158	2,2	340 × 583	•		12
64	PINUS II ROHOVÝ	4-8,8	80	286	33 cm	150	150	do 158	2,2	340 × 583	•		12

KRBOVÉ VLOŽKY

Str.	Model	kW	%	KG	50 cm	150	150	m³	KG				
66	LEVI	4-8,2	80	97	50 cm	150	150	do 147	2,5		•	•	12
67	PINUS AL	4-8,8	80	104	33 cm	150	150	do 158	2,2	583 × 340	•		12
68	SKARA	3-7	82	88	50 cm	150		do 126	2,0				11

KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMENNÍKOM

Str.	Model	kW	%	KG	50 cm	180	180	m³	KG				
69	NOVARA 17 S VÝMENNÍKOM	5,2-17,4 (10,8)	90	283	50 cm	180	180	do 314	4,5	678 × 400			12

VYSVETLIVKY

Výkon (kW)

Kusové drevo
(max. dĺžka v cm)

Ťah komína (Pa)

Účinnosť (%)

Ekobrikety

Objem zásobníka peliet (kg)

Hmotnosť (kg)

Uhoľné brikety

Rozmery skla š × d (mm)

Horný vývod dymovodu (Ø mm)

Vykurovacia schopnosť (m³)

Zadný vývod dymovodu (Ø mm)

Spotreba paliva (kg/h)

PRIMA CHVÍLE

s našimi kachlami

HAAS+SOHN

@haassohnrukov



www.primachvile.cz

HAAS+SOHN RUKOV s. r. o.

Nádražní 260
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Česká republika
Tel.: +420 412 510 101
prodej@haassohn.com
www.haassohn-rukov.sk

Váš predajca HAAS+SOHN: